



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°70

CATALOGUE Général 2017



Matériel & Accessoires Taille & Coupe

COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 20

Tous les produits de cette page sont signés



SÉCATEUR ERGONOMIQUE PRADINES POIGNÉE TOURNANTE

Ref : 7062 4301

64^{€HT}₉₀

Sécateur ergonomique à poignée tournante. La forme et la dimension des poignées sont adaptées aux dimensions de la main.

Les inclinaisons verticales et latérales de la tête de l'outil contribuent à l'amélioration de l'alignement main/poignet (position neutre). Elles réduisent la fatigue et les douleurs. Choisir en fonction de la taille de la main.

Réf.	Modèle	Tête de coupe	Taille de main	Ø coupe	€ H.T	P.U par 5 ^{€HT}
7062 4301	PXR-S1	109mm	Petite	15mm	64,90	59,90
7062 4302	PXR-M1	109mm	Moyenne	15mm	64,90	59,90
7062 4307	PXR-S2	113mm	Petite	20mm	64,90	59,90
7062 4303	PXR-M2	113mm	Moyenne	20mm	64,90	59,90
7062 4305	PXR-L2	113mm	Grande	20mm	64,90	59,90
7062 4306	PXR-M2L Gaucher	113mm	Moyenne	20mm	64,90	59,90
7062 4304	PXR-M3	124mm	Moyenne	30mm	64,90	59,90



Sécateur traditionnel poignet "cassé".



Sécateur ergonomique. Position neutre de la main.

SÉCATEUR ERGONOMIQUE PRADINES

Sécateur ergonomique à poignée fixe. Les inclinaisons verticales et latérales de la tête du sécateur contribuent à améliorer l'alignement main / poignet (position neutre). Elles réduisent la fatigue et les douleurs.

Réf.	Modèle	Tête de coupe	Taille de main	Ø coupe	€ H.T
7062 4501	PX-S2	113mm	Petite	20mm	46,90
7062 4502	PX-M2	113mm	Moyenne	20mm	46,90
7062 4503	PX-L2	113mm	Grande	20mm	46,90
7062 4504	PX-M2L Gaucher	113mm	Moyenne	20mm	46,90



Sécateur ergonomique :
réduit les échauffements
et la fatigue !

PIÈCES DE RECHANGE POUR PRADINES POIGNÉE FIXE ET POIGNÉE TOURNANTE

Descriptif	PXR-PX/S2	PXR-PX/M2	PXR-PX/L2	PXR-PX/M2L	PXR-M3	€ HT
Lame de rechange	7063 4607	7063 4607	7063 4607	7063 4605	7063 4610	17,90
Contre lame	7063 4712	7063 4712	7063 4712	7063 4716	7063 4717	18,90
Tête de coupe (lame + contre lame)	7063 4702	7063 4702	7063 4702	7063 4704	7063 4703	32,90
Poignée tournante droitier	7063 6001	7063 6002	7063 6003	7063 6004	7063 6002	44,90
Boulon pivot complet pour sécateur	7063 5309	7063 5309	7063 5309	7063 5309	7063 5309	7,90
Système de blocage écrou pour sécateur	7063 6301	7063 6301	7063 6301	7063 6301	7063 6301	6,90
4 Vis de poignées pour sécateur	7063 5102	7063 5102	7063 5102	7063 5102	7063 5102	6,90
2 Butées caoutchouc pour sécateur	7063 4904	7063 4904	7063 4904	7063 4904	7063 4904	5,90
Fermeoir + plaquette pour sécateur	7063 4501	7063 4501	7063 4501	7063 4501	7063 4501	7,90
2 Ressorts tension souple pour sécateur	7063 5003	7063 5003	7063 5003	7063 5003	7063 5003	6,90
2 Ressorts tension moyenne pour sécateur	7063 5002	7063 5002	7063 5002	7063 5002	7063 5002	6,90
2 Ressorts tension dure pour sécateur	7063 5001	7063 5001	7063 5001	7063 5001	7063 5001	6,90

Ref : 7062 4502

46^{€HT}₉₀

SÉCATEUR PRADINES P126

Sécateur de forme traditionnelle. Modèle résistant pour tous les travaux. De forme très simple. Très bon rapport qualité / prix. Pas de pièces de rechange.

Réf.	Modèle	Lg	Poids	Ø coupe	€ H.T
7062 3901	P126/19	19cm	245g	15mm	18,90
7062 3902	P126/22	22cm	310g	20mm	24,90



Ref : 7062 3901

18^{€HT}₉₀

SÉCATEUR PRADINES P108

Réf.	Modèle	Longueur	Poids	€ H.T
7062 3501	P108/20	200mm	305g	34,90
7062 3502	P108/23	230mm	375g	36,90



Ref : 7062 3501

34^{€HT}₉₀

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 4714	Contre-lame + goupille P108/23	15,90
7063 4602	Lame + goupille P108/23	15,90
7063 4715	Contre-lame + goupille P108/20	15,90
7063 4601	Lame + goupille P108/20	15,90
7063 4001	Ressort + butées + cuvette	6,90

Sécateur à coupe tirante. Sécateur professionnel traditionnel. Idéal pour un usage dans les conditions hivernales. Les manches bi-matériaux sont particulièrement confortables par temps froid. Lame à coupe tirante avec angle de coupe aigu. Contre lame en acier trempé avec raclor anti-sève. Système de blocage sur la tête de coupe. Disponible en 2 tailles.

Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

Tous les produits de cette page sont signés



SÉCATEUR PRADINES P3

Sécateur de taille professionnel pour la viticulture. De forme traditionnelle, modèle très robuste, branches en acier forgé, peinture époxy. Lame à coupe tirante avec angle de coupe aigu. Contre lame en acier trempé avec racloir anti-sève. 2 tailles disponibles.



Réf.	Modèle	Longueur	Poids	€ H.T
7062 3701	P3/20	200mm	370g	37,90
7062 3702	P3/23	230mm	430g	39,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Descriptif	P3/20	P3/23	€ HT
Ressort + butées + cuvette	7063 4001	7063 4001	6,90
Lame + goupille	7063 4603	7063 4604	14,90
Boulon + rondelle + écrou	7063 5305	7063 5305	6,90
Fermeoir	7063 4502	7063 4502	4,90

Ref : 7062 3701

37^{€ht}
90

SÉCATEUR PRADINES P5

Modèle très robuste avec poignées bi-matière pour une prise en main confortable. Sa contre lame étroite permet d'atteindre les branches difficiles d'accès. Fermeoir situé sur la tête de coupe.



Réf.	Modèle	Longueur	Poids	€ H.T
7062 3101	P5/20	200mm	395g	42,90
7062 3102	P5/23	230mm	440g	44,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Descriptif	P5/20	P5/23	€ HT
Lame + goupille	7063 4603	7063 4604	14,90
Ressort + butées	7063 4002	7063 4002	6,90
Boulon + rondelle + écrou	7063 5305	7063 5305	6,90
Fermeoir	7063 4503	7063 4503	4,90

Ref : 7062 3101

42^{€ht}
90

Sécateur professionnel à coupe tirante pour la taille des vignes.

SÉCATEUR PRADINES P110

Sécateur professionnel traditionnel. Lame à coupe tirante avec angle de coupe très aigu. Contre lame en acier trempé avec racloir anti-sève. Outil léger grâce aux poignées en acier trempé peintes epoxy (Anti rouille). 2 tailles disponibles 20 et 23 cm.



Réf.	Modèle	Longueur	Poids	Ø coupe	€ H.T
7062 3301	P110/20	200mm	315g	20mm	34,90
7062 3302	P110/23	230mm	390g	25mm	36,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 4715	Contre-lame + goupille P110/20	15,90
7063 3619	Contre-lame + goupille P110/23	15,90
7063 4601	Lame + goupille P110/20	15,90
7063 4602	Lame + goupille P110/23	15,90
7063 4503	Fermeoir	4,90
7063 4001	Ressort + butées + cuvette	6,90

Ref : 7062 3301

34^{€ht}
90

SÉCATEUR PRADINES P121



P121-20 (20cm) : capacité de coupe 20mm, poids : 265g
P121-23 (23cm) : capacité de coupe 25mm, poids : 360g

Modèle robuste avec poignées en acier embouti. La lame en acier trempé affûtée en quatre opérations successives, assure une coupe nette des branches de tous vos arbustes et petits végétaux. Tête de coupe étroite pour un accès facile. Capacité de coupe : 25 mm. Fabrication française. Pas de pièces détachées pour ce modèle.

Réf.	Modèle	€ H.T
7062 3905	Sécateur jardin P121-20	22,90
7062 3906	Sécateur jardin P121-23	24,90

PORTE SÉCATEUR CUIR

Cuir souple de qualité. Rivets de renfort en acier. S'adapte sur tout type de ceinture. Passant à pression permettant de retirer rapidement le porte sécateur sans retirer la ceinture. Long 22 cm. x larg. 8cm.



Ref : 7063 7401

14[€]₉₀

CEINTURE CUIR PORTE OUTIL

Cuir d'excellente qualité. Permet de fixer les porte-outils. Boucle rivetée. Largeur 4cm. Longueur: 125cm. Excellent rapport qualité / prix.



Ref : 7063 8601

12[€]₉₀

PORTE SÉCATEUR ET COUPEAU BARNEL®

Porte sécateur en cuir pour ceinture avec compartiment spécial pour couteau ou affûteur. Longueur totale 22cm Largeur 8cm Poids 100g



Ref : 7063 6205

19[€]₉₀

AFFILEUR BAHCO® SHARP X®

Très pratique pour affûter ses outils de taille. La prise en main est meilleure qu'avec une pierre à aiguiser classique, ce qui permet d'affûter facilement la lame en respectant l'angle du biseau.

APPROUVÉ par nos clients



Ref : 7063 5201

13[€]₉₀

PORTE SÉCATEUR BAHCO®

Seul porte sécateur acceptant des sécateurs épais ou volumineux. Avec clip ceinture et passant. En cuir véritable. Compatible avec sécateur poignée tournante. Longuer : 23cm. Largeur : 9cm.



Ref : 7063 6201

19[€]₉₀

PORTE SÉCATEUR CUIR FELCO®

Porte sécateur en cuir véritable avec passant et agrafe. Tout sécateur sauf sécateur à poignée tournante. Longuer : 24cm. Largeur : 9cm.



Ref : 7063 2701

16[€]₉₀

SPRAY UNIVERSEL FELCO®

Spray synthétique bio-dégradable. Nettoie, lubrifie et protège de la rouille. Repousse les dépôts de sève et de poussière. Hydrofuge. Pulvériser sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes puis essuyer. Ne contient pas de gaz Butane / Propane. Contenance : 56ml



Ref : 7063 2801

9[€]₉₀

SPRAY ANTI-RÉSINE

Spécialement conçu pour les lames sujettes à un contact avec la résine des arbres. Lubrifiant, il s'applique de manière préventive avant l'ouvrage, mais aussi de manière curative pour éliminer les particules de résine. Particulièrement adapté aux lames de taille-haies, lames de sécateurs, cisailles, etc. Aérosol de 100 ml



Ref : 7094 8202

7[€]₉₀

AFFILEUR DE POCHE CARBURE

Affûtez tous vos outils de coupe et de taille grâce à cet affûteur carbure haute résistance. Grâce à sa tête carbure spéciale, vous pourrez à la fois affûter, affiler et polir tout type de tranchant. La tête carbure est protégée par un bouchon plastique rigide.

APPROUVÉ par nos clients



9[€]₉₀

Affiler

Polir

Affûter

Polir

Ref : 7063 3301

9[€]₉₀

NETTOYANT SPRAY 50 ML

Nettoyant dissolvant pour lames de sécateurs, cisailles. Complexe liquide qui nettoie les salissures tenaces et les résines. Pulvériser sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes et ensuite essuyer. Il n'altère pas les plastiques, peintures et métaux. Contenance 50ml




Ref : 7062 5901

11[€]₉₀

PIERRE À AFFÛTER COMBINESS

Pierre d'affûtage synthétique, 2 grains : moyen 150 et fin 400. Permet d'améliorer rapidement une surface endommagée (côté vert de la pierre). Assure la finition en douceur (côté gris). S'utilise humidifiée à l'huile ou au pétrole pour accroître son efficacité. Dim. : 100x25x13mm. Poids : 75g.




Ref : 7062 7701

10[€]₉₀

PIERRE À AFFÛTER CORINDON BAHCO®

Pierre à aiguiser en corindon supérieur rectangulaire. S'utilise comme un fusil. La plus utilisée. Poids : 50g.



Ref : 7062 7601

11[€]₉₀

PIERRE À AFFÛTER FELCO ACIER TREMPÉ

Pierre à affûter multifonction en acier trempé avec revêtement diamant. Indispensable pour l'aiguisage, le repoussage et l'affûtage professionnels des lames des sécateurs. Dimension : 110x20x4mm. Poids : 50g.



Ref : 7063 2601

18[€]₉₀

PIERRE À AFFÛTER CARBORINDUM

Pierre en carborindum spécialement conçue pour aiguiser les lames de sécateurs. S'utilise légèrement humidifiée pour accroître son efficacité. Une fois aiguisée votre lame coupera comme un rasoir. Dimension : 75 x 22 x 10mm. Poids : 35g. Ne pas utiliser pour les couteaux.

Ref : 7063 2401

7[€]₉₀



PIERRE À AFFÛTER FELCO® GRAIN FIN / MOYEN

En corindon de grande pureté. Grains moyens et fins. Indéformable, elle est idéale pour aiguiser et affûter les lames des sécateurs. Dimension : 100x20x20mm. Poids : 33g.

Ref : 7063 2501

15[€]₉₀

FELCO SWISS MADE



SÉCATEUR FELCO® 2



Le modèle de base de Felco adapté à tout type de taille. **Apprécié des professionnels pour sa robustesse.** Poignées forgées en métal léger avec butée souple pour ménager le poignet. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise. Racloir anti-sève et coupe fil de fer. Contre lame rivetée.

APPROUVÉ
par nos clients

44^{€ht}
90

Ø de coupe : 25mm

Sécateur F2
Longueur : 215mm.
Poids : 240g.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 9401	Sécateur FELCO 2	44,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf	Pièce	Descriptif pièce détachée	€ H.T
7063 1401	2/3	Lame	14,90
7063 1402	2/4	Contre-lame+4 rivets 2/7	12,90
7063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
7063 1408	2/90	Secteur denté 2/16+6/7+2/8+2/9+2/17	10,90
7063 1409	2/91	2 Ressorts nickelés 2/11	4,90
7063 1410	2/92	Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20	8,90
7063 1411	2/93	4 Butées Felco 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
7063 1412	2/94	Boulon pivot 2/8 + écrou dente 2/9	7,90
7063 2201	A	Plastique pour poignée porte-lame	5,90
7063 2205	H	Plastique pour poignée contre lame	5,90

SÉCATEUR FELCO® 6 - LÉGER



Modèle compact et léger avec poignée fixe. Lame et contre lame effilées. Convient bien aux **petites mains**. Poignées forgées en métal léger avec butée souple pour ménager le poignet. Contre-lame vissée, facile à remplacer. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise. Racloir anti-sève et coupe fil de fer.

Ref: 7062 9601
49^{€ht}
90

Ø de coupe : 20mm

Sécateur F6
Longueur : 195mm.
Poids : 210g.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 9601	Sécateur FELCO 6	49,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif pièce détachée	€ H.T
7063 1410	2/92	Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20	8,90
7063 1411	2/93	4 Butées 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
7063 1901	6/3	Lame de rechange	12,90
7063 1902	6/4	Contre-lame + vis 6/6	12,90
7063 1903	6/90	Secteur denté 2/16 + 6/7 + 6/8 + 2/9 f6	12,90
7063 1904	6/91	Ressorts nickelés par 2	4,90
7063 2202	C	Plastique pour poignée porte-lame	5,90
7063 2203	D	Plastique pour poignée contre-lame	5,90

SÉCATEURS FELCO 7® ET FELCO 10® (GAUCHER) POIGNÉE TOURNANTE

Recommandé pour la taille intensive et prolongée. Avec poignée tournante pour réduire les douleurs musculaires. Tête de coupe inclinée pour prolonger l'avant bras. Poignées forgées en métal léger avec amortisseur en caoutchouc et butée pour ménager le poignet. Contre lame vissée, racloir anti-sève et coupe fil de fer. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise.



APPROUVÉ
par nos clients

Ref: 7062 9701
56^{€ht}
90

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 9701	Pour droitier (F7)	56,90
7062 9001	Spécial Gaucher (F10)	64,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 2001	Lame pour F7	14,90
7063 2002	Contre-lame pour F7	12,90
7063 2101	Lame pour F10	14,90
7063 2102	Contre-lame pour F10	12,90

Réf.	Pièce	Descriptif pièce détachée	€ H.T
7063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
7063 1409	2/91	2 Ressorts nickelés 2/11	4,90
7063 1411	2/93	4 Butées 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
7063 1412	2/94	Boulon pivot 2/8 + écrou denté 2/9	7,90
7063 2006	7/22	Poignée rotative pour felco 7	19,90
7063 2011	7/90	Secteur denté 2/16+7/7+ 7/8+2/9	10,90
7063 2007	7/23	Axe pour poignée rotative	7,90
7063 2012	7/94	Boulon 7/8 et écrou denté 2/9	7,90
7063 2204	E	Plastique pour poignée contre-lame	5,90

Poignée tournante

Ø de coupe : 25mm

Sécateur F7
Longueur : 210mm.
Poids : 290g.

SÉCATEURS FELCO 8® ET FELCO 9® (GAUCHER)

Tête de coupe inclinée pour prolonger l'avant bras. Poignées forgées en métal léger avec amortisseur en caoutchouc et butée pour ménager le poignet. Contre lame vissée, racloir anti-sève et coupe fil de fer. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise.



Ref: 7062 9801
49^{€ht}
90

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 9801	Sécateur droitier F8	49,90
7062 9901	Spécial gaucher F9	49,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
7063 2001	7/3	Lame pour F8	14,90
7063 2002	7/4	Contre-lame pour F8	12,90
7063 2101	9/3	Lame pour F9	14,90
7063 2102	9/4	Contre-lame pour F9	12,90

Réf.	Pièce	Descriptif pièce détachée	€ H.T
7063 2011	7/90	Secteur denté 2/16+7/7+ 7/8+2/9	10,90
7063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
7063 1409	2/91	2 Ressorts nickelés 2/11	4,90
7063 1411	2/93	4 Butées Felco 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
7063 2012	7/94	Boulon 7/8 et écrou denté 2/9	7,90
7063 2202	C	Plastique pour poignée porte-lame	5,90
7063 2204	E	Plastique pour poignée contre-lame	5,90

Ø de coupe : 25mm

Sécateurs F8 et F9
Longueur : 210mm.
Poids : 245g.

SÉCATEUR FELCO® 160

Découvrez l'univers FELCO avec les essentiels : confort, ergonomie, légèreté, qualité de coupe.

Poignées confortables et très légères en fibre composite de haute résistance. Lame et contre-lame en acier trempé. Toucher soft et agréable.

Réf.	Descriptif	L	P	Ø coupe	€ H.T
7062 1001	F160L	220mm	190g	25mm	24,90
7062 1002	F160S	200mm	175g	20mm	24,90

24^{€ht}
90



PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
7062 1013	160L/4	Contre-lame pour F160L	14,90
7062 1014	5/3	Lame pour F160L	10,90
7062 1015	160S/1	Poignée porte-lame pour F160S	13,90
7062 1101	160S/3	Lame pour F160S	10,90
7062 1018	160S/4	Contre-lame pour F160S	14,90

SÉCATEUR FELCO® 12 - POIGNÉE TOURNANTE PETITE TAILLE

Tête de coupe effilée. Recommandée pour la taille intensive et prolongée. Idéale pour les petites mains. Avec poignée tournante pour réduire les douleurs musculaires. Lame et contre lame effilée. Poignées forgées en métal léger avec amortisseur en caoutchouc et butée pour ménager le poignet. Contre-lame vissée, facile à remplacer. Racloir anti-sève et coupe fil de fer. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise.



Ref : 7062 9201

59^{€ht}
90

SÉCATEUR F12 - LONGUEUR : 200MM.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 9201	Sécateur FELCO 12	59,90

> Tête de coupe effilée
Ø de coupe : 20mm

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
7063 1901	6/3	Lame de rechange	12,90
7063 1902	6/4	Contre-lame + vis 6/6	12,90
7063 1903	6/90	Secteur denté 2/16+6/7+6/8+2/9	12,90
7063 1904	6/91	Ressorts nickelés par 2	4,90
7063 2007	7/23	Axe pour poignée rotative	7,90

PIÈCES DÉTACHÉES (SUITE)

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
7063 2203	D	Plastique pour poignée	5,90
7063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
7063 1410	2/92	Cliquet 8/12+2/13+2/14+2/15+2/18+2/10+2/20	8,90
7063 1411	2/93	4 Butées Felco 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90

SÉCATEUR FELCO® 11



Forme ergonomique adaptée à tous les types de taille. Poignées forgées en métal léger avec butée souple pour ménager le poignet. Quasi identique au Felco 2, il possède néanmoins une **contre lame plus fine**, vissée. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise. Racloir anti-sève et coupe fil de fer.

Sécateur F11
Longueur : 215mm.
Poids : 240g.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 9101	Sécateur FELCO 11	49,90

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
7063 1401	2/3	Lame	14,90
7063 1004	11/4	Contre-lame + vis 6/6	13,90
7063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
7063 1409	2/91	2 Ressorts nickelés 2/11	4,90
7063 1410	2/92	Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20	8,90
7063 1411	2/93	4 Butées Felco 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
7063 1903	6/90	Secteur denté 2/16 + 6/7 + 6/8 + 2/9 f6	12,90
7063 2201	A	Plastique pour poignée porte-lame	5,90
7063 2205	H	Plastique pour poignée contre lame	5,90

SÉCATEUR FELCO® 13



Sécateur polyvalent branches longues. La poignée gauche **extra longue** permet d'augmenter la puissance de coupe et d'utiliser la 2ème main lorsqu'il s'agit de couper des branches de gros diamètre. Tête de coupe de grande ouverture. Poignées forgées en métal léger avec butée souple. Réglage précis grâce à son écrou denté pour une coupe nette et précise. Racloir anti-sève et coupe fil de fer.

Ø de coupe : 24mm

Sécateur F13
Longueur : 270mm.
Poids : 298g.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 9301	Sécateur FELCO 13	56,90

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
7063 1201	13/3	Lame	13,90
7063 1202	13/4	Contre-lame	13,90
7063 2206	13/35K	Plastique pour poignée porte-lame	6,90
7063 2207	13/36L	Plastique pour poignée contre-lame	5,90
7063 1405	2/19	Anneaux de fixation	1,50
7063 1410	2/92	Cliquet 8/12+2/13+2/14 +2/15+2/18+2/10+2/20	8,90
7063 1411	2/93	4 Butées Felco 2/18 + 6 amortisseurs 2/20	8,90
7063 1803	5/91	Ressort nickelé 5/11	4,90
7063 2011	7/90	Secteur denté 2/16+7/7+ 7/8+2/9	10,90

BERGER

made to cut. SINCE 1918

BERGER est l'un des principaux fabricants allemands d'outils de coupe pour l'horticulture, l'arboriculture, la viticulture et la sylviculture. Pour l'ensemble des activités de la coupe, BERGER offre des outils de qualité, fabriqués avec rigueur et constance. L'acier de très haute qualité fabriqué en Allemagne, et plusieurs dizaines d'années d'expérience dans la fabrication sont la base de la performance de coupe et de la durée de vie accrue des produits BERGER.

SÉCATEUR BERGER® 10.50



Sécateur avec corps en acier forgé d'une seule pièce, le rendant très résistant. La fermeture se fait par anneau. Longueur totale : 215 mm. Diamètre de coupe : 20 mm.

Réf.	€ H.T	P.U par 5 € H.T
7063 3410	32,90	29,90



SÉCATEUR BERGER® 10.10



Sécateur à poignée tournante en acier aluminium forgé, avec fermeture à cliquet. Doté d'un coupe fil et d'un point de lubrification ainsi que d'une gorge facilitant l'évacuation de la sève. Lame et contre-lame interchangeables. Longueur totale : 215 mm. Diamètre de coupe : 20 mm.

Réf.	€ H.T	P.U par 5 € H.T
7063 3402	52,90	49,90

SÉCATEUR LADY II

Sécateur à double lame de coupe pour une taille plus nette et instantanée au plus près de la jonction des branches. Bonne prise en main grâce à poignée antidérapante très confortable. Poignée forgée en métal léger. Idéal pour la coupe de branches de bois dur de diamètre 20mm. Il permet une taille franche et nette.

Longueur : 210mm
Long. lame : 36mm
Poids : 235g



Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 4600	Sécateur LADY 2	36,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 4601	Tête de coupe + Vis	29,90
7062 4602	Ressort	1,90
7062 4603	Ecrou central	4,90



SÉCATEUR BERGER 11.10 & 11.00

Ce sécateur est muni d'un coupe-fil, et d'une gorge permettant d'éliminer l'excédent de sève afin d'éviter les dépôts sur la face de la lame. Un point forgé sur la face intérieure de la contre-lame permet une lubrification très simple, sans démontage du sécateur. La tête de coupe est droite, et la fermeture se fait par cliquet, permettant également de bloquer l'ouverture de coupe dans une position intermédiaire. Lame et contre-lame interchangeables, poignées en aluminium forgé. Diamètre de coupe : 25mm.

Réf.	Descriptif	Long.	€ H.T
7063 3420	Sécateur Berger 11.10	215mm.	45,90
7063 3430	Sécateur Berger 11.00	185mm.	42,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 3421	Lame Sécateur Berger 11.10	12,90
7063 3422	Contre-lame Sécateur Berger 11.10	15,90
7063 3431	Lame Sécateur Berger 11.00	12,90
7063 3432	Contre-lame Sécateur Berger 11.00	15,90



Sécateur Berger 11.10 (petite taille) Longueur : 215mm.	Sécateur Berger 11.00 (petite taille) Longueur : 185mm.
Ref : 7063 3420	Ref : 7063 3430
45 ^{€ht} ₉₀	42 ^{€ht} ₉₀



SÉCATEUR LOWE 11.104



Ref : 7080 0005
32^{€ht}₉₀

Sécateur bypass : Modèle moderne et poids réduit, idéal pour les travaux plus fins grâce au passage superposé de la lame et de la contre-lame. Poids extrêmement réduit grâce aux matériaux de qualité supérieure et à une construction optimisée. Tête de coupe de précision avec géométrie optimale pour une coupe légère et précise. Poignées en plastique renforcé de fibre de verre, haute qualité. Longueur : 21 cm. Capacité de coupe : 25 mm. Poids : 200 g. Taille de main : M.



SÉCATEUR LOWE 15.104



Ref : 7080 0007
24^{€ht}₉₀

Sécateur à enclume : Petit et pratique, idéal pour les travaux de taille dans l'horticulture, l'arboriculture et la viticulture. Ce modèle compact, mince et pointu est idéal pour accéder aux branchages et pousser très denses. Poids : 190g. Longueur : 19cm. Capacité de coupe : 25mm. Taille de main : M.



Triangle distribue les sécateurs LOWE®.
Toute la gamme est disponible sur www.triangle-outillage.fr

Gamme Industrielle disponible sur demande par téléphone ou par mail.



Prix par quantités
Nous consulter

Epinettes ARS®



Epinettes de récolte ARS. Lames en acier au carbone de haute qualité. Ressorts très résistants. Les lames bouts arrondis évitent d'abîmer les arbres. Les lames courbes sont bien adaptées à la cueillette des fruits et tomates. Les lames longues et effilées permettent un travail précis.

EPINETTE LAMES LONGUES ET POINTUES (E300L)

Ideale pour récolter le raisin de table ou pour éclaircir les pommiers.

Réf.	Poids	Longueur	1Pce € H.T	10 Pces € H.T	20 Pces € H.T
7062 8001	100g	190mm	11,90	10,90	9,90

EPINETTE BOUTS ARRONDIS, LAMES INCURVÉES (E310)

Les lames incurvées permettent de cueillir les fruits très près de la branche, sans abîmer l'arbre. Ideale pour les pommes, agrumes, et également tomates.

Réf.	Poids	Longueur	1Pce € H.T	10 Pces € H.T	20 Pces € H.T
7062 8101	90g	160mm	10,90	9,90	8,90

EPINETTE BOUTS ARRONDIS (E300SS)

Très utilisée en viticulture et également pour la récolte des melons.

Réf.	Poids	Longueur	1Pce € H.T	10 Pces € H.T	20 Pces € H.T
7062 8201	105g	173mm	11,90	10,90	9,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 2603	Ressort de rechange pour épinette ARS	1,50

PORTE EPINETTE

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 6203	Porte épinette cuir. Dim : 8cm x 27cm	16,90



EPINETTE BOUTS ARRONDIS, LAMES COURBES



Ref : 7029 0101
10^{€ HT}
90

Epinette de fabrication Japonaise dont les lames courbes sont adaptées à la cueillette des fruits et tomates.
Lg : 165mm. Lg lame : 23mm. Poids : 106g.

LES 10 EPINETTES LONGUE LAME POUR RÉCOLTE



Epinette de récolte. Lames en acier carbone de haute qualité. Fabrication japonaise. Lame droite, pointe de 45mm. Longueur totale : 195mm. Lame sertie par rivet. Manche avec grip bleu. Vendu par lot de 10 pièces.

Réf.	€ H.T	PU/1 lot	€ H.T	PU/2 à 4 lots	€ H.T	PU/4 lots et +
7062 8110	99,00		89,50		79,00	

EPINETTE TÊTE EFFILÉE FELCO®



Epinette avec tête de coupe fine et effilée pour un accès facile aux tiges à couper et aux fruits à récolter. Acier inoxydable.

Réf.	Lame	Longueur	Poids	€ H.T
7063 0101	tête effilée	185mm	110g	11,90

EPINETTE FLORIOT

BOUTS ARRONDIS ou POINTUS. En acier carbone trempé bronzé. Lame crantée pour empêcher de riper. Poignées polypropylène. Boulon pivot 6mm réglable et autobloquant. Longueur totale : 170mm. Poids : 75g.

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 8510	Ressort + 1 boulon pivot complet	1,50



Modèle bouts arrondis (ci-dessus) : Ref : 7062 8501
5^{€ HT}
90

Bouts pointus : Ref : 7062 8601
5^{€ HT}
90

EPINETTE PRADINES LAMES LONGUES

Epinette légère destinée aux vendanges. Elle est recommandée pour nettoyer et éclaircir afin d'obtenir une meilleure production. Longues lames droites effilées à bouts arrondis. Ouverture importante de 35mm. Capacité de coupe de 6mm. Poignées légères en polyamide renforcé de fibre de verre. Livrée avec porte épinette.

PIÈCES DÉTACHÉES	Réf.	Descriptif	€ H.T
	7063 4201	5 ressorts + butées	9,90

APPROUVÉ
par nos clients



Ref : 7062 7201
14^{€ HT}
90

CISEAUX DE RÉCOLTE ARS®

Ciseaux légers. Très adaptés à la récolte des fruits et du raisin.

Lg totale : 150mm.
Lg lame : 40mm
Poids : 55g.

Ref : 7063 7801
11^{€ HT}
90



EPINETTE TABOR® C12 FUJI

Utilisée pour la récolte des fruits fragiles (citrons), ou à pédoncule court et dur. Tout particulièrement la variété de pommes FUJI. Lanière en cuir pour la tenue de l'outil d'un doigt.

Poids : 110g.
Longueur : 125mm.

Ref : 7062 4801
12^{€ HT}
90



TOP PRIX EPINETTE DE RÉCOLTE BI-MATIÈRE ARNO®


Ref : 7062 1402
6^{€ HT}
90

ARNO

Epinette de fabrication française avec poignée bi-matière ergonomique. Lames effilées en acier. Longueur : 180mm. Longueur lame : 40mm.



Raccorder un outil pneumatique au compresseur



KIT COMPLET LIAISON COURTE

Comprend : 1 raccord tournant, 2 ressorts de guidage, 1 coupleur mâle et 1 coupleur femelle, 1,5m de tuyau



Ref : 7011 0001

27^{€ht}
90

COUPLEUR MÂLE - FILETAGE MÂLE

Ref : 7011 0803 Coupleur 6/8 - filetage 1/4 5,90 €

Ref : 7011 0802 Coupleur 8/10 - filetage 1/4 8,90 €

RACCORD INSTANTANÉ EN LAITON

Ref : 7011 2101 Tuyau diam ext 6mm 4/6mm 3,90 €

Ref : 7011 2102 Tuyau diam ext 8mm 6/8mm 3,90 €

Ref : 7011 2103 Tuyau diam ext 10 mm 8/10mm 5,90 €

RACCORDER UN OUTIL PNEUMATIQUE AU COMPRESSEUR

1 COUPLEUR FEMELLE - FILETAGE MÂLE

Ref : 7011 0705: Ø6/8 filetage 1/8 14,90 €

Ref : 7011 0704: Ø6/8 filetage 1/4 9,90 €

Ref : 7011 0703: Ø8/10 filetage 3/8 14,90 €

2 COUPLEUR MÂLE - FILETAGE FEMELLE

Ref : 7011 0801: Ø6/8 filetage 1/4 5,90 €

Ref : 7011 0804: Ø8/10 filetage 3/8 5,90 €

3 RESSORT DE GUIDAGE - FILETAGE MÂLE

Ref : 7011 1801: Ø6/8 filetage 1/4 3,90 €

Ref : 7011 1802: Ø8/10 filetage 3/8 4,90 €

4 Tuyau grande longueur.

Voir tuyau en bas de page.

5 RESSORT DE GUIDAGE - FILETAGE MÂLE

Ref : 7011 1801: Ø6/8 filetage 1/4 3,90 €

Ref : 7011 1802: Ø8/10 filetage 3/8 4,90 €

6 COUPLEUR FEMELLE - FILETAGE FEMELLE

Ref : 7011 0701: Ø6/8 filetage 1/4 11,90 €

Ref : 7011 0702: Ø8/10 filetage 3/8 16,90 €

7 COUPLEUR MÂLE - FILETAGE FEMELLE

Ref : 7011 0801: Ø6/8 filetage 1/4 5,90 €

Ref : 7011 0804: Ø8/10 filetage 1/4 5,90 €

8 RESSORT DE GUIDAGE - FILETAGE MÂLE

Ref : 7011 1801: Ø6/8 filetage 1/4 3,90 €

Ref : 7011 1802: Ø8/10 filetage 1/4 4,90 €

9 TUYAU PETITE LONGUEUR

Liaison courte 1m à 1,5m.

Voir tuyau en bas de page.

10 RACCORD TOURNANT - FILETAGE MÂLE

Ref : 7011 1401: Ø6/8 filetage 1/4 6,90 €

Ref : 7011 1402: Ø8/10 filetage 3/8 7,90 €

CONSEIL

COMMENT DIMENSIONNER SON INSTALLATION PNEUMATIQUE ?

1. CONSOMMATIONS INDICATIVES DES OUTILS PNEUMATIQUES

Séccateur	50l/mn sous 8 bar - 80l/mn sous 10 bar
Echenilloir	100l/mn sous 10 bar
Scie pneumatique	200l/mn sous 10 bar
Tronçonneuse	400l/mn sous 10 bar

2. DÉBIT D'AIR MAXIMUM

Compresseur	Ø tuyau 6/8	Ø tuyau 8/10
8 bar	185 l/mn	380 l/mn
10 bar	230 l/mn	470 l/mn

3. IMPORTANT !

Il faut soustraire les pertes de charge dues aux nombres de raccords et à la longueur du tuyau (généralement 0.3 bar / 100m)



GANTS POUR SÉCCATEUR

Gants de protection pour séccateur électrique ou pneumatique. Des coquilles sont insérées entre le cuir et la doublure, protégeant les 2 dernières phalanges avec une résistance de 20 bars. Anti-écrasement, anti-coupure. Seule la main attrapant les branches est protégée. Cuir pleine fleur hydrofuge. Livrés avec une boîte de graisse.

En 388 R.M	
Abrasion	2/4
Coupure	1/5
Déchirure	2/4
Perforation	2/4

Paire pour droitier :
main gauche protégée

Gaucher

Réf.	Taille	€ H.T
7059 1109	8	79,90
7059 1110	9	79,90
7059 1111	10	79,90
7059 1112	11	79,90
7059 1113	12	79,90

Droitier

Réf.	Taille	€ H.T
7095 1101	8	76,90
7095 1102	9	76,90
7095 1103	10	76,90
7095 1104	11	76,90
7095 1105	12	76,90

PORTE-SÉCCATEUR PNEUMATIQUE

En cuir véritable. Pour une plus grande longévité de vos séccateurs pneumatiques, afin d'éviter les détériorations par la terre et la poussière. Dimensions : 18 x 25 cm

Ref : 7011 7301

22^{€ht}
90



TUYAU PNEUMATIQUE

Le polyéthylène basse densité s'utilise généralement en grande longueur sur les enrouleurs.

Le polyéthylène haute densité est lui réservé aux installations permanentes.

Le polyuréthane est le plus souple et il résiste bien aux pluies, il est également très résistant. S'utilise sur enrouleur et pour les liaisons courtes.

Le polyamide (Rislán) est le plus résistant (très utile en liaison courte). S'utilise également sur enrouleur.

Réf.	Type	Diamètre	Longueur	€ H.T
7010 9401	Polyuréthane	6/8mm	100m	99,00
7010 9402	Polyuréthane	6/8mm	5m	8,90
7010 9403	Polyuréthane	6/8mm	25m	29,90
7010 9501	Polyéthylène Basse Densité	6/8mm	100m	24,90
7010 9601	Polyamide (Rislán)	6/8mm	100m	119,00
7010 9603	Polyamide (Rislán)	8/10mm	25m	36,90



Ref : 7010 9401

99^{€ht}
00



Ref : 7010 9501

24^{€ht}
90

LA GAMME PATERLINI® EST DE NOUVEAU DISPONIBLE POUR CETTE NOUVELLE SAISON !

SÉCATEUR PNEUMATIQUE FUTURA PATERLINI®

La tête de coupe arbo recourbée permet un diamètre de coupe jusqu'à 35 mm. La tête de coupe du Futura Vigne est plus étroite pour mieux se faufiler entre les sarments. Superpuissant et rapide, il a un corps en plastique moulé résistant. Peut se monter très facilement sur perche pour le travail en hauteur. Il permet une coupe franche et rapide. Sécurité par verrou sur le levier de commande. Le modèle progressif est muni d'une poignée permettant de réguler l'arrivée d'air. Disponible en tête vigne (effilée) ou tête arbo (recourbée). Toutes les pièces de rechange sont disponibles. Diamètre de prise en main : 46mm.

Longueur totale : 26 cm. Poids : 600 g.

SÉCATEURS

Réf.	Modèle	Tête	€ H.T
7010 9001	Standard	Arbo	129,00
7010 9101	Standard	Vigne	129,00
7010 9002	Progressif	Arbo	149,00

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
7011 5001	FU34	Lame arbo	22,90
7011 3501	FU35	Contre lame arbo	19,90
7011 5004	FU52	Lame vigne	22,90
7011 3504	FU54	Contre lame vigne	19,90

Plus de pièces détachées sur le web !

Ref : 7010 9201

129^{€ht}₀₀



SÉCATEUR BABY SPÉCIAL PETITES MAINS PATERLINI®

Le sécateur Baby (480g) est très léger et puissant grâce à son système de double piston. Il permet une coupe nette, rapide et douce sans aucun choc à la main. Sécurité active par loquet basculant sur le levier de commande. Agréable pour travailler grâce à sa légèreté et sa bonne prise en main.

Diamètre de prise en main 40mm. Sécurité active par loquet basculant sur le levier de commande.

- + Pression de service : 10 bar
- + Consommation : 80 l/mn
- + Poids : 480 g
- + Ø coupe : 28 mm

SÉCATEUR PNEUMATIQUE BABY

Réf.	Lg. totale	Poids	Ø coupe	€ H.T
7010 9201	27cm	480g	28mm	129,00



PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
7011 5002	BA35	Lame	22,90
7011 3502	BA36	Contre lame	21,90

Plus de pièces détachées sur le web !

INFO

Le sécateur le plus léger du marché. Diamètre du corps 40 mm, idéal pour les petites mains. Puissant grâce à son système de double piston.

ADAPTEUR PERCHE POUR SÉCATEUR

Adaptateur pour fixer un sécateur FUTURA sur perche PATERLINI. Il suffit de retirer la poignée du sécateur, de dévisser le culot. L'adaptateur se fixe ensuite sur le sécateur et se visse sur la perche.



Ref : 7010 8401

26^{€ht}₉₀

PERCHE FIXE OU TÉLÉSCOPIQUE ALUMINIUM PATERLINI®

Livrée avec poignée de bas de perche. Permet de fixer les outils pneumatiques Paterlini (Tronçonneuse, scie, taille-haie, sécateurs). Attention, pour les sécateurs, il est nécessaire d'utiliser l'adaptateur ref 7010 8401 (voir ci-dessus) pour le fixer sur la perche.



PERCHE TÉLÉSCOPIQUE

Réf.	Lg. totale	Poids	€ H.T
7010 8201	0,95 à 1,25 m	980 g	149,00
7010 8202*	1,45 à 2,25 m	1390 g	169,00
7010 8203*	2,05 à 3,45 m*	1860 g	189,00

Ref : 7010 8201

149^{€ht}₀₀

Ref : 7010 8101

109^{€ht}₀₀

PERCHE FIXE

Réf.	Lg. totale	Poids	€ H.T
7010 8101	0,5m	620 g	109,00
7010 8102	1m	800 g	115,00
7010 8103	1,5m	980 g	119,00
7010 8104*	2m	1170 g	125,00
7010 8105*	2,5m	1280 g	129,00
7010 8106*	3m	1500 g	139,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

NOMBREUX AUTRES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB.



Un conseil, un renseignement ? Téléphonez au 03 20 29 18 18.

FELCO® F820 ELECTRIQUE Ø DE COUPE 45 MM

Ref : 7063 7105
1499^{€ HT}₀₀



BATTERIE : Batteries ultralégères et fines de technologie Lithium-polymère (Li-Po). La batterie avec son électronique propre est un élément totalement interchangeable. L'outil s'utilise avec 1 ou 2 batteries, quel que soit leur niveau de charge respectif (patent pending).

L'autonomie d'une batterie est de 1/2 ou 1 journée selon l'utilisation (une deuxième batterie est conseillée selon besoins). Le chargeur permet la charge de la batterie en 2 heures.

PUISSANCE : Le FELCO 820 coupe des branches de diamètres jusqu'à 45 mm en toute facilité. Le recours à la scie pour la coupe des bois difficiles est ainsi fortement réduit avec à la clef un gain de temps et de productivité appréciable !

RAPIDITÉ : Le mode demi-ouverture permet l'adaptation de l'ouverture de la lame au diamètre des végétaux à tailler. Activable intuitivement, cette option offre un gain de temps précieux lors de la taille de petits diamètres.

ERGONOMIE : Le diamètre idéal du corps de l'outil et la gâchette pivotante garantissent une prise en main optimale. Léger et fin, le portage offre une excellente répartition du poids pour un travail en tout confort avec une ou deux batteries.

FIABILITÉ : Le design étudié du corps en aluminium matricié empêche la poussière et les corps étrangers de pénétrer dans le mécanisme du sécateur. L'aluminium matricié garantit une rigidité accrue tout en limitant le poids dans la main. Ces éléments, associés aux critères légendaires de qualité et de fiabilité de la marque, font du FELCO 820 un outil professionnel d'une robustesse et longévité exemplaires. Efficience F20 exploite la technologie de récupération d'énergie KERS utilisée en Formule 1. Cet ingénieux système permet d'accroître l'autonomie des batteries de plus de 10%.

BOÎTIER DE COMMANDE : Pilotage et gestion du sécateur. Port USB avec possibilité de recharge d'un téléphone portable par exemple.

BOÎTIER DÉPORTÉ : Accès aisé aux commandes suivantes : - marche/arrêt - sélection/désélection des options de travail (stand-by et demi ouverture) - désactivation du mode progressif

ECRAN INTÉGRÉ AFFICHANT :


- état de charge de chaque batterie
- nombre de coupes
- temps d'utilisation
- pourcentage de grosses, moyennes et petites coupes
- aide au diagnostic.



Garantie 3 ans

Longueur sécateur : 290mm.
Poids du sécateur : 980g.
Poids de l'ensemble batterie + harnais : 1690g.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 7105	Le sécateur électrique F820	1499,00
7063 7106	La batterie supplémentaire	299,00
7063 7107	Le sécateur électrique F820 + 1 batt. supp.	1649,00



FELCOMATIC® STANDARD ET PROGRESSIF PNEUMATIQUE

La référence des sécateurs pneumatiques. Le Felcomatic est un sécateur pneumatique robuste conçu pour effectuer quotidiennement des milliers de coupe. Rapide et puissant, il garantit une taille franche et nette. Performant, maniable et fiable. Double piston pour plus de puissance, corps en aluminium indéformable et incassable. Double système de sécurité pour la protection de l'utilisateur.

CONSEIL Le Felcomatic est rapide si le tuyau d'alimentation est de 6-8mm. Éviter les tuyaux de 4-6 surtout si vous utilisez une grande longueur de tuyau.

Ref : 7011 0101
449^{€ HT}₀₀

Réf.	Modèle	L. totale	Poids	Ø coupe	€ H.T
7011 0101	F70	26cm	700g	30mm	449,00
7011 0102	F75	86cm	1480g	30mm	589,00
7011 0103	F76	146cm	1940g	30mm	590,00
7011 0104	F77	176cm	2200g	30mm	599,00



A la différence du Felcomatic 70, le Felcomatic 73 progressif permet de fermer la lame progressivement grâce à une modification au niveau de la vanne de commande. Il est cependant moins rapide que le Felcomatic standard.

Réf.	Modèle	L. totale	Poids	Ø coupe	€ H.T
7011 0201	F73	26cm	710g	30mm	449,00

En plus de sa grande précision, et de la qualité de coupe, l'avantage du sécateur FELCO est sa très faible consommation (24l/mn à 7 bar) en comparaison avec les autres sécateurs du marché.

- + Pression de service : 7 à 15 bar
- + Consommation : 24 à 50 l/mn



Autres Modèles sur notre site web

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
7011 0301	70/1	Lame	44,90
7011 0302	70/3	Bielle	29,90
7011 0303	70/5	Douille de guidage	19,90
7011 0304	70/6	Cylindre	109,00
7011 0305	70/8	Piston principal	74,90
7011 0306	70/9	Cloison	22,90
7011 0307	70/11	Ressort de rappel	5,90
7011 0308	70/12	Piston auxiliaire	52,90
7011 0309	70/13	Vis de fermeture	6,90
7011 0310	70/14	Ressort de fermeture	3,90
7011 0311	70/15	Piston de commande	4,90
7011 0338	70/16	Écrou moleté octogonal	16,90
7011 0312	70/17	Vanne de commande	102,90
7011 0313	70/18	Obturateur	11,90
7011 0314	70/19	Levier de commande	34,90



Tous les produits de cette page sont signés



ÉBRANCHEUR PRADINES P114 ET P116-SL

Nouvelle fabrication SL : Super Light Ébrancheur avec branches en tube d'aluminium, disponible avec tête de coupe arbo ou vigne (effilée). Les contre-lames sont forgées (c'est à dire étirées à chaud), offrant une résistance et une solidité plus importante. Très léger et maniable, cet ébrancheur est idéal pour la taille intensive en verger ou dans les vignes.



P116-SL (tête arbo, contre lame courbée)

P114-SL (tête vigne effilée)



A partir de **62€^{ht}**
90

Capacité de coupe jusqu' à 30mm.

Réf.	Tête	Modèle	Long.	Poids	€ H.T
7062 5601	Arbo	P116	400mm	670g	62,90
7062 5602	Arbo	P116	500mm	735g	64,90
7062 5603	Arbo	P116	600mm	879g	69,90
7062 5501	Vigne	P114	400mm	630g	62,90
7062 5502	Vigne	P114	500mm	682g	64,90
7062 5503	Vigne	P114	600mm	826g	69,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 4609	Lame pour P116	26,90
7063 4711	Contre-lame pour P116	24,90
7063 4620	Lame pour P114	26,90
7063 4713	Contre-lame pour P114	24,90
7063 5310	Boulon pivot complet	12,90
7063 4803	Vis de branche	9,90
7063 4901	2 Butées amortisseur lg 400mm	7,90
7063 4902	2 Butees amortisseurs lg 500et 600mm	7,90

NOUVEAU

ÉTUI POUR ÉBRANCHEUR BAHCO

Ref : 7062 5705
24€^{ht}
90



Etui plastique très pratique pour ranger son ébrancheur lors de son utilisation. Equipé de pochettes supplémentaires pour mettre une pierre d'affûtage ou un greffoir. Peut se porter attaché sur la partie inférieure de la jambe ou sur une ceinture. En nylon imperméable, léger, confortable et résistant. Poids : 375g.

Convient aux ébrancheurs P16, P14, P-SL2 & P-SL, P116-SL, P114-SL jusqu' à 60 cm.

ÉBRANCHEUR PRADINES P160-SL

Nouvelle fabrication SL : Super Light. Sécateur professionnel à 2 mains spécialement conçu pour l'arboriculture. Recommandé également pour l'entretien des espaces verts. Branches longues et légères en aluminium afin de faciliter le travail en hauteur. Tête de coupe conçue spécialement pour retenir la branche pendant la coupe. Contre-lame forgée très résistante. Outil idéal pour l'utilisation intensive. Tête arbo, Capacité de coupe 45mm.

Disponible en longueur 60, 75 et 90cm.

Capacité de coupe jusqu'à 45mm.

Réf.	Long.	Poids	€ H.T	Par 5
7062 5301	600mm	1066g	74,90	69,90
7062 5302	750mm	1183g	79,90	74,90
7062 5303	900mm	1310g	86,90	79,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 4614	Lame	19,90
7063 4708	Contre lame	19,90
7063 5308	Boulon de sécurité	7,90
7063 4906	Butée amortisseur	5,90
7063 5101	2 Vis de branches + écrous	9,90



A partir de **64€^{ht}**
90

ÉBRANCHEUR À ENCLUME ALTUNA®

Ébrancheur professionnel démultiplié à enclume. Grande capacité de coupe. Système de serrage de la tête de coupe étudié pour éviter le déplacement latéral de la lame lors de la coupe, diminuant ainsi le risque de casser la lame.

Capacité de coupe jusqu'à 50mm.

Ref : 7062 1301
59^{€ht}₉₀



Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
7062 1301	82cm	1750 g	59,90

ÉBRANCHEUR À ENCLUME TRONCARAMI®

Ébrancheur très léger et puissant. La forme spécifique arrondie de l'enclume permet à la branche de ne pas ressortir au moment de la coupe. La lame recourbée vient épouser parfaitement la courbure de l'enclume.

Réf.	Lg	Poids	€ H.T
7062 1801	80cm	890g	46,90
7062 1802	100cm	1000g	52,90

Excellent rapport qualité/prix.

Ref : 7062 1801
46^{€ht}₉₀

Capacité de coupe jusqu'à 45mm.

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 1901	Lame (avec branche) 80cm	26,90
7062 1902	Lame (avec branche) 100cm	28,90
7062 1903	Enclume (avec branche) 80cm	22,90
7062 1904	Enclume (avec branche) 100cm	22,90
7062 1905	1 vis + 1 écrou	5,90



ÉBRANCHEUR À ENCLUME TUCANO® LEGER DEMULTIPLIE

Ébrancheur à coupe démultipliée. L'avantage de cet ébrancheur réside dans son poids plus léger que les autres ébrancheurs de sa catégorie grâce à ses branches en aluminium plat. Existe en grande longueur, jusqu'à 100cm.



APPROUVÉ par nos clients



A partir de 79^{€ht}₉₀

Capacité de coupe jusqu'à 45mm

Réf.	Lg	Poids	€ H.T
7062 1601	80cm	1090	79,90
7062 1602	100cm	1190	89,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 1701	Branche + lame CTM 80	32,90
7062 1702	Branche + lame CTM 100	36,90
7062 1703	Enclume (lame droite)	22,90
7062 1704	Jeu de 3 boulons pivots	14,90
7062 1706	Branche droite CTM 80	26,90



ÉBRANCHEUR À ENCLUME METALLO® K-5000

Ce coupe-branches à enclume démultiplié peut couper des sections de diamètre 50mm.

Spécialement étudié pour les bois secs et les bois durs grâce à son système de crémaillère qui permet une large ouverture et une réduction de l'effort. Son manche télescopique se déploie de 660mm à 995mm. Poids : 1690g

Système à crémaillère

Capacité de coupe : 50mm

Ref : 7062 2005
64^{€ht}₉₀

Lame Téflon® : ép. 4mm.
Enclume ép. 10 mm en acier chromé.
Système de démultiplication par crémaillère.



ÉBRANCHEUR BERGER® 42.55

Ébrancheur à enclume professionnel avec crochet permettant d'enlever les branches emmêlées, démultiplication de force, et mâchoires en acier de très haute qualité avec lame interchangeable. Poids : 1460g

BERGER



Capacité de coupe jusqu'à 40mm.

PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB

Réf.	Long.	Ø coupe	€ H.T
7063 3530	800mm	40mm	99,90

ÉBRANCHEURS BERGER®

Ébrancheurs avec manches en tube aluminium ultra-résistant, poignées avec garde de protection, et amortisseur de chocs pour ménager les poignets. Fabrication Allemande. Dotés d'un point de lubrification pour le pas à avoir à démonter les lames.

Ref : 7063 3520

Ref : 7063 3510



Réf.	Modèle	Long.	Ø coupe	Poids	€ H.T
7063 3520	42.00	600mm	35mm	955g	59,90
7063 3510	42.80	830mm	50mm	1695g	112,90

ÉBRANCHEUR FELCO® BRANCHES ALU OU CARBONE

Felco a développé une gamme d'ébrancheurs ultralégers. Avec branches carbone ou en tube aluminium offrant un gain de poids considérable. Disponible en tête de coupe vignes (effilée) ou arbo (tirante). La tête de coupe dispose d'un système de réglage fin du jeu de lame et de contre lame garantissant une coupe nette et précise. L'ensemble des pièces est interchangeable, et l'on peut passer des branches carbone aux branches aluminium, tout en changeant la tête de coupe. Les ébrancheurs F200 et F210 sont totalement interchangeables.



Capacité de coupe : 35mm.

ÉBRANCHEUR F200 ET F210 BRANCHES ALUMINIUM

Réf.	Modèle	Tête	Lg.	Poids	€ H.T
7062 6801	F200A	Vigne	400mm	665g	64,90
7062 6802	F200A	Vigne	500mm	725g	69,90
7062 6803	F200A	Vigne	600mm	785g	72,90
7062 7001	F210A	Arbo	400mm	675g	69,90
7062 7002	F210A	Arbo	500mm	735g	74,90
7062 7003	F210A	Arbo	600mm	795g	76,90

ÉBRANCHEUR F200C ET F210C BRANCHES CARBONE

Réf.	Modèle	Tête	Lg.	Poids	€ H.T
7062 6703	F200C	Vigne	600mm	700g	99,90
7062 6903	F210C	Arbo	600mm	710g	99,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 7104	Lame vignes (effilée) de rechange	24,90
7062 7105	Contre-lame vignes de rechange	26,90
7062 7106	Lame arbo de rechange	26,90
7062 7107	Contre-lame arbo de rechange	29,90
7062 7108	Lot de grips caoutchouc	6,90
7062 7109	Jonction aluminium	26,90

A partir de
64 €ht
90



ÉBRANCHEUR HICKOK® COUPE NETTE

Ébrancheur de fabrication américaine. La spécificité du Hickok réside dans ses lames très incurvées qui facilitent la coupe. Il dispose d'une **contre lame forgée très recourbée**, qui au moment de la coupe, empêche la branche de ressortir ou de glisser vers l'extérieur.

Il offre ainsi une excellente qualité de coupe. Les 2 branches plates réduisent sensiblement le poids et améliorent le confort d'utilisation.

Capacité de coupe : 35mm.

Ref : 7062 7901
99 €ht
90



Réf.	Lg	Poids	€ H.T
7062 7901	810mm	1192g	99,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 7902	Lame	29,90
7062 7903	Contre-lame	36,90
7062 7904	Branche + poignée	29,90
7062 7905	Boulon + écrou	9,90
7062 7906	Amortisseur	10,90
7062 7907	Poignée caoutchouc	8,90
7062 7908	4 Vis de branche + écrous	5,90

ÉBRANCHEUR BAHCO® P19-80

Sécateur professionnel très résistant pour la taille et l'élagage de grosses branches et de pieds de vignes. Longue portée, pour la taille en hauteur. Les branches en alliage d'aluminium rendent l'outil plus facile à manipuler. Tête de coupe large à lame robuste à double rayon pour une coupe franche et nette. Prise en main confortable, les butées amortisseurs limitent la fatigue.

Capacité de coupe : 50mm.



Réf.	Lg	Poids	€ H.T	Par 5
7062 6401	800mm	1790g	119,00	109,00

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 4616	Lame	39,90
7063 4710	Contre lame	29,90
7063 5311	Boulon pivot	12,90
7063 4802	Vis de branche + écrous	9,90
7063 4908	Butée amortisseur	5,90

ÉBRANCHEUR FELCO® F230

L'ébrancheur FELCO à enclume F230 : Spécialement conçu pour les travaux intenses, grâce à sa qualité de coupe, et la démultiplication offrant plus de souplesse. La grande légèreté du produit accentue également le confort de travail.

Capacité de coupe : 40mm.

Ref : 7063 0401

109 €ht
90



Réf.	Lg	Poids	Capacité	€ H.T
7063 0401	800mm	1150g	40mm	109,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 0410	Poignée avec lame	54,90
7063 0411	Poignée avec enclume	44,90
7063 0412	Set enclume + écrous	24,90

CISEAUX À HAIES SPÉCIAL ART TOPIAIRE ARS®



Poids : 785g.
Longueur de lame : 185mm.
Longueur totale : 650mm.



84€
90


Structure légère en aluminium injecté. Manches en aluminium moulés avec revêtement anti-glisse. Lames à placage chromé dur à grande puissance de coupe. Les lames et poignées incurvées offrent un angle de coupe optimal. Cisaille parfaite pour sculpter les topiaires.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 7501	Ciseaux ARS KR1000	84,90
7063 7701	Jeu de 2 lames de rechange pour KR1000 et K1100	49,90

CISAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE ARS®

Cisaille à haies avec manches télescopiques. Les bras en aluminium associent légèreté et résistance. Lames à placage chromé dur à grande puissance de coupe. Longueur mini-maxi : de 720 à 1050mm.

Poids : 950gr.
Longueur de lames : 160mm.



Ref : 7063 6501
69€
90

Manches télescopiques



CISAILLE À HAIES ARS® K800



Lames à placage chromé dur à grande puissance de coupe. Les lames et poignées incurvées offrent un angle de coupe optimal. Bien adaptée aux buissons.

Lg totale : 500mm.
Lg lame : 150mm.
Poids : 580gr.

Ref : 7063 7301
54€
90



CISEAUX DE FINITION SPÉCIAL ART TOPIAIRE

Véritable petit bijou, idéal pour fignoler une sculpture végétale. Maniabilité excellente.

Corona C6750

Poids : 600g.
Lg lame : 120mm.
Lg totale : 310mm.

Ref : 7063 8101
39€
90



APPROUVÉ
par nos clients

FORCE COUDÉE

Entièrement forgée. Utilisée pour l'art topiaire. Ressort en anneau.

Poids : 250g.
Longueur : 290mm.



Ref : 7063 8201
12€
90

FORCE DROITE

Entièrement forgée. Utilisée pour l'art topiaire. Ressort en anneau.

Poids : 340g.
Longueur : 340mm.



Ref : 7063 8301
18€
90

COUPE BORDURE BAHCO® P75

Idéal pour obtenir des bordures nettes. Lames découpées, entièrement trempées, à double rayon avec un revêtement Xylan®. Angle de coupe droit de 20cm - Butée plastique. Contre lame à bords plats, entièrement trempée, avec revêtement Xylan noir. Les bras de 90 cm en tube d'acier rond avec poignées plastiques, permettent de travailler en position debout. Lg de lame : 220mm, Lg bras 110cm, poids 1875g.



Ref : 7063 4816
64€
90

CISAILLE À GAZON ET HAIES FISKARS®

Tête de coupe orientable à 270°. Système de levier démultipliant la puissance de coupe. Lame 22cm, se repliant. Manches aluminium, longueur 93cm. Poids 1500g.



Ref : 7063 8801
69€
90

CISAILLE À HAIES PRADINES P51-SL ET P51H-SL



Nouvelle fabrication : Super Light
Cisaille à haies spécialement conçue pour l'usage professionnel en espaces verts. Bien adaptée à la vigne et à l'art topiaire. Lame crantée pour la coupe de grosses branches jusqu'à 15 mm. Réduction de la fatigue grâce à sa grande performance de coupe et à sa prise en main confortable. Les lames entièrement trempées garantissent longévité et robustesse. La P51H avec ses longs manches de 36cm, permet la coupe de haies hautes sans utiliser l'échelle, ou d'élargir le rayon de travail en montant sur une échelle.



P51H

Capacité de coupe : 10mm.



P51

APPROUVÉ
par nos clients

Réf.	Modèle	Lg lame	Lg totale	Poids	€ H.T	P.U par 5 €HT
7063 5501	P51	260mm	570mm	1080g	57,90	55,90
7063 5502	P51H	260mm	730mm	1200g	59,90	57,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Pièce	Descriptif	€ H.T
7063 5301	R146VC	Boulon + écrou + clip	8,90
7063 4906	R516V	2 Butées amortisseur pour P51H	5,90
7063 4908	R515VS	2 Butées amortisseur pour P51	5,90

CISAILLE À HAIES PRADINES P54H-SL

Cisailles à haies à manches longs (36cm.) pour l'usage professionnel en espaces verts, domaines viticoles et art topiaire.

Modèles dotés du système de frein d'écrou assurant l'alignement parfait des lames. Lames effilées, droites, pour un travail de finition. Manches en aluminium très légers, avec poignées plastiques confortables et butées absorbant les chocs pour moins de fatigue.

Poids P54H-SL20 : 787g.
Poids P54H-SL25 : 871g.



Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 5505	P54H-SL 20 / Lames 200mm	76,90
7063 5506	P54H-SL 25 / Lames 250mm	78,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 5507	Boulon avec axe	12,90
7063 5508	Butées	9,90

CISAILLE À HAIES PRADINES P59



Cisaille à haies universelle pour tous types de haies. De conception simple et fiable. Les lames entièrement trempées garantissent longévité et robustesse. Branches en tube d'acier.

Longueur totale : 590mm.



Ref : 7063 5601
39^{€HT}₉₀

Capacité de coupe : 10mm.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 5601	Cisaille P59 - 590 mm	39,90
7063 5314	Boulon pivot complet	6,90

ANTI-RÉSINE GRANDE CONTENANCE

Spécialement conçu pour les outils de coupe sujets à contact avec la résine des arbres. Lubrifiant, il s'applique de manière préventive mais aussi de manière curative pour éliminer les particules de résine. Idéal pour taille-haies, sécateurs, cisailles...

Contenance : 400ml.



Ref : 7094 8201

12^{€HT}₉₀


NOUVEAU

CISAILLE À HAIES BERGER®

Cisaille à haie avec lames chromées et ondulées pour faciliter la coupe, amortisseurs de choc, manches en bois, et larges évidoirs à sève afin de collecter l'excédent de sève sans abîmer l'outil. Longueur totale : 102cm. Longueur de coupe : 240mm.



Réf.	Long.	Lg. coupe	€ H.T	P.U par 5 €HT
7063 3701	102cm	240mm	49,90	46,90



BERGER

MANCHE FIXE : 3 MODÈLES : 120 CM / 180 CM / 240 CM



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE : 2 MODÈLES : 130-200CM / 180-300CM



Ref : 7062 2701

69^{€ht}₉₀



SÉCATEUR ARS® LONG-MANCHE

Les sécateurs de la gamme 180 ont des lames pointues et larges, permettant une coupe rapide des branches. Très bien adaptés pour les tailles d'été des arbres fruitiers, ainsi que pour les arbustes d'ornement. Tête orientable sur les sécateurs télescopiques seulement.

- > Manche télescopique
- > Capacité de coupe : 20mm

① MANCHE FIXE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
7062 2701	120cm	480g	69,90
7062 2702	180cm	615g	79,90
7062 2703	240cm	830g	89,90

② MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
7062 2801	130 - 200 cm	890g	99,90
7062 2802	180 - 300 cm	1230g	109,00

PIÈCE DÉTACHÉE

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 2601	Ressort de rappel	2,90
7062 2710	Tête de coupe LM Fixe	24,90
7062 2810	Tête de coupe LM Télé.	32,90

SÉCATEUR ARS® CUEILLE FLEURS

Les sécateurs de la gamme 160 possèdent des lames avec un système de retenue permettant de pincer la tige des fleurs pour éviter qu'elles ne tombent. Tête orientable sur les cueille-fleurs télescopiques seulement. Tête orientable sur les sécateurs télescopiques seulement.

- > Capacité de coupe : 10mm
- > Convient également pour la récolte des fruits.

③ MANCHE FIXE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
7062 2401	35cm	300g	59,90
7062 2402	60cm	360g	62,90
7062 2403	120cm	490g	72,90

④ MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
7062 2501	130 - 200cm	890g	109,90
7062 2502	160 - 300cm	1230g	119,00

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 2601	Ressort de rappel	2,90
7062 2602	Lame de rechange	24,90
7062 2604	Tête de coupe	24,90

NETTOYANT SPRAY 50 ML

Nettoyant dissolvant pour lames de sécateurs, cisailles. Complexe liquide qui nettoie les salissures tenaces et les résines. Pulvériser sur la surface à traiter, laisser agir quelques minutes et ensuite essuyer. Il n'altère pas les plastiques, peintures et métaux. Contenance 50ml

Ref : 7062 5901

11^{€ht}₉₀



PIÈRE À AFFÛTER COMBINÉE

Pierre d'affûtage synthétique, 2 grains : moyen 150 et fin 400. Permet d'améliorer rapidement une surface endommagée (côté vert de la pierre). Assure la finition en douceur (côté gris). S'utilise humidifiée à l'huile ou au pétrole pour accroître son efficacité. Dim. : 100x25x13mm. Poids : 75g.

Ref : 7062 7701

10^{€ht}₉₀



COUPE BRANCHE TÉLÉSCOPIQUE FISKARS®

Coupe branche puissant jusqu'à 6,5m de portée (4,10m du sécateur + hauteur des bras). La tête de coupe est orientable à 230° permettant de tailler dans toutes les positions. La poignée centrale avec son revêtement anti-glisse offre un grand confort d'utilisation. Le coupe branche est muni d'une poignée de traction (prolongée par une sangle) qui permet d'actionner une chaîne reliée à la tête de coupe.

- > Capacité de coupe : 32mm
- > Manche extensible : de 2.30 à 4.10m

Ref : 7063 6701

119^{€ht}₉₀



MANCHE TÉLÉSCOPIQUE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
7063 6701	230-410cm	1900 g	119,90

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7063 6710	Lame	16,90
7063 6711	Poignée traction	14,90
7063 6712	Sangle de traction	18,90

SÉCATEUR LONG-MANCHE ARS® LONGREACH



Ce sécateur permet de remplacer l'ébrancheur lorsqu'il faut couper à plus d'un mètre de distance. La tête de coupe pivote sur 180° offrant un maximum de facilité de coupe, en étant toujours dans l'axe des lames. Le mécanisme à levier rend plus confortable la coupe des branches épaisses, comme lorsqu'on utilise un ébrancheur. Le démontage très simple permet d'entretenir facilement l'outil.

> Capacité de coupe : 20mm.

Ref : 7062 7802
99^{€ht}
00



Réf.	Lq totale	Poids	€ H.T
7062 7802	150cm	1,55kg	99,00
7062 7803	180cm	1,7kg	109,00

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 7810	Set lame + contre lame	39,90

SÉCATEUR LONG-MANCHE TÉLESCOPIQUE ULTRA REACH BARNEL® USA

Ce sécateur permet de remplacer l'ébrancheur lorsqu'il faut couper à plus d'un mètre de distance. La tête de coupe pivote sur 180° offrant un maximum de facilité de coupe, en étant toujours dans l'axe des lames. Le mécanisme à levier rend plus confortable la coupe des branches épaisses, comme lorsqu'on utilise un ébrancheur. Le démontage très simple permet d'entretenir facilement l'outil. Ce sécateur télescopique permet d'atteindre une hauteur de coupe d'environ 5m (2,4m du sécateur + hauteur des bras). Poignées ergonomiques, butée amortisseur pour faciliter la coupe. Ce sécateur est livré avec une bretelle pour épaule réglable permettant de répartir au mieux le poids du sécateur.

- ✓ Coupe jusqu'à 5m de hauteur !
- ✓ Manche télescopique
- ✓ Butée amortisseur
- ✓ Poignées ergonomiques

PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
7062 5102	1 - Tête de coupe	34,90
7062 5106	2 - Lame	24,90
7062 5103	3 - Manche G	24,90
7062 5104	4 - Manche D	29,90
7062 5105	5 - Articul. Ctr.	29,90
7062 5107	6 - Boulon	2,90
7062 5108	7 - Ecrou ailette	3,90

> Capacité de coupe : 40mm
> Longueur 180 à 240 cm !
> Poids : 2Kg

Ref : 7062 5101
109^{€ht}
00



SCIES SUR PERCHE BAHCO® 385 / 386



Scies à poignée creuse métallique, adaptables sur une perche télescopique de 25mm de diamètre. S'adaptent sur les perches Bahco réf.7060 4301 & 7060 4302.

Livrées avec embout. Les modèles 385 et 386 ont une extrémité de la lame en forme de crochet qui maintient la lame dans le trait de scie et permet de retirer plantes grimpances et brindilles. Le couteau à la base de la lame incise l'écorce avant l'élagage afin d'éviter l'éclatement de l'écorce. La scie 386 est à denture trempée hardpoint et la 385 est à denture réaffûtable. Lame 400mm. Poids 380g.

SCIE BAHCO

Réf.	Modèle	Denture	€ H.T
7044 3801	385-6T	Réaffûtable	32,90
7044 3701	386-6T	Trempée Hardpoint	32,90



Modèle P34-27

ÉCHENILLOIRS BAHCO® P34-27 & P34-37

Echenilloirs à lame croisante découpée et entièrement trempée. Angle de coupe à double biseau. La contre lame munie d'un racloir anti-sève est également trempée. Echenilloirs à levier en acier trempé à triple action démultipliée.



Réduit la fatigue. La douille réglable permet l'adaptation sur une perche de 25 à 35mm. Livrés avec une corde de 5 mètres et une poignée. Livrés sans perche.

Réf.	Modèle	Descriptif	€ H.T
7062 6303	P34-27	Ouverture 30cm	49,90
7062 6301	P34-37	Ouverture 40cm	64,90


PIÈCES DÉTACHÉES (POUR P34-37)

Réf.	Modèle	Descriptif	€ H.T
7063 4612	P34-37	Lame	19,90
7063 4004	P34-37	Ressort	10,90

PERCHE TÉLESCOPIQUE BAHCO®

Ref : 7060 4301
64^{€ht}
90

Perche aluminium à section ronde. 3 segments coulissants. Système de blocage par bague de serrage au niveau de la jonction des segments. Ces perches se règlent à l'aide d'un nouvel excentrique breveté beaucoup plus fiable que toutes les autres perches à excentrique qui se désserrent trop facilement.



2 segments coulissants

3 segments coulissants

PERCHE VENDUE SEULE.

Réf.	Lq. max / min	Poids	€ H.T
7060 4301	350 / 200cm	1200g	64,90
7060 4302	500 / 210cm	1800g	89,90

SCIE METALLO® ADAPTABLE SUR PERCHE METALLO®

Cette scie sur perche s'adapte facilement sur la perche de référence 7060 4305
Lame de 400mm à denture trempée avec intervalle de 4mm pour une bonne évacuation des copeaux. Idéale pour la coupe de bois vert pour un diamètre allant jusqu'à 160mm. La pointe en crochet permet de retirer plantes grimpantes et brindilles. Le couteau à la base de la lame permet de couper proprement l'écorce pour éviter qu'elle ne se déchire le long du tronc. Longueur totale de la lame : 620mm.
Poids : 420g



Ref : 7060 4306

54^{€HT}
90

PERCHE TÉLESCOPIQUE METALLO®

Perche télescopique à section ovale 2 ou 3 segments coulissant extensible de 1m85 à 4m80. Le serrage des segments s'effectue par des leviers de serrage rabattables sur des crans positionnés le long de la perche. Serrage et coulisse très robuste.
Poids : 2075g
Vendue sans la scie

Ref : 7060 4305

109^{€HT}
90



Ref : 7060 4307

79^{€HT}
90

ECHENILLOIR METALLO®

pour la perche METALLO référence 7060 4305.
Echenilloir à lame croisante trempée. Angle de coupe à double biseau. Contre lame avec racloir anti-sève. Diamètre de coupe 50mm. Levier en acier trempé à action démultipliée. Action par ressort et poulies. S'adapte sur la perche METALLO. Livré avec corde.

SCIE ARS® ADAPTABLE SUR PERCHE ARS®

Les scies sur perche ARS sont livrées avec un embout ovale qui s'adapte sur les perches ARS EX-45 et EX-55. La scie 340mm ne dispose pas du couteau à sa base.

Denture trempée,
intervalle de 4mm.

Ref : 7060 4401

39^{€HT}
90

SCIE ARS (LAME + EMBOUT)

Réf.	Lame	Poids	€ H.T
7060 4401	340mm	220g	39,90
7060 4402	400mm	360g	69,90
7060 4403	470mm	380g	72,90

LAME DE RECHANGE (SANS EMBOUT)

Réf.	Lame	€ H.T
7060 4501	340mm	34,90
7060 4502	400mm	62,90
7060 4503	470mm	64,90

ÉCHENILLOIR ARS®

Echenilloir à lame croisante trempée. Angle de coupe à double biseau. Contre lame avec racloir anti-sève. Diamètre de coupe 50mm. Levier en acier trempé à action démultipliée. Action par ressort et poulies. S'adapte sur la perche ARS. Livré avec corde



Ref : 7060 4905

84^{€HT}
90

PERCHE TÉLESCOPIQUE ARS® EX-45 ET EX-55



Perche à section ovale. Deux ou trois segments coulissants sur crémaillère. Serrage des segments par des leviers rabattables.

PERCHE VENDUE SEULE.

Réf.	Modèle	Lg. max/min	Poids	€ H.T
7060 4901	EX45	450 / 184cm	1898g	139,90
7060 4902	EX55	550 / 218cm	2240g	149,90

SCIE SUR PERCHE SILKY® LAME COURBE



Silky est la référence pour les scies japonaises. Lame en

acier au carbone, découpée au laser. Le surfaçage de la lame est chromé offrant une meilleure résistance à la sève. Durcie par impulsion, la lame permet une coupe très nette favorisant la cicatrisation et réduisant l'effort de coupe.

La scie sur perche ZUBAT dispose d'une nouvelle génération de lame courbe offrant une coupe ultra rapide dans le bois vert grâce aux dents larges et espacées. Le profil ovale de la perche offre une excellente prise en main. Les tubes en dural assurent une grande légèreté et une bonne rigidité. Les verrous à loquet suppriment le jeu aux raccords, les boutons d'arrêt bloquent les éléments en position, sans risque de glissement. La scie sur perche HAYAUCHI est identique dans sa construction. Elle dispose en plus d'une lame avec couteau et crochet permettant de trancher l'écorce pour obtenir une coupe nette même dans les endroits difficiles d'accès.

Scie ZUBAT : Lame 330mm,
7,5 dents/3cm

Scie HAYAUCHI : Lame 390mm,
6,5 dents/3cm.

Lame réaffûtable

Cette perche, permet de couper jusqu'à 8 mètres de hauteur.

SCIE ZUBAT

Ref : 7060 1001

144^{€HT}
90

SCIE HAYAUCHI

Ref : 7060 1502

299^{€HT}
90

ÉCHENILLOIR SILKY®

S'adapte sur les perches HAYAUCHI uniquement.

Lame croisante trempée Angle de coupe à double biseau. Contre lame avec racloir anti sève.

Diamètre de coupe : 50mm.

Action par ressorts et poulies. Livré avec corde.

Ref : 7060 1505

94^{€HT}
90

SCIE ZUBAT


LIVRÉE COMPLÈTE AVEC SCIE, ÉTUI + PERCHE

Réf.	Descriptif	Lg.max/min	Poids	€ H.T
7060 1001	Scie sur perche	265/175cm	910g	144,90
7060 1002	Scie sur perche	330/200cm	1190g	159,90
7060 1401	Lame de rechange			44,90

SCIE HAYAUCHI

LIVRÉE COMPLÈTE AVEC SCIE, ÉTUI + PERCHE

Réf.	Descriptif	Lg.max/min	Poids	€ H.T
7060 1501	Scie sur perche	180/490cm	2600g	279,00
7060 1502	Scie sur perche	630/240cm	3000g	299,00
7060 1601	Lame + couteau			79,90
7060 1505	Echenilloir			94,90



SCIE ARBORICOLE BERGER®

Scie arboricole professionnelle avec crochet de traction et coupe-rejets, une douille en métal et une lame de scie chromée de haute performance. Plusieurs ajourages sont présents pour une éjection rapide des copeaux. Etui et perche disponibles ci-contre pour cette scie.

Réf. Long. Ø coupe € H.T
7063 3550 146cm 40mm 46,90

Longueur de la lame : 400 mm.
Longueur totale : 560 mm.



Dispositif de blocage ajustable

PERCHE TÉLÉSCOPIQUE POUR SCIE ARBORICOLE BERGER®

Perche télescopique en aluminium, 3 parties réglables, de 1,75m à 4,65m. Le dispositif de blocage est fabriqué en acier de haute qualité avec un revêtement supplémentaire contre la corrosion. Contrairement aux perches classiques, le dispositif de blocage peut être ajusté à tout moment grâce à 2 écrous autobloquants afin de permettre une fixation optimale. Longueur pour transport : 1,75m. Poids : 1,6 kg.

BERGER

Ref : 7063 3570
124^{€ht}₉₀

Réf.	Long.min	Lg. Max	Poids	€ H.T
7063 3570	1,75m	4,65m	1,6kg	124,90

SCIE PLIANTE BERGER®

BERGER



Scie pliante de fabrication Allemande avec lame chromée japonaise à 3 faces permettant un très bon rendement. Un traitement thermique supplémentaire sur la pointe des dents assure une durée de vie plus longue de la lame. Manche ergonomique avec dispositif de blocage de sécurité empêchant une ouverture involontaire.

Ref : 7044 4211
19^{€ht}₉₀ Longueur de la lame : 180mm.
Poids : 210g.

Ref : 7044 4213
29^{€ht}₉₀ Longueur de la lame : 240mm.
Poids 290g.

SCIE PLIANTE 600MM

Longueur de la lame : 60cm.
Longueur totale : 134cm.
Poids : 1105g.

Longueur lame : 60cm

Longueur totale : 134cm



Ref : 7044 4221
149^{€ht}₀₀

La très longue lame de cette scie permet d'accéder aux branches éloignées en gardant les pieds au sol. Lame japonaise avec haute teneur en carbone et finition chromé. Denture à 3 faces.

COUTEAU À LAVANDE

Lame en acier inoxydable avec de très petites dents pour une précision maximum. Manche en polypropylène. Longueur de la lame : 160mm. Longueur total : 33cm. Poids : 125g.

Ref : 7044 4231
10^{€ht}₉₀



SCIE FINE

Cette petite scie permet grâce à sa finesse de scier les branches les plus difficiles d'accès.

Longueur de la lame : 150mm.
Largeur de la lame (base) : 25mm
Longueur totale : 30cm.
Poids : 133g.

Ref : 7044 4241
12^{€ht}₉₀



INFO

Une scie pour chaque utilisation !

Les lames à denture japonaise ont révolutionné la scie arboricole ces dernières années. Les poignées ergonomiques, les lames pliantes (pour faciliter le transport) offrent aujourd'hui un large choix de produits. Les lames trempées (inaffûtées) associent la solidité des dents et la précision du tranchant. Les lames réaffûtées sont moins cassantes, et durent plus longtemps si on les affûte. Cependant, elles offrent une coupe moins nette. L'intervalle entre les dents d'une lame détermine son utilisation. Plus l'intervalle est petit (entre 2 et 3 mm) plus la scie sera performante sur des petites branches avec des coupes très nettes.

Un intervalle supérieur à 4mm donnera des scies performantes pour la coupe de branches de gros diamètres. Certaines lames permettent l'évacuation des copeaux grâce à des encoches de dégagement le long de la lame, idéales pour scier les bois verts ou résineux. Les scies polyvalentes ont des intervalles de dents entre 3 et 4 mm. Plus la lame est longue, plus la scie permet de couper des branches de diamètre important. Les lames droites sont utilisées pour une coupe à hauteur d'épaule ou en dessous. Les lames courbées sont adaptées aux coupes au dessus de l'épaule. Les scies arboricoles sont des scies à coupe tirante, c'est à dire que la coupe s'effectue en tirant et non pas en poussant. Les scies sur perche offrent les mêmes caractéristiques que les scies à main, elles permettent de scier à grandes hauteurs.

SCIE ARS® CAM-PRO RÉAFFÛTABLE



Ref : 7060 2201

34^{€ht}
90



Livrée avec fourreau

APPROUVE
par nos clients



Passant pour fixer la scie à la cuisse.

Scie lame droite fixe réaffûtable, spécialement conçue pour les professionnels de l'élagage. Le large intervalle entre les dents (4mm) permet de couper des branches de gros diamètre. La nouvelle poignée ergonomique est revêtue d'un nouveau grip adhérent offrant une excellente prise en main. L'étui est spécialement conçu pour le travail intensif. Il peut se fixer à la cuisse ou au mollet grâce aux 4 passants sur les côtés, ou à la ceinture. Un nouveau système de butoir permet de maintenir fermement la scie dans son étui, évitant ainsi les blessures. Le rouleau de guidage placé à l'entrée de l'étui permet d'insérer et de retirer la scie facilement, sans endommager l'étui.

SCIE ARS® CAM PRO

Réf.	Lame	Lg. totale	Intervalle dents	€ H.T
7060 2201	180mm	330mm	4mm	34,90
7060 2202	240mm	410mm	4mm	42,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Descriptif	€ H.T
7060 2301	Lame 180mm pour CAM 18 PRO	19,90
7060 2302	Lame 240mm pour CAM 24 PRO	29,90

SCIE ARS® CT32 PRO

Scie avec lame courbe spécialement conçue pour les professionnels de l'élagage. Le large intervalle entre les dents (4mm), et l'épaisseur de 1,2mm, permet de couper des branches jusqu'à 125mm de diamètre. Poignée ergonomique avec revêtement grip adhérent. Etui spécialement conçu pour se fixer à la cuisse ou au mollet grâce aux 4 passants sur les côtés.

Longueur totale : 480 mm.

Longueur lame : 320 mm.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7060 8001	Scie ARS CT32 PRO avec fourreau	69,90
7060 8002	Lame de rechange	39,90




Passant pour fixer la scie à la cuisse.

SCIE ARS® UV32 PRO

Scie avec lame courbe à **encoches** spécialement conçue pour les professionnels de l'élagage. Idéale pour la coupe du bois vert, les encoches facilitant l'évacuation des copeaux. Le large intervalle entre les dents (4mm), et l'épaisseur de 1,2mm permet de couper des branches jusqu'à 125mm de diamètre. Poignée ergonomique avec revêtement grip adhérent. Etui spécialement conçu pour se fixer à la cuisse ou au mollet grâce aux 4 passants sur les côtés.

Longueur totale : 480 mm. Longueur lame : 320 mm.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7060 8101	Scie ARS UV32 PRO avec fourreau	74,90
7060 8102	Lame de rechange	42,90



Encoches facilitant l'évacuation des copeaux.

Passant pour fixer la scie à la cuisse.

SCIE ARS® PLIANTE & RÉAFFÛTABLE

Scie à lame pliante avec bouton poussoir de fermeture. Lame courbe (GR17) ou lame droite (G17) avec denture japonaise incurvée et manche ergonomique recouvert d'élastomère. Recommandée pour la taille de branches moyennes. Denture japonaise, Longueur déployée 380mm, poids 175g.

Ref : 7060 3901

26^{€ht}
90

APPROUVE
par nos clients



SCIE ARS RÉAFFÛTABLE TURBOCUT

(meulage courbé haute qualité)

Réf.	Lame	Lame	€ H.T
7060 3901	175mm	Droite (G17)	26,90
7060 4101	175mm	Courbe (GR17)	29,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Lame	Pour scie	Intervalle dents	€ H.T
7060 4001	175mm	2060 3901	4mm	14,90
7060 4201	175mm	2060 4101	3.5mm	16,90

SCIE PLIANTE FELCO® 600



APPROUVE
par nos clients

Scie pliante à denture japonaise (coupe tirante) avec denture résistante par traitement additionnel de l'acier. Poignée ergonomique avec bouton poussoir pour bloquer la lame. Denture réaffûtable japonaise, Longueur déployée 350mm. Longueur de lame 16cm.

SCIE FELCO 600

Réf.	Descriptif	€ H.T	P.U Par 5 €HT
7060 5201	Scie Pliante	24,90	22,90
7060 5301	Lame de rechange	19,90	-

SCIE POCKETBOY SILKY® 170



Compacte et performante, la scie Pocketboy 170 est bien adaptée à tout type d'élagage. Lame en acier au carbone, découpée au laser. Le surfacage de la lame est chromé, offrant une meilleure résistance à la sève. Durcie par impulsion, la lame permet une coupe très nette favorisant la cicatrisation et réduisant l'effort de coupe. La ZUBAT dispose d'une nouvelle génération de lame courbe offrant une coupe ultra rapide dans le bois vert grâce aux dents larges et espacées. 7,5 dents/3cm. Livrée avec étui.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7060 1701	Scie avec étui	36,90
7060 1801	Lame de rechange	24,90

SCIE ZUBAT SILKY® LAME COURBE

Lame en acier au carbone, découpée au laser. Le surfacage de la lame est chromé offrant une meilleure résistance à la sève. Durcie par impulsion, la lame permet une coupe très nette favorisant la cicatrisation et réduisant l'effort de coupe. La ZUBAT dispose d'une nouvelle génération de lame courbe offrant une coupe ultra rapide dans le bois vert grâce aux dents larges et espacées. 7,5 dents/3cm. Livrée avec étui.



Ref : 7060 1101

59^{€HT}
90



SCIE ZÜBAT

Réf.	Lame	€ H.T
7060 1101	240 mm	59,90
7060 1302	300 mm	64,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Lame	€ H.T
7060 1201	240 mm	39,90
7060 1401	300 mm	44,90

NOUVEAU

SCIE SILKY® PLIANTE F 180

Double denture japonaise affûtée en cône.
Manche ergonomique gainé caoutchouc.
Longueur lame : 180 mm.
Dimension pliée : 205 mm.
Denture large : 8 dents/pouce.



Réf.	Lame	Lg. Lame	€ H.T
70C20 002	Doite	180mm	24,90
70C20 003	Lame de rechange	180mm	18,90

SCIES PLIANTES METALLO®



Lame courbe :
Epaisseur denture : 1.3 mm
Pas denture : 4.0 mm

Lame droite :
Scie pliante avec denture résistante taillé en cône par traitement additionnel de l'acier haut carbone. Durcissement de la lame par trempe à impulsion.
Epaisseur denture : 1.3 mm - Pas denture : 4.0 mm

SCIE PLIANTE METALLO®

Réf.	Lame	Lg. Lame	Lg. Totale	Ø coupe	Poids	€ H.T
7044 4205	doite	180mm	417mm	70mm	207gr	26,90
7044 4208	courbe	180mm	415mm	70mm	209gr	29,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Type Lame	€ H.T
7044 4206	droite	16,90
7044 4209	courbe	19,90

APPROUVE
par nos clients

SCIE PLIANTE BAHCO® 396



Les scies pliantes Bahco permettent une coupe rapide et soignée. La poignée est longue et fine, elle offre une très bonne maniabilité. Elles sont bien adaptées aux branches moyennes. La 396JT réaffûtable avec des dents plus longues est mieux adaptée au bois vert et tendre car elle offre une meilleure évacuation des copeaux. La 396HP est plus adaptée pour le bois sec et dur. La 396JS possède une denture haute performance avec évacuation des copeaux pour le bois vert. Longueur déployée 410mm, Intervalle dents 4mm.

SCIE BAHCO 396

Réf.	Lg	Lames	Modèle	Denture	€ H.T
7044 3901	190mm	Bois sec HP	HP	XT7 trempée	29,90
7044 4001	190mm	Bois vert JS	JS	Réaffûtable	32,90
7044 4101	190mm	Bois vert et tendre JT	JT	Réaffûtable	32,90

LAMES DE RECHANGE

Réf.	Lg	Lame	Denture	€ H.T
7044 3902	190mm	Bois sec HP	XT7 trempée	16,90
7044 4002	190mm	Bois vert JS	Réaffûtable	22,90
7044 4102	190mm	Bois vert & tendre JT	réaffûtable	22,90

SCIE ARS® TL - 2 POSITIONS **ARS**

Scie à élaguer à 2 positions de lame. La lame peut être positionnée dans l'axe de la poignée ou à 45°. lame SuperTurbocut avec encoches permettant l'évacuation des copeaux. Intervalle dents 4mm, denture SuperTurbocut trempé.



A partir de :
36^{€ht}
90

POSITION 2

POSITION 1

SCIE ARS® TL 24 - 27 - 30

Réf.	Lame	Ø coupe	€ H.T
7060 4601	240mm	95mm	36,90
7060 4602	270mm	105mm	39,90
7060 4603	300mm	120mm	42,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Lame	€ H.T
7060 4701	240mm	19,90
7060 4702	270mm	24,90
7060 4703	300mm	27,90



Livrée avec fourreau

SCIE FELCO® 611 ET 621

Scie à coupe tirante. Livrée avec étui droitier / gaucher. Poignée bi-matière confortable. Lame droite à denture japonaise, bien adaptée pour la coupe de branches moyennes et grosses. Intervalle dents 4mm, denture réaffûttable.



Livrée avec fourreau

Ref : 7060 5401

52^{€ht}
90

SCIE FELCO® 611 ET 621

Réf.	Modèle	Lame	Lg.	€ H.T
7060 5401	FE611	310mm	500mm	52,90
7060 5601	FE621	240mm	420mm	54,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	Lame	Lg.	€ H.T
7060 5402	310mm	500mm	36,90
7060 5602	240mm	420mm	32,90

SCIE ARS® UV32EW **ARS**

Lame courbe - Denture SuperTurbocut avec encoches

Scie à lame courbe SuperTurbocut à encoches, avec poignée bois. Idéale pour couper du bois vert au-dessus de l'épaule grâce aux encoches et à la forme de la lame. Lame en acier trempé inaffûttable. Ø coupe 125mm, épaisseur 1,2mm, intervalle dents 4mm, denture SuperTurbocut trempé.



Denture SuperTurbocut avec encoches

Ref : 7060 7201

36^{€ht}
90

SCIE UV32EW TREMPÉE

Réf.	Lame	€ H.T
7060 7201	320mm	36,90

LAME DE RECHANGE

Réf.	€ H.T
7060 7301	22,90

SCIE CHAÎNE MANUELLE FABER CUT®

Cette Scie à main, petite et légère, peut s'utiliser pour dégager un chemin lors d'une sortie en forêt. Idéale aussi pour scier des branches ou préparer du bois pour allumer un feu. Elle est équipée d'une lame de 60 cm de haute performance, bidirectionnelle, grâce à ses 2 poignées pour une efficacité supérieure. Flexible, sans être trop souple, elle est idéale pour la coupe dans les espaces exigus. Les dents, auto-nettoyantes, peuvent être aiguisées avec une affûteuse pour scie-chaîne habituelle. La scie est conçue pour scier facilement aussi bien du bois dur et vert que du bois mort. Fournie dans sa pochette de transport avec passant pour la ceinture ou le sac à dos.



Ref : 7060 5200

36^{€ht}
90

GRATTOIR ROND

Grattoir à chancre. Permet de nettoyer (curer) les plaies de l'arbre. Lame ronde double tranchant. Acier au carbone. Pour droitier et gaucher. Manche 11 cm, lame 5 cm.

Ref : 7060 5001

34^{€ht}
90



GRATTOIR DEMI-ROND

Grattoir à chancre. Permet de nettoyer (curer) les plaies de l'arbre. Lame demi ronde double tranchant. Acier au carbone. Pour droitier et gaucher. Manche 11 cm, Lame 6,5 cm.

Ref : 7060 5101


34^{€ht}
90



34^{€ht}
90

LIME PIGNON

Lime pour l'affûtage des scies à denture japonaise Turbocut, ARS et SILKY, BAHCO et FELCO. Section en losange 19 x 3,1mm. d'épaisseur constante.



Section en losange

Ref : 7063 8001

14^{€ht}
90

Manche 11cm.
Longueur lame : 10 cm.
Largeur : 2cm.

RAINETTE ANNULAIRE

Initialement fabriquée pour nettoyer et tailler les pieds des animaux. Lame fixe. Très solide et pratique pour gratter les chancre. Manche 12cm, Ø int. : 22 mm.

Ref : 7040 1412

13^{€ht}
90



HÂCHE À FENDRE FISKARS® PRO



Hache à fendre Pro offrant un manche long pour plus de puissance. La lame a été spécialement conçue pour fendre le bois. Poids de la lame: 1050g.
Manche Nyglass polyamide renforcé fibre de verre directement moulé sur la tête qui ne peut pas se dissocier du manche. Poids 1580g.

Réf.	Longueur	€ H.T
7053 6001	723 mm	54,90

MERLIN ÉCLATEUR SÉCURI-T + PARE FAUX-COUPS



Merlin éclateur Sécuri-T avec une surface de frappe anti-éclats très résistante en polymère avec anneau métallique remplaçable qui ne nécessite aucun entretien particulier (notamment contre le refoulement de matière sur les outils classiques).

Le manche Novagrip trimatière en fibre de verre, polypropylène copolymère et élastomère est incassable et atténue les vibrations. Il dispose d'un pare faux-coups caoutchouc pour une robustesse et une réduction des vibrations en cas de faux coups. La lame dispose d'un nez d'accrochage pour déplacer ou relever le bois. Les bossages latéraux facilitent l'éclatement du bois et évitent au taillant de se coincer. Les angles arrondis offrent plus de sécurité et évitent les éclats. Poids 3kg, lame 8,6cm, manche Trimatière Novagrip.

Réf.	Longueur	€ H.T
7053 6201	900mm	79,90

COIN ÉCLATEUR LEBORGNE®



Coin en acier forgé. Forme hélicoïdale : Favorise l'éclatement du bois par rotation. Évite l'emploi de plusieurs coins. Poids : 2,1kg.

Réf : 7052 5401
24^{€HT}
90

AFFÛTEUSE MANUELLE OREGON®

Cette Affûteuse pour chaîne, garantit un affûtage précis et uniforme. Cet appareil d'affûtage de précision se fixe au guide avec la chaîne montée. Livrée sans lime.



Réf : 7060 7601
29^{€HT}
90

7060 7602 lot de 3 limes rondes Ø4mm. 1/4" et 3/8" : 8,90€HT
7060 7603 lot de 3 limes rondes Ø5,5mm. 3/8", .404 : 8,90€HT

AFFÛTEUSE ELECTRIQUE SURE-SHARP OREGON®

Outil durable et économique qui facilite l'affûtage. Robuste et fiable, cette affûteuse résiste aux utilisations intensives et permet d'affûter quasiment toutes les chaînes de tronçonneuse. Verrouillage de la broche pour faciliter le remplacement de la meule. Livrée avec 3 meules 5/32" - 3/16" - 7/32". Cordon d'alimentation 5m avec fiche allume cigare. Fonctionne sur batterie 12V.



Affûteuse
Réf. € H.T
7060 2401 64,90

MEULES DE RECHANGE

Réf.	Meules	Diam	€ H.T
7060 2410	3 meules 3/16"	3mm	9,90
7060 2411	3 meules 5/32"	3,2mm	9,90
7060 2412	3 meules 7/32"	3,5mm	9,90

MACHETTES BARNEL®



Machette de haute qualité avec lame en acier trempé bien équilibrée. Poignée ergonomique thermo pour éviter les glissements et assurer une bonne prise en main. Livrée avec un étui en cordura très résistant. Manche de 12cm.

Réf.	Descriptif	Poids	€ H.T
7042 0201	Machette Barnel® Long 40cm	420g	12,90
7042 0202	Machette Barnel® Long 46cm	460g	14,90
7042 0203	Machette Barnel® Long 55cm	510g	16,90

AFFÛTEUR DE HACHES ET MACHETTES SMITH'S



Réf : 7062 4906
26^{€HT}
90

Deux lames en carbure de tungstène

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE

Compacte, durable et fiable cette affûteuse PRO est idéale pour l'affûtage de vos chaînes de tronçonneuses. Avance de la chaîne manuelle préréglée. Peut être fixée sur un plan vertical ou horizontal. Butée de profondeur. Graduation pour réglage précis de l'angle d'affûtage. Pince de serrage. Meule abrasive de diamètre 145mm-épaisseur 3,2mm-alésage intérieur 22,3mm (livré). Tête pivotante. Moteur de 230V - 50Hz Vitesse : 3000 tr/min. Puissance : 230W Pour

l'utilisation de ce produit, il est nécessaire de porter une protection auditive et optique. (protection classe1)



Nuisance: 78dBa.
Hauteur : 45cm.
Poids : 6kg.

Réf : 7060 2405
129^{€HT}
90

MEULES DE RECHANGE

Réf.	Meules	€ H.T
7060 2406	Ø 145mm / Ep 3,2mm / Ø int 22,3mm	9,90
7060 2407	Ø 145mm / Ep 4,5mm / Ø int 22,3mm	12,90

TRACEURS FORESTIERS SYLVA® LONGUE DURÉE (2-4 ans) & MOYENNE DURÉE (6-12mois)

La référence des professionnels de la filière bois, ce traceur forestier est adapté aux exigences du marquage d'arbres à moyen OU long terme. Excellente adhérence et haut pouvoir couvrant. **Moyenne Durée** : Fluorescent, Durée de marquage de 6 à 12 mois selon les supports et conditions d'applications. **Longue Durée** : Non Fluorescent, Durée de marquage de 2 à 4 ans selon les supports et conditions d'applications. **Boîtiers aérosol de volume brut 650 ml et de volume net 500ml.** 4 coloris : Blanc, Rouge, Orange et Vert.

FLUO : 6/12 MOIS

Réf.	Couleur	UDV	€ H.T
7025 0001**	Blanc	1	7,50
7025 0002**	Rouge	1	7,50
7025 0003**	Orange	1	7,50
7025 0004**	Vert	1	7,50
7025 0005**	Blanc	12	79,90
7025 0006**	Rouge	12	79,90
7025 0007**	Orange	12	79,90
7025 0008**	Vert	12	79,90

LONGUE DURÉE : NON FLUO (2 À 4 ANS)

Réf.	Couleur	UDV	€ H.T
7025 0011**	Blanc	1	7,50
7025 0012**	Rouge	1	7,50
7025 0013**	Orange	1	7,50
7025 0015**	Blanc	12	79,90
7025 0016**	Rouge	12	79,90
7025 0017**	Orange	12	79,90



** Vente exclusivement réservée aux professionnels

CASQUE DE TRONÇONNAGE

Norme CE EN1731. Casque avec écran facial. Visière treillis métal relevable. Serre tête ajustable. Casque anti-bruit affaiblissement 27 Db.

24^{€HT}
90

Ref : 7096 0001

16,5 cm



CASQUE FORESTIER CONFORT



Ref : 7096 0002

59^{€HT}
90

Casque forestier avec large écran grillagé métallique relevable et réglable. Système de réglage serre-tête avec une molette de serrage. Ce casque est muni d'anti-bruit confortable et réglable en hauteur (Atténuation 26dB) ainsi qu'une visière de protection. Homologations: NF EN397-166-352-3-1731.

Couleur orange - Poids : 700g
Grande Visière Protection :
Hauteur Visière : 18cm.

Réf.	Visière	€ H.T
7096 0002	PVC	59,90

PANTALON FORESTIER CLASSE 1

Zones de renfort par empîement en tissu double face 70% polyester face extérieure pour une importante résistance mécanique et 30% coton sur la face intérieure du tissu pour le confort. Complexe de protection scie à chaîne 8 couches.

2 poches coutures, 1 poche mètre avec poche clef à bougie.

Ceinture semi élastiquée avec passants et bavette dorsale.

93% polyamide, 7% EA, finition déperlante. Longueur entrejambe de 78 à 86 cm suivant la taille.

Norme EN 381-5, type A classe 1 (20m/s).

Taille disponible : du S au XXL.

Poids total en taille M : 1.2kg.



Réf.	Tour de taille	€ H.T
7095 0421	S (76-80)	79,90
7095 0422	M (84-88)	79,90
7095 0423	L (92-96)	79,90
7095 0424	XL (100-104)	79,90
7095 0425	XXL (108-112)	79,90

JAMBIÈRES FORESTIÈRES

Grâce à ces jambières, plus besoin de se changer intégralement pour tronçonner. Enfilez-les rapidement au-dessus de votre pantalon pour une protection optimale. Taille unique. Hauteur totale : 1m, largeur totale : 63cm. Fermeture zippée derrière chaque jambe, élastique avec clip réglable dans le dos. 1 poche latérale droite avec rabat scratch. Passants pour ceinture. Protection frontale de type A. Norme EN 381-5 classe 1 (20m/s). Poids : 1,1kg.



79^{€HT}
90

Ref : 7096 9408

CASQUE ANTI-BRUIT

Casque de protection anti-bruit haute performance. Indice d'affaiblissement 30db. Coquilles ABS réglables. Coussinets très souples. Faible encombrement. Pliable. Norme EN 352.

Ref : 7096 7701

8^{€HT}
90



CASQUE ANTI-BRUIT CONFORT

Ref : 7096 7702

24^{€HT}
90

Casque anti-bruit avec étriers métalliques et coussinets en élastomère. Coquilles ABS.

Pression latérale réduite : 8,5N.

Atténuation : 30db. Norme : EN 352

BOUCHONS ANTI-BRUIT

A usage unique.

Mousse de polyuréthane ultra douce. Indice d'affaiblissement 36db.

Norme EN 352.

Le lot de 10 paires

Ref : 7096 7301

2^{€HT}
90



BOUCHON D'OREILLE ANTI-BRUIT AVEC CORDELETTE

Bouchons d'oreille en silicone, réutilisable et lavables. S'adaptent facilement à toutes les oreilles. Taille unique. Livrés avec cordelette de 40cm et étui de rangement. Homologués EN 352. Atténuation : 20dB.

Ref : 7096 7302

3^{€HT}
90



GANT TRONÇONNEUSE

Norme EN 381/7.

Protection chaîne jusqu'à 16m/s.

Cuir pleine fleur hydrofuge.

Dessus toile fluo.

Protection main gauche.

En 388 R.M

Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	2/4

Réf.	Taille	€ H.T
7096 0801	9	26,90
7096 0802	10	26,90

GANTS FORESTIERS

Gant cuir pleine fleur hydrofuge. Renfort cuir matelassé sur paume et métacarpe (vibration). Protège poignet et artère. Poignet bord côté. Intérieur doublé molleton.

En 388 R.M

Réf.	Taille	€ H.T
7096 0701	9	19,90
7096 0702	10	19,90



En 388 R.M

Abrasion	4/4
Coupure	2/5
Déchirure	2/4
Perforation	3/4



En 388 R.M

Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	2/4

GANT BÛCHERON

Cuir pleine fleur hydrofuge oléofuge. Anti-vibration.

Renfort métacarpe croute de cuir. Renfort paume cuir pleine fleur. Couture en KEVLAR.

En 388 R.M

Réf.	Taille	€ H.T
7096 0601	9	24,90
7096 0602	10	24,90

MANCHETTES ANTI-COUPURE

Manchettes de protection anti-coupure. Poignets bord côte noir, élastique de serrage derrière le coude.

Coloris orange pour une bonne visualisation. Taille unique. Longueur : 37 cm.

Ref : 7096 8901

34^{€ HT}
90

Indispensables pour les travaux d'élagage



GRIFFES D'ÉLAGUEUR SIMPLE PIC (LA PAIRE)

Ces griffes ou grimpettes d'élagueur offrent un excellent maintien et une grande souplesse d'utilisation. Elles sont équipées de coussinets cuir pour un meilleur confort. Pièces de rechange disponibles. Nous consulter.

Poids : 2,3 kg.

Longueur de la pointe : 4cm.

Ref : 7025 0325

229^{€ HT}
00

DE CHOIX SUR LE WEB



CASQUES ÉLAGUEUR PETZL®

Casques ventilés très confortables grâce aux six points épousant la forme de la tête.

L'absorption des chocs est réalisée par déformation de la calotte en polystyrène expansé.

Système de réglage CenterFit assurant le centrage du casque sur la tête et une préhension optimale. Trous de ventilation avec volets coulissants manipulables depuis l'extérieur pour aérer le casque selon les conditions d'utilisation.

Inserts permettant de recevoir une visière réf 7025 0660; fente de fixation pour lampe frontale; quatre crochets de maintien pour le montage d'une lampe frontale à bandeau élastique. Taille 53-63 cm.

Poids VERTEX VENT : 455 g. Poids ALVEO VENT : 340 g.

Certification CE EN 12492. Le modèle Vertex possède des volets coulissants manipulables depuis l'extérieur pour aérer le casque en fonction des conditions d'utilisation.



VERTEX

64^{€ HT}
90

Ref : 7025 0640

ALVEO

59^{€ HT}
90

Ref : 7025 0650



ANTI-BRUIT PELTOR POUR CASQUE PETZL®

Norme EN352-3



Réf.	Designation	€ H.T
7025 0665	26 Db - Jaune	26,90
7025 0666	34 Db - Noir	38,90

VISIÈRE POUR CASQUE ÉLAGUEUR VERTEX/ALVEO

Installation très facile sur les casques Vertex et Alveo grâce aux inserts prévus à cet effet.

Deux positions :

- position de rangement sur le dessus du casque.
 - position de travail avec visière en position basse.
- Traitement anti-rayures et antibuée. Poids : 60g. Certification CE EN 166.

Ref : 7025 0660

36^{€ HT}
90



LAMPE FRONTALE PETZL

Lampe frontale avec faisceau mixte adaptée au travail à portée de mains et aux déplacements. Selon les besoins, elle peut être portée sur la tête, fixée sur un casque, ou posée au sol. Éclairage constant pour garantir des performances d'éclairage stables dans le temps. **Deux modes : adapté aux travaux** : éclairage à 25 mètres pendant 26 heures (20 lumens) **adapté aux déplacements** : éclairage à 55 mètres pendant 3H30 heures (80 lumens). Éclairage de « réserve » lorsque les piles sont presque déchargées. Robuste : excellente résistance aux chutes (deux mètres), livrée avec 2 piles AA/LR6. Poids : 160g. Étanche à 1 m pendant 30 minutes. Certification(s) : CE Garantie : 3 ans.



Ref : 7096 5402

44^{€ HT}
90

DE CHOIX SUR LE WEB

CASQUE D'ÉLAGAGE ALPIN



Casque très confortable, léger, résistant et avec bonne stabilité grâce à ses 8 points de fixation.

Muni d'une mousse à l'arrière pour plus de confort. Très grande visibilité grâce à une visière ultra-courte. Système d'attache pour lampe frontale. Tour de tête pivotant à l'arrière pour un ajustement idéal de l'équipement. Serre-nuque à crémaillère. Bande textile à l'avant pour la transpiration. Normes européennes EN 397. Poids : 360g.

Ref : 7025 0670

22^{€ HT}
90

Conforme à la directive européenne 89/686/CEE.

CHAUSSURES D'ÉLAGAGE CLASSE 2

Chaussure spécialement conçue pour l'élagage. Résistante, technique et confortable, la tige est en cuir fleur (2,2 à 2,4mm d'épaisseur). Elle dispose d'une doublure intérieure composée d'un textile respirant permettant souplesse et légèreté. Sa semelle en caoutchouc nitrile permet une bonne adhérence.

Réf.	Taille	€ H.T
7025 0510	40	139,00
7025 0511	41	139,00
7025 0512	42	139,00
7025 0513	43	139,00
7025 0514	44	139,00
7025 0515	45	139,00
7025 0516	46	139,00
7025 0517	47	149,90

Semelle anti-perforation textile haute ténacité et coque de protection en acier extra-large. Protection scie à la chaîne 24m/s Classe II. Normes EN ISO 20345 S3, SRC, HRO, CI. Couleur : noir. Disponible du 40 au 47.



BRETELLES PANTALON FORESTIER

Bretelles de travail pour pantalon forestier. Réglable en hauteur. Couleur orange fluo. Long. 110cm. Larg. 4cm.



Ref : 7096 9601

22^{€ HT}
90

PANTALON D'ÉLAGAGE PRO

Pantalon de classe 1 (20m/s) Type A, permettant une très bonne protection lors de vos travaux d'élagage.

La technologie SOFLY® permet d'atteindre ce niveau de protection avec seulement 5 couches, rendant ainsi le pantalon plus léger et plus confortable à porter. Il est déperlant et stretch, augmentant d'avantage le confort. Équipé de 2 poches italiennes, 1 poche mètre, une ceinture semi-élastique, une bavette dorsale, et des renforts aux genoux et en bas de jambe. Longueur entrejambe : de 78 à 86cm suivant la taille. 93% polyamide, 7% EA. Certifié EN 381-5. Poids total taille M : 1,2kg.

94^{€ HT}
90

Réf.	Tour de taille	T. de taille
7095 0411	S (76-80)	76-84
7095 0412	M (84-88)	84-92
7095 0413	L (92-96)	92-100
7095 0414	XL (100-104)	100-108
7095 0415	XXL (108-112)	108-120



LONGE DE SÉCURITÉ REGLEX POLYAMIDE 14 MM ET MOUSQUETONS TRIPLE



**LONGE ARME
REGLEX 3 M**
Ref : 7025 0421
154^{€ht}₉₀

**LONGE ARME
REGLEX 4 M**
Ref : 7025 0420
164^{€ht}₉₀

Cette longe de maintien est réalisée en cordage tressé polyamide de 14 mm avec âme en acier de 6.3 mm pour mieux résister aux dommages provoqués par les tronçonneuses. Elle est équipée d'un tendeur de longe et de deux mousquetons triple action (un modèle « Cigale » : Ref 7025 0340 vendu p.31 - et un autre avec émerillon). Dispositif de la longueur de type came en acier inoxydable, pour un réglage progressif en une seule main. Sa fonctionnalité, son faible encombrement et son excellente prise en main sont très appréciés de ses utilisateurs. **Longueur 4 ou 3 mètres.**

Poids : 1.7 Kg. Norme : EN 358.

NOUVEAU LONGE RÉGLABLE DE TRAVAIL GRILLON 3 ET 4M



A partir de
119^{€ht}₉₀

Réf.	Longueur	Ø	€ H.T
7025 0460	3 m	13 mm	119,90
7025 0461	4 m	13 mm	129,90

LONGE REGLEX 3M

Longe avec système de réglage progressif permettant d'ajuster précisément la position de travail. S'utilise de deux manières : - à double sur les points d'attaches latéraux du harnais pour répartir la charge sur la ceinture (utilisateur en appui sur les pieds) : le réglage est réalisé en appuyant sur la came pivotante - à simple sur le point d'attache ventral du harnais pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses (utilisateur en suspension) : le réglage est réalisé en actionnant la poignée, tout en maintenant le brin libre de la longe. Gaine de protection amovible pour protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de celle-ci. La protection peut être retirée lorsque la longe est utilisée à simple pour remonter au plus près de l'ancrage. Certification : CE EN 358 Disponible en longueur de 3m (poids : 515g) et 4m (poids : 595g) Livré sans mousqueton.

KIT DE RETENUE SPÉCIAL NACELLES



Kit de retenue comprenant : un harnais 1 point Titan avec anneau dorsal, boucles à déclenchement rapide et cuissardes ajustables + une longe de retenue Titan en polyamide (diam.12 mm) de 2 m de long avec 2 mousquetons à vis en acier (Ouverture : 18mm). Sangle bleue à liseré noir en polyester largeur 45mm, anneau dorsal en D en inox, boucles à déclenchement rapide en acier galvanisé. Poids : 1,63 kg - Résistance : > 15 daN. Norme EN 361 : Harnais d'antichute.

59^{€ht}₉₀ Ref : 7025 0330

HARNAIS POUR TRAVAIL EN HAUTEUR

Le harnais anti-chute avec sangles polyester 40mm, combiné avec ceinture de maintien au travail et large dossier pour un grand confort. Egalement équipé de 2 cuissardes. 2 points d'accroches : 1 dorsal et 1 sternal 2 anneaux D latéraux pour le maintien au travail. Les sangles des cuissardes, des épaules et de la ceinture sont ajustables.

Norme EN361 EN358 EN813

Ref : 7058 1001

109^{€ht}₉₀

Cuissarde ajustable



CEINTURE DE MAINTIEN

Ceinture confortable avec cuissardes réglables renforcées. Anneaux latéraux de chaque côté utilisables pour le maintien au travail. Anneau frontale en D pour accès sur corde.

NORMES : EN358 EN813

Ref : 7058 1101

59^{€ht}₉₀



ABSORBEUR D'ÉNERGIE ET SANGLE POLYESTER

Voici un élément Vital et Obligatoire lors d'une chute. L'absorbeur d'énergie est constitué d'une sangle en polyester de 44 mm de largeur pliée dans son emballage, en cas de choc, l'emballage se déchire et la sangle se dépile limitant la force de freinage à un niveau non lésionnel (<6 kN). Sangle de 1.5 m de long avec l'absorbeur d'énergie à une terminaison et une boucle à l'autre extrémité. Norme EN355.

Ref : 7025 0090

24^{€ht}₉₀



CORDAGE EN POLYAMIDE

Réf.	Longueur	€ H.T
7025 0210	10 m	39,90
7025 0220	20 m	64,90
7025 0230	30 m	89,90
7025 0250	50m	119,90

Cordage en polyamide de sécurité 3 torons - 14/15 mm de diamètre. Blanc avec une boucle épissurée et un bout coupé à chaud. Proposé en 4 longueurs : 10m, 20m, 30m et 50 mètres. Résistance à la rupture : 4000 Kg.

LONGE EN POLYAMIDE AVEC CROCHET

Longe en polyamide en corde. Boucle cossée à une extrémité, un crochet en acier zingué de 55 mm d'ouverture à l'autre extrémité.

Longueur : 1.5 mètre / Diamètre : 12mm.

Réf.	€ H.T
7025 0080	24,90



ELINGUE 3 TONNES

En polyester double couche avec anneaux de levage renforcés. Codage couleur selon Norme : DIN-EN1492-1. Niveau de sécurité 6 : 1. Résistance : 3000 kg en charge directe **Longueur : 4 m. Largeur : 90 mm. Poids : 2,9 kg**

Ref : 7025 1002

34^{€ht}₉₀



CORDAGE EN POLYPROPYLÈNE

Cordage en polypropylène 4 torons - 14 mm de diamètre. Résistance à la rupture 2600 kg env. Proposé en 4 longueurs : 10 m, 20 m, 30 m et 50 mètres. Coloris beige ou vert selon arrivage.

Réf.	Longueur	€ H.T
7025 0110	10m	12,90
7025 0120	20m	22,90
7025 0130	30m	27,90
7025 0150	50m	39,90



CEINTURE DRAGONFLY II MILLER®

MILLER

Cette ceinture de maintien Dragonfly II, ergonomique et légère, est spécialement adaptée aux professionnels de l'élagage. Alliant technicité (2 types de points d'amarrage : latéraux et central) et confort (large dossier anti-sudation, sellette rigide ergonomique). Elle est la ceinture idéale pour le travail en suspension dans la couronne de l'arbre. Boucles automatiques à double sécurité en aluminium (ceinture et cuissarde) - Anneaux et ganses porte-accessoires - Boucle de réglage sur la sellette permettant un réglage de la bascule personnalisée - Point central en gaine corde avec anneau aluminium et manilles lyre démontables. Sellettes de remplacement et cuissardes adaptables sont également disponibles sur demande. Poids : 2,26 kg. Normes EN-358 et EN-813.



Taille 1 (S)
Ref : 7025 0310

Taille 2 (M)
Ref : 7025 0311

Taille 3 (L/XL)
Ref : 7025 0312

269[€]₀₀

269[€]₀₀

269[€]₀₀

MOUSQUETON TRONÇONNEUSE SPÉCIAL CEINTURE DRAGONFLY II

Ref : 7025 0350

42[€]₉₀

Léger, peu encombrant et très pratique, ce mousqueton spécial tronçonneuse a été spécialement étudié pour s'insérer facilement dans les ceintures Dragonfly II. Permet un accrochage rapide et sûr de la tronçonneuse. Alliage aluminium, ouverture de 60 mm, poids : 265g.



CEINTURE D'ÉLAGAGE MORPHO MILLER®

Ceinture de maintien à cuissardes avec système de triangulation auto-réglable unique et point central avec gaine corde intégrés, montés sur manilles lyre démontables. Ceinture avec dossier ergonomique nouvelle génération intégrant un système d'aération, des boucles automatiques (avec système anti-glissement) ceinture et cuissardes ainsi que des anneaux latéraux pour longue de maintien. Porte outils, sanglons porte scie ainsi que plaque de positionnement du mousqueton porte tronçonneuse intégrés. Boucles latérales cambrées. Normes EN-358 et EN-813. Vendue en 3 tailles. Poids : 1,76kg.



Taille 1 (S)
Ref : 7025 0300

Taille 2 (M)
Ref : 7025 0301

Taille 3 (L/XL)
Ref : 7025 0305

299[€]₀₀

299[€]₀₀

299[€]₀₀

POINT CENTRAL EN358 30CM POUR CEINTURE MORPHO ET DRAGONFLY



Le point central mobile procure une grande liberté de mouvement, évite la rotation de la ceinture autour de la taille et supprime la compression au niveau du bassin. Il est conforme à la norme EN 358 si connecté aux ceintures Dragonfly et Morpho ci dessus. En polyester 100%, force de rupture > 1000 daN - Norme EN 358.

Ref : 7025 0320

14[€]₉₀



HARNAIS CUISSARD D'ÉLAGAGE SEQUOIA®

PETZL

Harnais cuissard d'élagage idéal pour les techniques d'ascension traditionnelle (footlock). Ceinture semi-rigide extra-large offrant un maintien unique et une aération exceptionnelle. Ceinture et tours de cuisse doublés de mousse matelassée respirante pour un confort maximal en suspension. S'enfile très facilement grâce à ses boucles FAST à la ceinture et aux cuisses. Un pont d'attache procurant de la mobilité latérale. Pont d'attache relié à la ceinture et aux tours de cuisse par deux anneaux ouvrables afin de régler la répartition des efforts entre la ceinture et les tours

de cuisse (trois positions), d'adapter la longueur du pont d'attache ou d'installer deux ponts d'attache. Deux points d'attache latéraux qui transmettent la charge au niveau de la ceinture pour travailler confortablement en appui sur les pieds. Cinq porte-matérielles avec gaine de protection. Deux anneaux d'accroche pour scie à main. Passants pour porte-outils Ref : 7025 0620 et 7025 0621. Certification : CE EN 358 et CE EN 813

RECHANGES POUR HARNAIS SEQUOIA® :

Réf.	Accessoires Harnais	€ H.T
7025 0375	(1) Anneau de connexion pour Harnais SEQUOIA	12,90
7025 0376	(2) Pont d'attache pour Harnais SEQUOIA 25cm	19,90
7025 0377	(2) Pont d'attache pour Harnais SEQUOIA 30cm	19,90
7025 0378	(2) Pont d'attache pour Harnais SEQUOIA 35cm	19,90



CORDAGE D'ASSURAGE TRESSÉ AMAZONE 25 M - 2 BOUCLES COUSUES



25 m
Ref : 7025 0380
144[€]₉₀

Ce cordage en polyamide de 12 mm est particulièrement adapté à l'ascension en Foot Lock avec Prussiks ou avec une double poignée d'ascension. Absolument aucun effet « chaussette ». Terminaison avec 2 boucles cousues. Couture extra plate, s'insère facilement dans le petit anneau de la fausse fourche. Poids : 109g/m - Vendue en 2 longueurs : 25 ou 35m. Résistance > 15 kN. Norme : EN 1891.

35 m
Ref : 7025 0385
199[€]₀₀

CORDE POUR NŒUD AUTOBLOquant «PRUSSIK» 1M - DIAM.10MM

Ref : 7025 0430

32[€]₉₀

MILLER
By Honeywell



Cette corde est à utiliser pour la conception des nœuds autobloquants. Réalisée en polyester de 10mm de diamètre et de 1 mètre de long avec 2 boucles cousues. Convient aux nœuds suivants : Prussik, Souabe et Blake. Poids : 115gr. Résistance à la rupture : 15 kN.

PRUSIK MÉCANIQUE ZIGZAG

NOUVEAU



Le Prusik mécanique ZIGZAG permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au système Prusik classique. L'enchaînement des maillons apporte précision et fluidité dans le déplacement. En Acier - levier de déblocage monté sur ressort - maillons de frottement - poulie montée sur roulement à billes étanche - point de connexion supérieur - bague souple pour le maintien du connecteur en grand axe - émerillon - utilisation uniquement en rappel, sur corde à une seule épaisseur Ø 11,5 à 13 mm, poids : 320g.

Ref : 7025 0465
159[€]₀₀



MOUSQUETON TRONÇONNEUSE

Ce mousqueton / connecteur à large ouverture (80 mm) permet à un élagueur de disposer d'un point d'accrochage facilement accessible pour une tronçonneuse.

Poids : 150gr.

Ref : 7025 0315

34^{€HT}₉₀



EMERILLON SWIVEL T.S

Il permet d'éviter de vriller les cordes lorsque l'élagueur tourne sur lui-même. Excellentes performances et fiabilité grâce au roulement à billes étanche sans entretien. Conçu pour la charge d'une personne, charge de rupture : 23kN. Poids : 95g.

Ref : 7025 0600

54^{€HT}₉₀



MOUSQUETON DE SÉCURITÉ À FERMETURE AUTOMATIQUE

En aluminium, fermeture automatique ¼ de tour, ouverture de 22 mm. Norme EN362

Ref : 7025 0073

12^{€HT}₉₀



MOUSQUETON «FRELON» TRIPLE SÉCURITÉ OUV. 23MM ALU

Mousqueton triple action à fermeture et verrouillage automatique. Ouverture 22 mm. Alliage d'aluminium. Poids : 100g. Résistance à la rupture supérieure à 22kN. Répondant à la norme EN 362:2004 Classe B.

Ref : 7025 0345

19^{€HT}₉₀



NOUVEAU BIDON ESSENCE/ HUILE OREGON® BEC VERSEUR ANTI-DÉBOREMENT

Très pratique. Double bidon, 6L de carburant et 2.5L d'huile pour chaîne toujours à portée de main. Bec verseur antidéboisement (pas une goutte en dehors du réservoir).

BIDON SEUL :

Ref. : 7025 0051

29^{€HT}₉₀



Bec verseur antidéboisement. Vert=huile, rouge=essence.

Réf.	Type	€ H.T
7025 0061	Bec verseur rouge (essence)	16,90
7025 0062	Bec verseur vert (huile)	16,90
7025 0063	Sac à outils pr bidon essence/huile	19,90

LONGE PORTE TRONÇONNEUSE MILLER

Cette longe permet de sécuriser la tronçonneuse et de faciliter sa connexion au baudrier. En polyamide, longueur : 800 mm au repos et 1220 mm tendue. Poids : 70g. Résistance à la rupture > 90 daN.

Ref : 7025 0435

19^{€HT}₉₀



FAUSSE FOURCHE 2 ANNEAUX 1,1M DE LONG MILLER

La fausse fourche est utilisée avec un cordage d'assurance afin de préserver l'arbre des dégâts dus aux frottements. Elle s'installe au moyen du sac à lancer. Terminaisons colorées pour différencier les tailles et repérer le gros anneau du sol. Réalisé en polyester de 23 mm de large et de 1.1m de long - résistance à la rupture > 2700 daN. Poids : 300g.

Ref : 7025 0400 49^{€HT}₉₀

Norme EN795B

MOUSQUETON DE SÉCURITÉ À VIS

En acier zingué, ouverture de 17mm. Dimensions : L 10.5 x l 5.5 cm. Norme EN362

Ref : 7025 0071

5^{€HT}₉₀

APPROUVE par nos clients



MOUSQUETON «CIGALE» TRIPLE ACTION OUV. 20 MM ALU

Mousqueton triple action en aluminium. Fil rond facilitant l'insertion dans les éléments de connexion. Ouverture 20 mm. Poids : 80g. Résistance à la rupture supérieure à 2400 daN. Répondant à la norme EN 362 Classe B.

Ref : 7025 0340 19^{€HT}₉₀



BOULE DE FERLETTE

Ce produit sert à récupérer la fausse fourche dans l'arbre à la fin du travail. Elle se met en place sur la corde du côté du gros anneau de la fausse fourche, avec un nœud en « tête d'alouette ». En tirant sur la corde « Amazone » du côté du petit anneau, la boule passe à travers le gros anneau, se coince dans le petit et fait tomber la fausse fourche. Poids : 9gr. Diam : 28 mm.

BIDON D'ESSENCE PROFESSIONNEL

Bidon d'essence à fond plat pour une meilleure stabilité. Livré avec bec verseur. Fabriqué au Canada. Norme UN 3H1/Y/150/08.

Réf.	Capacité	€ H.T	5 pces €HT
7025 0052	10L	11,90	9,90
7025 0054	20L	22,90	19,90



PORTE-OUTILS CARITOOOL T.L

Très pratique, se glisse dans les passants de la ceinture des harnais. Charge max. : 5 Kg. Poids : 25g.

Ref : 7025 0620 10^{€HT}₉₀



PORTE-TRONÇONNEUSE

Charge max : 15 Kg Poids : 60g

Ref : 7025 0621

14^{€HT}₉₀



POULIE FIXE POLYVALENTE

Flasques fixes permettant une mise en place rapide et le couplage avec un bloqueur mécanique. Conçue pour les mouflages et les déviations de charges. Réa sur coussinets autolubrifiants pour assurer un bon rendement. Poids : 80g. Ø de corde acceptés : de 7 à 13 mm.

Ref : 7025 0476 24^{€HT}₉₀



SAC À LANCER EN CAOUTCHOUC MILLER

Ce sac à lancer est en PVC souple lesté de billes en acier. L'anneau d'attache peut supporter une traction allant jusqu'à 70kg. Sa conception en PVC lui confère une très longue tenue dans le temps face aux conditions climatiques (bien supérieure à celle des sacs en toile).

Sac 350g

Ref : 7025 0360

24^{€HT}₉₀

Sac 250g

Ref : 7025 0361

22^{€HT}₉₀



CORDE À LANCER KEVLAR DE 50M Ø 1,6MM

Bobine de fil en KEVLAR, de 50 m de longueur et de 1.6 mm de diamètre pour sac à lancer. Très rigide, ne fait pas de nœud.

Poids : 1,51g/m. Résistance à la rupture : 300daN.

Ref : 7025 0365

39^{€HT}₉₀



SAC EN TOILE AUTOPORTANT - 35L

Sac autoportant avec repli du rabat vers l'extérieur pour faciliter l'accès à l'intérieur du sac. Tissu étanche. Hauteur 52 cm. Poids : 630g. Poche extérieure avec zip. Fenêtre transparente à l'extérieur du sac pour y glisser une fiche d'identification du matériel. Deux grandes poignées pour le portage à la main et sangle réglable pour le portage en bandoulière. Anneau à l'intérieur du sac pouvant servir de point d'attache pour la corde. Fond en bâche pour une grande résistance dans le temps.

Ref : 7025 0635

49^{€HT}₉₀



SUIVEZ LE GUIDE

NOUVEAU
Innovantes,
performantes,
ce sont les
nouvelautés

CONSEIL
Suivez les
conseils de
nos experts

TOP PRIX
Excellent
rapport
qualité/prix

INFO
Toujours
pratique,
Triangle vous
informe

APPROUVÉ
par nos clients

Nos clients aiment
nos produits et vous
les recommandent

DE CHOIX
SUR LE WEB


Rendez-vous sur notre
site internet
www.triangle-outillage.fr
pour découvrir l'étendue
de notre gamme de
produits et équipements !

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Sur une sélection
d'articles, nous vous
envoyons un échantillon
GRATUIT sur simple
demande. Pour que vous
puissiez faire votre choix
en toute sérénité !

LES SERVICES PLUS TRIANGLE

SUR MESURE



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ?

N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

RETRAIT SUR PLACE



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).

Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

COMMANDE WEB



Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !⁽¹⁾

⁽¹⁾ Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

DEVIS GRATUIT

Sur simple
demande



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix.

Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo  sont notamment concernés

N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet !

SUIVI COLIS

Email / SMS



Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt⁽²⁾.

Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾ Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant, livraison en France continentale.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS

Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture des votre deuxième commande et des conditions tarifaires liées à ce catalogue n°70, exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

CHOIX DES PRODUITS

Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX

Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Les prix de ce catalogue sont valables jusqu'au 28/02/2017 sous réserve de modifications sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). À partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (4 Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles de ce catalogue n°70 et le site internet sauf les échelles, plateformes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remis de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 28/02/2017.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks

disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde des disponibilité du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE

Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

I. Pour une livraison en France continentale :

- Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9,90€HT.
- Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou ajoutant un produit encombrant : Au montant 9,90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 15€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
- Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238,90€TTC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants).

Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.

II. Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12,90€ HT. Pour la livraison d'un produit encombrant de 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'une *: nous consulter. Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport).

CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La

commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS

En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION

Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants :

- Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
- Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H. Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits commandés. Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48H pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, le et les colis reçus(s) sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi N° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'acheteur.

RETRACTION / REMBOURSEMENT

Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui effectué pour l'achat des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l'objet de la rétraction. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage

d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Pour connaître les tarifs postaux en vigueur en fonction de votre localité et du poids de votre colis, contactez notre SAV. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou sales ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

RETOUR

Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de notre SAV qui vous fournira un numéro de retour. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou sales ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétraction donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GARANTIE

Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez nous retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez vous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE

Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 686 00044 - Code APE/NAF : 4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE. Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com

