



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°70

CATALOGUE Général
2017



Matériel & Accessoires Liens

COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 20

ANCRE

Ancre galvanisée robuste, facile à installer et économique. Le disque légèrement incliné permet de rentrer facilement et rapidement dans la terre. Une fois enfoncée, l'ancre ne peut plus ressortir seule.

A partir de

5^{€HT}
90




Réf.	L	Ø tige	Ø disque	UDV	Poids	€ H.T
7088 1101	1m	1 cm	14 cm	1	1,2kg	5,90
7088 1103	1m	1 cm	14 cm	5	1,2kg	26,90
7088 1102	1,2m	1,5 cm	18 cm	1	2kg	9,90
7088 1104	1,2m	1,5 cm	18 cm	5	2kg	44,90



ANCRAGE TIRE-BOUCHON RÉCUPÉRABLE

Les ancrages en forme de tire-bouchon sont bien connus pour leur simplicité. Récupérables, ils sont adaptés aux sols meubles (résistance à l'arrachement limitée).



Réf.	Designation	Long.	€ HT
7086 0008	5 Ancrages tire-bouchons récupérables	150mm	3,90
7086 0009	5 Ancrages tire-bouchons récupérables	170mm	6,90

POINTE BARETTE POUR PIQUET BOIS


En acier galvanisé. La pointe barrette sert à maintenir les fils releveurs de chaque côté des piquets bois. Ses harpons lui donnent une bonne résistance à l'arrachement. Evite l'éclatement du bois.



Réf.	Designation	€ HT
7086 0030	Pointe barrette pour piquet bois (sac de 500)	44,90

TENDEUR GRIPPLE®

Tendeur de fil en acier inoxydable. Système autobloquant simple et économique. Idéal pour tendre les fils de fer, sans avoir besoin de les tordre ou de les attacher. S'adapte à différents diamètres de fils. Les tendeurs Gripple s'utilisent aussi bien pour le palissage, les clôtures, l'ancrage ou le haubanage. Il existe différentes tailles en fonction du Ø du fil.



MEDIUM

Charge max : 400 Kg

LARGE

Charge max : 600 Kg

Réf.	Type	Ø Fils	UDV	€ H.T
7088 0901	Médium	2 à 3,25 mm	20	22,90
7088 0902	Large	3,25 à 4,20 mm	10	20,90

PINCE DE TENSION GRIPPLE®

Pince en nylon armé de fibre de verre dynamométrique. A la fois légère et compacte, elle peut produire une tension de 400kg. S'utilise avec tous les tendeurs Gripple.



Ref : 7088 0801

99^{€HT}
00



CRAMPONS BARBÉS

Crampon barbé avec anti retour. Ref : 7088 0403
Par boîte de 5kg.

34^{€HT}
90

De 500 à 600 pièces, suivant dimensions.



Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
7088 0402	30 x 4 mm	5kg	34,90
7088 0403	40 x 4 mm	5kg	34,90
7088 0404	50 x 4 mm	5kg	34,90


RE-TENDEUR DE FILS PRO

Retendez vos fils sans devoir les couper ! Re-Tendeur de fils compact. Idéal en viticulture, facile à manier. Robuste, ce tendeur ne rouille pas (réutilisable), il vous permettra de tendre ou retendre vos fils de fer pour une clôture ou un palissage parfaitement aligné. Dimensions : 50 x 25 x 28mm. Poids : 100g.

LE LOT DE 5 TENDEURS

Ref : 7088 1006

22^{€HT}
90



FIL DE TENSION ANTI-GLISSE

Fil de tension polyéthylène, acrylique, polyester. Très solide. Le fil est pourvu de nœuds pour éviter que les attaches ne glissent sur le fil. Idéal pour les clips bambous, et autres attaches de palissage. Poids : 2kg.



Réf.	Bobine	€ H.T
7088 6701	350m	64,90
7088 6702	50m	12,90



GANT DOCKER CROÛTE DE CUIR TRÈS RÉSISTANT

Gant docker croûte de cuir. Epaisseur paume 2 mm. Renfort sur index 2,5 mm. Renfort sur pouce. Onglet de renfort et protège artère. Dessus et manchette toile. Manchette caoutchoutée. Bonne résistance à l'abrasion, la déchirure et la perforation. Taille 10.

Ref : 7096 2601

3^{€HT}
90



En 388 R.M	
Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	2/4
Perforation	2/4

FIL DE TENSION NYLON BAYCO®

Fil de tension synthétique d'une grande résistance et de faible allongement. Léger, lisse, il résiste aux produits phytosanitaires. Très facile à poser (sans tendeur).



Ref : 7088 1301

199^{€ht}₀₀

Réf.	Ø Fil	Longueur	€ H.T
7088 1301	3 mm	1300 m	199,00
7088 1302	4 mm	770 m	179,00

FIL DE TENSION CRAPAL®

Fil de tension, idéal pour le palissage, très solide et imputrescible. Fil à longue durée de vie, grâce à son aspect lisse qui permet d'évacuer l'eau et de prévenir la rouille. Vendu par rouleau de 25kg.

69^{€ht}₉₀



Réf.	Ø	Longueur	UDV	€ H.T
7088 1201*	2 mm	1000 m	25 kg	69,90
7088 1202*	2.2 mm	825 m	25 kg	69,90
7088 1203*	2.5 mm	650 m	25 kg	69,90
7088 1204*	2.8 mm	515 m	25 kg	69,90
7088 1205*	3.15 mm	472 m	25 kg	69,90

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.


ENROULEUR DÉROULEUR DE FIL DE FER

Dérouleur en aluminium. Idéal pour fil lisse ou câble. Évitez les nœud dans vos fils. Plusieurs positions de réglage selon le diamètre du fil. Poids 5kg. Support à enfoncer fourni

APPROUVE
par nos clients

Ref : 7088 0505

99^{€ht}₉₀



DÉROULEUR DE FIL PRO



Ref : 7088 0511

289^{€ht}₀₀

Dérouleur de fil professionnel très robuste, s'adapte à tous types de fils et tous diamètres de rouleaux. Diamètre 800mm x 320mm.

DÉROULEUR DE FIL PRO SUR ROUES



Ref : 7088 0512

359^{€ht}₀₀



AGRAFEUSE À GRILLAGE

Agrafeuse légère et maniable avec ou sans chargeur. Fonctionne avec des agrafes de type Oméga 20.

Ref : 7088 1401

29^{€ht}₉₀



Réf.	Chargeur	€ H.T
7088 1401	Avec chargeur	29,90
7088 1402	Sans chargeur	22,90

AGRAFES À GRILLAGE OMEGA® 20



Ref : 7088 7701

10^{€ht}₉₀

LA BOÎTE DE 1000 AGRAFES

Réf.	Type	€ H.T
7088 7701	Galva	11,90
7088 7702	Plastifié vert	15,90

TENAILE RUSSE BAHCO®

Idéale pour la coupe de fers à béton. Poignées avec peinture époxy, traitée anti-corrosion. Alliage acier haute performance. Poignées gainées PVC. 220x28mm, 320g.

Ref : 7059 0008

26^{€ht}₉₀



PINCE DE CLÔTURE

A la fois marteau, pied de biche, tenaille et coupe fil. Recommandée pour les clôtures et le palissage. Longueur : 265mm. Poids : 670g.



Ref : 7088 8901

19^{€ht}₉₀

BARON CLIP

Attaches en PVC rigide. Ces attaches sont souvent utilisées pour la vigne et aussi pour la production de kiwi. Elles permettent de maintenir les sarments aux fils sans les écraser. On peut facilement d'un coup de pouce libérer une extrémité du clip. Celui-ci restant attaché au fil, il peut alors être utilisé l'année suivante. Ø 4mm. Vendu par 1000.



APPROUVE
par nos clients



Réf.	Longueur	UDV	€ H.T	par 5 et +
7084 2601	75mm	1000	21,90	19,90
7084 2602	100mm	1000	39,90	38,90
7084 2603	150mm	1000	46,90	44,90
7084 2604	200mm	1000	59,90	57,90

A partir de
19^{€ht}
90

DADA CLIP

Ces attaches permettent de fixer solidement le tuteur (exemple le bambou) sur le fil de palissage. Acier ressort galvanisé. Conditionnement par boîte de 500.



Echantillon Gratuit
sur simple demande

Réf.	Longueur	Ø tuteur	€ H.T
7084 4601	110mm	6 à 15mm	22,90
7084 4602	135mm	16 à 26mm	24,90
7084 4603	175mm	26 à 36mm	32,90
7084 4604	200mm	38 à 50mm	39,90

Ref : 7084 4601

22^{€ht}
90

ARBO CLIP

Ces attaches permettent de fixer solidement les arbres et arbustes sur le fil de palissage. En acier ressort galvanisé. Conditionnement par boîte de 500.



Ref : 7084 4702


49^{€ht}
90

Echantillon Gratuit
sur simple demande



ANNEAUX CLIPRING

Simple d'utilisation puisqu'il suffit d'appuyer sur deux ailettes et de relâcher pour fermer le Clipping. Recommandés pour les plantes fragiles. Ils peuvent facilement être déplacés ou enlevés au fur et à mesure de la pousse de la plante. Ils se posent d'une seule main. Conditionnement par sachet de 1000 clips.



A partir de
9^{€ht}
90

Echantillon Gratuit
sur simple demande



Réf.	Diamètre	€ H.T
7084 4301	11mm	9,90
7084 4302	13mm	12,90
7084 4303	16mm	13,90
7084 4304	20mm	14,90
7084 4305	25mm	16,90

SAXO CLIPS

Ces attaches permettent de fixer solidement le tuteur (exemple le bambou) au fil de palissage. Assemblage de tous tuteurs pour la création de palissades, treillis, pour plantes, fleurs, tomates ... PVC rigide longue durée. Conditionnement par 100 pièces.

A partir de
9^{€ht}
90



Echantillon Gratuit
sur simple demande



Réf.	Pour bambous	Hauteur	€ H.T
7088 2601	Ø 8/10 mm	7 cm	9,90
7088 2602	Ø 10/12 mm	8 cm	10,90
7088 2603	Ø 18/20 mm	12 cm	16,90

Nouvelle gamme permettant d'assembler des bambous jusqu'à 20 mm de diamètre. Nouvelle forme, encore plus simple à poser offrant aussi une attache plus solide.

Autres dimensions sur demande.

Prix par quantités
Nous consulter

TUTEURS BAMBOUS 1^{ÈRE} QUALITÉ *

Ces bambous de première qualité sont parfaitement droits, seules les meilleures tiges sont sélectionnées.

Réf.	Long.	Diam.	Poids	Lot de	€ H.T	5 à 10 Lots	11 Lots et +
7088 0011*	60cm	6/8mm	15kg	1000	36,90*	34,90**	32,90**
7088 0012*	76cm	6/8mm	16kg	1000	42,90*	39,90**	37,90**
7088 0001*	90cm	6/8mm	25kg	1000	54,90*	52,90**	49,90**
7088 0008*	105cm	8/10mm	22kg	500	42,90*	39,90**	37,90**
7088 0002*	120cm	6/8mm	28kg	1000	66,90*	64,90**	62,90**
7088 0003*	120cm	8/10mm	20kg	500	44,90*	42,90**	39,90**
7088 0019*	120cm	10/12mm	24kg	500	62,90*	59,90**	57,90**
7088 0004*	150cm	10/12mm	40kg	500	66,90*	64,90**	62,90**
7088 0013*	150cm	16/18mm	23kg	125	44,90*	42,90**	40,90**
7088 0005*	180cm	12/14mm	24kg	250	56,90*	54,90**	52,90**
7088 0014*	180cm	16/18mm	25kg	100	42,90*	39,90**	37,90**
7088 0006*	210cm	18/20mm	28kg	100	54,90*	52,90**	50,90**
7088 0007*	244cm	18/20mm	29kg	100	59,90*	57,90**	55,90**
7088 0015*	244cm	22/24mm	25kg	50	47,90*	45,90**	43,90**
7088 0009*	305cm	22/24mm	29kg	50	49,90*	47,90**	45,90**
7088 0010*	305cm	24/26mm	29kg	50	56,90*	54,90**	52,90**
7088 0017*	360cm	26/28mm	20.5kg	25	49,90*	47,90**	45,90**
7088 0018*	420cm	28/30mm	27.5kg	25	59,90*	57,90**	55,90**

À partir de
32€ HT
90

Compte tenu de la fluctuation du cours du Dollar, nous ne pouvons garantir nos prix sur les tuteurs bambous. Ils pourront être modifiés en cours d'année.

TUTEURS BAGUETTES VERTS

* Supplément port pour produit encombrant.
Voir bon de commande.

** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

Réf.	Long.	Ø	UDV	€ H.T
7088 0021	40cm	3,5/4mm	5000	59,90*
7088 0022	50cm	4,5/5mm	2500	56,90*
7088 0023	60cm	5/5,5mm	2000	57,90*

TOP PRIX PLANTEUR POUR BAMBOU

Planteur pour tuteur bambou en acier plein. Pointe biseautée. Pose pied pour un meilleur enfoncement. Son poids aide à l'enfoncement même dans les terres dures ou rocailleuses.

Réf.	Ø	€ H.T
7088 0040	12 mm	39,90
7088 0041	16 mm	39,90
7088 0042	18 mm	39,90
7088 0044	22 mm	46,90
7088 0045	25 mm	46,90
7088 0047	30 mm	49,90



GOLDEN CLIP



Echantillon Gratuit
sur simple demande



GOLDEN CLIPS DOUBLES



Réf.	Long.	Entre-axe	Ø de fil	UDV	€ H.T
7081 0830	10 cm	9 cm	2.0 à 2.2 mm	500	24,90
7081 0831	10 cm	9 cm	2.5 à 2.8 mm	500	24,90
7081 0832	10 cm	9 cm	3.1 à 3.6 mm	500	24,90
7081 0833	10 cm	9 cm	3.7 à 4.3 mm	500	24,90
7081 0834	12,5 cm	11.5cm	2.0 à 2.2 mm	500	26,90
7081 0835	12,5 cm	11.5cm	2.5 à 2.8 mm	500	26,90
7081 0836	12,5 cm	11.5cm	3.1 à 3.6 mm	500	26,90
7081 0837	12,5 cm	11.5cm	3.7 à 4.3 mm	500	26,90
7081 0838	17.5 cm	16.5 cm	2.0 à 2.2 mm	500	32,90
7081 0839	17.5 cm	16.5 cm	2.5 à 2.8 mm	500	32,90
7081 0841	17.5 cm	16.5 cm	3.7 à 4.3 mm	500	32,90
7081 0842	21 cm	19.5 cm	2.0 à 2.2 mm	500	42,90
7081 0843	21 cm	19.5 cm	2.5 à 2.8 mm	500	42,90
7081 0844	21 cm	19.5 cm	3.1 à 3.6 mm	500	42,90
7081 0846	18cm	11,5-16,5 cm	2,5 à 2,8mm	500	36,90
7081 0847	21cm	14,3-19,5 cm	2,5 à 2,8mm	500	39,90

↑ Ce clip en polyéthylène permet de maintenir les plantes sur le fil de fer. Il est très important de bien choisir la référence de Golden-clip en fonction du diamètre de fil de fer utilisé.



GOLDEN CLIP MULTI FIL

Réf.	Long.	Entre-axe	Ø de fil	UDV	€ H.T
7081 0811	11cm	9,5cm	1,5 à 2,8mm	500	24,90



Avantage : S'adapte aux fils de fer de 1,5 à 2,8 mm.

Echantillon Gratuit
sur simple demande

PINCE POUR GOLDEN CLIP

Cette pince spécialement conçue pour la pose des Golden clips vous permettra de gagner un temps précieux tout en préservant vos doigts ...
Dimensions : L 18,5 x l 5cm. Poids : 190g



Ref : 7081 0815
24€ HT
90

Une commande spéciale ? Téléphonnez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

FICELLE JUTE BIO-DÉGRADABLE

Ficelle bio-dégradable. Largement utilisée en arboriculture et viticulture. Bonne solution pour l'arcure. La ficelle 3 brins est la plus utilisée. La ficelle 2 brins, moins résistante se dégrade plus rapidement. Elle est mieux adaptée aux jeunes plants. Bobine se dévidant par le centre.



Bio

Réf.	Type	Longueur	Poids	Résistance	€ H.T. P.U. / 100* €HT	
7084 2002	2 brins	180m	200g	13kg	2,30	1,99
7084 2003	3 brins	170m	200g	27kg	2,30	1,99
7084 2004	4 brins	120m	200g	34kg	2,30	1,99

LIEN JUTE + FIL DE FER

Le lien jute + fil de fer se dégrade en une saison. Bobine se dévidant par le centre. Diamètre 80mm, hauteur 100mm. La taille de la bobine permet de la porter dans la poche ou dans un porte-bobine. Poids : 250g.



Réf.	Ø Fil	Longueur	€ H.T. P.U. / 60* €HT	
7084 0101	0,4mm	200m	3,10	2,60

FICELLE BIOMIX JUTE + RAYONNE BIO-DÉGRADABLE

Ficelle bio-dégradable jute + rayonne. La rayonne est une fibre tirée de la cellulose du bois, qui est retraitée chimiquement. L'association de la jute et de la rayonne permet d'allonger le temps de dégradation de la ficelle. La ficelle biomix équivaut à la jute + fil de fer, mais elle est totalement dégradable.



Bio

Réf.	Type	Long.	Poids	€ H.T.	P.U. / 50* €HT
7084 2301	3 brins	80m	200g	3,10	2,90

FIL À VIGNE PAPIER + FIL DE FER

Lien papier et fil de fer. Bobine centrex se dévidant par le centre. Diamètre 80mm, hauteur 100mm. La taille de la bobine permet de la porter dans la poche ou dans un porte-bobine.



Réf.	Ø fil	Lg. bobine	€ H.T.	P.U. / 60* €HT
7084 0036	1 x 0,36mm	270m	5,90	5,50
7084 0040	1 x 0,40mm	230m	5,90	5,50
7084 0044	1 x 0,44mm	200m	6,50	5,90
7084 0050	1 x 0,50mm	160m	6,50	5,90

FICELLE SISAL

Le sisal résiste mieux aux intempéries que le jute. Traitement anti-rongeurs. Souvent utilisé en arboriculture. 3 brins de 0,4mm. de diamètre. Très solide. Les pelotes se dévident par le centre. Pelote de 2,5kg. Classe 0,40 x 3. Longueur : 330m.



Réf.	Poids	Ø fil	€ H.T.	P.U. / 5* €HT
7082 4001	2,5kg	3 x 0,40mm	19,90	17,90

SAC PORTE PELOTE

H 20 x L 20 x 15cm. Livré avec une ceinture détachable. Il permet de porter les pelotes à la ceinture. Très pratique pour travailler plus rapidement. Peut également convenir pour les bobines de ficelle.

Ref : 7084 4401

9^{€HT}
90



PORTE BOBINE

Spécial centrex. En cuir véritable, avec passant pour la ceinture et oeillet passe fil. Ø 9cm. Hauteur : 15cm.

Ref : 7088 8101

12^{€HT}
90



COUPE FICELLE HANDY

Prix par quantités
Nous consulter



L'outil se met au petit doigt opposé à la main directrice. Ce petit outil tout simple permet de gagner énormément de temps pour couper tous les liens, dont les gaines creuses ou ficelles.

Réf.	Ø doigt	Circonf. doigt	€ H.T.	P.U. / 12* €HT
7083 1907	17mm	53,4mm	3,90	3,50
7083 1908	18mm	56,5mm	3,90	3,50
7083 1909	18,7mm	58,7mm	3,90	3,50
7083 1910	19,6mm	61,5mm	3,90	3,50
7083 1911	20,5mm	64,4mm	3,90	3,50
7083 1912	21,4mm	67,2mm	3,90	3,50
7083 1913	22,2mm	69,7mm	3,90	3,50
7083 1914	22,7mm	71,3mm	3,90	3,50
7083 1915	23,5mm	74mm	3,90	3,50

DRISSE SYNTHÉTIQUE

Drisse nylon standard. Imputrescible. La bonne élasticité du nylon permet d'amortir les chocs. Vendue par bobine de 100m.

Réf.	Ø	Résist rupture	€ H.T.	A partir de
7082 4101	3mm	235kg	14,90	14 ^{€HT} 90
7082 4102	4mm	310kg	19,90	
7082 4103	5mm	500kg	24,90	
7082 4104	6mm	600kg	29,90	



FICELLE JUTE VERTE 2 BRINS BIO-DÉGRADABLE

Ficelle jute 2 brins couleur verte, Longueur : 100 m. Poids : 200 gr

Ref : 7084 2001 1^{€HT}
90

P.U. PAR 10 1^{€HT}
50

Quantités limitées. Sous réserve de stocks disponibles.



FICELLE HORTICOLE SYNTHÉTIQUE

Ficelle horticole synthétique en polypropylène stabilisée aux rayons UV. Longueur : 1700 m. Poids : 2 kg. Diamètre : 2 mm

Réf.	Couleur	€ H.T.
7084 2102	noir	10,90
7084 2101	blanc	10,90



FIL DE FER RECUIT POUR L'ARCURE

Fil de fer recuit sans mémoire, aucun effet ressort. Même tordu plusieurs fois, il ne casse pas. Il est très facile de le tordre pour faire des boucles. Non galvanisé, il se dégrade avec le temps. Système rapide et peu onéreux pour l'arcure. Ø 1,5mm.



Réf.	Longueur	Poids	UDV	€ H.T
7088 1801	30cm	8,6kg	2000	46,90
7088 1802	50cm	7,2kg	1000	42,90

Ref : 7088 1802

42^{€ht}₉₀



Echantillon Gratuit sur simple demande

ELASTIQUES POUR L'ARCURE

Très efficaces et simples à poser, les élastiques peuvent servir à abaisser ou arquer les branches des jeunes arbustes (pommiers, poiriers). Les élastiques sont photodégradables. Unité de vente : 1kg. Etirable jusqu'à 5 fois.



Echantillon Gratuit sur simple demande

Réf.	Lg.	Section	Durée	Nb / kg	€ H.T	20kg et +
7088 1901	160mm	3 x 1 mm	6-10 sem.	1000	13,90	11,90
7088 1902	220mm	2,5 x 2,5 mm	6 mois	350	13,90	11,90

LIEN CAOUTCHOUC EPDM


Idéal pour fixer de façon souple les arbres. Grâce à son élasticité, cette attache permet d'établir un lien résistant tout en conservant une souplesse facilitant la croissance de la plante. La mise en oeuvre est à la fois simple et très rapide. Matière : EPDM, caoutchouc synthétique. Le lien peut servir plusieurs fois. Nous disposons de deux gammes de liens EPDM, offrant une durée de vie plus ou moins longue. Unité de vente : 1kg.

GAMME LONGUE DURÉE. RÉSISTANT. GARANTIE 10 ANS AUX UV.

Réf.	Longueur	Nb/kg	€ H.T	20kg et +
7088 2801	8cm	420	19,90	18,90
7088 2802	11cm	250	19,90	18,90
7088 2803	16cm	200	19,90	18,90
7088 2804	21cm	140	19,90	18,90
7088 2805	23cm	90	19,90	18,90
7088 2806	30cm	30	19,90	18,90

A partir de
12^{€ht}₉₀

Prix par quantités
Nous consulter



Echantillon Gratuit sur simple demande



GAMME STANDARD. DURÉE DE VIE 3-5 ANS

Réf.	Longueur	Nb/kg	Section élastique	€ H.T
7081 0001	3cm	1400	3 x 1.5 mm	12,90
7081 0002	5cm	950	3 x 1.5 mm	12,90
7081 0003	6.5cm	825	3 x 1.5 mm	12,90
7081 0004	8cm	600	4 x 2 mm	13,90
7081 0005	10cm	500	4 x 2 mm	14,90

CLIP REBSTAR

Echantillon Gratuit sur simple demande

Ce clip est souvent utilisé pour la fixation des sarments sur le fil tendeur. Egalement approprié pour les framboises et autres plants du même type. Les deux crochets permettent de coincer légèrement les pousses fines ou épaisses, sans trop les écraser. Une membrane d'arrêt empêche un glissement en position penchée. Rebstar résiste des années durant et reste toujours accroché au fil. Le rebstar Big (la grande taille), est surtout utilisé pour la fixation des sarments sur fils de gros diamètre, gainés de plastique, bosselés ou ondulés. L'attache Rebstar "big" peut également être utilisée pour les cultures de baies. De par sa grande portée, il est possible de fixer des mûres, des groseilles, des groseilles à maquereau et des framboises sur le fil tendeur. La surface d'appui sur la tige est plane, répartissant ainsi la pression sur toute la surface de la tige et non pas en un point. Vendu par 500.



Ref : 7081 0901

21^{€ht}₉₀

Réf.	Long.	Pour tige	€ H.T
7081 0901	6 cm	Ø 6 mm environ	21,90
7081 0902	7 cm	Ø 10 mm environ	22,90



Ref : 7081 0903
14^{€ht}
90

BIOCLIP

L'attache Bioclip sert à rassembler les fils doubles. Elle est fabriquée à partir de matériau 100% biodégradable (norme EN 13432).
Écartement de fil de 21mm.
Vendu en lot de 1000 pièces.



Ref : 7081 0906
29^{€ht}
90

DRAHTALTER

Le support Drahtalter est fait pour piquets bois et béton, et convient pour tous les fils. Des vis 3.5x35 mm sont utilisées pour la fixation sur les piquets en bois. Pour attacher le support sur un piquet béton, un fil doit être introduit à travers les trous latéraux pour faire le tour du piquet.
Vendu sans vis ni fil.
Vendu en lot de 500 pièces.

 **Echantillon Gratuit**
sur simple demande



DRAHTEX

Drahtex est utilisé pour rassembler les fils doubles lors de travaux de ligature. Il s'agrippe sur le fil, ce qui évite tout glissement en cas de terrains en pente. Fabriqué dans un matériau hautement résistant aux UV, permettant une durée de vie deux à trois fois plus longue. Vendu en lot de 1000 pièces.

Réf.	Fil	Ecart	€ H.T
7081 0904	1,8-2,2mm	27mm	14,90
7081 0905	2,5-3,1mm	28mm	14,90



SCHLAUCHCLIP

L'attache Schlauchclip sert à fixer les tuyaux d'irrigation de maximum 20 mm de diamètre sur le fil tendeur. L'eau peut s'égoutter via la nervure sur l'attache. Vendu en lot de 1000 pièces.

Réf.	Diam.	Pour tuyaux	€ H.T
7081 0907	16mm	16-17mm	24,90
7081 0908	20mm	20mm	27,90



Ref : 7081 0909
54^{€ht}
90

ASTFIX 2

L'attache Astfix 2 est extrêmement robuste et permet d'écarter minutieusement du tronc les jeunes pousses ou les branches d'un an. Suivant l'épaisseur du tronc, elle est installée au-dessus ou au-dessous de la branche.
Vendu en lot de 500 pièces.



CLIP UNIVERSEL

 **Echantillon Gratuit**
sur simple demande

Ce clip en polyéthylène permet de maintenir les plantes sur le fil de fer. Vendu par 500.



Réf.	Long.	Entre-axe	Ø de fil	€ H.T
7088 2401	8,5 cm	6 cm	2,5 à 3,15 mm	13,90
7088 2402	13 cm	10 cm	2,5 à 3,15 mm	17,90

PINCE À LIER OU À TUTEURER ATTALINK

Pince à lier ergonomique pour palissage ou tuteurage. Permet une grande autonomie (environ 1000 attaches avec une seule recharge). Structure en inox résistante aux chocs et aux intempéries. En un seul mouvement, permet de cercler, serrer et coupe un lieu caoutchouc guipé de coton autour de l'arbre ou du plant au fil de palissage ou au tuteur. Le lien est biodégradable, et se présente sous la forme de bobine écrue d'une longueur de 100 m. Pour le bon dévidement du fil, le tube carton de la bobine doit être retiré et le fil pris par l'intérieur de la bobine.



Réf.	Désignation	Cerclage max.	Poids	Ouverture	€ H.T
7061 4201	Pince ATTALINK 3A	30mm	520g	44mm	139,00
7061 4202	Pince ATTALINK 6A	60mm	630g	82mm	189,00

ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Conditionnement	€ H.T
7061 4220	Pelote ATTALINK écu standard	70m	5,90
7061 4230	Rouleau attaches métal	+/- 1000	2,90



PINCE À TUTEURER MAX TAPENER®

Cette pince permet en un seul geste de cercler, d'agrafer et de couper un ruban (vinyl, PVC ou polypropylène) autour d'une plante et de son tuteur ou fil de palissage. Elle fonctionne avec un ruban (rouleau), un chargeur d'agrafes et un couteau actionné par la pince. Peut s'utiliser en pépinières, vigne ou arboriculture. La pince MAX est un excellent compromis pour le tuteurage. Economique, robuste et rapide, elle permet de poser une attache qui ne blesse pas la plante.

Ref : 7061 4401

36^{€ HT}
90

Les différentes couleurs de liens permettent également de réaliser un marquage colorimétrique qui peut s'avérer utile pour différencier des plants. La capacité de cerclage est de 0,5 à 5cm de diamètre. Poids : 340gr. La disponibilité des pièces détachées permet de conserver durablement la pince.



APPROUVE
par nos clients

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PINCE MAX TAPENER®

Nous tenons en stock les pièces les plus courantes. (voir tableau ci-dessous).

Les autres pièces sont disponibles sur demande.

Réf.	Descriptif	€ H.T
7061 4450	Ressort pince max grand modèle (Pièces détachées)	9,90
7061 4451	Ressort de tension (Pièces détachées)	1,50
7061 4452	Couteau denté (3 lames)	6,90

PINCE À TUTEURER GRANDE CAPACITÉ SIMES®

Outil professionnel d'une grande robustesse, fabriqué en Europe. Cette pince peut être utilisée pour diverses applications, aussi bien en vignoble, maraîchage, horticulture et pour les fleuristes. Ergonomique et légère, cette pince à tuteurer permet de lier facilement et rapidement les végétaux sur tous types de supports. Grande amplitude d'ouverture. Cette pince possède une capacité de cerclage jusqu'à 8 cm de diamètre. L'ouverture de la pince est par ailleurs facilement réglable grâce à une petite vis de butée située sur l'arrière de la pince.

Ref : 7061 4801

44^{€ HT}
90



Rubans et agrafes ci-dessous.

ENSEMBLE CHARNIÈRE POUR PINCE SIMES

Ref : 7061 4804

3^{€ HT}
90

ENSEMBLE MÂCHOIRE POUR PINCE SIMES :

Ref : 7061 4805

2^{€ HT}
90

LAME DE RECHANGE POUR PINCE SIMES :

Ref : 7061 4806

2^{€ HT}
90

GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT D'AGRAFES

Avec 180 agrafes en chargement, l'utilisateur a une grande autonomie de travail.

TENSION DU RUBAN RÉGLABLE

Le chargeur de ruban dispose d'une languette ajustable qui permet de régler la tension du ruban.

SACOCHE POUR PINCE MAX

Sacoches avec ceinture de 110cm, de type sac banane. Idéal pour y ranger sa pince à tuteurer, ses rubans et ses agrafes. 2 poches distinctes : La plus grande (27x05x20) idéale pour pince à lier et une plus petite (20x05x15) adaptée pour les agrafes et rubans.

Ref : 7061 4405

19^{€ HT}
90



RUBAN OXO BIO

Bio

Réf.	Épaisseur	Lg.	Couleur	€ H.T	40 et +
7061 4710	15/100mm	26m	marron	9,90	8,90
7061 4711	20/100mm	20m	marron	9,90	8,90

AGRAFES POUR PINCE À TUTEURER MAX, SIMES

Le lot de 2 boîtes de 4800 agrafes

Réf.	UDV	€ H.T	par 5 et +
7061 4601	9600	6,50	5,50



AGRAFES POUR PINCE MAX, SONO ET SIMES

Boîte de 5040 agrafes

Réf.	Design.	€ H.T
7061 4901	Agrafes pince à lier	3,90



RUBAN POUR PINCE À TUTEURER MAX, SONO ET SIMES

S'utilise dans les pinces à tuteurer MAX SONO et SIMES. Épaisseur : 10/100 pour les petites plantes et plantes molles. Épaisseur : 15/100 pour la pépinière et la vigne. Épaisseur : 20/100 ou 25/100 pour l'arboriculture ou plantes lourdes. Unité de vente : boîte de 10 rouleaux. Largeur 11mm.

Ref : 7061 4701

5^{€ HT}
20

Réf.	Épaisseur	Lg.	Couleur	€ H.T	40 et +
7061 4701	10/100mm	42m	vert	5,20	4,20
7061 4705	15/100mm	26m	bleu	5,20	4,20
7061 4706	15/100mm	26m	vert	5,20	4,20
7061 4703	15/100mm	26m	blanc	6,20	5,20
7061 4704	15/100mm	26m	rose	6,20	5,20
7061 4707	15/100mm	26m	jaune	6,20	5,20
7061 4716	15/100mm	26m	orange	6,20	5,20
7061 4708	20/100mm	20m	transparent	6,20	5,20
7061 4717	20/100mm	20m	rouge	6,20	5,20
7061 4718	20/100mm	20m	vert	6,20	5,20
7061 4709	25/100mm	15m	rouge	5,20	4,20
7061 4715	25/100mm	15m	vert	6,20	5,20



LIEN SOUPLE / GAINE CREUSE SUR BOBINE Triangle

Unité de vente : 1 bobine (longueur suivant diamètre) Conditionnement bobine de faible encombrement. Possibilité de fixer la bobine sur un axe pour la dérouler plus facilement.

Dimension : Hauteur 19cm / diamètre : 17cm. Unité de vente : bobine.

Réf.	Ø extérieur	Paroi	Poids	Lg	€ H.T	6 à 11	12 à 71***	72 et +***
7085 0503	3mm	0,3mm	1,5kg	500m	19,90	18,90	17,90***	15,90***
7085 0254	4mm	0,4mm	1,5kg	250m	19,90	17,90	16,90***	14,90***
7085 0155	5mm	0,5mm	2kg	150m	19,90	17,90	16,90***	14,90***

A partir de
15^{€ht}
90



*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

LIEN SOUPLE / GAINE CREUSE PELOTE. DURÉE 4-5 ANS

En PVC recyclé. Ce conditionnement est très apprécié pour sa légèreté (1kg) et son faible encombrement. La pelote est dans un filet et se fixe à la ceinture. Elle se dévide par le centre et conserve sa forme jusqu'au bout. Elle ne fait donc pas de noeud lorsqu'on la déroule. Poids : 1 kg.

Réf.	Ø extérieur	Épaisseur paroi	Rupture	Longueur	€ H.T	de 6 à 14	15 et +***
7085 1321	2,5mm	0,4mm	3,97kg	250m	6,90	6,50	5,90***
7085 1323	3,5mm	0,5mm	6,05kg	173m	6,90	6,50	5,90***
7085 1325	4,5mm	0,6mm	8,7kg	114m	6,90	6,50	5,90***

A partir de
5^{€ht}
50



LIENS ARMÉS 2 BOUCLES

Lien armé en fil de fer doux enduit de PVC vert. S'utilise avec un lieur ou un drilleur servant à torsader le lien autour des 2 éléments à attacher (plante avec fil de palissage ou tuteur). Plastifié vert.

Réf.	Lg.	Type	UDV	€ H.T
7084 4204	80mm	Plastifié vert	5000	42,90
7084 4205	100mm	Plastifié vert	5000	48,90
7084 4206	120mm	Plastifié vert	5000	54,90
7084 4207	200mm	Plastifié vert	1000	29,90
7084 4208	300mm	Plastifié vert	1000	42,90
7084 4209	400mm	Plastifié vert	1000	46,90



Ref : 7084 4207

29^{€ht}
90

PINCE À LIGATURER MAX HRF®


Pince à ligaturer, tuteur ou palisser selon le principe de l'agrafage sans noeud. Le fonctionnement de la pince HRF est de servir une agrafe sur les 2 extrémités du lien. Le couteau latéral sectionne ensuite le lien. Ce système permet de lier de façon rapide, durable et robuste les arbres fruitiers à un piquet ou à un fil de tension. On utilise généralement de la gaine creuse de 3 à 4mm (voir ci-dessus). Poids : 300g.

AGRAFES POUR PINCE MAX HRF

Boîte de 1000 agrafes

Ref : 7086 0201

5^{€ht}
90



Ref : 7086 0101

59^{€ht}
90

LOT DE 5 COUTEAUX DE RECHANGE

10^{€ht} Ref : 7086 0301

CROCHET DRILLEUR

S'utilise principalement pour torsader le lien 2 boucles (ci-dessus). Très pratique, très simple, et surtout très rapide. Il permet d'effectuer tous les types d'attaches avec les liens armés. Outil très robuste (d'abord conçu pour le bâtiment), il s'utilise aussi pour attacher les clôtures et grillages. Longueur : 310mm. Poignée caoutchouc ergonomique.

Ref : 7085 0701

19^{€ht}
90



LIEN PLASTIQUE ARMÉ EN BOTTE (LIEN TWIST)

Polypropylène sur fil de fer doux. Bonne résistance aux intempéries : 12 à 18 mois. Existe en différents conditionnements : par botte de 1000 liens, en pelote. Largeur : 0,3mm. Ø ame en fer 0,44mm. Couleur : vert.

Ref : 7084 3301

1^{€ht}
90



Réf.	Longueur	UDV	€ H.T
7084 3301	80mm	Botte de 1000	1,90
7084 3302	150mm	Botte de 1000	2,90
7084 3303	200mm	Botte de 1000	3,90
7084 3304	250m	Pelote	4,90

LIEN KRAFT ARMÉ EN BOTTE

Papier kraft sur fil de fer doux. Se dégrade plus facilement que le polypropylène : 8 à 10 mois. Le papier absorbe l'humidité qui fait rouiller le fil de fer. Existe en différents conditionnements : par botte de 1000 liens, en pelote de fil continu. Largeur : 4mm. Ø ame en fer 0,4mm.

Ref : 7084 3401

1^{€ht}
50

Réf.	Lg.	UDV	€ H.T
7084 3401	80mm	Botte de 1000	1,50
7084 3402	150mm	Botte de 1000	2,50
7084 3403	250m	Pelote	4,50



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

POUR COMMANDER :



WEB

www.triangle-outillage.fr
24H/24 et 7 jours sur 7

Précisez
bien votre
code
avantage



PAR EMAIL

contact@triangle-outillage.fr



TÉL.

03 20 29 18 18
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h



FAX

03 20 29 18 20
24H/24 et 7 jours sur 7



COURRIER

TRIANGLE : Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

BON DE COMMANDE

Adresse de facturation

N° client : Code Avantage : 7OEC

Raison sociale :

Adresse :

C.P. : Ville :

Contact :

Tel : Fax :

Arboriculteur Viticulteur Pépiniériste Espaces verts
 Collectivités Maraîcher Paysagiste Autres :

Siret :

Tél. port : ► Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

Email : @

Adresse de livraison (si différente)

Raison sociale :

Adresse :

CP : Ville :

Tél. port : ► Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

Référence	Désignation	Quantité	PU HT	TOTAL HT
<input type="checkbox"/> Ma commande atteint 80 € je reçois UN CADEAU SURPRISE dans mon colis				GRATUIT

MODE DE REGLEMENT⁽¹⁾

Chèque bancaire à l'ordre de Triangle

Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867

Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD  

N° de carte

Date d'expiration INDISPENSABLE : Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

MONTANT des articles HT	
Frais de Port HT⁽²⁾	+ 9,90€
Frais de Port supplémentaires HT⁽³⁾ pour articles encombrants	
TOTAL HT	
TVA 20%	
TOTAL TTC	

(2) Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale, nous consulter.
(3) Port encombrant en sus : Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port supplémentaires. 15 € le 1^{er} article plus 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €. Au delà de 3 articles nous consulter.
Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu'au 28/02/2017



En acceptant ce bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de ventes page 145.

Triangle SARL au capital de 13000 Euros RCS Lille Métropole 384 051 686. Conformément à la loi « Informatique et Liberté » du 06.01.1978 (art 27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition aux informations vous concernant. Il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et N° de client à Triangle - 2 rue du Chauffour - Parc d'activités de la Broye - 59710 ENNEVELIN.

SUIVEZ LE GUIDE

NOUVEAU
Innovantes,
performantes,
ce sont les
nouvelautés

CONSEIL
Suivez les
conseils de
nos experts

TOP PRIX
Excellent
rapport
qualité/prix

INFO
Toujours
pratique,
Triangle vous
informe

APPROUVÉ
par nos clients

Nos clients aiment
nos produits et vous
les recommandent

DE CHOIX
SUR LE WEB


Rendez-vous sur notre
site internet
www.triangle-outillage.fr
pour découvrir l'étendue
de notre gamme de
produits et équipements !

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Sur une sélection
d'articles, nous vous
envoyons un échantillon
GRATUIT sur simple
demande. Pour que vous
puissiez faire votre choix
en toute sérénité !

LES SERVICES PLUS TRIANGLE

SUR MESURE



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ?

N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

RETRAIT SUR PLACE



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).

Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

COMMANDE WEB



Commandez sur www.triangle-outillage.fr


- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !⁽¹⁾

⁽¹⁾ Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

DEVIS GRATUIT Sur simple demande



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix.

Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo  sont notamment concernés

N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet !

SUIVI COLIS Email / SMS



Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt⁽²⁾.

Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾ Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant, livraison en France continentale.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS

Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture des votre deuxième commande et des conditions tarifaires liées à ce catalogue n°70, exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

CHOIX DES PRODUITS

Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX

Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Les prix de ce catalogue sont valables jusqu'au 28/02/2017 sous réserve de modifications sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). À partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (4 Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles de ce catalogue n°70 et le site internet sauf les échelles, plateformes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 28/02/2017.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks

disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde des disponibilité du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE

Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

I. Pour une livraison en France continentale :

- Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9,90€HT.
- Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9,90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 15€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
- Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238,90€TTC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants).

Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.

II. Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12,90€ HT. Pour la livraison d'un produit encombrant supérieur à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un* : nous consulter. Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport).

CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La

commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS

En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION

Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France

- Continental et hors articles encombrants :
- Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
- Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H. Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits commandés. Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48H pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, le ou les colis reçus(s) sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi N° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'acheteur.

RETRACTION / REMBOURSEMENT

Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l'objet de la rétraction. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage

d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Pour connaître les tarifs postaux en vigueur en fonction de votre localité et du poids de votre colis, contactez notre SAV. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou sales ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

RETOUR

Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de notre SAV qui vous fournira un numéro de retour. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou sales ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétraction donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GARANTIE

Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez nous retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez vous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE

Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 686 00044 - Code APE/NAF : 4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE. Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com

