Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°70

CATALOGUE Général 2017

Matériel & Accessoires

Pulvérisation

COMMANDE DIRECTE

www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr

Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE

03 20 29 18 18
03 20 29 18 20

Triangle Catalogue Général Triangle 2017 N°70 – Tél : 03.20.29.18.18 – Fax :03.20.29.18.20 – contact@triangle-outillage.fr –www.triangle-outillage.fr – RCS Lille Métropole 384 051 686

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE SOLO®

Le pulvérisateur SOLO 416 dispose d'une pompe 12V ultra performante déployant jusqu'à 2.8 bars de pression pour une utilisation facile dans les serres et les locaux fermés, mais aussi en plein air. Le temps de charge de la batterie 12V - 5Ah est d'environ 3 heures., pour une autonomie de 8 réservoirs. Le réservoir de 20 litres est très ergonomique et dispose d'un harnais de port confortable et rembourré avec ceinture abdominale stabilisatrice. Le tube de lance de 50cm est pratiquement incassable. La lance est montée sur un tuyau de 1,5m avec une poignée robinet solide avec manomètre et amortisseur de vibration.
La pression et la quantité à pulvériser sont sélectionnables par un interrupteur à bascule à 2 niveaux : 1,4 bars / 2,8 bars. Réservoir en matière synthétique résistant aux UV avec repère de niveau. Large ouverture de remplissage, joints résistants à tous les produits phytosanitaires, carters de batterie et de pompe résistant aux chocs.

Livré avec buse à jet plat ISO
Poids à vide : 6,4kg
Contenance : 20L

Support pince pour maintenir la lance pendant le transport.

Manomètre

Ref : 7071 4501
399 €ht

MODÈLE THERMIQUE SUR DEMANDE

NOUVEAU PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE 15L PEGASUS®

Idéal pour l'application d'insecticides, fongicides, herbicides. Grâce à leur batterie au Lithium Ion (14,4V - 2,15Ah), vous pouvez les utiliser jusqu'à 2h de travail (10L) ou 4h de travail (15L) (selon la pression utilisée et la buse choisie). Comme ils appliquent avec un flot et une pression constante (par la motopompe), ils offrent un rendement maximum, tout en évitant de gaspiller du produit. Dosage : de 175 L/ha à 230 L/ha (Modèle 10L) et de 114 L/ha à 208 L/ha (Modèle 15 Litres). L'appareil est livré avec : 1 batterie rechargeable et son chargeur, 1 buse herbicide et 1 buse insecticide, 1 harnais de portage monté sur le pulvérisateur, 1 lance de 70cm. Temps de charge de la batterie : 4h (10L) ou 5h (15L), indicateur lumineux de charge.
Poids : 3,5kg (10L) et 3,7Kg (15L)
A noter, le pulvérisateur 15 litres est doté de 3 vitesses de pulvérisation.

Batterie extractible

Unité de controle

Batterie LI-ION Derniere technologie

Sangles dorsales confortables

Réf.	Capacité	Autonomie	€ H.T
7071 1203	15L	3 à 5 heures	239,00
7071 1206		Batterie Pégasus 15L	59,90

PULVÉRISATEUR SOLO® À DOS 473-D À MEMBRANE

Pulvérisateur professionnel à dos à pression préalable d'une capacité de 12 litres.

Pompe à membrane puissante et robuste. Régulateur de pression à réglage manuel, lance robuste de 50cm pratiquement incassable et poignée robinet solide et résistante.

Réservoir, en matière synthétique résistant aux UV, de forme ergonomique pour un confort de port maximum. Levier de pompe solide en métal (se met en position verticale pour le stockage).

Grande ouverture facilitant le remplissage et le nettoyage.

Ref : 7071 4401
119 €ht 00

Pompe à membrane

Socle de support métal

PULVÉRISATEUR SOLO® 456 / 457

Pulvérisateur professionnel universel de 5 ou 7.5l avec pompe à piston de 330 cm^3 qui crée une pression de travail de 3 bars en seulement quelques pressions sur la pompe.
La large ouverture du réservoir facilite le remplissage et le nettoyage. Il est doté d'une lance de pulvérisation pratiquement incassable de 50cm, et de deux buses permettant de régler n'importe quel jet.
La couleur de la cuve a été étudiée pour permettre de voir facilement le niveau de remplissage que l'on peut lire sur l'échelle graduée imprimée sur le pulvérisateur.

Lance 50cm

Pompe à piston grand volume

Support pince pour maintenir la lance pendant le transport.

Soupape de surpression qui compense automatiquement la pression si elle est trop forte dans la cuve.

Poignée avec gâchette ergonomique bloquable en différentes positions

Réf.	Modèle	Capacité	Pression	Poids à vide	€ H.T
7071 4301	456	5L	3 bars	2,5 kg	52,90
7071 4302	457	7,5L	3 bars	2,6 kg	59,90

PULVÉRISATEUR MESTO®- FERROX

Pulvérisateur professionnel de grande qualité avec réservoir acier polyester permettant une pression jusqu'à 6 bars. Transport latéral grâce à des bretelles rembourées pour améliorer le confort de travail. Buse et lance de pulvérisation en laiton, très résistantes aux produits corrosifs. Flexible spiralé extensible jusqu'à 2.5m avec verrouillage de sécurtié. Pompe professionnelle (environ 40% de pompage en moins). La lance en laiton peut être fixée sur le réservoir lors du transport. Grand orifice de remplissage.
Le pulvérisateur dispose d'un support de pompe qui permet de fixer la pompe au réservoir lorsqu'on le remplit. On évite ainsi de la poser à terre, ce qui généralement ramène des saletés dans le réservoir lorsque l'on repositionne la pompe. Le pulvérisateur dispose également d'un manomètre et d'une soupape de sûreté. Livré avec kit de pièces de rechange intégré au pulvérisateur. Joints NBR, résistants aux produits corrosifs. Avec, en option, une rallonge de lance pouvant aller jusqu'à 3m, il est possible de pulvériser jusqu' à 5m de hauteur. Idéal pour les produits visqueux.

Réf.	Capacité	Pression	Poids	€ H.T
7071 0301	5 l	6 bars	4,5 kg	159,00
7071 0302	10 l	6 bars	5,5 kg	219,00

POUDREUSE À MAIN SOUFFLET 1,5KG

En plastique, léger et robuste, cette poudreuse est pourvue d'une canne d'extension (L. 30cm) et d'un embout triangulaire. Poids : 750g.

Ref : 7071 3122
24 €ht 00

POUDREUSE ÉLECTRIQUE

AUTRES MODÈLES DE POUDREUSES DE CETTE GAMME SUR DEMANDE

POUDREUSE A DOS

POT DOSEUR 1L

Gradué tous les 10cl.

Ref : 7071 1901 **2 €ht 90**

PULVÉRISATEUR MANUEL

Mini-pulvérisateur professionnel à pression avec une capacité de 2 litres, des joints viton et une gâchette blocable. La pompe, robuste atteint la pression requise en quelques instants seulement. La buse, de grande qualité est entièrement réglable : du jet direct à la fine brume. Grâce à la buse réglable et orientable dans toutes les directions, il est très facile de pulvériser, même dans les endroits difficiles d'accès, comme sous les feuilles par exemple.

Ref : 7071 4201
22 €ht 90

LANCE TÉLESCOPIQUE POUR PULVÉRISATEUR MANUEL

Très utile, cette lance télescopique jusqu'à 58cm de long permet de pulvériser confortablement au niveau du sol sans se pencher, ou en hauteur. Livrée sans buse.

Ref : 7071 4202
9 €ht 90

BUSE À MOUSSE

Jet conique

Ref : 7071 1701
12 €ht 90

LANCE DE RECHANGE

Réf.	Longueur	€ H.T
7071 2101	62cm	7,90
7071 2102	70cm	8,90
7071 2103	102cm	9,90



ENSEMBLE AVEC SUPPORT BUSE HERBICIDE

TÊTE JAUNE
Ref : 7071 1601
4 €ht 90

LANCE TÉLESCOPIQUE

Longueur de 50 à 100 cm

Ref : 7071 1501
24 €ht 90

RAMPE DE PULVÉRISATEUR

2 ou 4 sorties. Buses à jet plat, espacées de 50cm.

Réf.	Descriptif	L	€ H.T
7071 2301	Rampe de pulvérisation 4 sorties	160cm	29,90
7071 1801	Rampe de pulvérisation 2 sorties	103cm	18,90

Les accessoires ci-dessus sont compatibles avec les pulvérisateurs ref : 7071 1001 et 7071 1002 de cette page.

PULVÉRISATEUR À DOS 16L OU 20L

A pression entretenue, joint Viton. L'utilisateur amorce la pression avec la poignée latérale. Tout en conservant le pulvérisateur sur le dos, il peut maintenir la pression en pompant régulièrement. Matériaux offrant une grande résistance aux produits phyto agressifs. Lance en fibre de verre, légère, élastique et résistante. Equipé d'un joint de piston en viton résistant aux produits chimiques agressifs, augmentant ainsi la durée de vie de l'appareil. Livré avec buse herbicide (jet en triangle) et buse mousse (jet conique).

16 LITRES
Ref : 7071 1001
64 €ht 90

20 LITRES
Ref : 7071 1002
69 €ht 90

LANCE TÉLESCOPIQUE 5 MÈTRES

Cette lance est parfaite pour le traitement des palmiers. Tube hélicoïdale qui empêche les déformations, tube orientable à la tête, buse réglable.Tube télescopique en fibre de verre et carbone. Lance légère (1Kg) et facile à utiliser.
5 bar max. Taille repliée : 1,27 mètres.



Ref : 7071 2111 **119 €ht 90**

Adaptable aux pulvérisateurs manuels, électriques
réf : 7071 1201 - 7071 1203 - 7071 1001 - 7071 1002

ATOMISEUR PRO SOLO®

72,3CM³ *

Pour traiter vos cultures avec précision grâce à la fine brume diffusée. La performance de cet atomiseur de fabrication allemande vous garantit un traitement optimal avec ses grandes vitesses de travail. Sa combustion optimisée réduit nettement les vibrations. Sa portée horizontale est de 12m avec un débit d'air de1400m3/h. Réservoir de 12L. Moteur puissant SOLO 2T de 72.3cm3 - 3KW.

Livré avec :

- buse spéciale SOLO (avec dosage à 4 niveaux de réglage)
- buse à débit en éventail
- grille à diffusion large
- buse déflecteur
- élément grille double.

Poids à vide : 11kg.
Livré sans huile ni carburant.

*Supplément port pour produit encombrant.
Voir bon de commande

Ref : 7071 3120
659€ht 00

DÉSHERBEUR BAS VOLUME FENIX® 5 ET 10 L

Autonomie avec une charge de batterie complète : 8 x 20 litres, soit 160L.

Réf.	Designation	Autonomie	€ H.T
7071 3110	Fenix 5L	7 à 9 heures	**109,00**
7071 3111	Fenix 10L	7 à 9 heures	**119,00**
7071 3115	Batterie LI-Ion		**44,90**

Le désherbeur FENIX est constitué d'un réservoir en plastique de 5 ou 10 litres à disposer sur votre dos et d'une lance fixe pliable de pulvérisation. Son ergonomie lui permet un transport facile et rapide grâce à son manche pliable. Il fonctionne avec un disque rotatif qui effectue des gouttes de taille contrôlée entre 250microns / 300microns. Il vous permet de traiter un cercle de travail de 1m20 à 1m50 de rayon en fonction de la hauteur de travail. Soit jusqu'à 1ha couvert en 2 heures d'utilisation. Le débit est calibré à travers la buse de sortie, générant ainsi des gouttelettes. Il dispose d'un filtre de remplissage et d'un filtre en sortie de réservoir. L'avantage de ce système est d'assurer une diffusion parfaite et régulière de l'herbicide. Le FENIX fonctionne avec Batterie Lithium Ion pour une plus grande autonomie. Fonctionne avec tous les herbicides systémiques. Capacité de traitement réglable de 20 à 30 l/ha. Livré avec chargeur secteur + batterie.
Livré sans cloche. Temps de charge : 4 à 6 heures.

Repliable !

A partir de
109€ht 00

PIECES DÉTACHÉES : BUSES DE SORTIE

Réf.	Mod.	Couleur	Débit (cc/min)	Dose (L/Ha)	€HT
7071 3130	FEN.35	Verte	60	25	**3,50**
7071 3131	FENIX	Orange	130	15	**3,50**
7071 3132	FENIX	Jaune	180	20	**2,90**
7071 3133	FENIX	Bleue	260	30	**2,90**
7071 3134	FENIX	Marron	350	40	**2,90**

7071 3112 : Moteur de rechange - 29,90€HT

Disque de protection

DÉSHERBEUR BAS VOLUME AVEC CLOCHE FENIX® 35

Le désherbeur bas volume Fenix 35 est constitué d'un réservoir en plastique de 5 litres et d'une lance télescopique de pulvérisation. Il fonctionne avec un disque rotatif qui tourne à 4500 tours/minute. La bouillie s'écoule par gravité sur le disque, le débit étant calibré par la buse choisie, générant ainsi des gouttelettes de 350 microns. Il dispose d'un filtre de remplissage et d'un filtre en sortie de réservoir. L'avantage de ce système est d'assurer une diffusion parfaite et régulière de l'herbicide. Le Fenix35 fonctionne sur batterie au Lithium Ion pour une plus grande durée d'utilisation (environ 2 jours de travail). Capacité de traitement réglable de 15 à 30l/ha. Temps de recharge d'env. 5h.

APPROUVÉ par nos clients

LES PLUS :
- Un repose bras.
- Le blocage de la poignée en continu ou non.

7071 3117 : Moteur de rechange - 29,90€HT

Ref : 7071 3116
139€ht 00

Recommandé pour les herbicides de contact.

- Permet de pulvériser 15 à 30 L/ha (suivant la buse utilisée)
- Gouttelettes : 280 microns
- Réservoir : 5 Litres
- Autonomie : 20 heures environ
- **Batterie lithium Ion**
- Vitesse moteur : 4500 tr/mn.

MASQUE RESPIRATOIRE ET OCULAIRE COMBINÉ P3

Le masque respiratoire se fixe directement à la lunette. Masque panoramique pour une performance exceptionnelle et une ergonomie et un confort inégalés. La lunette : Lunette confortable, légère et antibuée offrant une large couverture faciale. Elle assure une protection contre les impacts. Complètement réglable par sa tresse ajustable pour un maximum de confort. Traitement anti-rayures de l'oculaire - Peut être utilisée en sur-lunette - Conforme à la norme EN 166 Le masque de protection FFP3V : Protection respiratoire à usage unique - Valve expiratoire innovante réduisant la chaleur, l'humidité et la concentration en CO^2 à l'intérieur du masque - Forme de masque moulée pour une meilleure étanchéité au niveau du visage -Conforme à la norme EN 1827+ A1 : 2009. Oculaire livré dans une boîte avec 3 masques.

DE CHOIX SUR LE WEB

Réf.	Designation	€ H.T
7095 2712	Masque+lunette	42,90
7095 2713	10 masques de rechange	44,90

MASQUE COMPLET

Ref : 7096 7501

94 €ht 90

Masque panoramique de protection respiratoire complet à cartouche. En caoutchouc souple hypoallergique. Ecran polycarbonate. Large champ de vision. Equipé de 2 soupapes d'expiration et une soupape phonique. Bride de maintien réglable en caoutchouc. Norme EN136. **Livré sans filtre**. Poids: 600g.

FILTRE POUR MASQUE COMPLET

Ref : 7096 7601

21 €ht 90

A pas de vis normalisé DIN 3183 pour masque complet.
Filtres combinés gaz et particules
Filtre **A2P3**: vapeurs organiques, solvants, hydrocarbures, brouillards, pesticides et peintures. Aérosols solides ou liquides. Particules très fines et toxiques.(Teneur en gaz comprise entre 0,1 et 0,5% du volume.)
Filtre **A2B2E2K2P3**: identique A2P3 + Gaz acides(B) + Anhydride sulfureux (E) + Ammoniac (K)

Réf.	Protection	€ H.T
7096 7601	A2P3	21,90
7096 7602	A2B2E2K2P3	26,90

FILTRE COQUE PLASTIQUE POUR MASQUE COMPLET

Cartouche filtrante avec coque en plastique pour masque complet. raccord pas de vis standard RD 40. Le boîtier plastique est plus léger que les filtres avec coque aluminium pour une protection identique.

Réf.	Protection	€ H.T
7095 2745	A2P3	18,90
7095 2740	A2B2E1K1P3	22,90

DEMI-MASQUE CAOUTCHOUC

Pour une protection maximum, nous vous conseillons le demi-masque équipé de filtres A2P3 (réf : 7096 0102)

Demi-masque en caoutchouc à galettes. Norme CE EN140 / EN141. Corps facial en caoutchouc thermoplastique hypoallergique. Equipé de deux filtres chimiques A1, ou A2P3 latéraux et une valve d'exhalaison centrale.
Maintien par bande élastique.

Réf.	Demi-masque equipé de	€ H.T
7096 0101	Galettes A1	22,90
7096 0102	Galettes A2P3	44,90

LOT DE 2 GALETTES DE RECHANGE POUR DEMI MASQUE

Galettes de rechange :
A1.Pour : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures (teneur en gaz < 0,1% du volume)
A1P3. Pour : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures, brouillards,pesticides et peintures, aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques. (teneur en gaz < 0,1% du volume)
A2P3. Pour : vapeurs organiques, solvants et hydrocarbures, brouillards, pesticides et peintures, aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques(teneur en gaz comprise entre 0,1% et 0,5%. du volume)

Réf.	Protection	€ H.T
7096 7401	A1	14,90
7096 7402	A1P3	26,90
7096 7403	A2P3	46,90

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE CONFORT

Ref : 7095 2730

22 €ht 90

Demi masque en élastomère thermoplastique souple et léger, confortable et ergonomique. Excellente étanchéité du visage grâce aux bords souples et arrondis de la jupe intérieure du masque. Système «click-fit» de fixation des filtres pour une meilleure protection et une fixation sûre et rapide.
Livré sans filtre.

FILTRE POUR DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE CONFORT A2P3

Lot de 2 filtres pour demi-masque respiratoire confort avec système de fixation «click-fit». Non compatible avec d'autres masques.
Protection A2P3 : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures, brouillards, pesticides, peintures, aérosols solides ou liquides et particules très fines ou toxiques (teneur en gaz entre 0,1% et 0,5% du volume).

LE LOT DE 2 FILTRES

Réf.	Protection	€ H.T
7095 2720	A2P3	22,90

DEMI-MASQUE JSP BI-FILTRES MASQUE SEUL

Ref : 7080 0240

24 €ht 90

Ce demi-masque polyvalent assure une protection respiratoire et peut s'adapter à une multitude de tâches. Elastomètre thermoplastique rembourré pour plus de confort lors d'un port prolongé et prenant la forme du visage pour une excellente étanchéité. Stickers réflectifs pour plus de visibilité et de sécurité en cas de faible luminosité. Produit testé en conformité aux normes européennes (EN140, EN141, EN143, EN14387)
Vendu sans les filtres
Poids sans les filtres : 85g (environ).
Adapté aux filtres
réf : 7080 0241 et 7080 0242

PAIRE DE FILTRES POUR DEMI-MASQUE JSP

A1 : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures (teneur en gaz <0,1% du volume)
A2P3 : vapeurs organiques, solvants et hydrocarbures, brouillards, pesticides et peinture, aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques (teneur en gaz comprise entre 0,1% et 0,5% du volume)
Adaptés au demi-masque JSP bi-filtres (réf : 7080 0240).

A1

Ref : 7080 0241

14 €ht 90

A2P3

Ref : 7080 0242

22 €ht 90

MASQUE RESPIRATOIRE AVEC VALVE

Ref : 7096 0501

11 €ht 90

Masque coque **FFP1**
Norme CE EN149. Masque filtrant contre les particules solides et liquides.
Par boîte de 10 masques.

Ref : 7096 0502

16 €ht 90

Masque coque **FFP3** Norme CE EN149. Protection contre les fines particules toxiques, les fibres et brouillards aqueux.
Par boîte de 5 masques.

Commandez par téléphone au 03 20 29 18 18

MASQUE PANORAMIQUE DURAMAXX™

Masque léger et protecteur avec oculaire enveloppant offrant un large champ de vision panoramique. Conception ergonomique et moderne pour une protection contre les produits chimiques et les impacts. La monture en polypropylène est munie d'un revêtement elastomère souple qui s'adapte au contour du visage et apporte un réel confort. La technologie Dura-streme® offre une protection anti-buée à l'intérieur de l'oculaire et un revêtement anti-rayure à l'extérieur. Ce masque s'adapte sur la plupart des lunettes de vue et peut également se porter avec les demi-masques respiratoires.
Oculaire incolore.
Bandeau élastique réglable.

Ref : 7095 2715
16 €ht 90

ENSEMBLE PHYTO SANITAIRE COMPLET

Protection phyto sanitaire pulvérisation comprenant :
- 1 combinaison souple étanche taille unique (XL) Norme CE, classe 3 type 5-6 en Polypropylène multicouche non tissé
- 1 Demi-masque à galette de protection CE EN 149, livré avec filtre A1 ou A2P3
- 1 Masque visuel CE EN 166
- 1 paire de gants nitrile vert CE EN 374.

L'ensemble à partir de **36 €ht 90**

Réf.	Equipé de	€ H.T
7095 2901	Filtre A1	36,90
7095 2902	Filtre A2P3	56,90

COMBINAISON DE PROTECTION

Combinaison 55G/M2
Norme CE classe 3 type 5-6. Taille XL.

Réf.	Couleur	€ H.T
7095 2701	Blanc	10,90
7095 2702	Vert	11,90

COMBINAISON DE PROTECTION POLYÉTHYLÈNE

Combinaison de protection de catégorie 1 (contre les risques mineurs). Surface lisse, matériau léger, excellente évacuation des liquides. Elastique poignets et chevilles.
Taille unique XL.
Couleur bleue.

Ref : 7095 2710
8 €ht 90

COMBINAISON DE PROTECTION

Norme CE catégorie 3 type 5-6. Polypropylène non tissé. Article présenté dans le KITPHYTO. Antistatique, avec membrane respirante. Capuchon en 3 parties, bande élastique pour la parfaite adaptation du capuchon, coutures extérieures, gousset à l'entrejambe, taille élastiquée. Bords des manches et des jambes élastiqués, glissière sous rabat. Taille unique XL. Densité 60g/m².

Ref : 7095 2601
7 €ht 90 P.U / 10 : **6 €ht 90**

GANT NITRILE POUR PULVÉRISATION

Gant enduit nitrile sur interlock coton.
Longueur 36 cm.

En 388 R.M	
Abrasion	3/4
Coupure	0/5
Déchirure	0/4
Perforation	1/4

Réf.	Taille	€ H.T
7096 2203	7	2,50
7096 2204	8	2,50
7096 2201	9	2,90
7096 2202	10	2,90

ARMOIRES PHYTOSANITAIRES

Ces armoires permettent le stockage des produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation. Plan de travail des armoires comptoirs recouvert par un tapis en caoutchouc. 2 portes battantes avec angle d'ouverture de 110° en acier monobloc, peinture époxy. Fermeture à clef en 3 points. Charge admissible par niveau uniformément répartie de 80 kg maximum. Orifices de ventilation haut et bas au niveau des portes.
Fournie avec 3 pictogrammes : «Corrosifs», «Toxiques» et «Inflammables» (à apposer selon votre utilisation). Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la directive européenne 92/58/CEE. Conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique. Conforme aux recommandations de l'I.N.R.S.

ARMOIRE PHYTOSANITAIRE 300L :

4 niveaux d'étagères/bacs de rétention d'une hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm. Dim. (L x l x h) : 0,93 x 0,50 x 1,95m. Poids 90Kg.

ARMOIRE PHYTO 155L

1 niveau d'étagère/bac de rétention d'une hauteur de 50 mm, réglable en hauteur sur crémaillères, au pas de 15mm.
Dim. (L x l x h) : 0,93 x 0,50 x 1m. Poids 43Kg.

GANTS PVC

Gants de protection contre les risques chimiques et bactériologiques. Qualité supérieure, traitement "Actifresh" (traitement anti-bactérien).
Bonne saisie et dextérité. Double enduction anti-dérapante sur support coton. Paume sablée. Longueur : 40cm.

Réf.	Taille	€ H.T
7095 8101	9	7,90
7095 8102	10	7,90

En 388 R.M	
Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	1/4
Perforation	1/4

ECOLOBAC STOCKAGE DES PRODUITS POLLUANTS

Ref : 7095 2201
24 €ht 90

La solution économique pour le stockage des produits dangereux et polluants. Ce bac de rétention, très simple à mettre en place, par simple pliage, permet de séparer les différentes familles de phyto. Les contenants peuvent être directement posés au fond du bac, et donc stockés à même le sol ou sur palette. Une des faces du bac, s'ouvre et se ferme permettant de déposer ou retirer des contenants facilement. Les bacs permettent de récupérer les produits en cas de fuite. Ils sont robustes et peuvent être manipulés simplement.
Livrés à plat, ils ne prennent pas de place. Le montage s'effectue en quelques secondes. Bac en polypropylène.

Réf.	Dimensions (Lg x lg x h)	Cap. Rétention	€ H.T
7095 2201	780 x 590 x 200	92 litres	24,90

Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

POUR COMMANDER :

Précisez bien votre code avantage

WEB	**www.triangle-outillage.fr** 24H/24 et 7 jours sur 7
PAR EMAIL	**contact@triangle-outillage.fr**
TÉL.	**03 20 29 18 18** Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
FAX	**03 20 29 18 20** 24H/24 et 7 jours sur 7
COURRIER	**TRIANGLE : Parc d'activités de la Broye 2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN**

BON DE COMMANDE

Adresse de facturation

N° client : _____ Code Avantage : 70EC

Raison sociale : _____

Adresse : _____

_____

C.P : _____ Ville : _____

Contact : _____

Tel : _____ Fax : _____

☐ Arboriculteur ☐ Viticulteur ☐ Pépinièriste ☐ Espaces verts
☐ Collectivités ☐ Maraîcher ☐ Paysagiste Autres : _____

Siret : _____

Tél. port : _____ ▶ Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

Email : _____ @ _____ . ____

Adresse de livraison (si différente)

Raison sociale : _____

Adresse : _____

_____

CP : _____ Ville : _____

Tél. port : _____ ▶ Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

Référence	Désignation	Quantité	PU HT	TOTAL HT
☐ Ma **commande** atteint 80 € je reçois **UN CADEAU SURPRISE** dans mon colis				GRATUIT

MODE DE REGLEMENT(1)

☐ Chèque bancaire à l'ordre de Triangle

☐ Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867

☐ Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD

N° de carte _____

Date d'expiration _____ **INDISPENSABLE** : Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte bancaire _____

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

MONTANT des articles HT	
Frais de Port HT(2)	+ 9,90€
Frais de Port supplémentaires HT (3) pour articles encombrants	
TOTAL HT	
TVA 20%	
TOTAL TTC	

(2) Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale , nous consulter.
(3) Port encombrant en sus : Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port supplémentaires. 15 € le 1er article puis 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €.
Au delà de 3 articles nous consulter.
Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu'au 28/02/2017

papiers Agissez pour le recyclage des papiers avec Triangle et Ecofolio.

En acceptant ce bon de commmande, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de ventes page 145.

Triangle SARL au capital de 13000 Euros RCS Lille Métropole 384 051 686. Conformément à la loi « informatique et Liberté» du 06.01.1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition aux informations vous concernant, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant vos nom, prénom, adresse et N° de client à Triangle - 2 rue du Chauffour - Parc d'activités de La Broye - 59710 ENNEVELIN.

SUIVEZ LE GUIDE

NOUVEAU Innovantes, performantes, ce sont les nouveautés

TOP PRIX Excellent rapport qualité/prix

APPROUVÉ par nos clients Nos clients aiment nos produits et vous les recommandent

DE CHOIX SUR LE WEB Rendez-vous sur notre site internet www.triangle-outillage.fr pour découvrir l'étendue de notre gamme de produits et équipements !

Echantillon Gratuit sur simple demande Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon GRATUIT sur simple demande. Pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité !

CONSEIL Suivez les conseils de nos experts

INFO Toujours pratique, Triangle vous informe

LES SERVICES PLUS TRIANGLE

SUR MESURE

L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ?

N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

RETRAIT SUR PLACE

Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).

Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

COMMANDE WEB

Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts ![1]

[1] Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

DEVIS GRATUIT Sur simple demande

Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix.

Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo Prix par quantités Nous consulter sont notamment concernés

N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis personnalisé gratuit.
NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet !

SUIVI COLIS Email / SMS

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt[2].

Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPERATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

[2]Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant, livraison en France continentale.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS
Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième commande et des conditions tarifaires liées à ce catalogue n°70, exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

CHOIX DES PRODUITS
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX
Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Les prix de ce catalogue sont valables jusqu'au 28/02/2017 sous réserve de modifications sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS
Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). A partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (+ Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles de ce catalogue n°70 et le site internet sauf les échelles, plateformes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 28/02/2017.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde dès disponibilité du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

I. Pour une livraison en France continentale :
• Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9.90€HT.
• Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€+ 1x5€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
• Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238.80€TTC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants).
Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.
II. Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ HT.
Pour la livraison d'un commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un*: nous consulter. Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS
En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION
Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants :
• Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
• Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H.
Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits commandés. Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48H pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés ...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, le ou les colis reçu(s) sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi N° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'Acheteur.

RÉTRACTION / REMBOURSEMENT
Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat) des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l'objet de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Pour connaître les tarifs postaux en vigueur en fonction de votre localité et du poids de votre colis, contactez notre SAV. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections).Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

RETOUR
Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de notre SAV qui vous fournira un numéro de retour. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice…), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GARANTIE
Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez nous retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE
Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 686 00044 – Code APE/NAF : 4791B.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE, Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com

papiers Agissez pour le recyclage des papiers avec Triangle et Ecofolio.