



# Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole

Professionnel

N°70

CATALOGUE Général  
2017

Matériel & Accessoires

Récolte  
& Conservation

COMMANDE DIRECTE



[www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr)  
[contact@triangle-outillage.fr](mailto:contact@triangle-outillage.fr)



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye  
2 Rue du Chauffour  
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 20

## PANIER ALUMINIUM ENDUITS HEIJMUL®

Panier aluminium enduit PVC à fond percé, fermé par une jupe qui se replie. **Ne noircit pas les vêtements.** Jupe tenue par un élastique attaché à un crochet sur le côté. En détachant l'élastique, l'opérateur libère la jupe et peut vider le panier par le bas. Permet de régler le vidage. Jupe rembourée, permettant une bonne protection des fruits. Idéal pour les pommes, poires... Livré avec Harnais.



**PANIER 22L**  
Ref : 7085 3701

A partir de  
**52<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**

**PANIER 30L**  
Ref : 7085 3702

A partir de  
**59<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**

Réf.	Cont.	Dimension	Poids	€ H.T	5 et +
7085 3701	22 l / 8 kg	380 x 220 x 320mm	1,6kg	52,90	49,90
7085 3702	30 l / 10 kg	440 x 250 x 320mm	1,8kg	59,90	56,90

## HARNAIS CONFORT



Harnais confort pour Panier de récolte Heijmul. Sangles réglables avec renfort matelassé épaule/dos. Dimensions du harnais : Largeur 5cm, longueur : 70cm. Poids : 470g.

Ref : 7085 4210 **14<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**

P.U par 5 **13<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**

P.U par 10 **12<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**

## PANIER ALUMINIUM 1 ÉLASTIQUE HEIJMUL®

Panier aluminium à fond percé, fermé par une jupe qui se replie. Jupe tenue par un élastique attaché à un crochet sur le côté. En détachant l'élastique, l'opérateur libère la jupe et peut vider le panier par le bas. Permet de régler le vidage. Jupe rembourée, permettant une bonne protection des fruits. Idéal pour les pommes, poires. Fabrication hollandaise.

**APPROUVÉ**  
par nos clients

A partir de

**42<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**



Existe en 22L et 30L.  
Le plus utilisé en arboriculture.

Longueur du harnais : 290 cm.  
Largeur : 4 cm.

Réf.	Contenance	Dimensions	Poids	Livré	€ H.T	par 5	10 et +*
7085 4301	22 L / 8 kg	380 x 220 x 320mm	1,6kg	avec harnais	46,90	44,90	42,90
7085 4302	30 L / 12 kg	440 x 250 x 320mm	1,8kg	avec harnais	52,90	50,90	48,90

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

## PIÈCES DE RECHANGE POUR PANIERS DE RÉCOLTE ALUMINIUM (REF 7085 4301 - 7085 4302 - 7085 3701 - 7085 3702)

Réf.	Descriptif	€ H.T
7085 4201	Jupe de rechange 22L	19,90
7085 4202	Jupe de rechange 30L	22,90
7085 4203	Harnais coton de rechange pour panier alu	12,90
7085 4204	Elastique de rechange pour panier alu	2,90
7085 4205	Rivet pour crochet de retenue	0,07
7085 4206	Boucle fixation du harnais sur le panier	1,90
7085 4207	Patte de fixation côté élastique fixe	1,90
7085 4208	Crochet de fixation côté élastique amovible	1,90
7085 4209	Renfort panier	8,90

## CAISSE AUTOVIDANTE ALUMINIUM 2 ÉLASTIQUES OU 2 CORDES

Caisses rigides en aluminium avec fond amovible. Intérieur doublé de mousse, recouvert d'une toile enduite PVC. Le fond est retenu par deux élastiques ou deux cordes attachées à un crochet de chaque côté. Le fond s'ouvre lorsque l'opérateur détache les élastiques ou les deux poignées cordes.

### CAISSE AUTOVIDANTE 2 ELASTIQUES

Réf.	Contenance	Dimensions	Poids	€ H.T	par 5	10 et +*
7085 4001	15kg	480 x 300 x 250mm	2,7kg	56,90	52,90	49,90

### CAISSE AUTOVIDANTE 2 CORDES

Réf.	Contenance	Dimensions	Poids	€ H.T	par 5	10 et +*
7085 3901	15kg	480 x 300 x 250mm	2,7kg	56,90	52,90	49,90

### PIECES DE RECHANGES (POUR LES 2 MODÈLES)

Réf.	Descriptif	€ H.T	par 5*
7085 4101	Jupe de rechange	19,90	18,90
7085 4102	Fond de caisse matelassé	18,90	17,90

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

Contenance : 22L

A partir de

**49<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**



# PANIER KANGOUROU PETITS FRUITS

APPROUVÉ par nos clients

ATTENTION : PRIX SANS HARNAIS

Réf.	Contenance	Lg x Larg x H	€ H.T	5 et +
7085 4701	10l	41x23x16cm	12,90	11,90
7085 4801	15l	48x29x19cm	14,90	13,90



HARNAIS



A partir de  
**11€<sup>HT</sup>**  
90

## HARNAIS POUR PANIER KANGOUROU

Réf.	Descriptif	€ H.T	par 10
7085 5001	Harnais coton réglable pour paniers Kangourou	11,90	10,90

## SANGLE SIMPLE POUR PANIER KANGOUROU

Réf.	Descriptif	€ H.T	les 10
7085 5401	Sangle simple coton réglable pour paniers Kangourou	7,90	6,90

Panier en polypropylène alimentaire. Léger et économique. Forme ergonomique offrant un bon équilibre du panier. Bien adapté aux petits fruits: cerises, abricots, pêches, mandarines, kiwis. Se porte avec un harnais à crochets, facilement détachable. Existe en 10 et 15 litres.

# PANIER KANGOUROU AUTO VIDANT

Jupe en polyamide pour une meilleure résistance à l'humidité. Ne retient pas l'eau, déperlant. Couse intégralement au panier, de couleur bleue ou verte selon arrivage. Cordon élastique extenseur de vidage réglable. Livré sans harnais, il est conseillé de l'utiliser avec le harnais ref : 7085 5001. Existe en 2 modèles : 10 litres ou 15 litres.

Réf.	Capacités	Rendement	Dim. jupe (Lxl)	Poids	€ H.T	Par 5
7085 4705	10+3L + manche	8-12kg pommes	450 x 350 mm	1,2kg	46,90	44,90
7085 4706	15+5L + manche	12-15kg pommes	600 x 450 mm	1,6kg	52,90	49,90



## PANIER DE CUEILLETTE W&W

Panier en polypropylène, norme alimentaire - couleur blanc. Forme ergonomique offrant un bon équilibre du panier. Fond plat avec bord droit - crochet de portage intégré au panier. Livré sans harnais ni sangle. Harnais confort en coton disponible sur cette page Ref : 7085 5212.

Réf.	Dim. (LxIxH)	Poids	Cont.	€ H.T
7085 5210	43x28x22cm	1200g	18L	22,90
7085 5211	46x33x22cm	1300g	22L	24,90

## HARNAIS CONFORT W&W POUR PANIER DE CUEILLETTE

Ref : 7085 5212  
**15€<sup>HT</sup>**  
90



Panier avec armature métallique pour une ouverture fixe et adaptée. Renfort en cuir autour de l'arceau. Panier souple et flexible qui permet un déplacement facile sans avoir le panier rigide. Jupe réglage - attache par corde sur crochet métallique. Bavette en cuir et résistant au frottement au niveau de l'abdomen. bonne résistance à l'humidité et déperlant Livré avec harnais coton réglable, Longueur : 2m35, Largeur 5cm.

Panier conçu pour la récolte de pomme, citron, orange, clémentine et mandarine. Sangle rembourée et réglable pour un confort optimal. Sangle : Largeur 9cm, Longueur : 1m. Entièrement cousu et riveté - bonne résistance à l'humidité et déperlant. Ouverture simple et rapide grâce aux 2 cliquets fermoir en acier. Arceau central rigide pour une meilleur stabilité.



Ref : 7085 5201 **59€<sup>HT</sup>**  
90

## PANIER W&W 25L

Tissu : cordura couleur vert renfort intérieur tissu matelassé sur 15cm. Largeur 45cm. profondeur 22cm. Longueur : 45cm + jupe de 40cm. Poids : 1 200g.



Ref : 7085 5205 **69€<sup>HT</sup>**  
90

## PANIER W&W 22L PROTECT FRUIT

Tissu : cordura doublé Nylon couleur orange. Renfort intérieur tissu matelassé sur 15cm. + renfort intégral du tissu pour éviter les chocs des fruits. Largeur 45cm. Profondeur 22cm. Longueur : 45cm + jupe 30cm. Poids : 1 750g.



Ref : 7085 5207 **46€<sup>HT</sup>**  
90

## PANIER W&W 22L SANGLE CONFORT

Tissu de couleur orange en Nylon. Poids : 800g. Longueur : 55cm + jupe de 30cm. Largeur : 40cm. Profondeur : 16cm. Poids 800g.



Ref : 7085 5208 **59€<sup>HT</sup>**  
90

## PANIER W&W 45L SANGLE CONFORT

Tissu de couleur violet en Cordura. Poids : 1 100g. Longueur : 55cm + jupe de 35cm. Largeur : 45cm. profondeur : 23cm. Poids 1100g.

## PANIER 2 ANSES AMOVIBLES K11-15L EN POLYPROPYLENE ALIMENTAIRE INCASSABLE

Cette forme de panier dotée d'un côté ergonomique permet de transporter aisément les produits, tout près des jambes sans s'y heurter, les anses peuvent être droites, ou repliées de façon à permettre son emboîtement. Très léger, incassable, à multiples utilisations, même de seau.



Ref : 7085 4805  
29<sup>€ht</sup>  
90

Récoltes des haricots, carottes, poivrons, aubergines, courgettes, oignons, tomates etc. Ce même panier peut se transformer en panier à fruits ventral, en supprimant les anses, en les remplaçant par un harnais ou une sangle à 2 crochets, les trous étant prévus à cet effet.



## FILET DE RÉCOLTE


Permet de passer autour des troncs que ce soit des oliviers, chênes, noyers, châtaignier. Coins renforcés avec œillets. C.œillets sur le pourtour en fonction de la dimension de la nappe. Surjet de renfort sur le pourtour.

Matière : Polyéthylène Haute Densité / Maille rectangulaire tricotée monofil - 50g/m<sup>2</sup>. 18% brise vent / 16% d'occlusion / Résistance du filet aux ultra-violet (320Kly). Résistance à la déchirure : 350kg/m<sup>2</sup>.

## FILET DE FORME DITE « PANTALON »

Dimensions > Finition pourtour

6m x 8m > 14 œillets  
8m x 8m > 15 œillets  
10m x 10m > 14 œillets



Réf.	L. x l.	Couleur	€ H.T
7014 1310	6x8m	Vert - noir	32,90
7014 1311	8x8m	Vert - noir	42,90
7014 1312	10x10m	Vert - noir	64,90



## PANIER DE RÉCOLTE

Ce panier est idéal pour la récolte. Léger et robuste. Panier avec anse fixe, démontable pour faciliter le stockage. Matière : plastique. Coloris : vert. Volume 13L et 18L.



A partir de  
9<sup>€ht</sup>  
90

Réf.	Capacités	Dimensions	Poids	€ H.T
7085 5301	13L	500 x 345 x 160mm	0,64kg	9,90
7085 5302	18L	565 x 345 x 175mm	0,69kg	12,90

## PANIER TUBTRUGS®

Panier en plastique souple 100% recyclé. Inusable, ce seau est vraiment multi usages. Il supporte jusqu'à 250kg. Les poignées ergonomiques renforcées, incassables et leur forme arrondie ne blesse pas la main. Le tubtrug ne se dégrade ni au soleil ni au gel. Totalement hermétique, il peut aussi être utilisé pour préparer du béton. Les propriétés de souplesse en font un panier simple à porter à une main en rabattant les deux poignées l'une sur l'autre.



Réf.	Contenance	Dimension (h x Ø)	Couleur	€ H.T
7096 4201	26 litres	30 x 39 cm	Bleu	11,90
7096 4202	45 litres	33 x 45 cm	Pistache	14,90
7096 4203	75 litres	37 x 57 cm	Vert	24,90
7096 4204	75 litres	37 x 57 cm	Jaune	24,90

Conformes aux normes alimentaires

## PANIER CERISES PLASTIQUE

Panier léger, spécial cerises et petits fruits. S'attache facilement grâce à sa ceinture réglable (longueur : 120cm). Fond du panier ajouré pour une meilleure ventilation et un écoulement de l'eau. Poignée latérale confortable pour le vidage. Capacité de 9L. Composition : polypropylène, couleur bleu. Dimensions (Lxhxh) : 30x20x21cm. Poids : 600g.

Ref : 7085 3802  
24<sup>€ht</sup>  
90



## SEAU À VENDANGE

En polypropylène. Graduations intérieures moulées dans la masse.

Ref : 7085 5101  
5<sup>€ht</sup>  
90



Capacité : 16 litres

## PANIERES DE RÉCOLTE GALVANISÉS

Idéaux pour la récolte des fruits et légumes. Ils gardent leur fraîcheur et leur qualité. Poignée en bois. En métal couleur galvanisé.



Réf.	Dimensions Lxlxh	Haut. anse	Poids	€ H.T	P.U Par 5
7085 5305	15l galvanisé 41x27x15cm	15cm	0,7kg	16,90	14,90
7085 5306	30l galvanisé 55x35x18cm	20cm	1,5kg	19,90	17,90

## PANIER CERISES ALU

Panier spécial cerises et petits fruits fragiles. La forme évasée permet une bonne répartition du Poids des fruits. Les fruits du fond ne sont pas écrasés. Résistant et léger, s'accroche à la ceinture ou autour du cou. Vendu avec la sangle.



Capacité 12 litres

Ref : 7085 3801

39<sup>€ht</sup>  
90

## CAISSE ASPERGES

Caisse en aluminium pour que la terre n'accroche pas.



Réf.	Dimensions	€ H.T
7085 4601	300 x 300 x 150 (h) mm	34,90

## GOUGE À ASPERGES PRO

En acier forgé. Longueur : 57cm. Poids : 550g.

Outil professionnel

Ref : 7053 0401

19<sup>€ht</sup>  
90




## RAMASSEUSE POMMES NOIX & OLIVES

Le plaisir de ramasser les pommes, poires, olives, noix et noisettes sans se baisser d'un simple mouvement, en faisant rouler le rouleau à même le sol, vous récolterez environ 300kg de fruits à l'heure (selon modèle et terrain). Fini la position accroupie et le mal de dos ! Il permet également de vider son contenu dans un seau sans se baisser grâce à son crochet qui écarte les fils du rouleau. Cette ramasseuse, très robuste est constituée de fils flexibles galvanisés assemblés en rouleau et d'un crochet zingué. Livrée sans manche.



*Ramassez sans vous baisser !*



Manche en bois de 130cm. Ø 28mm - Réf. : 7052 4301 - 5,90€HT

Réf.	Caractéristiques	Volume	Ø rouleau	prix € HT
7085 4505	pommes - poires	9,5l	25cm	69,90
7085 4506	noix	6,5l	15cm	49,90
7085 4507	olives - noisettes	3,5l	10cm	49,90

## CUEILLE FRUIT

Pour cueillir les fruits directement sur l'arbre sans les laisser tomber. Grâce à son sac en polyester souple et profond, vous ramassez vos fruits en toute délicatesse et sans choc. Le Cueille Fruit est à emmancher sur un manche type balai Bois Sans Vis ou un Manche Télescopique. Cerclage (tête de récolte) de diamètre 12cm en aluminium préformé, espacement d'environ 1,5cm entre les dents. Diamètre d'emmanchement en forme conique de ø30mm. Poids 300g. Livré sans manche.



Ref : 7085 4504

9<sup>€HT</sup>  
90

MANCHE BOIS Long 130cm / Diam 28mm. Réf: 7052 4301 - 5,90€

## MANCHETTES DE RÉCOLTE W&W LA PAIRE



Ref : 7085 5215

9<sup>€HT</sup>  
90

Manches de protection pour la récolte. 100% coton, agréable au porté, elles vous protègent des projections de jus et évitent aux vêtements de s'arracher contre les branches. Elastique de serrage, clips pression pour un maintien optimal sans gêne. Longueur : 39cm. Largeur 15cm. Poids : 175g.

## PEIGNE À MYRTILLES

Peigne à myrtilles. Permet de ramasser délicatement et en un seul coup de main de nombreuses baies. En bois de hêtre et peigne en métal. Dimensions (Lxlxh) : 20x13,5x5cm. Poids : 500g.



Ref : 7085 5308

9<sup>€HT</sup>  
50

## GANTS DE RÉCOLTE ULTRALÉGERS AVEC PICOTS

Induction paume et doigts - Dexterité optimale - Grip intense. Souplesse et respirant pour un confort maximal. Picots nitrile pour une meilleure préhension et synonymes également de durabilité et d'un meilleur amortissement. 25% plus fin que la plupart des gants, tout en offrant des performances mécaniques 2x plus élevées.



Réf.	Taille	€ H.T
7098 0040	7	7,50
7098 0041	8	7,50
7098 0042	9	7,50
7098 0043	10	7,50
7098 0044	11	7,50

## POCHOIRS POUR FRUITS



Ce procédé de marquage est une technique employée depuis le 18ème siècle par les habitants de Montreuil près de Paris. Début juin placer les pommes dans des sachets afin de stopper la coloration des fruits. Début septembre, enlever le sachet et coller le pochoir. Le pochoir, collé à la gélatine alimentaire, masque l'effet du soleil et la pomme de préférence à peau foncée, prend sa couleur sauf à l'emplacement du motif choisi. Vendus par planches de 8 pochoirs à motifs variés.



1 PLANCHE  
Ref : 7094 7720

7<sup>€HT</sup>  
90

10 PLANCHES  
Ref : 7094 7721

59<sup>€HT</sup>  
90

## ROUES D'APPUI POUR BROUETTE

Idéal pour les professionnels utilisant quotidiennement une brouette. Ce kit de roues s'installe très facilement sur tous types de brouettes ayant des tubes de Ø +/- 32mm. Les roues d'appui supplémentaires se fixent sur les montants arrière et permettent de pousser la brouette sans efforts même en cas de lourdes charges. Montage rapide grâce aux colliers de fixation fournis, pas de perçage nécessaire. Roues de diamètres de 24cm. Charge max 300kg. Dim. : long. 26,5 x larg. 26,5 x 18,5 cm. Poids 3,8 kg

Ref : 7054 4020

49<sup>€HT</sup>  
90 LA PAIRE

Le kit de montage et les pneus ne sont pas homologués pour utilisation sur la voie publique !



## ÉCHASSES ALU COURTES

Idéal pour prendre un peu de hauteur tout en étant stable. Déplacez-vous simplement et rapidement avec 30cm de plus au pied. Plus besoin de sortir l'escabeau 2 marches. Sangle de maintien en plastique, réglable pour un confort optimal. Largeur en bas : 18,5cm largeur en haut : 9cm. En aluminium, légère et robuste.

Poids : 1,2kg / échasse.

Ref : 7085 9914

179<sup>€HT</sup><sub>00</sub>



## SIÈGE DE TRAVAIL SUR ROUES

Idéal pour la récolte. Permet un travail facile jusqu'à 1 mètre du sol. Sa structure métallique assure une bonne robustesse. Permet de travailler de chaque côté grâce à son pivot central qui assure une rotation à 360°. Equipé de roues pneumatiques à rouleaux de Ø 260mm.



APPROUVÉ  
par nos clients

Ref : 7085 9905

199<sup>€HT</sup><sub>00</sub>

Dim. : L550mm x I410 mm (ext. des roues) x H350mm. Poids 10kg.



A partir de  
119<sup>€HT</sup><sub>00</sub>

Idéal pour  
la taille,  
la récolte...

Embase  
élastomère  
flexible

Pied  
acier



## SIÈGE MULTI-VIGNE

Idéal pour réduire les efforts et les douleurs lors de la récolte ou de la taille. Le siège multi-vigne se fixe à la taille. Il est constitué d'une assise confortable, montée sur un vérin. Le tube en acier comporte plusieurs positions pour régler la hauteur du siège. Le réglage s'effectue en positionnant simplement une goupille à l'intérieur d'un cran sur le tube en acier. Le pied circulaire en acier (pour ne pas s'enfoncer dans la terre) est fixé sur une pièce flexible en élastomère résistant. Une fois fixé autour de la taille, il suffit de s'asseoir normalement et le vérin amortira le choc. La pièce flexible en élastomère permet de se pencher ou de se tourner dans tous les sens, tout en restant confortablement en position assise. Lorsque l'on se relève, le siège reste accroché à la taille et on peut se mouvoir sans aucune gêne.


Ref.	Ø corps du vérin	Ø Tige vérin	Ø Goupille réglage	Ø Pied acier	Hauteur assise min/max	Charge Maximum	€HT
7085 9901	18mm	8mm	6mm	15cm	45 / 55cm	85kg	119,00
7085 9902	32mm	14mm	8mm	15cm	45 / 55cm	110kg	159,00

## CAISSE PLASTIQUE EMBOÎTABLE ET GERBABLE\*

Caisse plastique emboîtable à 50% et gerbable, avec fond ajouré. Dimensions: 600 x 400mm. Disponible en deux hauteurs : 140 ou 240mm. Les caisses s'emboîtent les unes dans les autres à 50% de leur hauteur. Elles peuvent aussi être gerbées l'une sur l'autre lorsqu'elles sont remplies.

### LE LOT DE 3

Ref.	Dimensions	UDV	€ H.T
7027 0401	600x400x140 (H)	3	29,90
7027 0402	600x400x240 (H)	3	34,90



Hauteur :  
240 mm

Le lot de 3  
34<sup>€HT</sup><sub>90</sub>

\*Au delà de 1 lot de 3 caisses, supplément de port pour produit encombrant, voir bon de commande.

## CAISSE PLASTIQUE GERBABLE / BAC À FRUITS\*

Caisse plastique gerbable, non emboîtable. Disponible avec fond ajouré ou fond plein ondulé idéal pour les fruits qui se calent les uns avec les autres sans s'abîmer. Dimensions : 500 x 300 x 265 (H) mm. Peut supporter jusqu'à 20kg. Couleur rouge. Les bacs peuvent facilement s'empiler les uns sur les autres ce qui permet un stockage sûr et rapide.

### LE LOT DE 3

Ref.	Fond	UDV	€ H.T
7027 0301	Ondulé	3	24,90
7027 0302	Ajouré	3	24,90



Fond ajouré

\*Au delà de 1 lot de 3 caisses, supplément de port pour produit encombrant, voir bon de commande.

## ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE PRO

Ultra pratique, elle se déplace partout et se déploie rapidement. Pied de diamètre 70mm. Charge max : 150kg. Norme EN131. Hauteur repliée : 80cm. Hauteur déployée : 3,80m. Hauteur de la première marche : 20cm. Largeur : 48cm. Poids : 11kg.

Ref : 7087 1900

149<sup>€HT</sup><sub>00</sub>





## PLATEFORME ALUMINIUM À HAUTEUR RÉGLABLE - TOUT TERRAIN\*

Plate forme télescopique réglable. Jusqu'à 4 hauteurs de travail réglables. Spécialement conçue pour le travail sur terrain accidenté. Les 4 pieds sont réglables en hauteur (4 positions possibles, pas de 23cm). Les deux pieds arrières possèdent une roue ABS de 20 cm de diamètre. Roues non porteuses en position de travail. Plancher et marches anti-dérapants. Garde-corps sur trois côtés et chaîne de sécurité sur le quatrième. Deux pieds latéraux d'étagage à réglage millimétrique indépendant assurent une stabilité parfaite. Documentation détaillée sur demande. Largeur hors tout : 0,67 m  
Charge utile : 150 kg

*Travaillez en hauteur en toute sécurité !*

Ref : 7087 2202  
**1259<sup>€ht</sup><sub>00</sub>**



Réf.	Hauteur de travail	Encombrement replié	Poids	Hauteur	Plancher	€ H.T
7087 2202*	4,33 m max	2,92 x 0,75 x 0,42m	34.5kg	3,57-3,82-4,08-4,33m	0,4 x 0,5m	<b>1259,00</b>
7087 2201*	3,82 m max	2,34 x 0,75 x 0,42m	29.5kg	3,06-3,31-3,57-3,82m	0,4 x 0,5 m	<b>1099,00</b>

## ÉCHELLES DE CUEILLETTE EN BOIS FABRICATION FRANÇAISE

Sur mesure possible sur demande / Délais de livraison d'environ 15 jours. Possibilité de répondre à toute demande de dimensions



Spécialement conçue pour la cueillette de fruits. Auto stabilité exceptionnelle  
Repliage simplifié grâce à la sangle de retenue. Utilisable également avec appui de la flèche sur les fourches des branches. Bois robuste et écologique. Montants en Western Hemlock clear canadien 1er choix. Marches striées en Robinier imputrescible. Traitement imprégnation hydrofuge et fongicide. Plusieurs modèles disponibles :

Marches plates striées de 65 mm de profondeur pour plus de confort

### ÉCHELLES DE CUEILLETTE

### ÉCHELLE FRUITIÈRE PROFILÉE

Cette échelle est conçue sur une base évasée très stable. Son côté profilé en haut au niveau de sa tête lui permet de s'encaster très aisément entre les branches ou les fourches. Marches de type échelons en Robinier. Larges marches striées antidérapantes. Bois : Western Hemlock clear canadien 1er choix. Traitement imprégnation hydrofuge et fongicide. Plusieurs dimensions disponibles :

Réf.	Haut. totale	Nb. Marches	Largeur	Poids	€ H.T
7087 2701*	2,5m	6	40cm	7kg	<b>179,00</b>
7087 2702*	3m	8	50cm	9kg	<b>209,00</b>
7087 2703*	3,5m	10	56cm	10kg	<b>249,00</b>
7087 2704*	4m	12	64cm	12kg	<b>299,00</b>
7087 2705*	4,5m	14	75cm	14kg	<b>349,00</b>
7087 2706*	5m	16	83cm	17kg	<b>429,00</b>

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

Réf.	Haut. totale	Nb. Marches	Largeur	Poids	€ H.T
7087 2601*	1,5m	3	65cm	7kg	<b>219,00</b>
7087 2602*	2m	5	85cm	10kg	<b>249,00</b>
7087 2603*	2,5m	7	105cm	13kg	<b>259,00</b>
7087 2604*	3m	9	125cm	17kg	<b>299,00</b>
7087 2605*	3,5m	11	155cm	20kg	<b>329,00</b>
7087 2606*	4m	13	165cm	24kg	<b>389,00</b>

### ÉCHELLE ALUMINIUM \*\*

Echelle spéciale arboriculture. Fabrication française. Légère et robuste, entièrement rivetée (pas de soudure). L'empanchement très large et les pieds rentrants, offrent une grande stabilité (largeur de marche 6cm). Pièces détachées disponibles sur demande : marches de rechange, rivets, etc...

Réf.	Marches	Hauteur	Poids	Empanchement	€ H.T
7087 1901*	7	175cm	6kg	88cm	<b>279,00</b>
7087 1902*	8	200cm	7kg	93cm	<b>319,00</b>
7087 1903*	9	225cm	8kg	98cm	<b>369,00</b>
7087 1904*	10	250cm	9kg	103cm	<b>439,00</b>
7087 1905*	11	275cm	10kg	108cm	<b>489,00</b>
7087 1906*	12	300cm	11kg	113cm	<b>539,00</b>
7087 1907*	13	325cm	12kg	118cm	<b>589,00</b>

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

\*\* Compte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir nos prix. Ils pourront être modifiés en cours d'année.

### KIT DE REMPLACEMENT POUR TÊTE D'ÉCHELLE

2 equerres / 2 fers plats / Bride de serrage / Boulons / Etrier

Ref : 7087 1909  
**69<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**



Ref : 7087 1902  
8 marches  
(larg. : 6cm)

Empanchement large, proportionnel à la hauteur de l'escabeau

A partir de **279<sup>€ht</sup><sub>00</sub>**



Ref : 7087 1906  
12 marches  
(larg. : 6cm)

## MARCHEPIEDS HOLLANDAIS \*


Marchepieds aluminium légers et robustes.  
Très stables grâce à leurs pieds larges.  
Vendus chaque année à des milliers d'exemplaires pour la récolte des pommes et des poires.

*Légers et robustes !*

Réf.	Nb marches	Haut.	Poids	Empattement	Haut. plateforme	€ H.T
7087 2101	3	125cm	4,5kg	72cm	63cm	64,90
7087 2102	4	146cm	5,2kg	72cm	85cm	69,90
7087 2103*	5	162cm	5,9kg	72cm	106cm	79,90
7087 2104*	6	185cm	6,6kg	69cm	127cm	89,90
7087 2105*	7	207cm	7,1kg	72cm	148cm	99,00

\* Supplément de port encombrant sur les marchepieds 5, 6 et 7 marches. Voir bon de commande.

Ref : 7087 2104  
89<sup>€HT</sup><sub>90</sub>




## BROUETTE ESCABEAU AVEC PORTE CAGETTE ET BRANCARD \*

Brouette-Escabeau pliable. Livrée avec porte-cagette et brancard de poussée. Idéale pour la récolte en verger.  
Roue gonflée permettant de se déplacer facilement dans la terre.

*Repliable !*

Réf.	Nb marches	Hauteurs des marches	Haut. plateau	Poids	€ H.T
7087 0002*	4	0,31 / 0,55 / 0,74 / 0,97m	1,33m	14kg	409,00
7087 0003*	5	0,31 / 0,55 / 0,74 / 0,97 / 1,21m	1,58m	16kg	429,00
7087 0004*	6	0,31 / 0,55 / 0,74 / 0,97 / 1,21 / 1,55m	1,83m	18kg	459,00
7087 0005*	7	0,31 / 0,55 / 0,74 / 0,97 / 1,21 / 1,69 / 1,75m	2,08m	20kg	479,00



> Ecartement des pieds : 1m  
> Fabrication française

## ESCABEAU ALUMINIUM AVEC GARDE CORPS \*\*

Réf : 7087 2006  
9 marches  
(larg. : 6cm)

Garde corps solide fixé sur une plateforme large

A partir de 319<sup>€HT</sup><sub>00</sub>

Très pratique, le système de trépid dont est doté cet escabeau vous assure une excellente stabilité dans toutes les situations sur tout terrain.

Pratique également dans des endroits exigus, le pied frontal prend moins de place et peut pénétrer les taillis et buissons ou longer les troncs d'arbres et arbustes pour une meilleure approche des zones à travailler.

**ENTIÈREMENT RIVETÉ.  
FABRIQUÉ EN FRANCE.**

**ECHELONS DE RECHANGE 1,5M EN ALU**

À découper à vos dimensions

Réf : 7087 1950  
36<sup>€HT</sup><sub>90</sub>

Réf : 7087 2001  
4 marches  
(larg. : 6cm)



## ÉCHELLES DE CUEILLETTE\*\*



Conçue pour la cueillette des fruits et les travaux d'élagage. Les montants sont profilés en aluminium fermé et extrudé permettant de fixer les échelons d'une manière extrêmement solide. Aluminium recouvert de polyester. Pieds évasés extra larges munis de disques en aluminium avec une pointe conique qui s'enfoncent dans la terre, assurant une stabilité maximale. Le disque empêche le pied de s'enfoncer plus loin dans la terre. Les 3 disques sont amovibles, permettant d'utiliser l'échelle sur un terrain plat.

Réf.	Nb marches	Hauteur	Poids	Empattement	€ H.T
7087 2001*	4	100cm	5kg	83cm	319,00
7087 2002*	5	125cm	6kg	88cm	359,00
7087 2003*	6	150cm	7kg	93cm	409,00
7087 2004*	7	175cm	8kg	98cm	469,00
7087 2005*	8	200cm	9kg	103cm	509,00
7087 2006*	9	225cm	10kg	108cm	559,00
7087 2007*	10	250cm	11kg	113cm	589,00



\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

\*\* Compte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir nos prix. Ils pourront être modifiés en cours d'année.

Réf.	Hauteur totale	Nbre de marches	Poids	€ H.T
7087 0201*	2,25m	8	8kg	289,00
7087 0202*	2,75m	10	10kg	309,00
7087 0203*	3,25m	12	12kg	349,00
7087 0204*	3,75m	14	14kg	369,00
7087 0205*	4,25m	16	16kg	389,00

## CHARIOT BENNE BASCULANTE



Ref : 7087 1305  
99<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 0,67 x l 0,42 x H 0,2m  
Poids : 16Kg

## CHARIOT HORTICULTEUR JANTES ACIER\*




Dim. utiles :  
L 1,46 x l 0,63 x H 0,18m  
Poids : 43Kg

MOD. 250KG  
Ref : 7087 1201  
529<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 1,8 x l 0,78 x H 0,17m  
Poids : 26Kg

MOD. 200KG  
Ref : 7087 1202  
489<sup>€</sup><sub>00</sub>

## CHARIOT À FLEURS\*



Ref : 7087 1301  
349<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 0,86 x l 0,55 x H 0,13m  
Poids : 18Kg

## CHARIOT MÉTAL GRILLAGÉ



Dimensions utiles : 1120 x 560mm.  
Profondeur : 30mm. Capacité 454kg.

Ref : 7087 1211  
229<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 1,12 x l 0,56 x H 0,3m  
Poids : 32,4Kg

## CHARIOT MÉTAL GALVA\*



Ref : 7080 0183  
219<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 0,61 x l 0,84 x H 0,19m  
Poids : 15Kg

Autres modèles disponibles sur notre site internet

## CHARIOT BENNE 450L\*



Ref : 7087 1207  
599<sup>€</sup><sub>00</sub>

Encombrement :  
L 2 x l 1 x H 1m  
Poids : 50Kg

## CHARIOT 4 ROUES\*



Ref : 7087 1206  
649<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 2,36 x l 0,78 x H 0,66m  
Poids : 60Kg

## CHARIOT JARDINERIE\*



Ref : 7087 1302  
369<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 1,11 x l 0,61 x H 0,2m  
Poids : 24Kg


## BROUETTE MARAÎCHÈRE\*



Ref : 7080 0258  
339<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 1,1 x l 0,9 x H 0,6m  
Poids : 23Kg

## TRAINEAU 3 MARCHES\*



Réf : 7087 2301  
319<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 1,1 x l 0,4 x H 0,68m  
Poids : 12Kg

## BROUETTE DE SERRE\*



Ref : 7080 0254  
279<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 1,5 x l 0,4 x H 0,37m  
Poids : 17Kg

## REMORQUE À MAIN + COFFRAGE BOIS\*



Ref : 7080 0280  
599<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 0,95 x l 0,66 x H 0,31m  
Poids : 25Kg

## PORTE PALOX 4 ROUES\*



Ref : 7087 1208  
629<sup>€</sup><sub>00</sub>

Encombrement :  
L 1,2 x l 1,2m  
Poids : 75Kg

## BROUETTE FRUITIÈRE\*



Réf : 7087 0501  
369<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 1,2 x l 0,6 x H 0,4m  
Poids : 20Kg

## DIABLE MARAÎCHER\*



Réf :  
70871204  
299<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 0,4 x l 0,38 x H 1,66m  
Poids : 20Kg

## DIABLE ESCALIER\*



Ref :  
7080 0276  
259<sup>€</sup><sub>00</sub>

Dim. utiles :  
L 0,27 x l 0,29 x H 1,47m  
Poids : 12Kg

Compte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir nos prix. Ils pourront être modifiés en cours d'année.

\* Nécessite un devis pour le transport : nous consulter.



Fabrication Artisanale de qualité, délais de fabrication annuels moyen : 15 jours.

## FOND PROTECTEUR POUR PALOX\*

Plaque de mousse polyéthylène perforée, à cellules fermées. Les trous de 5 mm de diamètre sont positionnés tous les 8cm dans un sens, tous les 4cm dans l'autre sens. Idéal pour protéger les fruits.  
Épaisseur : 4mm.

Vendu par paquet de 100 plaques

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

En raison du volume, au delà de 200 plaques (soit 2 paquets), nous contacter pour les frais de port.

Réf.	Dimensions	€ H.T
7085 3601*	0,95 x 0,95 m	114,90
7085 3602*	1,13 x 1,13 m	129,90
7085 3603*	1,20 x 1,20 m	144,90



## EQUILIFRUIT MAFCOT®

Le groupe d'étude MAFCOT a mis au point une méthode permettant de régulariser la production d'une année sur l'autre tout en réduisant les travaux de taille. Cette méthode consiste à éclaircir les branches de l'arbre fruitier pour ne conserver que le nombre de fruits nécessaires, en fonction de la variété. Pour appliquer cette méthode, le calibreur équilifruit est nécessaire, il permet de mesurer le diamètre des branches. L'équilifruit indique ensuite le nombre de fruit à conserver sur la branche. L'équilifruit fonctionne aussi bien pour 5, 6 ou 7 points de fructifications. Exemple : Les diamètres de branches doivent être mesurés juste après le point d'accroche.

Sur le recto de la règlette : Ø 24mm / F27 / 5. Pour une branche de Ø24mm, on conservera 27 fruits (sur la base de 6 points de fructification au cm). Le chiffre 5 dans le triangle, indique la valeur à ajouter ou retrancher si on augmente ou diminue d'un point de fructification. Pour 5 points de fructification, on conservera 27-5 = 22 fruits. Sur le verso : Ø24mm / 4,5cm² / 1,5cm² correspond à la surface obtenue si l'on effectue une coupe transversale de la branche de Ø24mm. Pour obtenir le nombre de fruits à conserver, il suffit de multiplier le chiffre par le nombre de points de fructifications voulu : 6 x 4,5 = 27.



Ref : 7072 4201

5<sup>€ht</sup>  
90

## RÉFRACTOMÈTRE MANUEL

Réfractomètre manuel. Permet des mesures simples, rapides et précises. Simple à étalonner.

Ref : 7089 0201

149<sup>€ht</sup>  
00



Réf.	Gamme de mesure	Résolution	Précision	ATC	Utilisation	€ H.T
7089 0201	0 à 32,00% brix	0,1%brix	+/-0,2%	10 à 30°C	sucres, jus de fruits, boissons	149,00
7089 0202	45 à 82,00% brix	0,2%brix	+/-0,2%	10 à 30°C	sucres, lait concentré, gelées, confitures	179,00
7089 0203	0 à 20° Be'	0,2/ 0,2°Bé/%	+/-0,2°Bé / +/-0,2°Bé/%	10 à 30°C	teneur en sucre du jus de raisin et moût	159,90

## RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE

Appareil avec grand afficheur à double niveau permettant de visualiser simultanément la concentration et la température. L'utilisation très simple permet d'obtenir une mesure précise en moins de 2 secondes. Correction de la température automatique, vidange et nettoyage facile. Platine de réception en acier inoxydable. Auto extinction après 3 minutes de non utilisation. Fonctionne avec une pile 9V (non fournie).

Volume minimum d'échantillon : quelques gouttes.

Temps de réponse : 1,5 secondes.

Dimension / poids : 192 x 102 x 67mm / 420g.

Réf.	Gamme	Résolution	Précision	Correction T°	€ H.T
7089 2901	0 à 85% brix	0,1% brix	+/- 0,2% brix	10 à 40°C	229,00



## PÉNÉTROMÈTRE

Indispensable pour connaître la dureté des fruits, leur maturation et donc déterminer la date de la récolte. Robuste et simple d'utilisation. Livré dans un étui avec couteau éplucheur et 2 pistons.

Ref : 7089 0401

249<sup>€ht</sup>  
00



OPTION  
SOCLE

Ref : 7089 0403

239<sup>€ht</sup>  
00



Réf.	Mesure	Caractéristiques	€ H.T
7089 0401	0 à 5kg	Pour fruits tendres (prunes, kiwis,...)	249,00
7089 0402	1 à 12kg	Pour fruits durs (pommes, poires,...)	249,00

## COMPTEURS PAR 4

Base métallique chromée. Affichage 4 chiffres.

Remise à zéro  
couplée

Ref : 7088 6401

44<sup>€ht</sup>  
90



## COMPTEUR

Boîtier ABS chromé. Remise à zéro par molette latérale. Clip métal pour l'index. Avec bague pour tenir au doigt ou avec socle.

① AVEC BAGUE


Ref : 7088 6301

9<sup>€ht</sup>  
90

② AVEC SOCLE

Ref : 7088 6302

10<sup>€ht</sup>  
90



## BARQUETTES À FRUITS



Réf.	Désignation	Capacité	UDV	Types de fruits	Dimensions	P.U € H.T
7090 2001 1	Barquettes carton avec anses	250g	700	Fruits rouges	Base : 113x65mm / H. 134x95mm / H. 44mm	99,90
7090 2005 2	Barquettes carton déco	1,5 à 2 kg	200	Pomme - pomme de terre	214 x 140 x 110 mm	44,90
7090 2002 3	Barquettes carton extérieur Kraft	125g	1300	Fruits rouges	95 x 65 x 35 mm	109,00
7090 2003 3	Barquettes carton extérieur Kraft	250g	800	Fruits rouges	110 x 75 x 50 mm	89,90
7090 2004 3	Barquettes carton extérieur Kraft	500g	500	Fruits rouges	115 x 90 x 68 mm	74,90
7090 2006 4	Barquettes plastiques	250g	2600	fraises, cerise, tomate	142 x 94 x 50 mm	66,90
7090 2007 4	Barquettes plastiques	500g	1400	fraises, cerise, tomate, fruits à noyaux, kiwi, raisin	187 x 85 x 58 mm	59,90
7090 2008 4	Barquettes plastiques	1000g	1000	fruits à noyaux, kiwi	187 x 115 x 100 mm	56,90
7090 2009	Couvercle plastique pour 250g		1500			46,90
7090 2010	Couvercle plastique pour 500g, 1000g		1000			56,90

## SAC-FILET TRICOTÉ JAUNE

Ces sacs sont pratiques pour le stockage et le transport de vos fruits ou légumes après récolte. En polyéthylène haute densité (PEHD) qui lui confère une excellente résistance à l'élongation. Compatibles pour le contact alimentaire.

Vendu par lot de 100 sacs.  
**À partir de**  
**14<sup>€HT</sup>**  
 le lot de 100

### LES 100

Réf.	Capacité	Dim.	€ H.T
7085 3610	2,5kg	28x36cm	14,90
7085 3611	5Kg	34x47cm	16,90
7085 3612	10Kg	40x57cm	19,90
7085 3613	25Kg	50x78cm	24,90



## SAC EN JUTE CAPACITÉ 15KG

En toile de jute naturelle robuste, ce sac est la solution la plus adaptée au stockage et rangement de vos récoltes, pommes de terre, carottes, pommes, oignons,.... Format 43x76 cm.



Réf.	Capacité	Lot de	€ H.T
7085 3605	15kg	10 sacs	9,90
7085 3606	15Kg	50 sacs	39,90
7085 3607	15Kg	100 sacs	69,90

## BOTTELEUSE SCOTCHEUSE MANUELLE


La botteuse permet d'effectuer manuellement et simplement de belles bottes de légumes frais. D'une grande polyvalence, cet équipement s'adapte à tous travaux de bottelage par ruban adhésif sur légumes en production maraîchère. Fixation par étau ou par boulonnage. Epaisseur mini de fixation par étau : 10mm. Epaisseur max de fixation par étau : 65mm. Hauteur / Longueur : 210mm / 250mm.

Ref : 7090 2031

129<sup>€HT</sup>  
90

### 6 ROULEAUX ADHÉSIF PVC ROUGE BOTTELEUSE

12mm x 66m. Ref : 7090 2016  
9<sup>€HT</sup>  
90



## DEVIDOIR PLASTIQUE POUR FILM ÉTIRABLE

Ref : 7090 2025  
9<sup>€HT</sup>  
90



## FILM ÉTIRABLE MANUEL TRANSLUCIDE

45cm x 270m x 17 microns. Non alimentaire.

LE ROULEAU Ref : 7090 2026  
9<sup>€HT</sup>  
90



## SCELLEUSE POUR SACS



Ref : 7090 2015  
18<sup>€HT</sup>  
90

## ADHÉSIF PVC ROUGE SCELLEUSE

12mm x 66m  
LOT DE 6 ROULEAUX Ref : 7090 2016  
9<sup>€HT</sup>  
90

## PISTOLET POUR RUBAN ADHÉSIF AVEC FREIN

Ref : 7090 2020  
9<sup>€HT</sup>  
90



## LOT DE 6 ROULEAUX DE RUBAN ADHÉSIF TRANSPARENT

5cm x 100m x 28 microns  
Ref : 7090 2021  
16<sup>€HT</sup>  
90

## COMPAS

Idéal pour mesurer les gros calibres jusqu'à 220mm de diamètre. Pour melons, artichauts... Acier inoxydable, précision au 1/10mm.



Ref : 7072 5001  
32<sup>€HT</sup>  
90

Pour fruits et légumes de gros diamètres.

## PIED À COULISSE À CADRAN

Pied à coulisse en ABS à cadran à lecture directe, précision 1/10. Bec intérieur et extérieur.



Réf.	Capacité	€ H.T
7072 0002	150mm	19,90

## LOUPE PLIANTE

Loupe pliante en métal chromé. Très pratique, se transporte facilement dans la poche.



Ref : 7088 7201  
10<sup>€HT</sup>  
90

Réf.	Gross <sup>r</sup>	Lentille	€ H.T	P.U / 5 <sup>€HT</sup>
7088 7201	10x	20mm	11,90	10,90
7088 7202	20x	20mm	11,90	10,90

## SACHETS KRAFT

Sachet en papier KRAFT couleur Brun, avec impression sur une face : «Fruits et Légumes». Contenance 500g. Dimensions : l 14cm x ep. ouvert 8,5cm x H. 22cm.



LOT DE 10 SACHETS Ref : 7094 7725 2<sup>€HT</sup>  
50

## LÉGUMIER - FRUITIER\*

Ce très beau légumier fruitier est la réserve à fruits et légumes idéale pour un stockage optimal. Il dispose de deux portes indépendantes avec fermeture par targette. L'ensemble est protégé par une toile moustiquaire métallique empêchant toute intrusion d'insectes (mouche, guêpes, souris...). Chaque tiroir dispose de deux poignées pour un transport et une manipulation plus facile.

## LÉGUMIER - FRUITIER BOIS 6 TIROIRS :

Matière : bois d'hêtre. Livré avec 6 tiroirs (dim.50x39, hauteur 5cm).  
Capacité totale: 12 tiroirs. Dimension : h.150cm, larg.50cm, 59cm de profondeur.



Ref : 7049 6910\*  
**189**<sup>€ht</sup><sub>00</sub>

### LÉGUMIER FRUITIER BOIS 3 TIROIRS\* :

Matière : bois d'hêtre. Livré avec 3 tiroirs (dim.50x39).  
Capacité totale : 6 tiroirs.  
Dimension : h.81cm, larg.50cm, 59cm de profondeur.

Ref : 7049 6911\*  
**119**<sup>€ht</sup><sub>00</sub>

### TIROIR SUPP. EN BOIS :

Ref : 7049 6912  
**16**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

### TIROIR SPÉCIAL POMMES DE TERRES

Dimension intérieure : 50x39cm hauteur 20cm. Permet de stocker environ 10kg de pomme de terre. Ce tiroir prend la place de 2 tiroirs standards. Equipé de 2 poignées pour faciliter la manipulation.



Ref : 7049 6913  
**24**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

## CIRE DE CONSERVATION POUR FRUITS

Composition : résine d'origine naturelle avec pigment. Pains de 500g. Trempez l'extrémité du pédoncule dans la cire. Puis entreposez les fruits posés sur l'œil, le pédoncule vers le haut. Ainsi préservez-les de la déshydratation.



Ref : 7094 7730  
**11**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

## BALANCE ÉLECTRIQUE PROFESSIONNELLE\*

Cette balance professionnelle de type plate-forme possède un plateau en acier inoxydable et une structure en acier. Simple et robuste, déclinée en 3 portées de 30 à 150kg, elle répondra à tous vos besoins de pesage. Affichage à leds rouges avec affichage à 6 chiffres de 14mm. Pieds stabilisateurs en caoutchouc anti-dérivant à hauteur réglable. Châssis tubulaire en acier galvanisé. Alimentation secteur (220v), livrée avec une batterie interne rechargeable (autonomie de 30h) ainsi qu'un cordon secteur.

### Caractéristiques :

- Fonctions : Brut/Tare/Net
- ABS -IP54
- Colonne 55cm
- Température d'utilisation : 10°C à 40°C
- Dimensions : 248x125x162mm.

Ref : 7089 1405\*  
**429**<sup>€ht</sup><sub>00</sub>



Ref.	Capacité	Dim.	Precis.	€ H.T
7089 1405*	30kg	400x300mm	+/-5g	429,00
7089 1406*	60Kg	400x300mm	+/-10g	459,00
7089 1407*	150Kg	500x400mm	+/-20g	519,00

Pieds réglables pour régler le niveau horizontal.

**AUTRES MODÈLES SUR NOTRE SITE WEB !**

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.  
Utilisation interdite pour transactions commerciales

## DYNAMOMÈTRES DIGITAUX

Dynamomètre digital avec corps en ABS. Affichage au centième de Kg. Peut être suspendu à un anneau en acier, ou tenu en main. Longueur : 150 mm. Pile 9V, non fournie.

Utilisation interdite pour transactions commerciales

Ref : 7089 1502  
**29**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Ref.	Capacité	Précision	€ H.T
7089 1502	25kg	+/-10g	29,90
7089 1503	200kg	+/-10g	89,90



## BALANCE ROMAINE DE POCHE

Petite balance à ressort de poche très pratique pour peser sur le terrain.

Utilisation interdite pour transactions commerciales

Ref.	Capacité	€ H.T
7089 2001	25kg	9,90



## BROYEUR ÉLECTRIQUE À FRUITS \*

Avec un rendement jusqu'à 1 000 kg par heure, il convient pour broyer tout type de fruits à pépins (pommes, poire, coings...) avant de les presser pour faire du jus ou du cidre. En polyéthylène très solide avec couteaux en inox. Large trémie de 50x50 cm. Puissance de 3 CV (2 200 watts, 52Hz). Ce broyeur étant démontable et en plastique, il est facile d'entretien. Il est toutefois fortement recommandé de démonter la trémie après chaque utilisation afin de bien nettoyer le système de couteaux. Pour les fruits très durs comme les coings, ne chargez pas la trémie par seaux entiers mais au fur et à mesure du broyage.

Utilisable pour des fruits à noyaux (pêches, abricots, mangues...) en prenant soin auparavant d'enlever les noyaux.  
Dim. : Hauteur 1,25m x Largeur 50cm.  
Poids : 30kg.  
Livré sans bac.  
Utiliser le bac inox ci-dessous.



Ref : 7049 6905\*  
**890**<sup>€ht</sup><sub>00</sub>

**AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB !**

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

## DYNAMOMÈTRE À CADRAN

Boîtier métal laqué. Réglage sur zéro par molette. Diam cadran : 17,5cm. Poids : 1,1kg.

Ref.	Capacité	Grad.	€ H.T
7089 1701	10kg	50g	14,90
7089 1702	25kg	100g	19,90
7089 1703	50kg	200g	24,90
7089 1704	100kg	500g	29,90
7089 1705	250kg	1000g	34,90



A partir de **14**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Utilisation interdite pour transactions commerciales

## CALIBREUR À BOUCLE

Boucle réglable pour mesurer circonférences et diamètres de tous fruits et légumes.

Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 5101	25 à 95 mm	99,00
7072 5102	65 à 135 mm	99,00

## PIÈCES DE RECHANGE


Réf.	Descriptif	€ H.T
7072 5103	Lame 25/95	3,90
7072 5104	Curseur	6,90
7072 5105	Molette	5,90
7072 5106	Lame 65/135	4,90



Etui livré

## CALIBREUR PÊCHES


Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 5601	56-61-67-73-80-90 mm	4,90

## CALIBREUR ABRICOT


Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 5701	30-35-40-45-50-55-60 mm	4,90

## CALIBREUR POMMES / POIRES

Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 5201	60-65-70 75-80-85 mm	3,90

## CALIBREUR FRAISES


Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 6101	18-22-25-35 mm	2,50

## CALIBREUR TOMATES


Plaque PVC rigide perforée.



Réf.	Diamètres (mm)	€ H.T
7072 2501	30-35-40-47- 57-67-82-102	4,90

## CALIBREUR CERISES

Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 5901	20-22-24-26-28-30 mm	3,90

## CALIBREUR CNIPT POMME DE TERRE

Plaque rigide perforée en PVC.




**DE CHOIX SUR LE WEB**

CALIBREURS PRUNES, POMMES...

Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 4001	28-35-40-45-50-55-60-65-70-75 mm	4,90

## CALIBREUR POMMES ALU


Plaque en aluminium perforée, avec bords arrondis pour ne pas abîmer les fruits.



Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 5401	45-50-55-60-65-70-75-80-85mm	11,90
7072 5402	90-95-100-105 mm	13,90

## CALIBREUR PRUNES

Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 5501	17-20-25-28-30-35- 40-45-50-55-60mm	5,90

## CALIBRETTE DE POCHE

En polystyrène injecté. Vendue par anneau séparé pour composer un ensemble sur mesure.



CHAINETTE  
Ref : 7072 4401

Réf.	Ø	€ H.T	Réf.	Ø	€ H.T
7072 1601	30mm	1,00	7072 1614	73mm	1,20
7072 1602	35mm	1,00	7072 1615	75mm	1,20
7072 1603	40mm	1,00	7072 1616	80mm	1,20
7072 1604	45mm	1,00	7072 1617	82mm	1,20
7072 1605	47mm	1,10	7072 1618	85mm	1,20
7072 1606	50mm	1,10	7072 1619	90mm	1,30
7072 1607	55mm	1,10	7072 1620	95mm	1,50
7072 1608	57mm	1,10	7072 1621	100mm	1,50
7072 1609	60mm	1,10	7072 1622	102mm	1,70
7072 1610	63mm	1,10	7072 1623	105mm	1,70
7072 1611	65mm	1,10	7072 1624	110mm	1,90
7072 1612	67mm	1,20	7072 1625	130mm	7,90
7072 1613	70mm	1,20	Acier inoxydable		

## CALIBREUR ÉVENTAIL POMME DE TERRE

Calibreur Inox officiel Pomme de Terre. Découpé au laser, il est précis au 1/10 de mm. Permet de contrôler les tubercules et les grilles.

Calibreur de référence utilisé par la FNPPPT (Fédération Nationale et par les contrôleurs du CNIPT.)

### CALIBREUR 38MM SEUL

Ref : 7072 3902  
10<sup>€ HT</sup>

Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 3901	25-28-30-32 35-40-45-50-55-60-65-75mm	44,90





# SUIVEZ LE GUIDE

**NOUVEAU**  
Innovantes,  
performantes,  
ce sont les  
nouvelautés

**CONSEIL**  
Suivez les  
conseils de  
nos experts

**TOP PRIX**  
Excellent  
rapport  
qualité/prix

**INFO**  
Toujours  
pratique,  
Triangle vous  
informe

**APPROUVÉ**  
par nos clients

Nos clients aiment  
nos produits et vous  
les recommandent

**DE CHOIX**  
SUR LE WEB


Rendez-vous sur notre  
site internet  
[www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr)  
pour découvrir l'étendue  
de notre gamme de  
produits et équipements !

**Echantillon Gratuit**  
sur simple demande

Sur une sélection  
d'articles, nous vous  
envoyons un échantillon  
**GRATUIT** sur simple  
demande. Pour que vous  
puissiez faire votre choix  
en toute sérénité !

## LES SERVICES PLUS TRIANGLE

### SUR MESURE



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ?

N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

### RETRAIT SUR PLACE



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).

Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

### COMMANDE WEB



Commandez sur [www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr)

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

### DEVIS GRATUIT Sur simple demande



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix.

Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo  sont notamment concernés

N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis personnalisé gratuit.

**NOUVEAU** : faites votre demande de devis directement sur internet !

### SUIVI COLIS Email / SMS



Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt<sup>(2)</sup>.

Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

<sup>(2)</sup> Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant, livraison en France continentale.

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

### OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS

Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture des votre deuxième commande et des conditions tarifaires liées à ce catalogue n°70, exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

### CHOIX DES PRODUITS

Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

### PRIX

Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Les prix de ce catalogue sont valables jusqu'au 28/02/2017 sous réserve de modifications sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

### REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). À partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (4 Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles de ce catalogue n°70 et le site internet sauf les échelles, plateformes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 28/02/2017.

### DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks

disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde des disponibilité du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

### COMMANDE

Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

### FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par \* à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

### I. Pour une livraison en France continentale :

- Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9,90€HT.
- Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9,90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une \*) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 15€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
- Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238,90€TTC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants).

Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet [www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr) uniquement.

II. Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12,90€ HT. Pour la livraison d'un produit encombrant de 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un\* : nous consulter. Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport).

### CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La

commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

### RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS

En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

### DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION

Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants :

- Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
- Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H. Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits commandés. Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48H pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, le ou les colis reçus(s) sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

### RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi N° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'acheteur.

### RETRACTION / REMBOURSEMENT

Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l'objet de la rétraction. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage

d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Pour connaître les tarifs postaux en vigueur en fonction de votre localité et du poids de votre colis, contactez notre SAV. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou sales ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

### RETOUR

Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de notre SAV qui vous fournira un numéro de retour. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou sales ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétraction donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

### GARANTIE

Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez nous retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez vous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

### LOI APPLICABLE

Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 686 00044 - Code APE/NAF : 4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com

