



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°70

CATALOGUE Général
2017

Matériel & Accessoires Plantations & Aménagement

COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE




03 20 29 18 20

PRESSE-MOTTES

Apprécié pour sa facilité de production et de repiquage, un plant en motte peut être démarré plus tôt en saison, le plant étant «élevé» en tunnel, serre ou véranda. Produire soi-même ses plants permet également de réduire les coûts de production en ayant un large choix variétal. Cette technique professionnelle est possible grâce au presse-mottes manuel. Outil manuel robuste en acier galvanisé, il permet de produire plusieurs mottes à la fois selon le modèle choisi :

PRESSE-MOTTES 4 MOTTES DE 50 MM

4 mottes de 50x50x50mm. avec évidement (ergot) de 6 mm pour la graine. Usage : permet une plantation plus tardive de la majorité des espèces à petites graines. Poids 0,8Kg.



Long Manche !




PRESSE-MOTTES 12 MOTTES DE 50 MM

12 mottes de 50 x 50 x 50mm. avec évidement (ergot) de 6mm. pour la graine, monté sur un manche de 80cm. permettant un travail efficace debout. Poids 3,1Kg.

PRESSE-MOTTES 6 MOTTES DE 63 MM

6 mottes de 63 x 63 x 75mm. avec évidement (ergot) carré de 17mm. pour mini-motte ou grosse graine. Livré avec 6 ergots de 6mm. pour remplacer éventuellement les évidements carrés. Il est monté sur un manche de 80cm. permettant un travail efficace debout. Usage : repiquage de mini mottes, semis de tomates, poivrons, aubergines... Permet un développement important de la plante avant la plantation. Poids 3,1Kg.



Long Manche !

PRESSE-MOTTES 20 MOTTES

20 mottes de 38 x 38 x 50mm. Manche de 80cm. Acier galvanisé. Poids 3,1Kg.

Réf.	Designation	€ H.T
7053 3010	4 mottes	26,90
7053 3011	6 mottes	149,90
7053 3012	12 mottes	159,90
7053 3014	20 mottes	169,90
7053 3013	Ergot Rechange	4,90

DÉROULEUR POUR CORDEAU PÉPINIÈRE

Dérouleur pour cordeau pépinière avec piquet pour accrocher le fil à l'autre extrémité. Poids : 7Kg. Hauteur : 85cm.



Réf : 7051 8201

149^{€ht}₀₀

CORDEAU PÉPINIÈRE

Cordeau pour plantation : câble en acier tressé à marquage par boule en plastique rouge fixées tous les 50cm. Idéal pour planter en ligne, à espace régulier. Ø du câble : 2mm.

Réf.	L	€ H.T
7051 8101	50m	79,00
7051 8102	100m	149,00
7051 8103	150m	199,00
7051 8104	200m	269,00
7051 8105	250m	329,00



A partir de
79^{€ht}₀₀

DIABLE À MOTTE*

Ce diable à motte très robuste vous permet de faciliter le déplacement de vos mottes et autres produits lourds et encombrants. Convient parfaitement aux horticulteurs, pépiniéristes et maraîchers. Sa charge utile est de 150kg. Monté sur roues gonflées 400mm x 8 JP avec jante. Dimensions : Hauteur : 1m. Largeur utile: 65cm. Largeur hors tout : 1m. Profondeur : 60cm. Poids : 30Kg.

Ref : 7087 1205*

299^{€ht}₀₀



CORDEAU ENROULEUR

Cordeau tressé jaune, enroulé sur support en polypropylène. Poignée détachable pour enfiler le cordeau dans un jalon. Système de blocage du fil. Lg : 100m. ø fil : 1,5mm.

Réf : 7051 8001

12^{€ht}₉₀



*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

PLANTOIRS AUTOMATIQUES

CANNE À SEMER

Ce plantoir est un outil manuel qui permet de semer des grosses graines (haricots, pois, maïs...) en ligne ou en poquet. Conçu pour faciliter le travail de l'opérateur, il permet d'effectuer les semis manuels dans une position naturelle. Le plantoir est idéal pour les semis sur paillage plastique. Par son bord tranchant, le bec de la canne découpe proprement la bâche, rentre facilement en terre et y dépose les graines. L'ouverture du bec se fait à l'aide d'une poignée montée sur ressort permettant de libérer les semences. Il est possible de régler la profondeur de semis grâce à une jauge de profondeur. Un traceur réglable vous permettra d'effectuer vos semis réguliers. Caractéristiques techniques : Poignée ergonomique. Conception métallique Bec en acier zingué. Section de tube 30x30mm. Poids 3Kg.

Réf.	Designation	€ H.T
7053 3040	Canne à semer	269,00
7053 3041	Canne à planter	299,00



CANNE À PLANTER

Ce plantoir est un outil manuel qui permet de planter des sujets en mottes, arbustes, vignes... Conçu pour faciliter le travail de l'opérateur, il permet d'effectuer le repiquage des mottes dans une position naturelle. Le plantoir est idéal pour les repiquages sur films de paillage plastique. Par sa pointe et son tranchant, le bec de la canne à planter découpe proprement la bâche, rentre facilement en terre et y dépose les mottes. L'ouverture du bec se fait à l'aide d'une pédale montée sur ressort permettant de libérer avec soin les plants. Il est possible de régler la profondeur de plantation grâce à la jauge de profondeur. Caractéristiques techniques : Poignée ergonomique. Conception simple et robuste. Réglage de la dureté du ressort de rappel. Section du tube 80x80mm. Poids 5,5Kg. Ne convient pas aux petites mottes (risque de renversement du plant). Existe en version lourde (100x100mm) : réf : 7053 3042 à 479,00 €HT.



Réf : 7053 3041

299^{€ht}₀₀



Réf : 7053 3040
269^{€ht}₀₀

SEMOIR DE PRÉCISION EARTHWAY®

Ce semoir vous permettra de faire vos sillons, de semer, de recouvrir et de tracer en une seule opération. Il permet une parfaite régularité des lignes et des intervalles, ce qui facilite binage et buttage. On peut semer de très petites quantités ou de vrais rangs de maraichers sur plusieurs dizaines de mètres de long.

6 disques standards sont livrés avec le semoir, adaptés pour : maïs, haricots, épinard, salade de blés, asperges, betteraves, pois, carottes, oignons, poireaux, choux, semences fines...
Chaîne de recouvrement des semis. Couloir à graines de précision.
Hauteur du manche : 87cm.
Longueur totale : 78cm.



Réf : 7070 1405
219^{€ht}
00



NOUVEAU HOUE MARAÎCHÈRE SIMPLE

La Houe Maraîchère est un outil polyvalent créé par les maraichers eux-mêmes. Cet outil, utilisé par nos arrière grands parents dans le Nord de la France pour le désherbage des betteraves a été repensé et adapté aux exigences du maraichage. Cette houe permet de mécaniser les travaux de préparation des semis, binage, sarclage, et buttage en toute simplicité. Une gamme d'outils est disponible afin de faciliter les actions quotidiennes d'entretien des cultures. Conception ergonomique.
Manche en hêtre.
Poids léger : 7,5kg.
Adaptation à la taille de l'utilisateur.
Réglage de la hauteur de travail.
Maniable et évolutif.
Livrée sans lame.
Sans entretien.
Construction simple et robuste.



Réf.	Désignation	€ H.T
7054 1001	Houe simple	299,00
7054 1035	Roue de rechange	49,00
7054 1005	Kit de passage 2 roues	79,00
7054 1010	Lame 300mm.	39,90
7054 1030	Préci-disques	139,00
7054 1031	Kit de dents Lelièvres	84,90



Réf : 7054 1001
299^{€ht}
00

SEMOIR MANUEL : 3 MODÈLES DE SEMOIRS MANUELS MODULABLES DE 1 À 7 RANGS.

Le principe, très simple, offre une grande précision de semis. Le système de sélection de semences se fait grâce à un rouleau sélectionneur de graines situé au fond de la trémie transparente. Il existe un grand nombre de rouleaux qui peuvent s'adapter à tous les types de graines (gros, forme...). Le rouleau sélectionneur est entraîné par une chaîne. **Les semoirs sont livrés avec 6 pignons interchangeables permettant de régler facilement la vitesse de rotation du rouleau et donc l'intervalle entre 2 graines.**

Le semoir dispose également d'un soc réglable en hauteur permettant de tracer le sillon et d'ajuster la profondeur de semis. Une raclette de recouvrement réglable permet de recouvrir le sillon une fois la graine semée.

Une révolution pour vos cultures maraîchères et florales

Ces semoirs manuels mono ou multi rangs vous permettront de réussir tous les semis de petites graines (betterave, carotte, chicorée, chou...).

- Profondeur de semis réglable très facilement en desserrant un boulon et en le resserrant lorsque la profondeur requise est atteinte.

- Rouleaux de sélection de semence anti-statiques. Le semoir doit être réglé avec soin, et il est fortement recommandé de procéder à des tests avant de semer l'intégralité d'une parcelle.

De nombreuses options sont disponibles pour les semoirs : doubles soc, extensions de trémie, diviseurs de graines. Plus d'informations sur notre site web : www.triangle-outillage.fr.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information.



ROULEAUX

Réf.	Semences	Graines / Rlx	€ H.T
7070 1410	Chicorée et laitue	12	26,90
7070 1411	Carotte et laitue	24	36,90
7070 1412	Mache	24	26,90
7070 1413	Choux	6	22,90
7070 1414	Betteraves	12	22,90
7070 1415	Epinards	24	24,90
7070 1416	Haricots vert	6	36,90
7070 1417	Navets	24	24,90
7070 1418	Radis	24	24,90
7070 1419	Pois	12	22,90
7070 1420	Panais	12	22,90
7070 1421	Persil	24	26,90
7070 1422	Fenouil	12	22,90
7070 1423	Haricots lingots	4	24,90
7070 1424	Poireaux	24	24,90

Autres rouleaux sur demande.

SEMOIRS (Livré sans rouleau de semence, voir tableau ci-contre.)

Réf.	Rang	Poids	€ H.T
7070 1401	mono rang	9 kg	429,00
7070 1402	3	12 kg	1119,00
7070 1403	6	14 kg	1999,00

PERFORATEUR DE BÂCHE / PAILLAGE

Le perforateur se compose d'un brûleur Access et d'une tête thermoperfo sur laquelle on peut fixer différentes cloches afin de percer du film de paillage plastique ou tissé. Le perce-bâche est utilisable sur toutes les épaisseurs de paillages. Il est possible d'adapter plusieurs cloches :

- **CLOCHE ÉTOILE** : permet de faire une découpe en forme de croix pour ramener la bâche au plus près de la culture afin d'éviter toute levée d'adventice. Existe en Ø130mm.
- **CLOCHE RÉVERSIBLE** : permet soit d'effectuer une découpe intégrale ronde du paillage, soit une découpe partielle du paillage pour le repiquage des "grosses" mottes tout en soudant le paillage. Existe en Ø80mm. et Ø144mm.
- **CLOCHE RONDE** : Cette cloche est adaptée au repiquage des mini-mottes. Existe en Ø40mm. et Ø60mm. (cloche non réversible)
- **CLOCHE CARRÉE** : Pour les mini-mottes carrés 40x40mm.
- **DOIGT TRACEUR** : Permet de faire une découpe à la convenance de son utilisateur (très utile en espace vert).

Caractéristiques techniques : Allumage Piezo - Molette de débit de flamme - Dimension hors cloche : 830x200mm. - Autonomie : entre 2,5 et 4 heures / cartouche de gaz - Température de travail : 940°C. Puissance : 1,7Kw - Poids : 2Kg - Gaz : mélange butane / propane 600ml. (non livré) - Livré sans cloche
Le Thermoperfo s'utilise avec des bouteilles de gaz MTG600 vendues au détail dans les enseignes de bricolage.



Réf.	Désignation	Poids	€ H.T
7014 1110	thermoperfo	2kg	149,00 €
7014 1111	cloche étoile Ø130	150g	69,00 €
7014 1112	cloche réversible Ø 114	150g	59,00 €
7014 1113	cloche réversible Ø 80	150g	49,00 €
7014 1114	cloche ronde Ø40	150g	49,00 €
7014 1115	cloche ronde Ø60	150g	49,00 €
7014 1116	cloche carrée 40x40	150g	49,00 €
7014 1117	doigt traceur	150g	69,00 €



Doigt Traceur



Cloche carrée 40x40mm



Cloche étoile Ø 130mm



Cloche ronde



Cloche réversible Ø 114mm



Cloche réversible Ø 80mm

CHALUMEAU PORTATIF

Lampe à souder ergonomique et simple d'utilisation, fonctionne avec cartouche gaz butane standard de 190gr (non fournie). Puissance : 1,6 kW. Idéal pour percer le paillage à l'endroit souhaité pour effectuer la plantation. Remplace le cutter. Permet de faire un trou circulaire propre, qui ne s'effiloche pas, les contours étant soudés par la chaleur.

Dimensions : 25 x 10 x 16 cm.hh

Ref : 7025 0456
22^{€HT}₉₀



NOUVEAU CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE POUR SERRE + THERMOSTAT BIOGREEN®

Ref : 7031 1001
169^{€HT}₉₀



Chauffage pour serre de 2000 W, 230V. Son boîtier robuste est composé en grande majorité d'acier inoxydable. Ce modèle est protégé contre les projections d'eau, conformément à la norme IPX4. A l'aide du thermostat inclus, la température est réglable de -50°C à +99°C (le réglable s'opère avec une précision de 2°C). Circulation d'air très rapide (environ 163 m³/h) permettant une répartition uniforme dans votre serre. Dimensions : ø 22,5 x 19,5cm.

NOUVEAU THERMOSTAT ÉLECTRIQUE POUR SERRE

Idéal pour régler la température de votre chauffage, climatisation ou câble de sol chauffant de serre.
Réglage possible de -50°C à +99°C.
Puissance maximale 3000W, 230V.
Longueur du capteur : 1.50m.
Ce thermostat est protégé contre les projections d'eau conformément à la norme IPX4.

Ref : 7031 1002
79^{€HT}₉₀



NOUVEAU CÂBLE DE SOL CHAUFFANT POUR SERRE

Ce câble de sol chauffant est idéal pour réchauffer le sol de petites serres pour les cultures hivernales. Il peut également être utilisé pour les parterres précoces.

Réf.	Dim. (lxL)	Puissance	€ H.T
7031 1003	10 m	100 W	54,90
7031 1004	25 m	300 W	89,90



SERRES TONNEAU®

Les établissements TONNEAU® sont spécialisés dans la fabrication de serres destinées aux professionnels ainsi qu'au jardinage depuis plus de 50 ans. Les Serres TONNEAU® sont conçues et fabriquées à Linselles (59). La confection des bâches en PVC armé Robustex®, la soudure par haute fréquence des ourlets avec corde, la coupe, le cintrage, la soudure de l'acier galvanisé, toute la fabrication est maîtrisée à partir de matériaux fiables et éprouvés de longue date. Les serres TONNEAU® ont obtenu en mars 2012 pour la deuxième année consécutive le label origine France garantie qui certifie d'une part que les serres TONNEAU® sont fabriquées sur le territoire national, mais également que 50 % minimum de la valeur ajoutée de leur gamme de serres tunnel est acquise en France.

LE PVC ARME ROBUSTEX®(2)

Traitement anti-UV, quadrillage interne, transmission lumineuse de 87%, épaisseur 300 microns. Le PVC armé Robustex® est d'une solidité inégalée et offre une excellente résistance aux intempéries. La garantie de notre plastique est la suivante : remplacement à 100% les deux premières années, puis au prorata temporis pour la troisième et la quatrième année, et ce pour une longévité de l'ordre de six ans. Cette garantie ne couvre que le plastique contre une mauvaise qualité de soudure ou un vieillissement prématuré, et ne peut couvrir ce qui se trouve sous la serre.

Elle n'est applicable que lorsque la qualité du plastique est directement mise en cause, et ne peut de ce fait garantir les dégâts causés par les éléments naturels, comme le vent ou la neige.

Avec des piquets hélice⁽¹⁾, capables de résister à environ 500/600 kilos à l'arrachement, selon la nature du terrain. Vous avez également la possibilité de fixer votre serre au sol caillouteux ou béton. Bien que solidement amarrée, votre serre peut aisément se déplacer afin de vous permettre de régénérer votre terre : il suffit de la désolidariser de sa fixation. Délai moyen annuel de Livraison : 15 jours. **Franco de port France Continentale**

SERRES 4 SAISONS & 4 SAISONS PLUS(*)

Pour une parfaite accessibilité ! Avec un pied droit de 1,50m., les serres 4 saisons et 4 saisons plus permettent d'optimiser l'accès aux cultures sur toute la surface couverte.

Largeur : 3,00m.
Longueur : 4,50m. - 6m. - 7,50m. - 9m. - 10,50m. et 12m.
Hauteur pied droit : 1,50m.
Hauteur au faîtage : 2,17m.
1 porte pivotante de 1,00m. de large,
Aération latérale de chaque côté sur 0.70m. de hauteur (manivelles fournies)

Fixation par piquets "hélice"⁽¹⁾ à visser dans la terre (clé fournie),
Couverture plastique P.V.C armé transparent Robustex®⁽²⁾,
Armature acier galvanisé de diamètre 30mm.
Informations de montage : Livrée en kit à monter soi-même (Notice de montage claire et détaillée).

SERRE 4 SAISONS :

Largeur : 3,00m.
1 porte pivotante de 1m. de large.

4 Saisons	dim. (lxL)	Poids	Prix €HT
7031 0004	3 x 4,5m	115 Kg	889,00
7031 0006	3 x 6m	135 Kg	1029,00
7031 0007	3 x 7,5m	160 Kg	1199,00
7031 0009	3 x 9m	180 Kg	1329,00
7031 0010	3 x 10,5m	205 Kg	1529,00
7031 0012	3 x 12m	230 Kg	1699,00

SERRE 4 SAISONS PLUS :

Largeur : 4,00m.
1 porte pivotante de 1,35m. de large.

4 Saisons +	dim. (lxL)	Poids	Prix €HT
7031 0104	4 x 4,5m	135 Kg	969,00
7031 0106	4 x 6m	160 Kg	1069,00
7031 0107	4 x 7,5m	190 Kg	1229,00
7031 0109	4 x 9m	210 Kg	1419,00
7031 0110	4 x 10,5m	245 Kg	1549,00
7031 0112	4 x 12m	270 Kg	1709,00

SERRE "4 SAISONS" 3 METRES



SERRE "4 SAISONS" 6 METRES



SERRE "4 SAISONS PLUS" 6 METRES



SERRE "4 SAISONS PLUS" 9 METRES



SERRE "4 SAISONS PLUS" 12 METRES



SERRES 5 SAISONS

NOUVEAU
Largeur : 5,00m.
Longueur : 4,50m. - 6m. - 7,50m. - 9m. - 10,50m. et 12m.
Hauteur pied droit : 1,50m.
Hauteur au faîtage : 2,37m.

PLUS DE CHOIX ET DE DÉTAILS SUR WWW. TRIANGLE-OUTILLAGE.FR

BÂCHES DE SERRES EN PVC ARME ROBUSTEX®(2)

Les bâches ROBUSTEX® confectionnées sur mesures, avec ou sans œillets, avec ou sans Ourlets (pour le passage d'une corde réalisée en usine ou d'un tube par vos soins).

Traitement anti-UV, quadrillage interne, transmission lumineuse de 87%, épaisseur 300 microns. Le PVC armé Robustex® est d'une solidité inégalée et offre une excellente résistance aux intempéries. En largeur de 2 mètres, vendue à la coupe au mètre, minimum 5 mètres de Long. (**). Les bâches peuvent également être proposées en largeur plus importante : 2,95m. - 3,95m. - 4,90m. - 5,95m., - 6,90m. Minimum 5 mètres de Long. (**).
Merci de nous consulter pour une cotation.



Ref : 7031 0910

Prix au mètre : 12.90€ HT. Veuillez indiquer dans la colonne quantité du bon de commande la longueur désirée.(**)



OURLET AVEC CORDE POSÉE EN USINE

Communiquez nous vos mesures avec un plan détaillé par Fax (03 20 29 18 20) ou par mail à contact@triangle-outillage.fr et nous vous établirons un devis gratuitement dans les meilleurs délais(**). Une fiche détaillée pour renseigner les dimensions est téléchargeable sur notre site Web, rubrique "Mode d'emploi" pour la réf : 7031 0910.

(**) Port en supplément, merci de bien vouloir nous consulter avant de nous envoyer votre commande, afin de pouvoir vous communiquer le prix du transport.

Une commande spéciale ? Téléphonnez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !

SAC DE CULTURE

Ce système permet de cultiver en enracinement vertical non chignoné pour une meilleure reprise chez l'utilisateur final. En toile polypropylène avec 2 ou 4 poignées. Volumes disponibles de 30 à 250 litres. Toile : 110 à 130g/m selon la taille. Coloris vert. Paroi perméable pour un meilleur développement des racines, ce qui évite l'asphyxie. La toile est résistante aux déchirements et aux piétinements. Traitée anti U.V. Léger et facile à stocker. Evite le desherbage chimique, mécanique ou manuel. Réduit les risques de maladie. Homogénéise la culture, moins de déclassement. Réduit le temps de mise en place. Facilite le transport. Fond et parois perméables.

Réf.	Contenance	Diam.	Haut.	Nb. poignées	€ H.T
7096 4101	30l	35 cm	30 cm	2	4,30
7096 4102	45l	40 cm	35 cm	2	4,90
7096 4103	70l	50 cm	35 cm	4	5,30
7096 4104	100l	50 cm	50 cm	4	8,90
7096 4105	150l	60 cm	55 cm	4	10,90
7096 4106	250l	80 cm	50 cm	4	17,90

Spécial culture hors sol.

A partir de 4[€]₉₀



ENTONNOIR À SAPIN

Goulotte à sapin sur trépiers. Facilite le transport et permet un gain de place considérable. 3 tailles disponibles.



Réf.	Ø entonnoir	Taille du sapin	€ H.T
7096 1501	34cm	Jusqu'à 2m sans motte	299,00
7096 1502	45cm	de 1,8m à 3m à motte	329,00
7096 1503	55cm	> 3m à motte	429,00

Filet tubulaire pour entonnoir à sapin. 3 tailles disponibles. Maille de type LZ.

FILETS POUR SAPIN



Vendu par 10 paquets de 300m

Réf.	Ø entonnoir	€ H.T
7096 1510	34cm	229,00
7096 1511	45cm	259,00

Vendu par 5 paquets de 300m

Réf.	Ø entonnoir	€ H.T
7096 1512	55cm	149,00

MESURE TRONC

Calibre en aluminium destiné à mesurer les diamètres des arbres. Mesure de 6 à 18cm.



Ref : 7072 1401
26[€]₉₀

Réf.	Diamètres	€ H.T
7072 1401	de 6 à 18cm	26,90



RUBAN À LIER

Ruban en polyéthylène, idéal pour lier la tête des arbres afin d'en faciliter le transport. Largeur du ruban : 2 cm
Longueur : 1 500m
Poids : 2 kilos
Couleur : rouge (selon arrivage)



Ref : 7096 1514
29[€]₉₀

CONTENEURS AVEC DRAINAGE Y

Pot en polypropylène copolymère polyglace avec drainage de fond en Y et subirrigation. Couleur noir. Les pots disposent de deux porte-étiquettes sur le rebord. Les conteneurs Y s'insèrent parfaitement dans les cache-pots ci-dessous (cf les correspondances dans le tableau des prix).

Réf.	Contenance	Ø x H cm	UDV	€ H.T
7027 0103	3 litres	19,2 x 15	le lot de 108 pots	26,90
7027 0104	4 litres	21,3 x 16,7	le lot de 95 pots	29,90
7027 0105	5 litres	22,8 x 18	le lot de 84 pots	34,90
7027 0107	7,5 litres	26,3 x 21,1	le lot de 70 pots	44,90



CACHE-POTS AVEC DRAINAGE EN CROIX

Cache-pots en polypropylène copolymère résistant avec drainage de fond en croix et subirrigation. La frise ton sur ton est visible grâce à effet de contraste offrant une touche décorative discrète. Couleur brique avec léger effet crépi.

Réf.	Contenance	Conten.compatible	Ø x H cm	UDV	€ H.T
7027 0203	3,3 litres	3 litres	20,8 x 15,7	le lot de 70 pots	39,90
7027 0204	4,5 litres	4 litres	22,9 x 17,6	le lot de 53 pots	42,90
7027 0205	5,7 litres	5 litres	25 x 19,3	le lot de 60 pots	54,90
7027 0207	8,3 litres	7,5 litres	28,5 x 22	le lot de 27 pots	52,90

POTS CARRÉS AVEC DRAINAGE LATÉRAL

Pots en polypropylène copolymère polyglace avec drainage latéral et sur le fond. Couleur noir. Les pots disposent de quatre porte-étiquettes, un sur chaque côté.

Réf.	Contenance	Dimension	UDV	€ H.T
7027 0009	0,5 litres	9x9x9,5cm	le lot de 240 pots	19,90
7027 0011	1 litres	11x11x11cm	le lot de 206 pots	28,90
7027 0012	1,3 litres	12x12x12cm	le lot de 109 pots	19,90



BARRIÈRE POUR RACINES*

Barrière en PEHD (polyéthylène haute densité) rigide, de 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Une fois découpée à la longueur souhaitée, la barrière s'enfonce dans la terre autour de la plante. Les extrémités doivent se recouper d'environ 40 cm pour assurer l'étanchéité de l'installation.

Vente en rouleau ou sur mesure.



Réf.	Épaisseur	Hauteur	Longueur	€ H.T
7014 2405*	1 mm	50 cm	50 m	149,90
7014 2406	1 mm	50 cm	au mètre	5,90
7014 2407*	2 mm	50 cm	25 m	119,00
7014 2408	2 mm	50 cm	au mètre	7,90
7014 2409*	1,5 mm	60 cm	50 m	189,00
7014 2411*	1,5 mm	1 m	25 m	179,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

KIT DE VERROUILLAGE EN ACIER POUR BARRIÈRE ANTI-RACINES

Ce kit permet de refermer (ou de faire des jonctions pour les grandes longueurs) hermétiquement et proprement les barrières anti-racines. Plaques en acier de 70 cm de long et 4 cm de large. Kit composé de 2 plaques perforées, 5 boulons, 5 écrous et 10 rondelles.

Ref : 7014 2415
19^{€ht}₉₀



BARRIÈRE ANTI-RACINES SEMI RIGIDE*

Barrière de protection pour maîtriser le développement racinaire. Le développement racinaire des végétaux peut engendrer plusieurs types de problèmes : Déformation importante des structures proches telles que trottoirs, routes ou encore murs. Dommages aux réseaux enterrés par percement ou écrasement des canalisations (eau, informatique, électricité...) Accroissement des massifs des végétaux à rhizomes déséquilibrant l'harmonie d'un jardin, comme par exemple les bambous. La barrière anti racine va vous permettre de prévenir l'ensemble de ces problèmes. Mise en place : La face noire du côté des racines va assurer la maîtrise du développement racinaire tout en assurant une protection très efficace. Densité : 275g/m² - Épaisseur : 0,8mm.

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Echantillon Gratuit sur simple demande

Réf.	Designation	€ H.T
7014 4601	*Barrière anti racine H 65cm Ep.0,8mm L.25m	69,90
7014 4602	*Barrière anti racine H 1m Ep.0,8mm L.25m	99,00

GRILLE STABILISATRICE DE SOL ***

Cette grille antidérapante et flexible en polyéthylène haute densité avec structure tri-dimensionnelle est idéale pour renforcer les surfaces, créer des parkings, des routes recouvertes de gazon, passage pour piétons et fauteuils roulants. Elle est également appréciée de nos clients (en pépinière, jardinerie, serre, ...) pour réaliser des aires d'exposition des végétaux, des chemins de roulement pour tracteur et chariot ou des allées piétonnes. Elle se déroule comme de la moquette. Rouleau de 2m x 20m – coloris vert et marron en surface. Maille losange 2 x 2,2cm. Autres dimensions sur demande. Poids du rouleau : 72 kgs (1800g au m²). À installer par temps sec côté marron. Charge max. : 1500 Kg/m².

*** Frais de port sur devis. Nous consulter.

10 CROCHETS DE POSE EN U SPÉCIAL POUR GRILLE

Fil d'acier Ø 6mm. Hauteur 30cm - Largeur 6cm.
Recommandations : 1 crochet par m²

Ref : 7014 5402
9^{€ht}₉₀



Le rouleau de 2m x 20m
Ref : 7014 5401*

569^{€ht}₉₀


GRILLE STABILISATRICE DE SOL « LÉGÈRE » *

Grille anti-dérapant plus légère et plus facile à poser que la précédente. Toujours en polyéthylène haute densité avec une structure tri-dimensionnelle. Idéale pour la circulation de véhicules légers, ne convient pas aux poids lourds. Rouleau de 1m x 10m, 14kg par rouleau (1400g/m²). Les conditions de pose sont identiques.

LE ROULEAU

Ref : 7014 5403
149^{€ht}₉₀

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.





TONTINES 100% JUTE

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
7014 3101	40 x 40 cm	200	18,90
7014 3102	50 x 50 cm	200	22,90
7014 3103	60 x 60 cm	200	29,90
7014 3104	70 x 70 cm	100	22,90
7014 3105	80 x 80 cm	100	29,90
7014 3106	90 x 90 cm	100	39,90
7014 3107	100 x 100 cm	100	44,90
7014 3108	120 x 120 cm	50	32,90
7014 3109	160 x 160 cm	50	56,90

TONTINES JUTE + ACRYLIQUE

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
7014 3201	50 x 50 cm	200	29,90
7014 3202	55 x 55 cm	200	34,90
7014 3203	60 x 60 cm	200	42,90
7014 3204	70 x 70 cm	100	27,90
7014 3205	80 x 80 cm	100	39,90
7014 3206	100 x 100 cm	100	64,90



Ref : 7014 3101


100% BIO-DÉGRADABLE

18^{€HT}₉₀

100% en jute ou en jute + acrylique, les tontines permettent de ceinturer la motte, pour faciliter son transport notamment. Le 100% jute donne un produit totalement biodégradable. L'association de l'acrylique et du jute permet d'obtenir un bon maintien et un démaillage progressif, idéal pour la croissance des racines.

TONTINES MÉTALLIQUES

Les tontines métalliques permettent le maintien de la motte afin de faciliter le transport et la plantation. Livrées par 50 pièces.



DIMENSIONS :

Tontine de ø55 cm : 100x100cm pour motte de 30cm
 Tontine de ø65 cm : 120x120cm pour motte de 50cm
 Tontine de ø75 cm : 140x140cm pour motte de 60cm

Réf.	Diamètre	€ H.T
7014 3305	55cm	69,00
7014 3306	65cm	89,00
7014 3307	75cm	119,00

SANGLES DE LEVAGE

Sangles très résistantes pour déplacer les arbres et arbustes à motte.

Réf.	Modèle	Lg. cm	€ H.T
7014 3331	Sangle de levage verte - 2T	100	9,90
7014 3332	Sangle de levage rouge - 5T	250	59,90
7014 3333	Sangle de levage orange - 10T	400	149,90



CROCHETS À TONTINES

Ces crochets sont très utiles pour déplacer des plantes à motte.

Existe en 2 tailles. Le plus grand crochet peut également être utilisé pour serrer les tontines métalliques.

Réf.	Lg totale	€ H.T
7014 3321	32cm	12,90
7014 3322	45,5cm	13,90



A partir de
12^{€HT}₉₀

COLLERETTE JUTE ANTI-HERBE

Collerette en jute 600g/m².
 Collerette carrée : 1000g/m² - Ep : 9mm.

Complètement biodégradable, la collerette empêche les mauvaises herbes de se développer autour de l'arbre.

Très simple à installer.
 Se dégrade en 6 mois.

Réf.	Ø cm	UDV	€ H.T	P.U par 5 ^{€HT}
7014 2501	11cm	100	19,90	17,90
7014 2502	16cm	100	20,90	19,90
7014 2503	18cm	100	22,90	20,90
7014 2504	21cm	100	27,90	25,90
7014 2505	25cm	100	32,90	29,90
7014 2506	30cm	100	46,90	44,90
7014 2507	45cm	100	84,90	79,90
7014 2508	60cm	100	149,00	139,00

Autres diamètres sur demande.

A partir de
17^{€HT}₉₀



Bio

Echantillon Gratuit
sur simple demande

DALLES FENDUES FEUTRE DE PAILLAGE 100% JUTE

Toile de paillage 100% jute, épaisseur 9mm, totalement bio dégradabile.

Vendus par lot de 50 dalles fendues.

Composition : 100 % de fibres végétales

La toile 100% jute s'intègre parfaitement au paysage, grâce à sa couleur et sa texture naturelle. Poids : 1000g/m².

Dimension : 30x30cm

Ref : 7080 0040

17^{€HT}₉₀



**TOP
PRIX**

VOILE NON TISSÉ POLYPROPYLENE P17 ET P30*

Réf.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	UDV	€ H.T	P.U / 5 €HT**
7014 3401	1,1 m	100m	0,10mm	17g/m ²	1	24,90	22,90**
7014 3402	1,1 m	250m	0,10mm	17g/m ²	1	59,90	54,90**
7014 3403*	2,1 m	100m	0,10mm	17g/m ²	1	44,90	39,90**
7014 3404*	3,2 m	100m	0,10mm	17g/m ²	1	69,90	64,90**
7014 3502*	2,1 m	100m	0,12mm	30g/m ²	1	79,00	74,90**
7014 3503*	3,2 m	100m	0,12mm	30g/m ²	1	109,00	99,00**
7014 3504*	4,25 m	100m	0,12mm	30g/m ²	1	159,00	149,00**

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande. **Frais de port sur devis, nous consulter.

Voile non tissé en polypropylène perméable.



FILM DE PAILLAGE PERFORÉ POUR SALADE*

Film de paillage tri couche noir, micro perforé et macro perforé, pour une utilisation en serre ou en plein champ. D'une excellente résistance mécanique, sa double micro perforation assure un excellent écoulement de toute eau superflue. 14 trous au m², 6 rangs, 22 microns.

ROULEAU DE 1,5 M X 1000 M*

Ref : 7014 5501*

*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

169^{€HT}₀₀



FILM DE PAILLAGE SPECIAL FRAISE 50^µ

Film polyéthylène noir opaque 50 microns, conçu pour le paillage des fraises. Durée de vie 2 saisons.



Réf.	Largeur	Long.	€ H.T
7014 4901	1,4m	50m	22,90
7014 4902	1,4m	750m	229,00

Ref : 7014 4901

22^{€HT}₉₀

PAILLAGE VIGNE ET HAIE BOCAGERE 80^µ

Paillage noir tricouche plus résistant notamment au piétinement. Peut être utilisé en vigne mais également pour protéger les haies bocagères ou les bordures de chemins et routes. Durée de vie : environ 4 ans. Résistant, épaisseur 80^µ.

Réf.	Largeur	Long.	€ H.T
7014 5101	1,1m	100m	49,90
7014 5102*	1,1m	477m	159,90

*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



FILM POLYÉTHYLÈNE NOIR AGRICOLE*



Film agricole en polyéthylène, épaisseur 3/100. Ce type de film bloque le développement des mauvaises herbes et réduit l'évaporation du sol. Conserve un peu la chaleur pour la nuit.

Ref : 7014 2702

129^{€HT}₀₀

Réf.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	€ H.T
7014 2701*	1,2m	1000m	30 ^µ	38kg	159,00
7014 2702*	1m	1000m	30 ^µ	28kg	129,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

COUPEAU EXPERT MULTIUSAGES BAHCO®

Ref : 7042 0200

14^{€HT}₉₀

Couteau robuste à usage multiple avec une lame en



LIVRÉ AVEC ÉTUI RIGIDE

acier inoxydable. Manche bi-matière pour un usage en tout confort et une prise en main sécurisée. Longueur de la lame 102 mm. Livré avec un étui pratique pour accrocher sur une ceinture. Longueur totale : 220mm. Poids : 10,5g

CISEAUX DE JARDIN FISKARS®

Ciseaux très légers en acier inoxydable pour travaux de jardin. Poids : 83g. Longueur : 21 cm



Ref : 7063 6802

18^{€HT}₉₀

FILM DE PAILLAGE BIODÉGRADABLE 80MICRONS*

Film de paillage noir, 100% biodégradable adapté pour l'arboriculture, la viticulture et les pépinières.

Film de paillage non troué et mécanisable. 100% biodégradable – conforme à la norme 13432. Composition : Combinaison de bio polymères et additifs biodégradables. Couleur : Noir. Durabilité : 24 mois



Réf.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	€ H.T
7014 4215*	1,10 m	400 m	80 ^µ	41Kg	449,00
7014 4216	1,10 m	100 m	80 ^µ	8Kg	169,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

SUIVEZ LE GUIDE

NOUVEAU
Innovantes,
performantes,
ce sont les
nouveautés

CONSEIL
Suivez les
conseils de
nos experts

TOP PRIX
Excellent
rapport
qualité/prix

INFO
Toujours
pratique,
Triangle vous
informe

APPROUVÉ
par nos clients

Nos clients aiment
nos produits et vous
les recommandent

DE CHOIX
SUR LE WEB


Rendez-vous sur notre
site internet
www.triangle-outillage.fr
pour découvrir l'étendue
de notre gamme de
produits et équipements !

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Sur une sélection
d'articles, nous vous
envoyons un échantillon
GRATUIT sur simple
demande. Pour que vous
puissiez faire votre choix
en toute sérénité !

LES SERVICES PLUS TRIANGLE

SUR MESURE



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ?

N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

RETRAIT SUR PLACE



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).

Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

COMMANDE WEB



Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !⁽¹⁾

⁽¹⁾ Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

DEVIS GRATUIT

Sur simple
demande



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix.

Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo  sont notamment concernés

N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet !

SUIVI COLIS

Email / SMS



Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt⁽²⁾.

Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾ Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant, livraison en France continentale.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS

Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture des votre deuxième commande et des conditions tarifaires liées à ce catalogue n°70, exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

CHOIX DES PRODUITS

Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX

Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Les prix de ce catalogue sont valables jusqu'au 28/02/2017 sous réserve de modifications sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). À partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (+ Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles de ce catalogue n°70 et le site internet sauf les échelles, plateformes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 28/02/2017.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks

disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde des produits du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE

Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

I. Pour une livraison en France continentale :

- Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9,90€HT.
- Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9,90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 15€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
- Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238,90€TTC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants).

Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.

II. Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12,90€ HT. Pour la livraison d'un produit encombrant supérieur à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un* : nous consulter. Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport).

CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La

commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS

En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION

Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants :

- Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
- Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H. Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits commandés. Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48H pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, le et les colis reçus(s) sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi N° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'acheteur.

RETRACTION / REMBOURSEMENT

Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l'objet de la rétraction. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage

d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Pour connaître les tarifs postaux en vigueur en fonction de votre localité et du poids de votre colis, contactez notre SAV. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou sales ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

RETOUR

Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de notre SAV qui vous fournira un numéro de retour. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou sales ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétraction donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GARANTIE

Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez nous retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez vous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE

Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 686 00044 - Code APE/NAF : 4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE. Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com

