



# Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°70

CATALOGUE Général  
2017



## Matériel & Accessoires Outils à manche

COMMANDE DIRECTE



[www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr)  
[contact@triangle-outillage.fr](mailto:contact@triangle-outillage.fr)



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye  
2 Rue du Chauffour  
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 20

## LOUCHET ARBORICULTURE

Manche béquille frêne. 2 pose-pieds. Acier trempé à haute teneur en carbone. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Epaisseur de tôle importante : 3,5 mm. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguissant.

> GARANTIE 5 ANS  
FER UNIQUEMENT



Réf : 7052 0501  
104<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
7052 0501	35 x 13 cm	3kg	104,90



## LOUCHET PÉPINIÉRISTE

Lame en acier trempé. Belle finition et polissage pour mieux glisser dans la terre. Manche béquille verni en frêne. 2 pose-pieds. Poids : 2,250 kg.

> GARANTIE 5 ANS  
> Fer uniquement.  
> Excellent rapport qualité-prix.

APPROUVE  
par nos clients

A partir de  
54<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



Réf.	Dimension	Manche	€ H.T
7052 6101	34 x 14 cm	frêne 1 m	54,90
7052 6201	40 x 14 cm	frêne 1 m	59,90
7052 6202	40 x 14 cm	fibre 1 m	109,90



## LOUCHETS PÉPINIÉRISTE

Acier poli pour diminuer la résistance aux frottements dans la terre. Longueur totale : 124cm. dimensions fer : 36 x 16cm. Poids 2500gr.

A partir de  
54<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Repose pieds



Réf.	Dimension	Manche	€ H.T
7052 8001	36 x 16 cm	Béquille frêne	54,90
7052 8401	36 x 16 cm	Béquille fibre	69,90

## LOUCHET DE PLANTATION

Louchet de plantation à douille à anneau renforcé. Acier trempé à haute teneur en carbone. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Epaisseur de tôle importante de 3,5mm. Manche béquille fibre de verre 0,85m (10 fois plus solide que le bois). Résistant à tout décalage de température et d'humidité. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguissant.

> GARANTI 5 ANS  
FER & MANCHE



Réf : 7052 0601  
154<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
7052 0601	28 x 18 cm	3kg	154,90



## NOUVEAU LOUCHET D'ARRACHAGE 100% ACIER

Ce louchet est composé exclusivement d'acier, le rendant extrêmement résistant. Idéal pour l'arrachage d'arbustes. Poids : 3.75kg

Réf : 7052 8305  
179<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



## LOUCHET «LÉGER»

Louchet compact léger et robuste. Idéal pour un travail de précision. Poids plume : 2.25kg seulement, très apprécié en fin de journée ! Equipé d'un manche béquille en frêne de 87cm Longueur fer : 27 cm Largeur fer : 10 cm Epaisseur 2,6 mm.

Réf : 7052 7904  
64<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Fabrication artisanale, à la main. Belgique



## LOUCHET SENLIS

Acier poli pour diminuer la résistance aux frottements dans la terre. Manche pomme frêne ou béquille fibre en 1m.

### AVEC MANCHE FRÊNE

Réf.	Dimension	Manche	Poids	€ H.T
7052 7501	26 x 16 cm	Pomme	1,7kg	36,90
7052 7601	28 x 17 cm	Pomme	1,9kg	39,90

### AVEC MANCHE FIBRE

Réf.	Dimension	Manche	Poids	€ H.T
7052 8201	28 x 17 cm	Pomme	1,9kg	54,90



Réf : 7052 7501  
36<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Réf : 7052 8201  
54<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

### MANCHE DE RECHANGE

Réf.	Manche	Diamètre	€ H.T
7052 9501	Pomme frêne	40mm	6,90
7052 9701	Béquille frêne	40mm	7,90

3 OU 5 MÈTRES!



## LOUCHET HOLLANDAIS

Très utilisé par les pépiniéristes et les paysagistes. Louchet à douille à plume longue. Manche béquille frêne. Tôle trempée au 2/3. Acier à haute teneur en carbone. Polissage fin pour réduire la résistance aux frottements dans la terre. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant. Manche béquille frêne.

> GARANTIE 5 ANS !

QUALITY TOOLS  
**Polet**

Réf : 7052 0301  
69<sup>€ HT</sup><sub>90</sub>




Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
7052 0301	28 x 18 cm	1,9kg	69,90

## LOUCHET D'ARRACHAGE

Louchet d'arrachage à douille à anneau renforcé. Acier trempé à haute teneur en carbone. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Epaisseur de tôle importante : 3,5 mm. Manche béquille fibre de verre 0,85m (10 fois plus solide que le bois). Résistant à tout décalage de température et d'humidité. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant.

> GARANTIE 5 ANS FER & MANCHE



Réf : 7052 0401  
149<sup>€ HT</sup><sub>90</sub>

QUALITY TOOLS  
**Polet**

Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
7052 0401	35 x 13 cm	3kg	149,90

## LOUCHET ÉTROIT POUR TRANCHÉE

Louchet ultra résistant et renforcé. Conçu pour un travail en profondeur dans des tranchées ou endroit difficile d'accès. Manche court de 90cm en Hickory (bois impu-trescible équivalent aux Ipé et Bangkirai). Repose-pied rectangulaire, très large pour une stabilité et une force optimale.

Longueur fer : 47cm.

Largeur fer : 13cm.

Epaisseur : 3mm.

Poids : 3kg.

Idéal pour bordures à racines.


Réf : 7052 7903

129<sup>€ HT</sup><sub>90</sub>

Fabrication artisanale, à la main. Belgique

## LOUCHET D'ARRACHAGE LEBORGNE®

Louchet préconisé pour déraciner les arbustes à transplanter : idéal pour décoller les mottes, couper les racines, faire levier pour déraciner les arbustes. Fer de 4mm, soit 2 fois plus épais qu'un louchet traditionnel. Bord d'attaque affûté sur les 3 faces : facilite la coupe des racines. Les 2 repose pieds extra-larges favorisent l'appui du pied. Le profil de la lame en taille de guêpe et rayonné sous le repose pied facilite la pénétration dans le sol et évite de coincer l'outil contre une racine. Manche ultra résistant 100% fibre. La poignée béquille trimatière extra large (25cm) permet de se mettre à 2 pour couper les racines et faire levier.



Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
7053 5001	36 x 14 cm	2kg	96,90

## LOUCHET NORD

QUALITY TOOLS  
**Polet**

Acier de haute teneur en carbone trempé. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Tranchant forgé, meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant. Manche béquille frêne ou fibre creuse en 0,90m. Sa légèreté fait de ce louchet l'outil idéal pour bêcher. Fortement déconseillé pour planter ou arracher.

Dimension : 28x15 cm.  
Poids : 2 kg.

Réf.	Manche	€ H.T
7052 7701	Béquille frêne	34,90
7052 8301	Béquille fibre	46,90



## BÊCHE WALLONIE

Bêche wallonie en acier trempé à haute teneur en carbone. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Tranchant forgé, meulé et trempé garantissant l'effet « auto-aiguïsant ». 2 pose pieds. Dim. : 320mm x 160mm.

2 modèles disponibles:

- manche frêne - 2kg
- manche fibre - 3 kg

Réf.	Designation	€ H.T
7052 0605	Manche frêne	59,90
7052 0606	Manche fibre	99,00



Fabrication artisanale, à la main. Belgique

Sertissage



Réf.	Designation	€ H.T
7052 7906	***Louchet de plantation /terrassier 3m	199,00
7052 7907	***Louchet de plantation /terrassier 5m	289,00

\*\*\* Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

## TARIÈRE À PRÉLÈVEMENTS

La forme de ces tarières est recommandée pour le prélèvement d'échantillons de terre. Tarière en acier forgé particulièrement résistant.

Hauteur : 123cm.  
Poids : 1Kg à 1,8Kg.

A partir de  
**42<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**

Réf.	Ø	Haut.Prélevement	€ H.T
7053 4901	50mm	16,5cm	42,90
7053 4902	60mm	17cm	46,90
7053 4903	70mm	17cm	46,90
7053 4904	80mm	17cm	46,90
7053 4905	100mm	19cm	49,90
7053 4906	120mm	19,5cm	52,90

## TARIÈRE À SPIRALE

Indispensable pour planter arbres, arbustes, piquets de clôtures. Pour les piquets, il est conseillé d'utiliser une tarière de 10 à 15mm plus petite que le piquet. Nos tarières spirales ont 2 lames de couteaux soudées perpendiculairement à la spire pour bien lisser la terre et empêcher l'éboullis sauf sur le 50mm et 160 mm.

Hauteur : 120cm.  
Hauteur spire : 45 à 50cm.  
Poids : 2kg.  
3kg pour la 160mm.

A partir de  
**49<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**

Réf.	Ø	€ H.T
7051 8050	50mm	49,90
7051 8060	60mm	52,90
7051 8080	80mm	54,90
7051 8010	90mm	59,90
7051 8020	125mm	74,90
7051 8030	160mm	99,90

## PELLE CROISÉE POUR TROU DE POTEAU



Ref : 7030 6450  
**84<sup>€ht</sup><sub>90</sub>**

Cette pelle croisée vous permettra de retirer facilement la terre des trous de 150 à 200 mm de diamètre. Longueur : 150cm.

## ARRACHE PIQUET / TUTEUR + PIED DE LEVAGE



Réf.	Designation	€ H.T
7052 0110	Arrache piquet avec pied de levage	159,00

Pour enlever tous types de piquet et tuteur (bois, acier,...) de diamètre 8 à 40mm. Son pied stabilisateur permet de multiplier la force d'arrachage. Fabrication : acier. Longueur : 140cm.

*Epoustouffant !*

### NOUVEAU ARRACHE PIQUET

L'arrache piquet permet de déterrer les piquets jusqu'à 10cm de diamètre. Hauteur piquet vertical : 90cm. Poids : 6,6kg.

Réf : 7052 0113

**199<sup>€ht</sup><sub>00</sub>**



### NOUVEAU ARRACHE ARBUSTE À LEVIER

L'arrache arbuste est un outil manuel. Il permet d'arracher des arbustes de 25mm à 50mm de diamètre. La mâchoire crantée permet de saisir le tronc de l'arbuste au plus bas. Ainsi, l'effet bras de levier permet d'effectuer l'arrachage complet de l'arbuste (avec une bonne partie des racines). Peu encombrant, cet outil a été conçu pour éviter l'usage classique d'une pioche. Doté de trois positions de réglage permettant de s'adapter aux différents diamètres d'arbuste à arracher. Poids : 6kg.



Réf : 7052 0111

**199<sup>€ht</sup><sub>00</sub>**





## PELLE A NEIGE MANCHE COULISSANT TELESCOPIQUE

Pelle à neige très résistante pour déblayer devant votre porte ou lors de vos déplacements sous la neige. Manche en aluminium, coulissant de l'intérieur de la pelle pour un rangement et un transport facile et rapide. Très rigide, le manche est réglable en hauteur sur 2 niveaux grâce à des clips.

Matière : plastique (pelle et poignée) et aluminium (manche).

Dimensions du produit :

Plié	45 x 22cm
1er ouverture	56 x 22cm
2ème ouverture	76 x 22cm

Pelle seule (hors manche) : 31 cm x 22 cm.  
Poids : 530gr.



Ref : 7052 7102  
19<sup>€HT</sup><sub>90</sub>

## PELLE À NEIGE ET GRAIN ALUMINIUM

26<sup>€HT</sup><sub>90</sub>

Pelle aluminium extra creuse. A neige ou à grain. Légère et maniable. Bien adaptée à l'environnement alimentaire. Manche pomme 120 cm.

APPROUVE  
par nos clients



Réf.	Largeur	Poids	€ H.T
7052 7101	37cm	1,8kg	26,90

## NOUVEAU RACLOIR À GLACE

Idéal pour racler la glace ou le béton. Largeur de 30cm ou 50cm. Tête en acier. Livré avec manche de 130cm.

LARG. 30CM  
Réf : 7052 7103

24<sup>€HT</sup><sub>90</sub>

LARG. 50CM  
Réf : 7052 7104

29<sup>€HT</sup><sub>90</sub>



## POUSSOIR À NEIGE ET GRAIN ALUMINIUM

Poussoir à neige ou à grain, pratique pour évacuer la neige ou les grains. Tête en aluminium et manche en bois. Manche qui s'assemble au poussoir sans clou. Dimension : largeur 50 cm. Longueur manche : 125 cm. Poids : 3kg.

Réf : 7052 7110

24<sup>€HT</sup><sub>90</sub>



## PELLE POLYMÈRE V MAX MANCHE COMPOSITUBE

Polyvalente. Idéale pour la neige et les travaux agricoles. Polymère certifié contact alimentaire. Manche en composite renforcé fibres de verre. Associe légèreté et résistance. Longueur totale 162cm



Réf.	Poids	Largeur	Volume	€ H.T
7052 1001	1kg	36cm	6l	39,90

## PIOCHE HACHE ET PANNE

Pioche en acier forgé. CÉil rond. Poids : 2,5kg. Longueur : 430mm. Largeur panne : 9cm. Sans manche.

Réf : 7053 4201

32<sup>€HT</sup><sub>90</sub>

Manche frêne 90cm

Réf : 7052 3401

5<sup>€HT</sup><sub>90</sub>

Manche fibre 90cm

Réf : 7052 3601

18<sup>€HT</sup><sub>90</sub>



## OUTILS POUR BORDURES

### DRESSE BORDURE FORGÉ

Dresse bordure demi-lune entièrement forgé. Robuste et solide. Manche avec poignée large pour faciliter l'utilisation.

Lg. totale : 101cm. Largeur : 24cm. Poids : 1,3 Kg.

Réf : 7041 3601

49<sup>€HT</sup><sub>90</sub>



### COUPE BORDURE RECTANGULAIRE



Dresse bordure rectangulaire muni d'un repose pied. En tôle emboutie. Tranchant biseauté.

Lg. totale : 107cm. Largeur : 17cm. Poids : 1,3kg.

Réf : 7019 6201

29<sup>€HT</sup><sub>90</sub>



### DRESSE BORDURE



Dresse bordure avec roue inox. Coupant légèrement biseauté. Très robuste. Permet de réaliser toutes les bordures avec précision.

Lg. totale : 114cm. Diam. roue : 22cm. Poids : 1,5kg

Réf : 7051 3001

79<sup>€HT</sup><sub>90</sub>




## RÂTEAU ALUMINIUM 17 DENTS TÊTE INCLINABLE

Râteau en aluminium, léger et résistant, idéal pour les semis de gazon. 17 dents courbées de 9 cm avec bouts arrondis à inclinaison réglable. Le réglage est maintenu par le serrage d'une vis. Largeur : 76 cm - Poids : 0,75kg. Livré sans manche. Compatible avec manche long de 150cm et 2,8cm de diamètre.

Réf : 7053 4510

69<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



TÊTE INCLINABLE !

**MANCHE**  
130 CM  
Ø 28 MM

Réf : 7052 4301  
5<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

## RÂTEAU À GAZON PRO ZINGUÉ 80 CM

Ce râteau à gazon professionnel zingué comporte 44 dents. Grâce à sa grande largeur de 80cm, il permet de travailler en tout confort sur de grands espaces. Livré sans manche. Poids : 1.8kg

Réf : 7019 6102

34<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



**MANCHE**  
130 CM  
Ø 28 MM  
Réf : 7052 4301  
5<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

## RÂTEAU À FOIN

Râteau avec 16 grandes dents courbes de 9 cm et 12 petites dents arrière de 6 cm en PVC rigide. Livré sans manche. Longueur : 64 cm. Poids : 510 gr.



Réf : 7053 0301


12<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

**MANCHE**  
130 CM  
Ø 28 MM

Réf : 7052 4301  
5<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

## RÂTEAU À FOIN RÉVERSIBLE

Râteau à foin réversible avec 16 dents de 8 cm de chaque côté. Livré sans manche. Longueur : 64 cm. Poids : 510 gr.



Réf : 7053 0201

12<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

**MANCHE**  
130 CM  
Ø 28 MM

Réf : 7052 4301  
5<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

## RÂTEAU NIVELEUR

Râteau indéformable, en polypropylène injecté et réversible avec 16 dents de 8 cm plus un côté niveleur. Livré sans manche.



Réf : 7053 0101

12<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

**MANCHE**  
130 CM  
Ø 28 MM

Réf : 7052 4301  
5<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Réf.	Nb dents	Largeur	Poids	€ H.T
7053 0101	16	64cm	460g	12,90

## RÂTEAU À HERBE

Râteau à herbe idéal pour le jardin. avec 32 grandes dents courbes de 9 cm et 16 petites dents arrière de 5 cm pour retenir les déchets. Livré sans manche. Longueur : 64 cm. Poids : 530 gr.



Réf : 7053 4501

12<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

**MANCHE**  
130 CM  
Ø 28 MM

Réf : 7052 4301  
5<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

## RÂTEAU FORGÉ

Râteau à dents droites ou courbes. Livré sans manche. Couleur rouge ou noir selon arrivages.

**Dents droites**

Réf : 7053 1301

9<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



**Dents courbes**

Réf : 7053 1401

9<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



Utiliser un manche de Ø 28 mm, vendu en bas de page 45.

Réf.	Largeur	Dents	€ H.T.
7053 1301	35cm	12	9,90
7053 1302	40cm	14	10,90
7053 1304	46cm	16	12,90

Réf.	Largeur	Dents	€ H.T.
7053 1401	35cm	12	9,90
7053 1402	40cm	14	10,90
7053 1403	46cm	16	12,90

## RÂTEAU TÉLESCOPIQUE ET RÉGLABLE BARNEL®

Ce râteau en métal, télescopique et réglable, est idéal pour ramasser le gazon et les feuilles dans toutes les situations. Réglez vous-même la longueur du manche et la largeur de la tête ! Très souple et résistant. Réglable en hauteur de 0,9m à 1,80m et en largeur de 19 à 56cm. Poids = 765g.



19cm

56cm

LARGEUR DE TÊTE RÉGLABLE

Réf : 7053 4511

19<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

MANCHE TÉLESCOPIQUE !

## NOUVEAU RÂTEAU ARTICULÉ RAMASSE FEUILLES

Râteau idéal pour ne plus vous baisser, il balaye et ramasse. Longueur totale : 165cm., démontable avec 1 seule vis. Manche de 118cm. en bois et alu. Râteau de 28 dents en plastique noir, muni d'une double articulation (ouverture/fermeture). Largeur 56cm. Poignée pour articuler les mâchoires. Poids : 1,150kg.



Livré non monté.

Réf : 7019 6105

36<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



### GRIFFE PIOCHEUSE

3 dents fixes en acier forgé. À douille.  
Livrée avec manche de 150cm.



Réf : 7052 2801  
**14**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

### GRIFFE PIOCHEUSE 3 DENTS SPATULÉES AVEC GRATTOIR

Griffe à douille. 3 Dents spatulées et grattoir intégré. Livrée avec manche de 150cm



Réf : 7052 2901  
**22**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

### CROC DE PÉPINIÉRISTE

Idéal pour griffer la terre dans les massifs à végétation dense. Acier forgé. 4 dents de 16cm, épaule de 21cm. Douille. Avec manche.

Réf : 7052 2401  
**34**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



### CROC DE JARDIN

Pour bêcher, piocher et déplacer la terre. En acier forgé. 4 dents triangulaires de 18cm, épaule de 17cm, à douille, sans manche.

Réf : 7052 2501  
**24**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



MANCHE 130CM

Réf : 7052 3301  
**14**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

### FOURCHE À FUMIER MANCHE COMPOSITUBE

4 dents de 30cm. Largeur : 22cm. Poids : 1kg., manche inclus. Manche 1,35m. en composite (fibre creux). Associe légèreté et résistance. Imputrescible.

Réf : 7052 1801  
**39**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Ultra légère grâce au manche.



### FOURCHE À FUMIER

5 dents de 30 cm. Largeur : 22,5cm. À douille, sans manche.

Réf : 7052 1401  
**22**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

MANCHE CINTRÉ 130 CM

Réf : 7052 3101 **9**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



### FOURCHE À BÊCHER PRO 4 DENTS TRIANGULAIRES

Fourche à bêcher à douille. 4 dents triangulaires de 30cm cintrées. Adaptées aux terres lourdes. Acier forgé. Peinture époxy anti-corrosion. Manche béquille 90cm. Epaisseur : 13mm.

Réf : 7052 2201  
**34**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

APPROUVÉ par nos clients



### FOURCHE À CAILLOUX

Réf : 7052 9201

**46**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Fourche à dents serrées. 9 dents de 35cm. Largeur 27cm. À douille. Manche de 135cm.



### NOUVEAU BALAI À FEUILLE ET GAZON EN BOIS/ACIER

Ce balai de fabrication Française est recommandé aussi bien pour le balayage du gazon, le ramassage des feuilles, ou encore la préparation des semis.

La rigidité de dents et la longueur du manche (1,65m.) rendent cet outil extrêmement efficace. Nombre de dents : 16. Largeur : 45cm. Hauteur (outil + manche) : 187cm. Poids : 642g.



Réf : 7019 6010  
**39**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

### BALAI À GAZON ACIER

Structure renforcée. Largeur : 45cm., 22 dents. Sans manche.

Utiliser un manche de Ø 28mm. Vendu ci-contre.

Dents rondes  
Réf : 7019 7101  
**14**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Dents plates  
Réf : 7019 7001  
**11**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



### BALAI À GAZON POLYAMIDE

Balai polyamide. Meilleure tenue que le propylène. Balayage feuilles et herbe de tonte. Forme droite permettant d'aller facilement contre les murs ou bordures. Sans manche. Largeur : 38 cm. 21 dents. Poids : 190g.

Réf : 7053 1701  
**4**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



MANCHE 130 CM Ø 28 MM Réf : 7052 4301 **5**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

### BALAI À GAZON "XL"

Balai à gazon dents plates anti-bourrage. Nervures renforcées. Extra large. Ergonomique : poignée de préhension facilitant le ramassage de l'herbe ou les feuilles.

Largeur : 60cm. Poids : 500gr. Manche : 1,50m. 27 dents.

L'unité :  
Réf : 7019 6101  
**22**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

L'unité par 10 : **19**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>




### BALAI RAMASSEUR 2 EN 1

Balai 2 en 1 en polyamide. Meilleure tenue que le propylène. Forme droite permettant d'aller facilement contre les murs ou bordures. Dents allongées. Peut être utilisé comme une fourche ou une pelle pour ramasser. Sans manche.

Réf : 7053 1801  
**10**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

Poids : 500g. Largeur : 60cm. 26 dents. Utiliser un manche de ø28mm.

MANCHE 130 CM Ø 28 MM Réf : 7052 4301 **5**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



### BALAI À GAZON ACIER RENFORCÉ

24 dents. Largeur 58cm. Fil plat. Le bord droit permet une attaque de front le long des bordures. Monté sur ressort, il absorbe tous les efforts.

Réf : 7019 6001 **22**<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



APPROUVÉ par nos clients

## GRIFFE DE JARDIN BIOLOGIQUE

Outil permettant de travailler debout pour éviter le mal de dos grâce à son manche télescopique.

Fabriquée en Belgique. Facilite le travail dans les endroits difficiles d'accès (massifs, rocaillies...)

Griffe 5 dents : les 4 dents tournent autour de la dent centrale. Outil biologique : ne perturbe pas la composition micro-biologique du sol, et brise la structure de la terre sans la retourner.

Longueur mini : 90 cm  
Longueur maxi : 145 cm  
Poids : 1.750 kg

Réf : 7052 1901

26<sup>€ht</sup>  
90

Excellent rapport  
qualité prix !



## SERFOUETTE PANNE ET LANGUE

Panne et langue et Panne et fourches dents pointues en acier forgé. Peinture époxy anti-corrosion.

panne et langue    panne et fourche




Réf.	Type	Dimension	Poids	€ H.T
7052 8501	Panne et langue	26 x 7 cm	400g	10,90
7052 8601	Panne et langue	30 x 9 cm	600g	16,90
7052 8701	Panne et fourche	30 x 9 cm	600g	10,90

MANCHE FRÈNE : 120 CM

Réf : 7052 9901

4<sup>€ht</sup>  
90



## BIO FOURCHE 5 DENTS

Pour préparer les sols avant culture. Outil biologique qui décompacte et aère les sols sans les retourner et préserve la structure micro-biologique. Il respecte donc l'organisation des micro-organismes. Enfoncer les dents dans le sol en appuyant sur la monture avec le pied. Tirer ensuite les manches en arrière en gardant le dos droit. Balancer de droite à gauche pour briser les mottes de terre. Recommencer 15 cm plus loin. Les 2 manches (en frêne) permettent de diminuer la fatigue. L'outil est deux fois plus large qu'une bêche classique.

Réf : 7052 2001  
99<sup>€ht</sup>  
90



Largeur : 57cm.  
Hauteur : 1,35m.  
Poids : 4,8kg.

## FOURCHE À BÊCHER BIO PROFESSIONNELLE


Cet outil permet de travailler facilement le sol jusqu'à une profondeur de 25 cm et sur 45-50cm de large sans avoir à le retourner, et avec un minimum d'effort en comparaison à une bêche. Le sol est brisé et ameubli sur toute l'épaisseur travaillée grâce à ses deux poignées ergonomiques.

L'effort est réduit pour ménager le dos avec une position de travail très appréciable (on ne force ni sur les reins et le dos, l'utilisateur reste toujours droit !).

Hauteur 115cm, Largeur 52/76 cm.

Réf : 7052 2002

79<sup>€ht</sup>  
90



## TRANSPLANTOIR LONGUE POIGNÉE

Transplantoir forgé à la main en acier trempé avec longue poignée en frêne. Dimensions hors poignée : 180x65mm. Longueur totale : 420mm.

Réf : 7021 1314

22<sup>€ht</sup>  
90



## FOURCHE À DÉSHERBER

Fourche à désherber à main, acier trempé, forgée à la main. Permet de déplanter sans couper les racines. 3 dents plates, poignée en frêne.

Dimensions des dents : 120x77mm. Longueur totale : 295mm.



Réf : 7021 1315

19<sup>€ht</sup>  
90

## BINETTE/CULTIVATEUR À MAIN

Outil permettant d'enlever facilement les mauvaises herbes entre les plantes.

Acier trempé, forgé à la main. Longueur totale : 385mm. Dimensions binette : 80x60mm. Dimensions cultivateur : 80x60mm.



Réf : 7021 1311

24<sup>€ht</sup>  
90

**NOUVEAU** **BINETTE LOURDE TRIANGLE®**

Binette de travail Professionnel très robuste, mise au point sur la demande de nos clients. Entièrement forgé à la main par un partenaire de proximité. Idéal pour arracher d'un coup de main les racines les plus tenaces. Manche creux en acier soudé et vernis de 50cm de long (Diamètre 22 mm et épaisseur du fer 2mm). 3 dimensions de binette demi-lune possible : 12, 14 ou 16cm. Poids : 820g.

Réf.	Dim.	€ H.T
7021 5010	12 cm	32,90
7021 5011	14 cm	34,90
7021 5012	16 cm	36,90


**Exclusivité TRIANGLE !**

## COUTEAU DÉSHERBEUR

Pour éliminer les mauvaises herbes entre les dalles et les pavés.

Poignée en frêne. Longueur poignée : 13cm.

Largeur couteau : 8cm. Longueur totale : 32,5cm.



Réf : 7021 1313


9<sup>€ht</sup>  
90

## SERFOUETTE MARAÎCHÈRE

Sert à éliminer les mauvaises herbes, ratisser et désherber des petites surfaces.

Outil en acier trempé avec manche en bois. Dimensions de la plaque acier: 10x6cm.

Longueur poignée : 13cm.



Réf : 7021 1312

16<sup>€ht</sup>  
90

## TIRE RACINE

Le tire-racine est conçu pour arracher les mauvaises herbes sans effort grâce à son appui central. Tête en acier, manche en bois. Longueur : 38 cm, Largeur 4,6 cm, Hauteur : 6,1 cm. Poids 185gr.



Réf : 7021 1304

12<sup>€ht</sup>  
90



## PILON À PIQUETS

Buse creuse pour enfoncer des poteaux et des pieux.

Ø INT. : 160MM

Hauteur : 715mm.

Poids : 17 kg

Réf : 7052 0101

119<sup>€ht</sup>

Ø INT. : 130MM

Hauteur : 615mm.

Poids : 12,5 kg

Réf : 7052 0102

104<sup>€ht</sup>  
90



## PASTILLE DE FRAPPE

Réf : 7052 0105

Prix : 39,90€



## NOUVEAU MASSE EN BOIS

Masse en bois verni, de fabrication artisanale. Idéale pour planter des piquets bois profondément dans le sol tout en préservent leur tête... Dimensions de la masse : 25x15cm. Longueur totale : 100cm. Poids : environ 4,28kg.

Réf : 7057 0121

49<sup>€ht</sup>  
90



49<sup>€ht</sup>  
90

## NOUVEAU PLANTOIR LONG MANCHE

Plantoir professionnel, très confortable grâce à son long manche. 5 tailles différentes sont proposées, permettant de planter aussi bien des bulbes que des plants en godets. Hauteur du plantoir : 14cm pour le plus petit diamètre, 15,5cm. pour les autres.

Réf : 7057 0111

59<sup>€ht</sup>  
90



Réf.	Diamètre	Contenance	€ H.T
7057 0111	7,5-11cm	0,5 L	59,90
7057 0112	9,5-14cm	1 L	79,90
7057 0113	11-16cm	1,5 L	89,90
7057 0114	13-18cm	2 L	94,90
7057 0115	15-20cm	3 L	99,90

## SEMOIR À MAIN

Très simple et économique pour semer avec précision toutes les petites graines, ce semoir permet de les répartir régulièrement lors de vos semis et vous épargnera d'avoir à les éclaircir.

Longueur 11cm, largeur 5cm, épaisseur 1,5cm.

Réf : 7057 0104

5<sup>€ht</sup>  
90



## HOUE STANDARD

Acier forgé. Peinture époxy anti-corrosion. Sans manche. 18 x 12cm. Poids : 700g.

Réf : 7052 8801

14<sup>€ht</sup>  
90

## MANCHE HOUE 120 CM

Réf : 7053 1501

4<sup>€ht</sup>  
90



## NOUVEAU PLANTOIR MÉTAL

Plantoir en métal avec manche de 11cm et tête de 19cm.



Réf : 7057 0105

5<sup>€ht</sup>  
90

## PIOCHE DE PLANTATION

Hache + panne en acier au carbone forgé. Largeur panne : 6 cm. Idéale pour déplanter un arbuste. Côté panne pour creuser et racler. Côté hache pour couper les racines. Panne et hache affûtées et trempées pour une meilleure résistance à l'usure. Manche hêtre 1m. Poids : 2kg. Lg : 50cm.

Réf : 7052 4601

46<sup>€ht</sup>  
90



## NOUVEAU PANIER DE SEMENCE

Panier vert en plastique d'une capacité maximale de 20 litres, idéal pour semer. Livré avec harnais.

Réf : 7085 4911

14<sup>€ht</sup>  
90



## TRANSPLANTOIR LAME ACIER

Lame épaisse en acier : Longueur : 300mm. Largeur 87mm. Manche en bois à virole.

Tranchant effilé, facilite le travail en terre.

Réf : 7053 3001

5<sup>€ht</sup>  
90




APPROUVE par nos clients

## PLANTOIR AUTOMATIQUE À BULBES

En acier zingué. La poignée poussoir permet d'écartier le plantoir pour laisser tomber la carotte de terre. Permet de retirer facilement la terre.

Réf : 7057 0101

7<sup>€ht</sup>  
90



## GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS

Permet de remblayer, égaliser les sols, ou encore tirer les pierres et cailloux. 4 dents, 22cm. Nécessite un manche Ø 41mm. Vendu sans manche.

Réf : 7052 8325

26<sup>€ht</sup>  
90



Parc d'activités de la Broye  
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

## POUR COMMANDER :



WEB

[www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr)  
**24H/24 et 7 jours sur 7**

Précisez  
bien votre  
code  
avantage

---



PAR EMAIL

[contact@triangle-outillage.fr](mailto:contact@triangle-outillage.fr)

---



TÉL.

**03 20 29 18 18**  
**Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h**

---



FAX

**03 20 29 18 20**  
**24H/24 et 7 jours sur 7**

---



COURRIER

**TRIANGLE : Parc d'activités de la Broye**  
**2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN**

## BON DE COMMANDE

### Adresse de facturation

N° client :  Code Avantage : 7OEC  
 Raison sociale : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 C.P. :  Ville : \_\_\_\_\_  
 Contact : \_\_\_\_\_  
 Tel :  Fax :   
 Arboriculteur  Viticulteur  Pépiniériste  Espaces verts  
 Collectivités  Maraîcher  Paysagiste Autres : \_\_\_\_\_  
 Siret :

Tél. port :  ► Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !  
 Email : \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

### Adresse de livraison (si différente)

Raison sociale : \_\_\_\_\_  
 Adresse : \_\_\_\_\_  
 CP :  Ville : \_\_\_\_\_  
 Tél. port :  ► Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

Référence	Désignation	Quantité	PU HT	TOTAL HT
<input type="checkbox"/> Ma commande atteint 80 € je reçois <b>UN CADEAU SURPRISE</b> dans mon colis				GRATUIT

### MODE DE REGLEMENT<sup>(1)</sup>

- Chèque bancaire à l'ordre de Triangle  
 Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867  
 Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD



N° de carte   
 Date d'expiration  **INDISPENSABLE** : Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

### MONTANT des articles HT

Frais de Port HT<sup>(2)</sup>

+ 9,90€

Frais de Port supplémentaires HT<sup>(3)</sup>  
pour articles encombrants

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

<sup>(2)</sup> Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale, nous consulter.  
<sup>(3)</sup> Port encombrant en sus : Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port supplémentaires. 15 € le 1<sup>er</sup> article plus 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €. Au delà de 3 articles nous consulter.  
 Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu'au 28/02/2017



En acceptant ce bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de ventes page 145.



# SUIVEZ LE GUIDE

**NOUVEAU**  
Innovantes,  
performantes,  
ce sont les  
nouvelautés

**CONSEIL**  
Suivez les  
conseils de  
nos experts

**TOP PRIX**  
Excellent  
rapport  
qualité/prix

**INFO**  
Toujours  
pratique,  
Triangle vous  
informe

**APPROUVÉ**  
par nos clients

Nos clients aiment  
nos produits et vous  
les recommandent

**DE CHOIX  
SUR LE WEB**


Rendez-vous sur notre  
site internet  
[www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr)  
pour découvrir l'étendue  
de notre gamme de  
produits et équipements !

**Echantillon Gratuit**  
sur simple demande

Sur une sélection  
d'articles, nous vous  
envoyons un échantillon  
**GRATUIT** sur simple  
demande. Pour que vous  
puissiez faire votre choix  
en toute sérénité !

## LES SERVICES PLUS TRIANGLE

### SUR MESURE



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ?

N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

### RETRAIT SUR PLACE



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).

Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

### COMMANDE WEB



Commandez sur [www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr)


- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

### DEVIS GRATUIT Sur simple demande



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix.

Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo  sont notamment concernés

N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis personnalisé gratuit.

**NOUVEAU** : faites votre demande de devis directement sur internet !

### SUIVI COLIS Email / SMS



Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt<sup>(2)</sup>.

Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

<sup>(2)</sup> Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant, livraison en France continentale.

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

### OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS

Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture des votre deuxième commande et des conditions tarifaires liées à ce catalogue n°70, exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

### CHOIX DES PRODUITS

Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

### PRIX

Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Les prix de ce catalogue sont valables jusqu'au 28/02/2017 sous réserve de modifications sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

### REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS

Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). À partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (4 Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles de ce catalogue n°70 et le site internet sauf les échelles, plateformes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remis de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 28/02/2017.

### DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks

disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde des produits du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

### COMMANDE

Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

### FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par \* à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

### I. Pour une livraison en France continentale :

- Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9,90€HT.
- Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou ajoutant un produit encombrant : Au montant 9,90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article encombrant mentionné par une \*) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 15€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
- Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238,90€TTC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants).

Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet [www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr) uniquement.

II. Pour une livraison en Belgique : Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12,90€ HT. Pour la livraison d'un produit encombrant de 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un\* : nous consulter. Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport).

### CONDITIONS DE PAIEMENT

Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La

commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

### RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS

En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

### DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION

Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants :

- Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
- Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H. Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits commandés. Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48H pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, le ou les colis reçus(s) sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

### RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi N° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'acheteur.

### RETRACTION / REMBOURSEMENT

Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui effectué pour l'achat des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l'objet de la rétraction. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage

d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Pour connaître les tarifs postaux en vigueur en fonction de votre localité et du poids de votre colis, contactez notre SAV. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou sales ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

### RETOUR

Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de notre SAV qui vous fournira un numéro de retour. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou sales ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétraction donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

### GARANTIE

Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez nous retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez vous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

### LOI APPLICABLE

Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 686 00044 - Code APE/NAF : 4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE. Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : Fotolia.com

