



# Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel



## Sélection spéciale Récolte 2020

**Taille & Coupe**  
Pages 3 à 7

**Désherbage**  
Pages 8 à 9

**Étiquettes & Liens**  
Pages 10 à 15

**Plantations & Aménagements**  
Pages 16 à 17

**Arrosage & Pulvérisation**  
Pages 18 à 21

**Anti-nuisibles**  
Pages 22 à 23

**Matériel de récolte**  
Pages 24 à 29

**Mesures & Surveillance**  
Page 30

**Équipement de la personne**  
Pages 31 à 33

### COMMANDE DIRECTE

Commandez par téléphone



**03 20 29 18 18**  
(appel non surtaxé)

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Commandez par fax



**03 20 29 18 20**

24H/24 et 7 jours sur 7

Commandez par email



[contact@triangle-outillage.fr](mailto:contact@triangle-outillage.fr)

Commandez par courrier



**TRIANGLE :**  
Parc d'activités de la Broye  
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

**VOTRE  
CADEAU**

**LES LUNETTES SOLAIRES  
DE SÉCURITÉ PYRAMEX®**

► Précisez votre Code Avantage 10701

Lunettes de protection avec oculaire monobloc en polycarbonate | Pont nasal en caoutchouc thermoplastique souple | Embout de branche en caoutchouc pour une bonne dextérité | Cadre non conducteur, diélectrique | Traitement anti-rayures & anti-buée | Normes : EN166, EN170 | 23.2g



Cher(e) client(e),

Après cette période exceptionnelle éprouvante pour tous, il est temps de faire place à l'été et à la récolte. Nous avons le plaisir de vous présenter notre tout nouveau catalogue « Spécial récolte 2020 » mettant en avant des produits de saison, spécialement sélectionnés pour vous.

Préparez d'ores et déjà l'arrivée des beaux jours grâce à notre collection d'outils professionnels. Entretenez, arrosez, récoltez, stockez, transformez...

Nous vous laissons découvrir notre nouvelle collection et choisir les outils et équipements qui vous accompagneront efficacement et durablement dans tous vos projets.

Pour vous remercier de toute commande, nous vous offrons en cadeau :

**LES LUNETTES SOLAIRES DE SÉCURITÉ PYRAMEX®**  
Elles seront jointes immédiatement et gratuitement à votre colis.

Idéales pour les activités extérieures d'été, elles sont à la fois élégantes et pratiques grâce à leur traitement antibuée et anti-rayures.

Nous vous souhaitons d'ores et déjà un bel été et de fructueuses récoltes.

L'équipe Triangle.

**COMMANDEZ PAR INTERNET**  
[www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr)

- + de 5000 références en ligne
- Nouveaux produits proposés chaque semaine
- Accès 24h/24 et 7j/7
- Traitement express de votre commande
- Devis gratuit en ligne, réponse sous 48h
- Palements en ligne sécurisés
- Frais de port offerts pour les commandes passées sur le site\*

\*Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande dont le montant total HT est supérieur à 399€ d'achats pour une livraison en France continentale.

Commandez par téléphone

**03 20 29 18 18**  
(appel non surtaxé)  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

Commandez par fax

**03 20 29 18 20**  
24H/24 et 7 jours sur 7

Commandez par email

[contact@triangle-outillage.fr](mailto:contact@triangle-outillage.fr)

Commandez par courrier

**TRIANGLE :**  
Parc d'activités de la Broye  
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

**VOTRE  
CADEAU**

**LES LUNETTES SOLAIRES  
DE SÉCURITÉ PYRAMEX®**

Lunettes de protection avec oculaire monobloc en polycarbonate | Pont nasal en caoutchouc thermoplastique souple | Embout de branche en caoutchouc pour une bonne dextérité | Cadre non conducteur, diélectrique | Traitement anti-rayures & anti-buée | Normes : EN166, EN170 | 23.2g

► Précisez votre Code Avantage 10701

## CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

**OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS**  
Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour les pays européens, merci de nous communiquer votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation de l'assurance-crédit par notre partenaire, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième commande et des conditions tarifaires exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

**DONNÉES PERSONNELLES/RGPD**  
Le renseignement des données personnelles collectées aux fins de vente à distance est obligatoire pour la confirmation, la validation de la commande du client ainsi que son suivi et son expédition ; en leur absence, la commande du client ne pourra être traitée. Pour ce faire, ces données peuvent être transmises auprès des prestataires de TRIANGLE. Nous ne vendons pas et nous ne communiquons pas de données pour des fins autres que le traitement d'une commande.

Vous avez le droit de demander des informations sur les données personnelles que nous détenons vous concernant. Vous pouvez contacter TRIANGLE qui vous transmettra vos données personnelles par e-mail et également la rectification de vos données personnelles si elles sont inexactes, y compris pour compléter vos données personnelles incomplètes.

Vous avez le droit de supprimer toute donnée personnelle traitée par TRIANGLE à tout moment, sauf dans les situations suivantes : "vous avez une affaire en cours avec le Service clients, "vous avez une commande en cours qui n'a pas encore été livrée ou qui a été partiellement livrée, "vous avez des dettes auprès de Triangle, quel que soit le mode de paiement, "vous êtes suspecté(e) d'avoir ou vous avez utilisé nos services de façon frauduleuse au cours des quatre dernières années, "vos dettes ont été vendues à un tiers au cours des trois dernières années ou au cours de l'année passée pour les clients décedés, "si vous avez effectué un achat, nous conserverons vos données personnelles en relation avec votre transaction à des fins de comptabilité.

**CHOIX DES PRODUITS**  
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toute autre information jointe aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

**RIX**  
Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. TRIANGLE se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

**RESERVES RESERVEES AUX PROFESSIONNELS**  
Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). A

partir de 250€ HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ HT d'achat remise de 8%, à partir de 1000€ HT 10% de remise et au-dessus de 2000€ HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (y compris Corse et DOM-TOM). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles du catalogue en cours de validité et du site internet sauf les échelles, plateformes, les produits thermiques, électroportatifs, les serres, la librairie, les chariots, brouettes ainsi que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention, cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux, et est valable jusqu'au 31/08/2020.

**DISPONIBILITE DES PRODUITS**  
Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant un livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde des disponibilités du reste de la commande.

TRIANGLE pourra, en cas d'indisponibilité, proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

**COMMANDE**  
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent donc être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

**FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE**  
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par \* à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

**Pour une livraison en France continentale :**  
• Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 11.90€ HT.  
• Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : au montant 11.90€ HT, il faut ajouter 20€ HT pour le premier article (encombrant mentionné par une \*) puis 5€ HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 11.90€ + 20€ + 1x5€ = 36.90€ HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.

• Pour une commande internet supérieure à 399€ HT (478.80€ TTC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg ou non comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants).  
Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet [www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr).

**Pour une livraison en Belgique :** Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 14.90€ HT.

Pour la livraison d'un commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un\* : nous consulter.

**Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale :** (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter sur un devis transport.

**CONDITIONS DE PAIEMENT**  
Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par téléphone) ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France. La commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Sauf les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert qui disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture. Pour les commandes livrées hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

**RETARD DE PAIEMENT / PENALITES**  
En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues sont majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

**DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION**  
Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants :

- Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H pour les commandes reçues avant 12h.
- Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H. Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommages et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tout événement échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderait ou empêcherait la livraison des produits commandés.

Vous êtes tenus de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenus de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48h pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, le ou les colis reçus(s) sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

**RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ**  
TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi n° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'acheteur.

**RÉTRACTION / REMBOURSEMENT**  
Conformément aux articles L121-21 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétraction sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat) des sommes versées au titre du ou des produit(s) et des

frais de port au tarif standard, faisant l'objet de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices. Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client.

Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement ou à l'échange dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

**RETOUR**  
Aucun retour ne sera accepté sans accord au préalable de notre SAV.

Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

**GARANTIE**  
Si un article présente des défauts de fabrication, envoyez un mail avec votre numéro de facture, une photo de l'article et une description du défaut à l'adresse : [contact@triangle-outillage.fr](mailto:contact@triangle-outillage.fr). Sous réserve d'acceptation de garantie du fabricant, nous procéderons à la réparation, au remboursement ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

**LOI APPLICABLE**  
Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 686 00044 - Code APE/NAF : 4791B. Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 « dit règlement général sur la protection des données », vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier, en indiquant vos nom, prénom, adresse et n° client, à TRIANGLE, Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE.

Photos non contractuelles. Crédit photo : adobestock.com

**LIVRAISON 24/48 H = 11,90€ HT**

**LIVRAISON 48/72 H**  
pour vos commandes volumineuses



## COUPEAU À SALADE HERDER® - CARBONE

à partir de

14<sup>€ht</sup><sub>90</sub>



Les 2 références ci-dessous sont recommandées pour la récolte des salades. Le manche en bois de charme permet de travailler des journées entières sans se meurtrir les mains. Longueur du manche : 12,5cm.

Réf.	Lame	Manche	€ H.T
0749 2801	113mm	Polypropylène bleu	15,90
0749 2803	113mm	Charme	15,90



## COUPEAU MANCHE FIN

Couteau HERDER® à légumes. Acier inoxydable ou carbone Solingen de grande qualité. Manche plastique fin bien adapté aux petites mains. Lame fixe droite de 104mm.

Réf.	Acier	Lame	Manche	€ H.T
0749 2601	Carbone	104mm	Polypropylène bleu	9,90
0749 2602	Inoxydable	104mm	Polypropylène bleu	10,90

## COUPEAU À CHOUX

Ces couteaux sont fabriqués en utilisant la meilleure combinaison dans le choix des matériaux, du design et de la qualité de fabrication. Lame en acier inoxydable à haute teneur en carbone et de dureté 53/56 HCR. La forme effilée et remontante de la lame permet une coupe facile et directe dans un milieu sec ou humide. Idéal pour choux et salade. Large manche en polypro noir avec bonne prise en main. Longueur 14cm.



Réf.	Poids	Lame	€ H.T
0744 4325	250g	200mm	22,90
0744 4326	295g	250mm	26,90
0744 4327	335g	300mm	32,90

à partir de 22<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

## COUPEAU À LAME CRANTÉE 18CM

Couteau à choux dentelé de 18cm avec manche en Polypropylène bleu 14cm. Lame en acier, fabrication Solingen. Longueur totale : 32cm. Poids : 126g



Réf : 0749 2502 34<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

NOUVEAU !



## COUPEAU SALADE - CARBONE

Couteau à salade de fabrication française. Acier au carbone de grande qualité. Tranchant droit. Manche en polypropylène moulé de couleur verte très ergonomique assurant une excellente prise en main. Longueur du manche : 12cm.



Réf.	Lame	€ H.T
0749 3001	100mm	11,90

## COUPEAU FERMANT OPINEL® ACIER INOXYDABLE

Lame en acier inoxydable. Bague de sécurité VIROBLOC® pour bloquer la lame en position ouverte et fermée. Simple robuste et efficace. Manche en hêtre verni teinté.



Réf.	N°	Lame	€ H.T
0749 5001	7	80mm	7,90
0749 5002	8	85mm	8,50
0749 5003	9	90mm	8,90
0749 5004	10	100mm	10,90
0749 5005	12	120mm	12,90



OPINEL SAVOIE FRANCE

## COUPEAU LÉGUMES OPINEL® ACIER INOXYDABLE

Lame fixe de 100mm. Epaisseur de 1,5mm. Acier inoxydable. Lame pointue traversante. Manche hêtre de 100mm x 15mm. Bien adapté pour récolter et parer les légumes.



Réf : 0742 0401 6<sup>€ht</sup><sub>90</sub>

## COUPEAU LAME CRANTÉE OPINEL®



Réf.	Acier	Lame	€ H.T
0749 7201	Inox	100mm	7,90

Couteau OPINEL® à lame microdentée de 10cm. Acier inoxydable. Manche en hêtre. Bien adapté pour la récolte des poireaux et des légumes fibreux.



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



Triangle  
Spécialiste du Matériel Agricole Professionnel



① Réf : 0762 2701 **69<sup>€</sup>ht**



- > Manche télescopique.
- > Capacité de coupe : 20mm.

① MANCHE FIXE : 3 MODÈLES : 120 CM / 180 CM / 240 CM

② MANCHE TÉLESCOPIQUE : 2 MODÈLES : 130-200CM / 180-300CM

## SÉCATEUR ARS® LONG-MANCHE

Les sécateurs de la gamme 180 ont des lames pointues et larges, permettant une coupe rapide des branches. Très bien adaptés pour les tailles d'été des arbres fruitiers, ainsi que pour les arbustes d'ornement.

### ① MANCHE FIXE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
0762 2701	120cm	480g	69,90
0762 2702*	180cm	615g	79,90
0762 2703*	240cm	830g	89,90

### ② MANCHE TÉLESCOPIQUE

Réf.	Longueur	Poids	€ H.T
0762 2801*	130 - 200 cm	890g	99,90
0762 2802*	180 - 300 cm	1230g	109,00

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

F160L



F160S



## SÉCATEUR FELCO® 160

Poignées confortables et très légères en fibre composite de haute résistance. Lame et contre-lame en acier trempé. Toucher soft et agréable.

**24<sup>€</sup>ht**

LE SÉCATEUR



Découvrez l'univers FELCO avec les essentiels : confort, ergonomie, légèreté, qualité de coupe.

Réf.	Descriptif	L	P	Ø coupe	€ H.T
0762 1001	F160L	220mm	190g	25mm	24,90
0762 1002	F160S	200mm	175g	20mm	24,90

## ÉBRANCHEUR BAHCO P280-SL

Ébrancheur démultiplié très résistant pour couper du bois vert de grand diamètre (jusqu' à 55mm) tout en réduisant l'effort demandé. Longs manches légers en aluminium pour faciliter le travail en hauteur. Amortisseur en caoutchouc pour une usure réduite et une ergonomie supérieure.



Capacité de coupe : 55mm.

Réf.	Long.	Poids	€ H.T
0762 5910	600mm	1163g	62,90
0762 5911	800mm	1360g	69,90

APPROUVÉ PAR NOS CLIENTS

## CISEAUX DE FINITION SPÉCIAL ART TOPIAIRE

Véritable petit bijou, idéal pour figoler une sculpture végétale. Maniabilité excellente.



Poids : 600g.  
Lg lame : 120mm.  
Lg totale : 310mm.

Réf : 0763 8101 **39<sup>€</sup>ht**

### PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0763 8103	écrou principal	3,90
0763 8102	ressort	3,90



## CISEAUX À HAIES SPÉCIAL ART TOPIAIRE ARS®



Réf : 0763 7501 **84<sup>€</sup>ht**

Poids : 785g.  
Longueur de lame : 185mm.  
Longueur totale : 650mm.

Structure légère en aluminium injecté. Manches en aluminium moulés avec revêtement anti-glisse. Lames à placage chromé dur à grande puissance de coupe. Les lames et poignées incurvées offrent un angle de coupe optimal. Cisaille parfaite pour sculpter les topiaires.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0763 7501	Ciseaux ARS KR1000	84,90
0763 7701	Jeu de 2 lames de rechange pour KR1000 et K1100	49,90

## CISAILLE À HAIES BAHCO® P51-F

Cisaille à haies spécialement conçue pour l'usage professionnel en espaces verts, domaines viticoles et particulièrement pour l'art topiaire. Poignées confort extra longues légères en aluminium, résistant aux contraintes. Portion dentelée de la lame, pour une coupe efficace des branches plus épaisses (10 mm, 3/8»). Lames affûtées avec précision, entièrement trempées, garantissant une coupe régulière et efficace.

Vis centrale de verrouillage, pour un alignement parfait des lames. Amortisseurs en caoutchouc, pour une usure moindre et une ergonomie supérieure. Longueur totale : 570mm. Longueur lame : 25 cm. Poids : 1085g.



NOUVEAU !

Réf : 0763 5503 **59<sup>€</sup>ht**



## Epinettes ARS®

Epinettes de récolte ARS. Lames en acier au carbone de haute qualité. Ressorts très résistants. Les lames bouts arrondis évitent d'abîmer les arbres. Les lames courbes sont bien adaptées à la cueillette des fruits et tomates. Les lames longues et effilées permettent un travail précis.

### ① EPINETTE LAMES LONGUES ET POINTUES (E300L)

Idéale pour récolter le raisin de table ou pour éclaircir les pommiers.

Réf.	Poids	Longueur	1Pce € H.T
0762 8001	100g	190mm	11,90

### ② EPINETTE BOUTS ARRONDIS, LAMES INCURVÉES (E310)

Les lames incurvées permettent de cueillir les fruits très près de la branche, sans abîmer l'arbre. Idéale pour les pommes, agrumes, et également tomates.

Réf.	Poids	Longueur	1Pce € H.T
0762 8101	90g	160mm	10,90

### ③ EPINETTE BOUTS ARRONDIS (E300SS)

Très utilisée en viticulture et également pour la récolte des melons.

Réf.	Poids	Longueur	1Pce € H.T
0762 8201	105g	173mm	11,90

### PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0762 2603	Ressort de rechange pour épinette ARS	1,50

### ④ PORTE EPINETTE

Réf.	Descriptif	€ H.T
0763 6203	Porte épinette cuir. Dim : 8cm x 27cm	16,90



## ÉPINETTE BAHCO PRADINES® LAMES LONGUES



Épinette légère destinée aux vendanges. Elle est recommandée pour nettoyer et éclaircir afin d'obtenir une meilleure production. Longues lames droites effilées à bouts arrondis. Ouverture importante de 35mm. Capacité de coupe de 6mm. Poignées légères en polyamide renforcé de fibre de verre. Livrée avec porteur épinette.

Réf : 0762 7201 **12<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**

### PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Descriptif	€ H.T
0763 4201	5 ressorts + butées	9,90

## ÉPINETTE TÊTE EFFILÉE FELCO®



Épinette avec tête de coupe fine et effilée pour un accès facile aux tiges à couper et aux fruits à récolter. Acier inoxydable.

Réf.	Lame	Longueur	Poids	€ H.T
0763 0101	tête effilée	185mm	110g	11,90



Lame 40mm. Tête effilée Titan.

## ÉPINETTE DE RÉCOLTE BI-MATIERE ARNO®

Réf : 0762 1402 **6<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**

## CISEAUX «HANDY» LAME POINTUE

Réf : 0762 8602 **9<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**

Ces ciseaux permettent de travailler avec vos mains sans devoir les poser lors de manipulation. Idéaux pour tailler ou récolter (ex : gourmands de tomate, grappes, fleurs...). Ouverture de 45mm. Sa lame longue et fine, vous permet de couper dans des endroits difficiles (plus maniables et plus légers qu'une épinette). Lame inoxydable de 46mm. Loquet de sécurité pour la fermeture de la lame. Convient pour droitier et gaucher. Poids : 35gr.



## PORTE SÉCATEUR CUIR FELCO®

Porte sécateur en cuir véritable avec passant et agrafe. Tout type de sécateur sauf sécateur à poignée tournante. Longueur : 24cm / Largeur : 9cm.

Réf : 0763 2701 **16<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**



## ÉPINETTE TABOR® C12 FUJI

Utilisée pour la récolte des fruits fragiles (citrons), ou à pédoncule court et dur. Tout particulièrement la variété de pommes FUJI. Lanière en cuir pour la tenue de l'outil d'un doigt. Poids : 110g. Longueur : 125mm.

Réf : 0762 4801 **12<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**



## ★ ★ ★ ★ TOP PRIX ! SÉCATEUR BAHCO PRADINES® PG-12

Sécateur léger, tête de coupe étroite. Ø de coupe : 20mm. Fabriqué en France. Poids : 170g.

Réf : 0762 3710 **11<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



Triangle  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel





## PROTÈGE BORDURE ET ARBRE



**89€<sup>ht</sup>**  
**90**

Réf : 0796 0217

Réf.	Ø mm	Utilisation avec	Poids	€ H.T
0796 0217	255	Lame	680g	89,90
0796 0218	300	Lame	720g	89,90
0796 0219	420	Fils Nylons	780g	89,90

Protège les arbres, bordures, clôtures, poteaux d'éclairage ... Préserve votre débroussailluse contre les chocs (transmission, renvoi d'angle, ...). Convient pour les débroussailluses avec lame ou tête nylon supérieures. Peut se replier pour faucher dans les zones dégagées. Adaptable sur tous diamètres de tubes. Livré avec bloc amortisseur. Poids : 1700g.

## LAME POUR RONCES

Lame professionnelle 2 dents spéciale ronces pour débroussailluse. Profil courbe (réduction du bruit) et de couleur orange (haute visibilité). Ø de coupe 315mm.



Réf.	Epaisseur	Alésage	€ H.T
0796 0220	3mm	20mm	12,90
0796 0221	3mm	25,4mm	12,90
0796 0222	4mm	20mm	12,90
0796 0223	4mm	25,4mm	12,90

## BIDON D'ESSENCE PROFESSIONNEL

Bidon d'essence à fond plat pour une meilleure stabilité. Livré avec bec verseur. Fabriqué au Canada. Norme UN 3H1/Y/150/08.



Réf.	Capacité	€ H.T
0725 0050	5L	10,90
0725 0052	10L	12,90
0725 0054	20L	22,90

## PROTECTION ANTI COUPE POUR ARBRE



Principalement utilisée pour la protection des jeunes plantations d'arbres afin de prévenir toute entrave à l'écorce située au niveau des pieds du tronc. Grâce à sa qualité (matière PE) et son épaisseur (2 mm), le manchon permet une protection sûre contre les dégâts causés par les rotifils, tondeuses à gazon, ainsi que les rongeurs, sans gêner l'arbre dans sa croissance.

Protection du tronc jusqu'à un diamètre de 10 cm. Pour les arbres de plus gros diamètres, il est possible d'utiliser 2 ou plusieurs manchons reliés entre eux. Dimensions : 21 (H) x 36 (L) cm.

### LE LOT DE 10

Réf.	Couleur	Bio	€ H.T
0714 5201	Vert	non	22,90
0714 5202	Marron	non	22,90
0714 5207	Vert	oui	24,90

## FIL NYLON OREGON® STARLINE®

Le célèbre fil jaune OREGON® est la norme du secteur. Très résistant à l'effilochage dans toutes les conditions météorologiques. Le profil étoilé améliore la coupe et diminue l'effort du moteur.

Profil en étoile

Réf.	Long.m	Ø mm	UDV	€ H.T
0758 0205	111	2,4	Coque	17,90
0758 0206	71	3	Coque	16,90
0758 0207	332	2,4	Bobine	45,90
0758 0208	212	3	Bobine	43,90



## TÊTE 4 FILS SPEED

Débroussailluse < 85cc

Chargement rapide du fil. Efficacité optimale. Livrée avec 8 brins de fils Nylsaw. Pour débroussailluses jusqu'à 35cc. Alésage 20 ou 25,4mm. Pour tous types de fils de 1,6 à 5mm.

Réf.	Designation	€ H.T
0796 0232	Tête 4 fils	46,90

## MANCHE POUR FAUX COURBÉ 1M50\*

Réf : 0753 1105\* **32€<sup>ht</sup>**  
**90**



Redécouvrez le plaisir du travail à la faux grâce à son manche de 1m50 courbé.

Il est composé d'un tube principal en acier et de 2 poignées réglables. Poids du manche : 2kg

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

## LAME POUR FAUX


La lame de ces faux est en acier forgé diamant, très robuste; elle assure une coupe franche !

### LAME DE 45CM

Réf : 0753 1106 **39€<sup>ht</sup>**  
**90**

### LAME DE 65CM

Réf : 0753 1107 **42€<sup>ht</sup>**  
**90**



### PIERRE À AIGUISER POUR FAUX

Bonne prise en main pour un aiguisage précis. Longueur 22.5cm

Réf : 0753 1108 **4€<sup>ht</sup>**  
**90**

## FAUCILLE À BROUSSAILLES

Lame en acier forgé. Lame épaisse bien adaptée pour les broussailles. Longueur : 55cm. Poids : 380g.



Réf : 0753 4001 **26€<sup>ht</sup>**  
**90**

## SAC VÉGÉTAUX RENFORCÉ - SEMI RIGIDE

100% autoportant

Plus besoin d'être à 2 pour la mise en sac de vos déchets verts et gravats. Ce sac est 100% autoportant ! De type «BigBag» par sa forme carrée, il procure une ouverture rapide et parfaite grâce à sa structure semirigide dans le sens de la hauteur. Matières : toile polypropylène (environ 230g.) noire doublée, fond renforcé triple épaisseur, 4 larges poignées rouges. Résistance à la charge : de 250kg à environ 500kg en levage. Testé à la traction jusque 1km chargé à 50kg sur macadam.



Poignées modèles 270L et 400L



Poignées modèle 750L

Réf.	Contenance	(h x L x l)	€ H.T
0796 3606	270 litres	65 x 65 x 65cm	26,90
0796 3607	400 litres	75 x 75 x 70cm	34,90
0796 3608	750 litres	90 x 90 x 90cm	54,90

## TOILE RAMASSE HAIE



à partir de **19€<sup>ht</sup>**  
**90**



Réf.	Nb de poignées	Longueur	€ H.T
0796 3620	6	3m	19,90
0796 3621	8	5m	26,90

Ramassez facilement vos déchets de taille ou de plantation. Grâce à ses poignées robustes, il vous sera facile de la déplacer seule. Toile de 200gr/m². Largeur 1,3m. Poids : environ 1kg.





## CASQUE DE TRONÇONNAGE

Norme CE EN1731. Casque avec écran facial. Visière treillis métal relevable. Serre tête ajustable. Casque anti-bruit affaiblissement 27 Db.

Réf : 0796 0001 **24<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

## ENSEMBLE FAUCHEUR ÉCRAN

Norme CE EN1731. Visière polycarbonate écran relevable. Hauteur 200 mm. Largeur 400 mm. Serre tête ajustable. Casque anti-bruit affaiblissement 27 db.



Visière grillagée

Réf : 0796 0202 **19<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>



Visière en polycarbonate

Réf : 0796 0201 **29<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

## VISIÈRE DE DÉBROUSSAILLAGE PRO 3M™ PELTOR™

Un mixte entre casque et visière classique, cette visière 3M™ Peltor™ avec coiffe orange sera adaptée pour un usage intensif. Ventilé et respirante, le confort sera optimal. Protection grillagée relevable en acier inoxydable 1,8 x 2,5mm, anti-bruit (26dB). Poids : 670gr.

Réf : 0796 0200 **69<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

**NOUVEAU !**



## CASQUE ANTI-BRUIT CONFORT

Casque anti-bruit avec étriers métalliques et coussinets en élastomère. Coquilles ABS. Pression latérale réduite : 8,5N. Atténuation: 30db. Norme : EN 35.



Réf : 0796 7702 **24<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

## ENSEMBLE MASQUE ET LUNETTES DE PROTECTION

Lunettes et masque de sécurité en polycarbonate et acétate, incolore et antibuée. Résiste aux impacts. Idéal pour le débroussaillage. Permet une utilisation simultanée avec lunettes correctives ou masque respiratoire. Norme EN166.



Réf : 0796 0191 **19<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>



## HARNAIS DE DÉBROUSSAILLAGE PROFESSIONNEL

Harnais de qualité professionnelle avec rembourrage pour plus de confort, poche porte outils et protection de cuisse. Il est équipé de 3 systèmes de libération rapide : de la débroussailluse à dos, du harnais, et de la ceinture.

Réf : 0795 4103 **49<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>



## LUNETTES SOLAIRES DE PROTECTION OREGON®

Les lunettes répondent aux normes prescriptions de la direction européenne 89/686/CEE, par le biais de la norme européenne EN 166 :1995.

- ✓ Protection solaire & impacts
- ✓ En polycarbonates : Ultra légères : 25g.
- ✓ Grip de confort anti-glisse nez et branches

**OREGON®**

Réf : 0796 0207 **9<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>



## MANCHETTES ANTI-COUPURE

**Indispensables pour les travaux d'élagage !**

Manchettes de protection anti-coupure. Poignets bord côte noir, élastique de serrage derrière le coude. Coloris orange pour une bonne visualisation. Taille unique. Longueur : 37cm.

Réf : 0796 8901 **34<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>



## PROTÈGES TIBIAS DE DÉBROUSSAILLAGE

Protections indispensables contre projections. Très souples et légers, Sangles à boucles à dégagement rapide. Coque externe en polyéthylène. Intérieur matelassé.

Réf : 0796 0205 **19<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>



## JAMBIÈRES FORESTIÈRES

Grâce à ces jambières forestières déperlantes, plus besoin de se changer intégralement pour tronçonner. Protection frontale de type A. Norme EN 381-5. Classe 1 (20m/s). Poids total : 1,2kg.

Caractéristiques :

- Protection 5 couches
- Doublure polyester extensible
- Réalisé en polyester 150gr/m<sup>2</sup> coloris gris
- 1 poche mètre anti retour
- 1 bride porte outils
- 3 brides de fixation
- Ceinture avec attache rapide
- Forte visibilité avant et arrière
- ZIP d'ouverture sur la totalité des jambes

- ✓ 20 m/s
- ✓ CE
- ✓ 100%
- ✓ 100%
- ✓ 100%



Réf : 0796 9408 **79<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

## TABLIER DE DÉBROUSSAILLAGE EN CUIR

Ce tablier en cuir doit être utilisé contre les projections normales (herbes, brindilles, ...) occasionnées par l'utilisation de débroussailluses. Il est peu encombrant, léger et pratique pour des travaux de débroussaillage, et peut également être utilisé pour tous autres travaux salissants. 2 poches multi-usages.

Réf : 0795 0408 **34<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>



## RAMPE PLIABLE ET LARGE\*

**NOUVEAU !**

Rampe alu pliable droite. Longueur 153cm - largeur 78,5cm - largeur pliée 40,5cm. Capacité maxi : 454kg/rampe. Surface extrudée anti-dérapante et bandes réfléchives pour meilleure visibilité. Idéale pour utilisation en accès handicapé ou déplacement de poubelles. Se plie en deux dans la longueur et se transporte comme une valise. Poids : 13kg.

Réf : 0796 9022\* **199<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

\*Supplément de frais de port : produit encombrant.



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel





### PIC ROND

Le Pic Rond est un désherbeur manuel qui s'applique sur les surfaces stabilisées et gravillonnées. Il permet un désherbage sans effort en « poussé-tiré » des surfaces gravillonnées et sablées. Sa forme convexe en fait un outil de coupe résistant et auto-affûtant. Désherber en surface les surfaces meubles (sable, gravillons, stabilisés). Nettoyer les allées gravillonnées sans faire remonter la sous-couche. Décaper les passages étroits : massifs, cimetières... Entretien sans effort : principe du « poussé-tiré ». Diamètre 13.5cm. Serrage centrale par boulon Ø1.2cm et boulon avec frein de filetage. Manche bois de 150cm livré.



Réf : 0752 8317 **33€<sup>HT</sup>**<sub>90</sub>

### RATISSOIRE SPÉCIAL GRAVILLON AVEC MANCHE ERGONOMIQUE

Particulièrement efficace pour désherber sur des terrains en ghorre ou en gravier stabilisé. Manche bois 100% PEFC 150 cm avec poignée ergonomique (Emmanchage douille tubulaire). Outil tirant-poussant pour désherber les allées, près des murs, bordures de trottoir ou les plantes indésirables du jardin. Lame affûtée sur les 4 faces et totalement trempée - 16cm. Prévention des TMS des rachis lombaires : réduction de 30% de la courbure du dos. Prévention des TMS du poignet : 30% d'effort en moins de serrage du manche. Poids : 1,4kg.



Réf : 0721 1215 **32€<sup>HT</sup>**<sub>90</sub>



### GRATTOIR À ROUE

Outil de désherbage très efficace et confortable pour différents types de sols. Livré avec un sarcloir de 25cm de large. Démo vidéo disponible sur notre site Web. Poids : 6,1kg.

Réf : 0752 8323 **199€<sup>HT</sup>**<sub>00</sub>



DÉMO VIDEO SUR [www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr)

Réf.	Accessoire du Grattoir à roue	€ H.T
0752 8328	1 Râteau pour grattoir à roue 13 dents	139,00
0752 8329	2 Coupe bordure pour grattoir à roue	84,90
0752 8351	3 Sarcloir 35cm pour grattoir à roue	79,90
0752 8352	4 Sarcloir 50cm pour grattoir à roue	99,90
0752 8353	5 Herse Etrille 14 dents - ressorts- Lg 61cm	124,90

### PIC BINE

Le Pic Bine est un outil à main multifonctions. Sa lame possède des tranchants affûtés sur ses trois faces. Sa spécificité réside dans sa forme, sa légèreté qui permet une polyvalence de travail et une grande maniabilité. En un quart de tour, on change d'utilisation : de la fonction « pioche » (arrachage des vivaces, travail du sol, sillons...) à la fonction « sarclage, grattage » (aération, désherbage...). Les angles vifs de la lame peuvent également être utilisés pour désherber les interstices (voirie, pavés). Sarcler au pied des plantes : sa lame fine brise la croûte de terre en surface. Désherber les allées gravillonnées sans faire remonter la sous couche. Nettoyer les mousses sur les façades. Entretien son potager : semis, plomber la terre... Eliminer l'herbe le long des bordures ou dans les caniveaux. Dimensions : Lxlxh : 11x3x11xm. épaisseur 2.5mm. Manche bois de 140cm livré.



Réf : 0752 8315 **33€<sup>HT</sup>**<sub>90</sub>

### RACLOIR DE BORDURE TRI-ANGLES

★★★★ APPROUVÉ PAR NOS CLIENTS

Destiné à un usage intensif, ce racloir est parfait pour désherber et nettoyer le long des murs, bordures et trottoirs, dans les angles et autour des caniveaux. Prévu pour travailler dans les zones en enrobé ou béton. 2 lames biseautées de 16 cm. Monture forgée de 21cm. Lame à double épaisseur sur toutes les pointes : meilleure efficacité et solidité accrue. Manche long de 150cm pour un confort optimal (livré).



Réf : 0721 1301 **24€<sup>HT</sup>**<sub>90</sub>

### CHARIOT TROLLEY POLYVALENT

Trolley pour transporter sans fatigue la bouteille de gaz, équipé d'un repose brûleur. Idéal pour un traitement rapide avec une lance de désherbage manuelle. Il convient aussi pour un usage polyvalent. Livré avec sangle de serrage pour un transport sans danger. Pneumatiques increvables système Flat Free pour un accès rapide dans tout type de terrain. Largeur : 38cm. Hauteur de manche 1,15m. Poids à vide : 10 Kg



Réf : 0796 9012 **119€<sup>HT</sup>**<sub>00</sub>



### BRÛLEUR THERMIQUE LÉGER PRO

Le brûleur est idéal pour les petites surfaces. Bien qu'aussi puissant que les autres modèles proposés, celui-ci possède une buse plus étroite Ø 50mm, permettant de cibler plus facilement les mauvaises herbes sans bruler ce qu'il y a autour. Branchement spécifique sur butane et/ou propane 13kg uniquement dans ce kit \*. Autonomie en utilisation normale sur butane 13kg : 600 à 1500g/h, soit 8 à 22h environ. Piezo avec un allumage automatique. Sécurité : veilleuse automatique. Puissance : 1700°C.

Fortement conseillé de travailler avec du gaz propane. Risque de gel avec le butane.



Lance de 55cm  
Réf : 0780 0316 **79€<sup>HT</sup>**<sub>90</sub>

Détail du pack :  
1 brûleur thermique léger Pro,  
+ 1 tuyau gaz 20 bars de 3m avec détendeur réglable 0-4 bars ,  
+ 1 buse de Ø 50mm.

\* Compatible avec adaptateur pour bouteille 6kg (Cube, Viseo) :  
Réf : 0780 0317 à 27,90€HT  
et pour bouteille 6kg (Malice, Twinny, Elfi, Calypso et Shesha) :  
Réf : 0780 0318 à 27,90€HT

**INFO** + LANCES DE RECHANGE :  
Réf. 0780 0310 : 2 buses - 69,90 €HT  
Réf. 0780 0311 : 3 buses - 79,90 €HT  
Réf. 0780 0312 : 4 buses - 89,90 €HT

### ADAPTATEURS BRÛLEURS THERMIQUES

<p>Kit propane : détendeur + réducteur de tuyau.</p> <p>Réf : 0780 0320 <b>39€<sup>HT</sup></b><sub>90</sub></p>	<p>Adaptateur bouteille 6kg Cube, Viséo.</p> <p>Réf : 0780 0317 <b>27€<sup>HT</sup></b><sub>90</sub></p>
<p>Adaptateur bouteille 6kg Sheisha, Twinny, Elfi, Malice, Calypso, Clairgaz.</p> <p>Réf : 0780 0319 <b>27€<sup>HT</sup></b><sub>90</sub></p>	<p>Adaptateur bouteille 6kg Sheisha, Twinny, Elfi, Malice, Calypso, Clairgaz.</p> <p>Réf : 0780 0318 <b>27€<sup>HT</sup></b><sub>90</sub></p>



## RÉCIPROCEUR



Idéal pour débroussailler au pied des arbres, le long des bordures, au bord des massifs, ronds-points, etc. Il évite les projections et le recul au contact des obstacles grâce au système de lames réciproques. Universel avec disque de coupe Widia, il s'adapte sur débroussailluse à renvoi d'angle. Convient pour une débroussailluse de minimum 30cc (max 8000 t/mn). Disponible en Ø 23 et 10 cm. L'utilisation d'équipements de protection de la personne est recommandée, notamment les lunettes de protection, pantalon ou jambières par exemple.



1 Réf : 0796 0255 **179<sup>€ht</sup>**<sub>00</sub>



2 Réf : 0796 0310 **129<sup>€ht</sup>**<sub>90</sub>

Réf.	Ø	Nb. dents	N°
0796 0255	23 cm	36	1
0796 0310	10 cm	16	2

## LAMES CONTRE ROTATIVE UNIVERSELLE

Système 2 lames contre-rotatives, universel pour débroussailluses, supérieur à 45cc. Idéal pour le désherbage alternatif dans tous les milieux. Modèle hermétique permettant de couper des végétaux immergés. Mécanisme des ciseaux évitant toute projection lors de l'utilisation. Largeur 25cm. Livré avec adaptateurs de tube. Poids : 2,2Kg.

NOUVEAU !

Réf : 0796 5205 **249<sup>€ht</sup>**<sub>00</sub>




## LAME SOUPLE INOX POUR DÉSHERBAGE

Disque inox pour désherber sur sols durs (trottoirs, caniveaux,...). Disque de Ø 230mm. Alésage : 25,4mm. Puissance recommandée : 40cc. Poids : 500g.



Réf : 0796 0271 **44<sup>€ht</sup>**<sub>90</sub>



## HERSE ROTATIVE

Herse rotative universelle adaptable sur les débroussailluses à partir de 40cc. Idéale pour les endroits étroits ou inaccessibles avec des machines sur roues. Convient parfaitement pour l'entretien des massifs et des potagers, réalisant le binage et le désherbage.

## NOUVEAU ! TÊTE BROSSÉ DE DÉSHERBAGE



Tête brosse de désherbage pour débroussailluses supérieure à 40cc. 2 rangées et 2 hauteurs de fil nylon. Diamètre extérieur 15cm. Ne s'utilise pas à pleine vitesse. Poids 500gr.

Réf : 0796 0250 **49<sup>€ht</sup>**<sub>90</sub>

Réf.	Largeur de travail	Nbre de fraises	€ H.T
0796 5206 1	10cm	2	289,90
0796 5207 2	20cm	4	389,00

Réf.	hauteur	Ø alésage int.	€ H.T
0796 0249	10cm	25,4mm	49,90
0796 0250	7cm	20mm	49,90

## TÊTE BROSSÉ MÉTALLIQUE

Tête brosse métallique pour débroussailluse diamètre: 150 mm et angle de 45°. A partir de 30cc. S'adapte comme une lame de coupe. Alésage : 25,4 mm et bague de réduction 20mm. Idéale pour le nettoyage des pavés autobloquants, bordures béton, etc. Diamètre : 15,5cm. Hauteur : 8,2cm. Poids : 765gr.



Réf : 0796 0224 **34<sup>€ht</sup>**<sub>90</sub>

## TÊTE DE DÉSHERBAGE

Tête aluminium avec brosse de 16 fils nylon pour débroussailluse de cylindriques jusqu'à 30cc. Modèle universel pour le nettoyage des pavés autobloquants, bordures béton,... Livrée avec fil étoilé Ø 5mm de 18cm de haut. Convient avec tous types de fils (rond, hexagonal, carré,...) et diamètres. Poids brut : 300gr.



Réf : 0796 0226 **22<sup>€ht</sup>**<sub>90</sub>

## BROSSE ACIER POUR DÉBROUSSAILLEUSE

Brosse de désherbage pour débroussailluses à partir de 45cc. Cette brosse en acier tressé Ø 200mm est une solution simple pour un désherbage écologique et économique. 100 % efficace sur les surfaces dures, tels que le ciment, bitume, pavés, dalles... Et également pour le démoussage. La brosse se visse simplement sur la tête de la débroussailluse selon l'alésage intérieur de celle-ci (alésage de 25 ou 20mm selon le modèle). L'utilisation des brosses ne nécessite pas de pression au sol et il est inutile d'accélérer à fond. Il suffit simplement de la guider.

100% efficace sur surfaces dures !



Idéale pour le démoussage !

Réf.	Fils	€ H.T
0796 0210	Brosse acier Ø. 20cm, alésage 20mm	42,90
0796 0211	Brosse acier Ø. 20cm, alésage 25,4mm	42,90

L'utilisation d'équipements de protection de la personne est recommandée pour les produits de cette page.

Voir les équipements page 7.



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



Triangle  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

## PINCE POUR GOLDEN CLIP

Cette pince spécialement conçue pour la pose des Golden clips vous permettra de gagner un temps précieux tout en préservant vos doigts... Dimensions : L 18.5 x l 5cm. Poids : 190g



Réf : 0781 0815 **24<sup>€HT</sup>**

## GOLDEN CLIP

Ce clip en polyéthylène permet de maintenir les plantes sur le fil de fer. Il est très important de bien choisir la référence de Golden-clip en fonction du diamètre de fil de fer utilisé.



**GOLDEN CLIPS DOUBLES**

Réf.	Long.	Entre-axe	Ø de fil	UDV	€ H.T
0781 0830	10 cm	9 cm	2.0 à 2.2 mm	500	24,90
0781 0831	10 cm	9 cm	2.5 à 2.8 mm	500	24,90
0781 0832	10 cm	9 cm	3.1 à 3.6 mm	500	24,90
0781 0833	10 cm	9 cm	3.7 à 4.3 mm	500	24,90
0781 0834	12,5 cm	11,5cm	2.0 à 2.2 mm	500	26,90
0781 0835	12,5 cm	11,5cm	2.5 à 2.8 mm	500	26,90
0781 0836	12,5 cm	11,5cm	3.1 à 3.6 mm	500	26,90
0781 0837	12,5 cm	11,5cm	3.7 à 4.3 mm	500	26,90
0781 0838	17,5 cm	16,5 cm	2.0 à 2.2 mm	500	32,90
0781 0839	17,5 cm	16,5 cm	2.5 à 2.8 mm	500	32,90
0781 0841	17,5 cm	16,5 cm	3.7 à 4.3 mm	500	32,90
0781 0842	21 cm	19,5 cm	2.0 à 2.2 mm	500	42,90
0781 0843	21 cm	19,5 cm	2.5 à 2.8 mm	500	42,90
0781 0844	21 cm	19,5 cm	3.1 à 3.6 mm	500	42,90
0781 0846	18cm	11,5-16,5 cm	2,5 à 2,8mm	500	39,90
0781 0847	21cm	14,3-19,5 cm	2,5 à 2,8mm	500	42,90

## GOLDEN CLIP MULTI FIL

Réf.	Long.	Entre-axe	Ø de fil	UDV	€ H.T
0781 0811	11cm	9,5cm	1,5 à 2,8mm	500	24,90

Avantage :  
S'adapte aux fils de fer de 1,5 à 2,8mm.



## DÉVIDOIR RAPIDE POUR CLIPS TOMATE



Rapide à poser sur votre câble de serre. Ficelle de 25m en polypropylène noir. Système antichute évitant au crochet de glisser ou de sortir du câble. Le dévidoir et le crochet sont réutilisables sur plusieurs saisons. Rechargeable facilement. En acier galvanisé. Sachet de 10 pièces.

Réf.	€ H.T	Plus de volumes : Nous consulter
0784 4325	6,90	

## CLIPS CULTURE SOUS-SERRE

Reconnaisables à leur "clac" clairement audible lors du clipsage, ces clips sont rapides et faciles à poser. Leur charnière a été tout spécialement conçue pour s'agripper fermement à la ficelle. La forme arrondie et les aérations réparties sur l'ensemble du clip réduisent les risques de Botrytis et soutiennent les branches sans les fragiliser. Positionnement facilité, grâce au guide ficelle intégré à la charnière.



### CLIPS TOMATE (100 PCES)

Réf.	Diam.	Coul.	Biodégrad.	€ H.T
0784 4320	23mm	Noir	Non	3,50
0784 4321	26mm	Noir	Non	3,90
0784 4322	21mm	Blanc	Oui	4,90

## CROCHET DE FIXATION CLIPS TOMATE

Crochet en acier à accrocher sur un câble. Il se déroule rapidement en « chute-libre ». Crochet de 18cm avec une longueur de 10m de corde en polypropylène ou en Biodégradable. Sachet de 10 pièces.



Réf.	Type de fil	€ H.T
0784 4323	Fil polypro. blanc	3,90
0784 4324	Fil biodégradable	5,50

## FICELLE À TOMATES BIODÉGRADABLE PLA 250G

Réf : 0784 4330 **6<sup>€HT</sup>**



Bobine de 250g de ficelle Bio. Utilisable pour clips à tomates. 100% compostable en 90 jours, non sensible à la radiation UV. Flexible et facile à manipuler. Résistance à la rupture 33kg. Longueur 200m - Diamètre de 2mm.

## CLIP REBSTAR

Ce clip est souvent utilisé pour la fixation des sarments sur le fil tendeur. Également approprié pour les framboises et autres plants du même type.



Les deux crochets permettent de coincer légèrement les pousses fines ou épaisses, sans trop les écraser. Une membrane d'arrêt empêche un glissement en position penchée. Rebstar résiste des années durant et reste toujours accroché au fil.

Le rebstar Big (la grande taille), est surtout utilisé pour la fixation des sarments sur fils de gros diamètre, gainés de plastique, bosselés ou ondulés. L'attache Rebstar "big" peut également être utilisée pour les cultures de baies.

De par sa grande portée, il est possible de fixer des mûres, des groseilles, des groseilles à maquereau et des framboises sur le fil tendeur. La surface d'appui sur la tige est plane, répartissant ainsi la pression sur toute la surface de la tige et non pas en un point. Vendu en lot de 500 pièces.

### CLIP REBSTAR BIO Réf : 0781 0919 **22<sup>€HT</sup>**

Il est fabriqué à partir de ressources renouvelables en fibre de bois. 100% biodégradable. Pour fils de 2,0 - 3,1 mm de diamètre. Sachet de 500pcs soit environ 750gr.



Réf.	Long.	Pour tige	Bio	€ H.T
1 0781 0901	6 cm	Ø 6 mm environ	non	21,90
2 0781 0902	7 cm	Ø 10 mm environ	non	22,90
3 0781 0919	7 cm	Ø 6 mm environ	oui	22,90

## TUTEURS BAMBOUS\*

(1) Diamètre mesuré à la base du bambou, le diamètre de la tête pouvant être jusqu'à 30% plus faible.

Autres dimensions sur demande.

**Prix par quantités**  
Nous consulter



Réf.	Long.	Diam. (1)	Poids	Lot de	€ H.T
0788 0011*	60cm	6/8mm	8kg	500	19,90*
0788 0012*	76cm	6/8mm	8kg	500	24,90*
0788 0001*	90cm	6/8mm	13kg	500	26,90*
0788 0050*	90cm	8/10mm	19kg	500	39,90*
0788 0051*	90cm	10/12mm	14kg	250	46,90*
0788 0008*	105cm	8/10mm	20kg	500	42,90*
0788 0052*	105cm	10/12mm	13kg	250	44,90*
0788 0003*	120cm	8/10mm	20kg	500	54,90*
0788 0019*	120cm	10/12mm	12kg	250	46,90*
0788 0004*	150cm	10/12mm	19kg	250	49,90*
0788 0013*	150cm	16/18mm	19kg	100	32,90*
0788 0005*	180cm	12/14mm	12kg	100	26,90*
0788 0014*	180cm	16/18mm	25kg	100	39,90*
0788 0006*	210cm	18/20mm	28kg	100	56,90*
0788 0007*	244cm	18/20mm	30kg	100	59,90*
0788 0015*	244cm	22/24mm	25kg	50	36,90*
0788 0009*	305cm	22/24mm	30kg	50	42,90*
0788 0010*	305cm	24/26mm	30kg	50	46,90*
0788 0017*	360cm	26/28mm	21kg	25	32,90*
0788 0018*	420cm	28/30mm	28kg	25	39,90*

Compte tenu de la fluctuation du cours du Dollar, nous ne pouvons garantir nos prix sur les tuteurs bambous. Ils pourront être modifiés en cours d'année.

\* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

## TUTEURS BAGUETTES VERTS

Réf.	Long.	Ø	UDV	€ H.T
0788 0021	40cm	3,5/4mm	5000	72,90*
0788 0022	50cm	4,5/5mm	2500	69,90*
0788 0023	60cm	5/5,5mm	2000	66,90*



## LIEN CAOUTCHOUC EPDM

Idéal pour fixer de façon souple les arbres. Grâce à son élasticité, cette attache permet d'établir un lien résistant tout en conservant une souplesse facilitant la croissance de la plante. La mise en oeuvre est à la fois simple et très rapide. Matière : EPDM, caoutchouc synthétique. Le lien peut servir plusieurs fois. Nous disposons de deux gammes de liens EPDM, offrant une durée de vie plus ou moins longue. Unité de vente : 1kg.

### GAMME LONGUE DURÉE. RÉSISTANT GARANTIE 10 ANS AUX UV.

Réf.	Longueur	Nb/kg	€ H.T
0788 2801	8cm	420	19,90
0788 2802	11cm	250	19,90
0788 2803	16cm	200	19,90
0788 2804	21cm	140	19,90
0788 2805	23cm	90	19,90
0788 2806	30cm	30	19,90

À PARTIR DE  
**12€ht**

Réf : 0781 0001



ECHANTILLON GRATUIT



### GAMME STANDARD. DURÉE DE VIE 3-5 ANS

Réf.	Longueur	Nb/kg	Section élastique	€ H.T
0781 0001	3cm	1300	3 x 1,5mm	12,90
0781 0002	5cm	875	3 x 1,5mm	12,90
0781 0003	6,5cm	825	3 x 1,5mm	12,90
0781 0004	8cm	500	4 x 2mm	13,90
0781 0005	10cm	500	4 x 2mm	14,90

## FIL DE FER RECUIT POUR L'ARCURE

Fil de fer recuit sans mémoire, aucun effet ressort. Même tordu plusieurs fois, il ne casse pas. Il est très facile de le tordre pour faire des boucles. Non galvanisé, il se dégrade avec le temps. Système rapide et peu onéreux pour l'arcure. Ø 1,5mm.



Réf.	Longueur	Poids	UDV	€ H.T
0788 1801	30cm	8,6kg	2000	46,90
0788 1802	50cm	7,2kg	1000	42,90



## ÉLASTIQUES POUR L'ARCURE

Très efficaces et simples à poser, les élastiques peuvent servir à abaisser ou arquer les branches des jeunes arbustes (pommiers, poiriers). Les élastiques sont photodégradables. Unité de vente : 1kg. Étirable jusqu'à 5 fois.



Réf.	Lg.	Section	Durée	Nb / kg	€ H.T
0788 1901	160mm	3 x 1 mm	6-10 sem.	1000	13,90
0788 1902	220mm	2,5 x 2,5 mm	6 mois	350	13,90

ECHANTILLON GRATUIT

ECHANTILLON GRATUIT



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

## FICELLE JUTE BIO-DÉGRADABLE

Ficelle bio-dégradable. Largement utilisée en arboriculture et viticulture. Bonne solution pour l'arcure. La ficelle 3 brins est la plus utilisée. La ficelle 2 brins, moins résistante se dégrade plus rapidement. Elle est mieux adaptée aux jeunes plants. Bobine se dévidant par le centre.



**Bio**

Réf.	Type	Longueur	Poids	Résistance	Ø	€ H.T
0784 2002	2 brins	180m	200g	13kg	2mm	2,30
0784 2003	3 brins	170m	200g	27kg	3mm	2,30
0784 2004	4 brins	120m	200g	34kg	3mm	2,30

Réf.	Type	Longueur	Poids	Résistance	Ø	€ H.T
0784 2005	3 brins	400m	500g	27kg	2mm	5,50
0784 2006	3 brins	800m	1kg	27kg	2mm	9,90
0784 2007	2 brins	200m	1kg	67kg	3,5mm	6,50



## FICELLE DE JUTE 9KG

Bobine de 9kg avec dévidage par l'intérieur. Longueur d'environ 750m au kg soit environ 6,75km. Ø de la ficelle : 2mm. Résistance 15Kg

**NOUVEAU !**

Réf : 0784 2110 **54<sup>€HT</sup>**

Réf : 0789 1921 **3<sup>€HT</sup>**



## COUPE FICELLE BAGUE PLASTIQUE

Coupe ficelle avec bague plastique permettant de le conserver au doigt afin de couper tous types de liens. N'étant pas fermée, cette bague à l'avantage d'être une taille unique et donc de s'adapter à toutes les tailles de doigts.

## FICELLE HORTICOLE SYNTHÉTIQUE

Ficelle horticole synthétique en polypropylène stabilisée aux rayons UV. Longueur : 1700m. Poids : 2kg. Diamètre : 2mm.



Réf.	Couleur	€ H.T
0784 2102	noir	10,90
0784 2101	blanc	10,90

## FICELLE AGRICOLE EN POLYPROPYLENE BLEU

Cette ficelle multi usages est également compatible avec toutes les presses. Haute résistance à la rupture. Excellent traitement anti UV. Déroulage de bobine facile (souple et fluide) par l'intérieur.



Réf.	Ø	Long.	Poids	Résist. rupture	€ H.T
0784 2009	3,2mm	1800m	5kg	140kg	24,90
0784 2010	6mm	1350m	9kg	900kg	39,90

## LYCRA

Le Lycra est souvent utilisé pour le tuteurage des pieds de vigne, plants de tomate,... Souple, il ne blesse pas le plant et l'accompagne dans sa croissance. Produit issu de la récupération de textile neuf, d'origine Européen. Selon le type de matière on obtient un lien plus ou moins extensible et résistant. Dévidage par l'extérieur, sur mandrin en carton ou sur flasque.



Longueur environ 75m. Couleurs différentes selon les arrivages

Réf.	Couleur	€ H.T
0784 2105	blanc	6,90
0784 2106	noir	6,90
0784 2107	multicolore	6,90

## DRISSE SYNTHÉTIQUE



Réf.	Ø	Résist rupture	€ H.T
0782 4101	3mm	235kg	10,90
0782 4102	4mm	310kg	12,90
0782 4103	5mm	500kg	26,90
0782 4104	6mm	600kg	32,90

Drisse nylon standard. Imputrescible. La bonne élasticité du nylon permet d'amortir les chocs. Vendue par bobine de 100m.

## LIEUSE SUR BATTERIE SANS FIL 16,8V BAHCO®

Réf : 0735 9030 **549<sup>€HT</sup>**



Dimensions	310x65x240 mm (avec batterie)
Vitesse d'attache	0,3 sec / attache
Nb d'attaches / bobine	Env. 740
Tension de fonction.	14,4 V (tension maxi 16,8 V)
Puissance du moteur	30 W (puissance maxi 50 W)

Livrée avec 2 rouleaux de papier biodégradable + 1 rouleau plastique de 100m.



Garantie 2 ans

Li-ion

TECHNOLOGIE FRESH

1320 g

Avec batterie



Livrée dans une mallette complète de qualité. Intérieur en mousse EPP



Capacité	2,5 Ah
Énergie stockée	36 Wh
Temps de charge	1,5 h
Énergie stockée	36 Wh



### UNE PAIRE DE BATTERIES 14,4VOLTS + CHARGEUR SONT LIVRÉS AVEC LA LIEUSE

Pièces détachées, consommables et accessoires de rechange disponibles pour ces deux produits sur simple demande

**GARANTIE : 2 ANS !**



## BOBINE POUR LIEUSE ÉLECTRIQUE BAHCO®

Réf.	Type	€ H.T
0735 9031	papier	1,80
0735 9032	plastique	1,70



Bobine 100m plastique



Bobine 100m papier

Bobines conçues uniquement pour la lieuse Bahco® ci-dessus (Réf : 0530 9030). Longueur 100m. 2 versions :  
 - Bobine de fil de fer doux de Ø 0,43mm recouverte de papier biodégradable.  
 - Bobine de fil de fer doux de Ø 0,43mm recouverte de plastique.

## PINCE À TUTEURER MAX TAPENER®

Cette pince permet en un seul geste de cercler, d'agrafer et de couper un ruban (vinyl, PVC ou polypropylène) autour d'une plante et de son tuteur ou fil de palissage. Elle fonctionne avec un ruban (rouleau), un chargeur d'agrafes et un couteau actionné par la pince. Peut s'utiliser en pépinières, vigne ou arboriculture. La pince MAX est un excellent compromis pour le tuteurage. Economique, robuste et rapide, elle permet de poser une attache qui ne blesse pas la plante.

**FIN DE SÉRIE !**

**39€<sup>ht</sup>  
90**

Réf : 0761 4401



Les différentes couleurs de liens permettent également de réaliser un marquage colorimétrique qui peut s'avérer utile pour différencier des plants. La capacité de cerclage est de 0,5 à 5cm de diamètre. Poids : 510g. La disponibilité des pièces détachées permet de conserver durablement la pince.

Nous tenons en stock les pièces les plus courantes (voir tableau ci-dessous). Les autres pièces sont disponibles sur demande.

Réf.	Descriptif	€ H.T
0761 4450	Ressort N°10 gd modèle (Pces détachées)	9,90
0761 4451	Ressort de tension (Pièces détachées)	1,50
0761 4452	Couteau denté (3 lames)	6,90

## PINCE À TUTEURER MAX TAPENER® ORANGE "ÉVOLUTION"

La pince Max Tapener Orange Light est la nouvelle génération de la célèbre pince verte. Tout comme la pince verte, elle permet de cercler, d'agrafer et de couper un ruban autour d'une plante et de son tuteur en un seul geste. Cette nouvelle pince est 20% plus légère que la précédente, et possède une poignée plus petite et plus maniable, la rendant plus confortable pour tous, notamment pour les plus petites mains. Les rubans et agrafes de la pince verte sont 100% compatibles. Capacité de cerclage : 0,5 à 4,5cm. Poids : 420g.



Réf : 0761 4411 **49€<sup>ht</sup>  
90**

### PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Désignation	€ H.T
0761 4412	Lot de 2 lames dentées pour pince Max Orange	6,90
0761 4413	Lot de 2 ressorts (tête) n°4 et n°5	9,90
0761 4414	Ressort poignée n°20	6,90

### SACOCHE POUR PINCE MAX

Sacoches avec ceinture de 110cm, de type sac banane. Idéal pour y ranger sa pince à tuteurer, ses rubans et ses agrafes. 2 poches distinctes : La plus grande (27x05x20) idéale pour pince à lier et une plus petite (20x05x15) adaptée pour les agrafes et rubans.

Réf : 0761 4405 **19€<sup>ht</sup>  
90**

### RUBAN OXO BIO

Ce ruban est fabriqué en plastique oxo-dégradable. C'est un polymère additivé qui permet une dégradation en deux temps : une phase d'oxydation (attaque par l'oxygène) sous l'effet de la lumière, et une seconde phase de biodégradation proprement dite. Cela permet de garder les avantages du plastique (légereté, souplesse...) en minimisant ses inconvénients.



**Bio**

Réf.	Épaisseur	Lg.	Couleur	€ H.T
0761 4710	15/100mm	26m	marron	9,90
0761 4711	20/100mm	20m	marron	9,90

Le lot de 2 boîtes de 4800 agrafes

Réf.	UDV	€ H.T	par 5 et +
0761 4601	9600	6,50	5,50



### AGRAFES POUR PINCE MAX® SONO® ET SIMES®

Boîte de 5040 agrafes

Réf.	Design.	€ H.T
0761 4901	Agrafes pince à lier	3,90



### RUBAN POUR PINCE À TUTEURER MAX®, SONO® ET SIMES®

S'utilise dans les pinces à tuteurer MAX SONO et SIMES. Épaisseur : 10/100 pour les petites plantes et plantes molles. Épaisseur : 15/100 pour la pépinière et la vigne. Épaisseur : 20/100 ou 25/100 pour l'arboriculture ou plantes lourdes. Unité de vente : boîte de 10 rouleaux. Largeur 11mm.

à partir de **4€<sup>ht</sup>  
50**

Réf.	Épaisseur	Lg.	Couleur	€ H.T
0761 4701	10/100mm	42m	vert	5,50
0761 4705	15/100mm	26m	bleu	5,50
0761 4706	15/100mm	26m	vert	5,50
0761 4703	15/100mm	26m	blanc	6,50
0761 4704	15/100mm	26m	rose	6,50
0761 4707	15/100mm	26m	jaune	6,50
0761 4716	15/100mm	26m	orange	6,50
0761 4708	20/100mm	20m	transparent	6,50
0761 4717	20/100mm	20m	rouge	6,50
0761 4718	20/100mm	20m	vert	6,50
0761 4709	25/100mm	15m	rouge	5,50
0761 4715	25/100mm	15m	vert	6,50



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



## ÉTIQUETTES ARDOISES PERFORÉES

Ces étiquettes en ardoise véritable orneront votre jardin au fil des saisons et permettront de repérer les plantations dans les massifs. Réutilisables au fil des saisons. 3 tailles disponibles. Écriture à la craie ou au feutre à pompe blanc. À utiliser avec les porte-étiquette Réf : 0794 7601 ci-contre.

**VENDUES PAR LOT DE 10.**

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
0794 7501	95 x 70mm	10	12,90
0794 7502	160 x 120mm	10	22,90
0794 7503	95 x 95mm	10	19,90

## ÉTIQUETTES ARDOISE PERFORÉES VITI

En ardoise véritable, parfait pour la viticulture. Elles permettront de repérer les plantations et variétés aux pieds des plantations et massifs. Réutilisables au fil des saisons. Vendues par lot de 10. Écriture à la craie ou au feutre à pompe blanc Réf : 0794 5102. À utiliser avec les porte-étiquettes Réf : 0794 7601.

**VENDUES PAR LOT DE 10.**

Réf.	Dim.	UDV	€ H.T
① 0794 7510	30x100mm	10	14,90
② 0794 7511	120x100mm	10	19,90
③ 0794 7512	95x95mm	10	22,90



## MARQUEUR SPÉCIAL ARDOISE

Très résistant dans le temps – Possibilité d'effacer à l'alcool. Épaisseur de la mine : environ 2 mm


Réf : 0794 5100 **4<sup>€</sup>90**



## LOT DE 50 ÉTIQUETTES ALU AVEC FIL DE CUIVRE

Étiquettes fabriquées en aluminium vous permettant de marquer vos végétaux équipés d'un fil de cuivre afin de les accrocher plus facilement. Étiquettes souple. Dimensions : 10 x 2cm.

Réf : 0794 5802 **19<sup>€</sup>90**



## PORTE-ÉTIQUETTE MÉTAL

Porte-étiquette en acier traité au rustol d'une hauteur de 50cm. À utiliser avec les étiquettes ardoise perforées.

**VENDUS PAR LOT DE 10**

Réf.	Haut.	Ø	UDV	€ H.T
0794 7601	500mm	6mm	10	19,90
0794 7602	800mm	6mm	10	24,90

## ÉTIQUETTES À PLANTER

Étiquettes à planter droites, avec plaquette d'écriture de 55 x 35mm. Hauteur 15cm. Les différentes couleurs permettent d'effectuer facilement un marquage pour différencier des lots. Elles peuvent également servir à améliorer la présentation du produit grâce à la couleur.

**LE LOT DE 100**

Réf.	Couleur	€ H.T
0794 5701	Blanc	8,90
0794 5702	Jaune	8,90
0794 5714	Fuchsia	8,90
0794 5715	Vert	8,90



## LOT DE 10 ÉTIQUETTES EN BOIS LASURÉ ET ARDOISE

Étiquettes en bois lasuré avec ardoise assez large (7x5cm) permettant d'y inscrire les noms les plus savants à la craie ou au feutre effaçable à l'alcool. Hauteur 27.5 cm. Durée de vie : 1 saison.

Réf : 0794 7715 **9<sup>€</sup>90**



## MARQUEUR INDÉLÉBILE

épaisseur du trait de 1mm – séchage rapide - marqueur indélébile – couleur noir

Réf : 0794 5213 **4<sup>€</sup>90**



## ÉTIQUETTES À SUSPENDRE BOIS

Épaisseur : 2mm. Parfaitement rigides. Résistent aux intempéries et se dégradent au bout de plusieurs années.

**VENDUES PAR LOT DE 100**

Réf.	Dim.	UDV	€ H.T
0794 5901	100x17mm	100	9,90
0794 5902	120x17mm	100	11,90



## ÉTIQUETTES À BOUCLE PVC

En PVC mat résistant aux intempéries. Épaisseur 0,18mm. Écriture au marqueur. Diamètre fermé : 1,5cm. Non conseillé dans les parcelles exposées au vent.

**VENDUES PAR ROULEAU DE 1000 ÉTIQUETTES**

à partir de **15<sup>€</sup>90**

Réf.	Dimensions	Couleur	€ H.T	Réf.	Dimensions	Couleur	€ H.T
0794 6701	120 x 13mm	Blanc	15,90	0794 6712	160 x 13mm	Orange	19,90
0794 6702	120 x 13mm	Vert	17,90	0794 6713	160 x 13mm	Rouge	19,90
0794 6703	120 x 13mm	Jaune	17,90	0794 6716	160 x 13mm	Bleu	19,90
0794 6704	120 x 13mm	Orange	17,90	0794 6717	200 x 13mm	Blanc	19,90
0794 6705	120 x 13mm	Rouge	17,90	0794 6718	200 x 13mm	Vert	20,90
0794 6708	120 x 13mm	Bleu	17,90	0794 6719	200 x 13mm	Jaune	20,90
0794 6709	160 x 13mm	Blanc	17,90	0794 6720	200 x 13mm	Orange	20,90
0794 6710	160 x 13mm	Vert	18,90	0794 6721	200 x 13mm	Rouge	20,90
0794 6711	160 x 13mm	Jaune	18,90	0794 6724	200 x 13mm	Bleu	20,90



**INFO**

## LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE EXTENSIBLE LONGUE DURÉE

La réputation de nos gaines creuses est fondée sur : - notre volonté de n'utiliser que du PVC vierge de première qualité. - le large choix de conditionnements: ballot, couronne, bobine, jumbo et pelote.  
La formulation chimique est constamment améliorée de manière à utiliser les derniers traitements assurant la meilleure résistance aux U.V. Chaque lot de fabrication est testé en laboratoire afin de vérifier l'intégrité de ses qualités mécaniques et physiques. L'épaisseur de la paroi de nos gaines creuses a été déterminée afin que la souplesse du lien soit conservée, quelque soit le diamètre.

Taille réelle



**ECHANTILLON GRATUIT**

## LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE COUPÉE EN BALLOT Triangle

Cette présentation est plébiscitée par nos clients car elle présente une grande facilité d'utilisation. L'utilisateur attache à sa ceinture 1 paquet de brins de 1m et peut faire facilement entre 200 et 400 ligatures.  
Unité de vente = 1000 x 1m. Durée de vie : 5 à 8 ans.

à partir de **24<sup>€HT</sup>**

Réf.	Ø ext.	Ep. paroi	Poids/1000 m	Ballots/Palette	UDV	€ H.T 1 ballot	de 5 à 9 ballots *	de 10 à 1 pal ***	1 palette et + ***
0785 1153	3mm	0,3mm	4kg	60	1000m	29,90	28,90 *	26,90 ***	24,90 ***
0785 1154	4mm	0,4mm	6kg	60	1000m	42,90	39,90 *	36,90 ***	34,90 ***
0785 1155	5mm	0,5mm	12kg	60	1000m	69,90	66,90 *	64,90 ***	62,90 ***
0785 1156	6mm	0,6mm	15kg	40	1000m	84,90	82,90 *	79,90 ***	77,90 ***
0785 1157	7mm	0,7mm	18,5kg	30	1000m	109,00	106,90 *	99,90 ***	-

\* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande. \*\*\* Frais de port sur devis, nous consulter SVP

**ECHANTILLON GRATUIT**

## LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE EN COURONNE Triangle

La couronne ne possède pas de mandrin. Le gaine creuse est enroulée sur elle-même. La couronne obtenue est ensuite filmée entre 2 flasques en carton. La couronne se déroule facilement par le centre (comme une pelote). Ne pas retirer le film plastique pour dérouler facilement la couronne. Longueur 500m.

UNITÉ DE VENTE : COURONNE DE 500M

Réf.	Ø extérieur	Ep. paroi	Poids	€ H.T	de 5 à 9 *	10 à 1 pal.***	1 pal. et + ***	Nb/palette
0785 0554	4mm	0,4mm	3kg	29,90	26,90 *	24,90 ***	22,90 ***	80 couronnes
0785 0555	5mm	0,5mm	6kg	39,90	38,90 *	36,90 ***	34,90 ***	70 couronnes
0785 0556	6mm	0,6mm	7,5kg	49,90	48,90 *	46,90 ***	44,90 ***	60 couronnes
0785 0557	7mm	0,7mm	9,25kg	59,90	58,90 *	56,90 ***	55,90 ***	40 couronnes

\* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande. \*\*\* Frais de port sur devis, nous consulter SVP

**ECHANTILLON GRATUIT**

## LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE JUMBO Triangle

Le Jumbo est enroulé sur un mandrin et peut donc se fixer sur un axe pour être déroulé plus facilement. Longueur 800m.

UNITÉ DE VENTE : COURONNE DE 800M

Réf.	Ø extérieur	Ep. paroi	Poids	€ H.T	de 3 à 11 ***	12 et + ***
0785 1055	5mm	0,5mm	9,6kg	64,90	62,90 ***	59,90 ***
0785 1056	6mm	0,6mm	12kg	74,90	72,90 ***	68,90 ***
0785 1057	7mm	0,7mm	14,8kg	94,90	89,90 ***	86,90 ***

\*\*\* Frais de port sur devis, nous consulter SVP

## LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE SUR BOBINE Triangle

Unité de vente : 1 bobine (longueur suivant diamètre). Conditionnement bobine de faible encombrement. Possibilité de fixer la bobine sur un axe pour la dérouler plus facilement. Dimension : Hauteur 19cm / diamètre : 17cm. Unité de vente : bobine.

Réf.	Ø extérieur	Paroi	Poids	Lg	€ H.T	6 à 11	12 à 71***	72 et +***
0785 0503	3mm	0,3mm	1,5kg	500m	19,90	18,90	17,90***	15,90***
0785 0254	4mm	0,4mm	1,5kg	250m	19,90	17,90	16,90***	14,90***
0785 0155	5mm	0,5mm	2kg	150m	19,90	17,90	16,90***	14,90***

\*\*\* Frais de port sur devis, nous consulter SVP

à partir de **14<sup>€HT</sup>**



**ECHANTILLON GRATUIT**

## LIEN SOUPLE / GAINÉ CREUSE PELOTE DURÉE 4-5 ANS

En PVC recyclé. Ce conditionnement est très apprécié pour sa légèreté (1kg) et son faible encombrement. La pelote est dans un filet et se fixe à la ceinture. Elle se dévide par le centre et conserve sa forme jusqu'au bout. Elle ne fait donc pas de noeud lorsqu'on la déroule. Poids : 1 kg.

Réf.	Ø extérieur	Epaisseur paroi	Rupture	Longueur	€ H.T	de 6 à 14	15 et +***
0785 1321	2,5mm	0,4mm	3,97kg	250m	6,90	6,50	5,90***
0785 1323	3,5mm	0,5mm	6,05kg	173m	6,90	6,50	5,90***
0785 1325	4,5mm	0,6mm	8,7kg	114m	6,90	6,50	5,90***

\*\*\* Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

à partir de **5<sup>€HT</sup>**



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

## DALLE FENDUE FEUTRE DE PAILLAGE 100% JUTE

Toile de paillage 100% jute, totalement bio dégradable. épaisseur 9mm. Composition : 100 % de fibres végétales. La toile 100% jute s'intègre parfaitement au paysage, grâce à sa couleur et sa texture naturelle. Poids : 1000g/m<sup>2</sup>.

Réf.	Longueur	Largueur	Lot de	€ H.T
0780 0040	30cm	30cm	50	19,90
0780 0041	55cm	55cm	50	39,90
0780 0044*	73cm	73cm	25	29,90



ECHANTILLON GRATUIT

à partir de **19<sup>€HT</sup>**

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

## 50 DALLES FENDUES 100% CHANVRE

Durée de service : de 12 à 18 mois selon la nature du sol. Compatible avec l'agriculture biologique. Ses plus : 100% naturel, son épaisseur fine et son pouvoir couvrant total. Validé ECOCERT.

Applications : S'installe sur le sol préalablement désherbé, au pied de vos plantations. Se découpe aux ciseaux ou au cutter.

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



ECHANTILLON GRATUIT

Réf.	Long.	Larg.	€ H.T
0714 2915	30cm	30cm	29,90
0714 2916	56cm	56cm	52,90
0714 2917*	76cm	76cm	79,90
0714 2918*	100cm	100cm	129,90

## TOILE DE PAILLAGE 100% JUTE\*

ECHANTILLON GRATUIT



BIO

Toile de paillage 100% jute, totalement biodégradable. Epaisseur 5mm. Cette toile constitue un bon matelas isolant et protège bien le système racinaire des jeunes plants. La toile 100% jute s'intègre parfaitement au paysage, grâce à sa couleur et à sa texture naturelle. Durée de vie : 2 ans.

Réf.	Largueur	Longueur	Poids	Epaisseur	€ H.T
0714 2901	1m	25m	30kg	5mm	49,90
0714 2902*	2m	25m	60kg	5mm	94,90

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

## PAILLAGE LAINE DE MOUTON BIODÉGRADABLE 100% NATUREL\*



Réf.	Larg.	Long.	€ H.T
0780 1010*	110cm	50m	114,90
0780 1020*	220cm	50m	229,90

Feutre de laine aiguilleté 100% naturel et origine France. Idéal pour des plantations linéaires ou en talus. Epaisseur 3mm. 300gr/m<sup>2</sup>. Durée de vie d'environ 3 ans (conditions normales d'utilisation). Largeur 1m10 ou 2m20, longueur 50m. Norme EN-ISO13934-1

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



## TOILE DE PAILLAGE 100% CHANVRE\*

Particulièrement adaptée pour le maraichage bio, la création et l'entretien de plantes annuelles ou vivaces (rosiers, pensées, ...) les plantations d'arbres. Composée à 100 % de chanvre naturel produit en Bourgogne sans pesticide. Durée de service : de 12 à 24 mois selon la nature du sol. Compatible avec l'agriculture biologique. Les plus : 100% naturelle, épaisseur fine et pouvoir couvrant total. Les fibres du chanvre sont liées par hydroliage, procédé breveté, employant que de l'eau sous pression.

Ce procédé garantit une toile sans liant, ni colle, ni dérivés de plastique. La toile résiste à l'éirement grâce aux fibres longues du Chanvre, difficile à déchirer. Validé ECOCERT. Grammage : +/- 750 gr/m<sup>2</sup>. Sur demande : Existe en rouleau de 60m de long. Autres largeurs possibles : 88cm ou 176cm. Vendue par rouleau.

Réf.	Long.	Larg.	€ H.T
0714 2911	30m	0,56m	39,90
0714 2910*	30m	1,2m	82,90

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.



Voile non tissé en polypropylène perméable.

## VOILE NON TISSÉ POLYPROPYLENE P17 ET P30\*

Réf.	Largueur	Longueur	Epaisseur	Poids	UDV	€ H.T
0714 3401*	1,1m	100m	0,10mm	17g/m <sup>2</sup>	1	24,90
0714 3402*	1,1m	250m	0,10mm	17g/m <sup>2</sup>	1	59,90
0714 3403*	2,1m	100m	0,10mm	17g/m <sup>2</sup>	1	44,90
0714 3404*	3,2m	100m	0,10mm	17g/m <sup>2</sup>	1	69,90
0714 3502*	2,1m	100m	0,12mm	30g/m <sup>2</sup>	1	79,00
0714 3503*	3,2m	100m	0,12mm	30g/m <sup>2</sup>	1	109,00
0714 3504*	4m	100m	0,12mm	30g/m <sup>2</sup>	1	129,90



Autres dimensions sur demande

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande. \*\*Frais de port sur devis, nous consulter.



## FILET À RAMER

Le filet à ramer est utilisé pour le palissage des cultures légumières grimpantes. Sa composition en polyéthylène lui permet d'obtenir une bonne résistance aux UV. Il est léger (8.5gr/m<sup>2</sup>) et réutilisable. Il favorise la cueillette et le ramassage de vos cultures. Ses mailles carrées (20x20cm) favorisent l'intégration des plantes de type haricots, comichons, petits pois, plantes et fleurs.

### LE ROULEAU DE 500M

Réf.	Larg.	€ H.T
0788 3016	1m	62,90
0788 3017*	1,6m	99,90
0788 3018*	2,5m	114,90

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

## FILM POLYÉTHYLENE NOIR AGRICOLE\*

Film agricole en polyéthylène, épaisseur 3/100. Ce type de film bloque le développement des mauvaises herbes et réduit l'évaporation du sol. Conserve un peu la chaleur pour la nuit.



Réf : 0714 2702 **139<sup>€HT</sup>**

Réf.	Largueur	Longueur	Epaisseur	Poids	€ H.T
0714 2701*	1,2m	1000m	30µ	38kg	159,00
0714 2702*	1m	1000m	30µ	28kg	139,00

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

## AGRAFES POUR TOILE DE PAILLAGE

Réf.	H x L x H	Ømm	UDV	€ H.T	Par 5
① 0714 1101	20x5x20cm	3	50	10,90	9,90
② 0714 1102	30x10x30cm	3	50	12,90	11,90
③ 0714 1103	20x20x20cm	3,7	100	11,90	10,90
④ 0714 4301	20x15x5	4	100	14,90	12,90

Permet de fixer au sol la toile de paillage, voiles non tissés et filets. Pointes biseautées sur tous les modèles pour une meilleure perforation. Conseil : 1 agrafe au m<sup>2</sup>.





## BORDURES À GAZON ECOLAT\*



De jolies bordures pour pelouses, allées, parterres, potagers et bords d'étangs durables et faciles à placer. Ces bordures sont écologiques, fabriquées à 100% à partir de déchets plastiques recyclés (durée de vie particulièrement longue). Livré en rouleau. Couleur grise ou marron. Epaisseur 7mm. Livré sans piquet. Pose: il est conseillé d'enfoncer les piquets à l'aide d'un maillet en plastique et de venir le visser sur la bordure.

\*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

### LOT DE 10 PIQUETS GRIS POUR BORDURE ECOLAT

Réf : 0714 2472 **22<sup>€</sup>**<sub>90</sub>



Réf	Couleur	Hauteur	Longueur	Poids	€ H.T
0714 2470*	gris	14cm	25m	30kg	89,90
0714 2473*	marron	14cm	25m	30kg	89,90
0714 2471*	gris	19cm	25m	33kg	109,90

### LOT DE 10 PIQUETS MARRON POUR BORDURE ECOLAT

Réf : 0714 2474 **22<sup>€</sup>**<sub>90</sub>



Les piquets garantissent une fixation solide des bordures à gazon dans les allées, parterres, potagers,... Profil en H pour une meilleure stabilité dans le sol. Vendus en lot de 10 piquets. Couleur gris ou marron. 38cm x 4cm x 4cm. Poids : 0,30kg.

## BARRIÈRE POUR RACINES\*

Barrière en PEHD (polyéthylène haute densité) rigide, de 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Une fois découpée à la longueur souhaitée, la barrière s'enfonce dans la terre autour de la plante. Les extrémités doivent se recouper d'environ 40 cm pour assurer l'étanchéité de l'installation. Vente en rouleau ou sur mesure.



Réf.	Epaisseur	Hauteur	Longueur	€ H.T
0714 2405*	1 mm	50 cm	50 m	149,90
0714 2406	1 mm	50 cm	au mètre	5,90
0714 2407*	2 mm	50 cm	25 m	119,00
0714 2408	2 mm	50 cm	au mètre	7,90
0714 2409*	1,5 mm	60 cm	50 m	189,00
0714 2411*	1,5 mm	1 m	25 m	179,00

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

## KIT DE VERROUILLAGE EN ACIER POUR BARRIÈRE ANTI-RACINES

Ce kit permet de refermer (ou de faire des jonctions pour les grandes longueurs) hermétiquement et proprement les barrières anti-racines. Plaques en acier de 70 cm de long et 4 cm de large. Kit composé de 2 plaques perforées, 5 boulons, 5 écrous et 10 rondelles.



Réf : 0714 2415 **19<sup>€</sup>**<sub>90</sub>



## COLLERETTE JUTE ANTI-HERBE

Collerette en feutre de fibres 450g/m<sup>2</sup>. Epaisseur : 4mm. Complètement biodégradable, la collerette empêche les mauvaises herbes de se développer autour de l'arbre. Très simple à installer. Se dégrade en 4 mois.

Autres diamètres sur demande.

Réf.	Øcm	UDV	€ H.T
0714 2501	11cm	100	19,90
0714 2502	16cm	100	20,90
0714 2503	18cm	100	22,90
0714 2504	21cm	100	27,90
0714 2505	25cm	100	32,90
0714 2506	30cm	100	46,90
0714 2507	45cm	100	84,90
0714 2508	60cm	100	149,00



BIO



## MÉLANGE FLEURI CHRONO ANNUELLES

Réf.	Poids	€ H.T
0756 0091	200g	49,90
0756 0092	1Kg	149,00

Floraison rapide : 40 à 50 jours après le semis. Couleurs vives et diversifiées, riches en contrastes, effet garanti ! Aspect naturel, floraison longue. Composition : 100% annuelles. 14 composants. Dose de semis : 3 à 5 g/m<sup>2</sup>. Hauteur moyenne : 50-60cm. Boîte de 200g ou sac d'1 kg : 50m<sup>2</sup> ou 250m<sup>2</sup>.

Retrouvez toute la gamme de nichoirs sur notre site internet !



## LOT DE 50 DISQUES DE PAILLAGE LAINE

à partir de **39<sup>€</sup>**<sub>90</sub>

Réf.	Øcm	Le lot de	€ H.T
0780 1025	30	50	39,90
0780 1026	40	50	79,90

Protège des mauvaises herbes et maintient l'humidité plus longtemps au pied de vos plantations. En laine de mouton naturel d'origine française. Epaisseur 4mm - densité : 600g/m<sup>2</sup>. Diamètre 30cm ou 40cm. Durée de vie de 24 à 36 mois



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



Triangle  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

## LANCE MULTI-USAGE



Tube coudé de 60cm. Sortie en filetage mâle 20x27 pouvant accueillir les pommes cylindriques et coniques.

Réf : 0771 7250 **44<sup>€HT</sup>**

## LANCE PLUIE DOUCE



Longueur 60cm.  
Tube en aluminium. Livrée avec pomme aluminium dotée de trous de 0,7mm. Ø 5,5cm.

Réf.	Modèle	€ H.T
0771 7230	1. Vanne	39,90
0771 7240	2. Gachette	59,90

## POMME CYLINDRIQUE ALU

Trous de 0,7 ou 1mm.  
Ø 5,5cm.  
Raccord femelle 20/27.



Réf.	Ø trous	€ H.T
0771 7310	0,7mm	12,90
0771 7315	1mm	12,90

## POMME CÔNIQUE ALU

Trous de 0,7mm  
Ø de la pomme : 7,2cm.  
Raccord femelle 20/27.



Réf : 0771 7320 **11<sup>€HT</sup>**

## PISTOLET DE MARAICHAGE PROFESSIONNEL GEKA®+



Ce pistolet multi-usages vous sera indispensable ! Sa puissance de nettoyage est 3 fois plus importante que les pistolets d'arrosage traditionnel. Conception ergonomique et qualité ultra robuste il est utilisé en agriculture, industrie et bâtiment... Poignée gainée caoutchouc pour une entière protection (contre les chutes). Tête de réglage avec large diffusion allant de la brumisation au jet concentré.

En Laiton/acier chromé, eau chaude jusqu'à 50°C, eau froide, gâchette ergonomique, dispositif de blocage pour un service en continu. Débit à 3 bar. 16,6 L/min environ, pression de service 24 bar maximum, filetage femelle 1/2". Raccord non fourni.



Réf : 0771 5606 **56<sup>€HT</sup>**

## ARROSEUR PRO SUR TRÉPIED GEKA®

Cet arroseur et son trépied en acier galvanisé pliable et à hauteur réglable (jusqu'à 1.07m) permettent d'arroser des zones supérieures à 500m². Les bagues de réglage permettent d'ajuster facilement le secteur à arroser sur une plage de sélection fine allant de 20° à 360°. La longueur du jet maximum est de 13 mètres à 4 bars de pression. Sortie mâle 3/4 sur le trépied.



Réf : 0771 7420 **69<sup>€HT</sup>**

Les raccords rapides Laiton Geka Plus sont robustes, étanches et très maniables. Jonction rapide et facile. Compatibles avec l'ancienne version mais pas avec le raccord express du système Français. Livrés avec un joint à lèvres spécial Geka Plus.

## RACCORD GEKA®+ MÂLE

Réf.	Type	€ H.T
0771 7130	15/21 (1/2")	3,90
0771 7135	20/27 (3/4")	3,90
0771 7140	26/34 (1")	3,90
0771 7145	33/42 (1-1/4")	5,50



## RACCORD GEKA®+ FEMELLE

Réf.	Type	€ H.T
0771 7170	15/21 (1/2")	3,90
0771 7175	20/27 (3/4")	3,90
0771 7180	26/34 (1")	3,90
0771 7185	33/42 (1-1/4")	5,50



## RACCORD GEKA®+ À DOUILLE

Réf.	Ø	€ H.T
0771 7105	16mm	3,90
0771 7110	19mm	4,50
0771 7115	25mm	4,90



## BOUCHON GEKA®+

Réf : 0771 7205 **3<sup>€HT</sup>**



## LES 10 JOINTS GEKA®+

Réf : 0771 7210 **2<sup>€HT</sup>**



## LANCE D'ARROSAGE GEKA® 60CM AVEC COUPLEUR UNIVERSEL

Lance simple confortable avec blocage prolongé possible. Poignée plastique. Anneau d'accroche intégré pour soulager le portage de la lance. Rideau d'eau doux avec grande envergure. Longueur de la canne 60cm avec coude 35° et pomme pluie. Raccord de liaison GEKA plus en laiton nickelé.



Réf : 0771 7285 **42<sup>€HT</sup>**



## ARROSEUR ROTATIF MULTI JETS



Tête en plastique réglable individuellement à 360°. Distribution homogène de l'eau - réglage rotatif ou bloqué - réglage de la portée/ 4 positions d'arrosages. Montage en série de plusieurs arroseurs rotatifs grâce à une possibilité de raccordement supplémentaire. Excellente stabilité grâce à son embase ronde. Raccord en laiton nickelé avec embase entièrement zinguée anticorrosion. Compatible avec tous les systèmes de raccord courants



Réf : 0771 7287 **32<sup>€HT</sup>**

## ARROSEUR ROTATIF 3 BRAS GEKA®

Solide, fabriqué en métal, arroseur rotatif à trois bras entièrement zingués anticorrosion. Montage en série de plusieurs arroseurs rotatifs possible. Excellente stabilité grâce à son embase ronde. Compatible avec tous les systèmes de raccord courants.



Réf : 0771 7286 **34<sup>€HT</sup>**

PRIX EN BAISSÉ

# IRRIGATION LOCALISÉE PAR Suintement PORITEX®

RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR LE SITE !



à partir de **39<sup>€HT</sup>**

*Idéal pour cuves ou citernes extérieures.  
Spécial basse pression 0,2 à 0,8 bars.*

Réf.	Couronne	€ H.T
0771 7510	50 m	39,90
0771 7520	100 m	74,90
0771 7530	200 m	154,90



**PORITEX est un tuyau textile poreux sur toute sa surface.**

L'eau suinte par les petits pores de la paroi, en formant une ligne d'humidité continue, large et uniforme sur toute la longueur du tuyau. On peut installer le tuyau PORITEX en surface, sous paillage ou l'enterrer à une certaine profondeur, au niveau des racines les plus développées. Débit stabilisé: 4 à 8 Litres par heure par mètre linéaire suivant la pression. Pression préconisée : 0,2 à 0,8 BAR. PORITEX possède tous les avantages de l'arrosage localisé, avec une économie d'eau atteignant 50 à 60% par rapport aux systèmes d'arrosage traditionnels. Ø 16 mm - poids 20g/m - Longueur utilisation maxi 90 m. Pente de travail maximum 2-3% alimenté par le point haut. Produit garanti 5 ans, imputrescible. Résistant aux hautes et basses températures, résistant à la traction, au déchirement, à l'éclatement et aux produits chimiques normalement employés dans l'agriculture. Vendu en couronne de 50, 100 et 200 m. Modèle proposé d'appellation «Maille Rouge».

## MATÉRIEL COMPATIBLE AVEC TUYAU PORITEX ET LES TUYAUX POREUX CI-DESSOUS :

Les 5 bouchons Poritex



Réf : 0771 7580 **1<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

Les 5 colliers de serrage Poritex



Réf : 0771 7585 **4<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

Les 5 coudes 90° Poritex



Réf : 0771 7570 **2<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

Nez de robinet embout male Poritex 3/4"



Réf : 0771 7565 **0<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>  
1/2"

Tuyau liaison PE Ø16mm

Pour liaison avec le tuyau poritex - Longueur 25m - compatible raccord Poritex



Réf : 0771 7525 **14<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

Les 5 jonctions Poritex



Réf : 0771 7550 **1<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

Les 5 raccords en T Poritex



Réf : 0771 7575 **2<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

Nez de robinet embout femelle 1/2" Poritex



Réf : 0771 7561 **0<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

Les 5 robinets d'arrêt d'eau



Réf : 0771 7586 **5<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

## TUYAU POREUX

Tuyau poreux de 25 ou 50m de Ø 16mm, débit 4L/h par m à 1 bar. Nous vous conseillons d'installer un régulateur de pression (1,1bar) pour garder un débit régulier sur toute la longueur et d'installer des crochets de maintien. Longueur maximale d'utilisation 60m. Possibilité d'enterrer le tuyau à faible profondeur (environ 10cm). Raccords Poritex compatibles, voir ci-dessous.



### REDUCTEUR DE PRESSION

Entrée femelle : 20/27  
Sortie mâle : 20/27



Réf : 0771 7544 **9<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

### 20 PIQUETS

Réf : 0771 7543 **9<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>



### KIT DE RACCORD POUR TUYAU POREUX Ø 16 MM

- 1 départ de robinet 20x27mm.
- 1 Té cannelé.
- 2 coudes cannelés.
- 2 jonctions cannelées.
- 2 bouchons de fin de ligne.

Réf : 0771 7542 **6<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

### RACCORD RAPIDE CLABER® POUR TUYAU POREUX

Pour relier un tuyau poreux à un coupleur, nez de robinet ou jonction male-male 1 / 2" (13-16 mm)



Réf : 0771 7545 **4<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>

## TUYAU GOUTTEUR 50M CLABER®

Tuyau en polyéthylène 1/2" muni de goutteurs internes à labyrinthe (disposés tous les 33cm) procurant une irrigation uniforme (débit : 2L/h) sur toute la surface cultivée. Equipé d'une connexion rapide au départ du tuyau et d'un bouchon à la fin. Besoin en eau réduit : pression de service de 0,5 à 1 bar.

Réf : 0771 7025 **34<sup>€HT</sup>**<sub>90</sub>



**claber**

## RACCORDS LAITON



### RACCORD RAPIDE AVEC PORTE TUYAU

Réf.	Ø tuyau	€ H.T
0771 5701	15 mm	8,90
0771 5702	19 mm	9,90



### RACCORD RAPIDE AQUA-STOP AVEC PORTE TUYAU

Réf.	Ø tuyau	€ H.T
0771 5801	15 mm	9,90
0771 5802	19 mm	12,90



### COUPLEUR NEZ DE ROBINET

Réf.	Filetage	€ H.T
0771 5901	15x21mm	3,90
0771 5902	20x27mm	3,90



### COUPLEUR AUTOMATIQUE JONCTION MÂLE / MÂLE

Réf.	Type	€ H.T
0771 6001	coupleur mâle/ mâle	3,90
0771 6002	raccord tuyau 15mm	6,90
0771 6003	raccord tuyau 19mm	7,90

Raccord de réparation de tuyau



### COLLIER DE SERRAGE VENDU PAR 10.

Réf.	Ø	€ H.T
0771 6101	14-24	8,90
0771 6102	18-28	9,90
0771 6103	24-36	9,90



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

### TUYAU TRICOFLEX

PVC 5 couches, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.

La conception multicouche, composée d'un tricotage exclusif et d'une double couche intérieure assure au Tricoflex à la fois une grande souplesse pour une maniabilité aisée, une excellente résistance à l'écrasement et de faibles déformations sous pression.

A cela s'ajoute l'aspect très lisse de la paroi intérieure qui facilite le passage de l'eau et garantit ainsi la régularité du débit. Son revêtement extérieur en PVC jaune lui apporte une bonne protection contre l'abrasion et les rayons ultra-violetes.

Réf.	Ø	Longueur	Poids	€ H.T
0771 5010	15mm	25m	3,5kg	42,90
0771 5011	15mm	50m	8,5kg	84,90
0771 5012	19mm	25m	6kg	59,90
0771 5013	19mm	50m	12kg	119,90
0771 5014	25mm	25m	10,5kg	92,90
0771 5015	25mm	50m	20kg	209,00

### TUYAU D'ARROSAGE ANTI-TORSION

Tuyau tricoté jaune avec système de tricotage ATC (Anti Twiwt Construction) empêchant la formation de noeuds et de torsion. Idéal pour un usage régulier. Tuyau maléable et élastique facile à enrouler et dérouler. Anti algues. Très résistant, en PVC 4 couches. Ame en PVC noir.

à partir de **29<sup>€HT</sup>**

Réf.	Ø	Longueur	Pression de service	€ H.T
0771 5001	15 mm	25m	24 bars	29,90
0771 5002	15 mm	50m	24 bars	59,90
0771 5003	19 mm	25m	20 bars	52,90
0771 5004	19 mm	50m	20 bars	89,90
0771 5005	25 mm	25m	15 bars	74,90

### ENROULEUR DE TUYAU CLABER®

Avec sa rotation libre à 180°, cet enrouleur vous facilite un déroulement fluide du tuyau dans toutes les directions. Une fois l'arrosage terminé, le tuyau se déroule régulièrement et sans aucun effort, grâce au nouveau système d'enroulement automatique « SLOW REWIND ». Des matériaux de haute qualité qui rendent cet enrouleur encore plus résistant aux chocs et aux UV. Il est également cadennassable. Fourni en kit, doté d'accessoires de fixation, d'un tuyau d'alimentation, d'une lance à jet et d'un nez de robinet. Longueur tuyau d'arrosage : 20 m (Ø 1/2") ou 30 m (Ø 1/2") selon modèle. Nez de robinet : 3/4" Diamètre tuyau : 1/2".

à partir de **119<sup>€HT</sup>**

Réf.	Ø	Longueur	€ H.T
0771 7030	1/2"	20m	119,90
0771 7032	1/2"	30m	154,90

### SUPPORT AUTOSABLE POUR ENROULEUR MURAL CLABER® 20 ET 30M

Orientable à 360°, peut être facilement fixé sur une plaque de béton avec les vis et les chevilles fournies. Dimension : 23 x 15,5 x 23 cm.

Réf : 0771 7033 **29<sup>€HT</sup>**

### NOUVEAU ! DISTRIBUTEUR D'EAU

Ce système d'irrigation économise le plus de temps et est le plus efficace grâce à l'alimentation en eau de la manière la plus optimale et la plus naturelle.

La recherche a démontré que les arbres qui sont arrosés graduellement ont un meilleur taux de croissance que s'ils sont arrosés en grande quantité à la fois. Ce distributeur d'eau est un sac plat, partiellement fermé avec une fermeture éclair sur les deux côtés. Le sac est plié autour du tronc de l'arbre et attaché avec la fermeture éclair. Lorsque le sac est rempli à un quart, le soulever légèrement pour façonner la base et le remplir complètement d'eau. Vous pouvez également mélanger des engrais liquides dans l'eau.

Modèle 75L: les 75 litres d'eau s'écoulent en 6 à 10 heures. Convient pour les arbres jusqu'à 20/25. Pour les arbres plus lourds, vous pouvez zipper 2 sacs ensemble.

Modèle 100L: les 100 litres d'eau s'écoulent en 8 à 12 heures. Convient pour les arbres jusqu'à 35/40. Pour les arbres plus lourds, vous pouvez zipper 2 sacs ensemble.

75 LITRES :	Réf : 0771 7075	<b>29<sup>€HT</sup></b>
100 LITRES :	Réf : 0771 7100	<b>32<sup>€HT</sup></b>

### DÉVIDOIR PROFESSIONNEL 4 ROUES\*

Dévidoir professionnel sur 4 roues qui procure une grande stabilité. Frein parking. Structure tubulaire soudée métallique. Peinture poudre d'époxy (limite la rouille). Capacité 100m de tuyau Ø 19mm. Raccords en laiton. Manivelle d'enroulement et poignée confort. Roues gonflées diamètre 260mm avec jante en plastique. Poids : 19 Kg.

Réf : 0771 5210\* **199<sup>€HT</sup>**

### DÉVIDOIR SEMI PRO\*

Dévidoir semi Pro monté sur de 2 roues gonflées. Idéal pour un usage régulier. Capacité de 85m en diamètre 19mm et 50m en diamètre 25mm. Ergonomique avec élastomère pour une meilleure prise en main. Très bonne stabilité grâce à son cadre incliné vers l'avant. Blocage du dévidoir possible. Raccords en laiton. Tambour avec flasques pour une plus grande solidité, monté sur roulements.

Réf : 0771 5205\* **169<sup>€HT</sup>**

### ARROSOIR PLASTIQUE

Arrosoir, en plastique vert avec pomme amovible. Disponible en contenance 3 ou 6 ou 11 litres.

Réf.	Capacité	€ H.T
0788 3701	11 litres	5,90
0788 3702	3 litres	6,90
0788 3703	6 litres	8,90

Réf : 0788 3701 **5<sup>€HT</sup>**

### POCHE À EAU PRO 80L AVEC POIGNÉE ET RACCORD

Citerne de 80L, robuste et facilement transportable grâce à ses 2 poignées noires soudées. Poche en PVC armé vert soudé. Remplissage et vidage rapide.

- 1 bouchon à visser + joint d'étanchéité au-dessus pour le remplissage
- 1 bouchon à visser + joint d'étanchéité dans le coin pour vidage

Dimensions : 70 x 100cm. Livrée avec raccord pour branchement de tuyau.

Réf : 0771 7633 **42<sup>€HT</sup>**

## PULVÉRISATEUR SOLO® À DOS 473-D À MEMBRANE

Réf : 0771 4401 **119<sup>€</sup>**

Pulvérisateur professionnel à dos à pression préalable d'une capacité de 10 litres.

Pompe à membrane puissante et robuste. Régulateur de pression à réglage manuel, tube de lance robuste de 50cm pratiquement incassable et poignée robinet solide et résistante.

Réservoir, en matière synthétique résistant aux UV, de forme ergonomique pour un confort de port maximum.

Levier de pompe solide en métal (se met en position verticale pour le stockage).



## DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE CONFORT

Demi masque en élastomère thermoplastique souple et léger, confortable et ergonomique.

Excellente étanchéité du visage grâce aux bords souples et arrondis de la jupe intérieure du masque. Système «click-fit» de fixation des filtres pour une meilleure protection et une fixation sûre et rapide. Livré sans filtre.



Réf : 0795 2730 **22<sup>€</sup>**

## FILTRE POUR DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE CONFORT A2P3

Lot de 2 filtres pour demi-masque respiratoire confort avec système de fixation «click-fit». Non compatible avec d'autres masques. Protection A2P3 : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures, brouillards, pesticides, peintures, aérosols solides ou liquides et particules très fines ou toxiques (teneur en gaz entre 0,1% et 0,5% du volume).



LE LOT DE 2 FILTRES

Réf.	Protection	€ H.T
0795 2720	A2P3	22,90

## COMBINAISON DE PROTECTION

Norme CE catégorie 3 type 5-6. Polypropylène non tissé. Article présenté dans le KITPHYTO. Antistatique, avec membrane respirante. Capuchon en 3 parties, bande élastique pour la parfaite adaptation du capuchon, coutures extérieures, gousset à l'entrejambe, taille élastiquée. Bords des manches et des jambes élastiqués, glissière sous rabat. Taille unique XL. Densité 60g/m2.

Réf : 0795 2601 **7<sup>€</sup>**



## GANT NITRILE POUR PULVÉRISATION

Gant enduit nitrile sur interlock coton. Longueur 36 cm.

Réf.	Taille	€ H.T	En 388 R.M
0796 2203	7	2,50	Abrasion 3/4
0796 2204	8	2,50	Coupure 0/5
0796 2201	9	2,90	Déchirure 0/4
0796 2202	10	2,90	Perforation 1/4

## PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE 15L PEGASUS®



Idéal pour l'application d'insecticides, fongicides, herbicides. Batterie au Lithium Ion (18V/2600mA). Comme il applique avec un flot et une pression constante (par la motopompe), il offre un rendement maximum, tout en évitant gaspiller du produit. Dosage : 114 L/ha à 208 L/ha. L'appareil est livré avec :

1 batterie rechargeable et son chargeur,  
1 buse herbicide et  
1 buse insecticide, 1 harnais de portage monté sur le pulvérisateur,  
1 lance de 70cm.

Temps de charge de la batterie : 5h, indicateur lumineux de charge.

Poids : 3,7Kg. A noter, le pulvérisateur est doté de 3 vitesses de pulvérisation.

Réf.	Capacité	Autonomie	€ H.T
0771 1203	15L	3 à 5 heures	239,00
0771 1206	Batterie Pégasus 15L		59,90



## LANCE TÉLESCOPIQUE 5 MÈTRES



Cette lance est parfaite pour le traitement des palmiers. Tube hélicoïdale qui empêche les déformations, tube orientable à la tête, buse réglable. Tube télescopique en fibre de verre et carbone. Lance légère (1kg) et facile à utiliser. 5 bar max. Taille repliée : 127cm.

Réf : 0771 2111 **119<sup>€</sup>**

Compatible le pulvérisateur ci-dessus :  
Réf : 0771 1203

Disponibles sur notre site :  
Lances de rechange fixes ou télescopiques + rampes.

## POUDREUSE À MAIN SOUFFLET 1,5KG



En plastique, léger et robuste, cette poudreuse est pourvue d'une canne d'extension (L. 30cm) et d'un embout triangulaire. Poids : 750g.

Réf : 0771 3122 **24<sup>€</sup>**

## ENSEMBLE PHYTO SANITAIRE COMPLET

Protection phyto sanitaire pulvérisation comprenant : - 1 combinaison souple étanche taille unique (XL) Norme CE, classe 3 type 5-6 en Polypropylène multicouche non tissé - 1 Demi-masque à galette de protection CE EN 149, livré avec filtre A1 ou A2P3 - 1 Masque visuel CE EN 166 - 1 paire de gants nitrile vert CE EN 374.

Réf.	Equipé de	€ H.T
0795 2901	Filtre A1	44,90
0795 2902	Filtre A2P3	56,90

à partir de

**44<sup>€</sup>**

L'ensemble



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



### 3 BALLONS EFFAROUCHEURS



Les ballons effaroucheurs visuels sont très efficaces pour éloigner les pigeons mais aussi les étourneaux et les corbeaux. Ils n'occasionnent aucune

gêne sonore et ne demandent aucun entretien particulier. Les ballons effaroucheurs sont vendus en lot de 3 (un jaune, un noir et un blanc). Surface de couverture : 1 ballon pour 500m<sup>2</sup>. Pour avoir un effarouchement optimal, il est recommandé de faire des rotations avec les couleurs. Aucun ballon ne devra être utilisé au même endroit plus de 3 semaines consécutives. Diamètre des ballons : 40cm. Accrochés dans des arbres, sur des poutres ou encore perchés sur des mâts, ils résistent à toutes les conditions climatiques. Sans danger pour l'homme et pour l'environnement.

Réf	Designation	€H.T
0769 6022	lot de 3	29,90

### LOT DE 10 HOUSSES À RAISINS



Réf : 0794 7735 **14<sup>€H.T</sup>**<sub>90</sub>

Protégez efficacement vos raisins des nuisibles avec les housses à raisins. Leur structure et leur couleur favorisent le mûrissement des raisins et les protègent de la pluie et de la grêle, évitant ainsi l'apparition de maladies fongiques.

Conseils d'utilisation : envelopper les raisins en train de mûrir dans les housses et tirer sur le cordon pour les fixer. À laisser jusqu'à la période de récolte. Lavables (40°C) et réutilisables.

### EXTERMINATEUR D'INSECTES 2X15W SPÉCIAL EXTÉRIEUR



Réf : 0789 4604 **64<sup>€H.T</sup>**<sub>90</sub>


Exterminateur d'insectes conçu pour un usage extérieur ou intérieur. Il est résistant aux intempéries (norme IPx4). Inodore, silencieux et sans risque. Il peut être fixé au plafond ou au mur (chaîne de support fournie) ou simplement posé. Il dispose d'un baquet récupérateur qu'il suffit de retirer pour enlever les insectes morts. Grâce à ses deux néons de 15W cet exterminateur peut protéger une surface jusqu'à 100m<sup>2</sup>. Poids : 4,2kg. Dimensions : 532x320x140mm. Alimentation secteur 220V.

### EFFAROUCHEUR AVTRAC


Réf.	Surface de Protection	€ H.T
1 0769 5016	2 Hectares	459,00
2 0769 5017	3 Hectares	589,00

Il émet des signaux répulsifs qui effrayent les oiseaux: cris de prédateurs - signaux de détresse - signaux de gêne physiologique - Protège durablement 2 ou 3 hectares (selon modèle). Plus de 50 signaux différents pour lutter durablement contre les oiseaux indésirables. Fonctionnement sur batterie avec 3 semaines d'autonomie (intervalle émission 20min pendant 14h par jour) - Programmeur intégré (volume, plage horaire, intervalle, signaux émis). Pas de sensibilité aux conditions météo (boîtier étanche IP55 & support en inox). Serrure de protection incluse. Fabrication Française. Peu d'effet d'accoutumance. Dimensions : 58x58x66cm - Chargeur batterie 230V - 50Hz. Poids : 8.5kg . Il est conseillé de le fixer au sol (avec une ancre Réf : 0788 1102) pour éviter le vol.

Réf : 0769 5016 **459<sup>€H.T</sup>**<sub>00</sub> MODÈLE 1



MODÈLE 2 Réf : 0769 5017 **589<sup>€H.T</sup>**<sub>00</sub>



Protégez efficacement vos raisins des nuisibles avec les housses à raisins. Leur structure et leur couleur favorisent le mûrissement des raisins et les protègent de la pluie et de la grêle, évitant ainsi l'apparition de maladies fongiques. Conseils d'utilisation : envelopper les raisins en train de mûrir dans les housses et tirer sur le cordon pour les fixer. À laisser jusqu'à la période de récolte. Lavables (40°C) et réutilisables.



### COLLE À TAONS 500GR

Colle à taons de haute qualité qui colle sur le seau même en cas de grosses chaleurs. Il suffit d'appliquer la colle à taons sur toute la surface du seau et vous attraperez déjà les taons nuisibles. Fonctionne sans insecticides, résiste aux intempéries et à la pluie jusqu'à cinq mois après la pose.

Réf : 0789 4614 **12<sup>€H.T</sup>**<sub>90</sub>

### SAVON NOIR

Réf.	Cond.	Litres	€ H.T
0740 8305	Spray	0,75	9,90
0740 8306	Concentré	1	12,90
0740 8307	Concentré	5	29,90

Produit naturel à base d'huile d'olive, idéal pour nettoyer les feuilles souillées par les pucerons, cochenilles et aleurodes. **Spray de 750 ml :** Composition : 3 % de savon noir et 97% eau. Prêt à l'emploi. **Pot de 1L ou 5L :** Composition : 15% de savon noir et 85% eau. Diluer le savon noir concentré dans de l'eau. Appliquer à l'aide d'une éponge ou d'un pulvérisateur sur les zones à nettoyer. Couleur verte. Odeur lavande.



### ROULEAU À SUSPENDRE ANTI MOUCHES

Piège à mouches en rouleau à suspendre. Placez-le simplement à l'endroit où les mouches se trouvent, près des fenêtres, à la lumière ou dans vos serres ou bétailières.

Très efficace, il suffit de l'accrocher à une corde ou à un clou. Il est déjà doté d'un crochet triangulaire qui facilite la pose. Déroulez-le et attendez le résultat. Largeur de 30cm existe en 7m de long ou 9m.

Réf.	Dimensions	€ H.T
0789 4610	7m	14,90
0789 4611	9m	16,90





à partir de **179<sup>€HT</sup>**

## FILET ANTI-INSECTES CLIMATEX® CROISSANCE PROTECTION

Le filet Climatex est un voile de croissance ayant également des vertus anti-insectes. Il favorise les conditions climatiques et permet de faire gagner 4°C en moyenne.

Polyvalent, il est apprécié également pour sa qualité de brise-vent. Il augmente donc la température en supprimant tous risques de battance (parfait pour le début et fin de culture). Vous pouvez même constater un effet anti-mouches des semis, anti-papillons et anti-insectes de grande taille.

Ne pas l'utiliser sur les légumes-racines (navets, radis, carottes, betteraves...). En PE HD tricoté bandelettes, 38g/m<sup>2</sup>, mailles >800µ. Durée de vie : plus de 4 saisons. Rouleau de 250m de long. Autres dimensions sur demande

Réf.	Larg.	€ H.T
0714 1415	2m	179,00
0714 1416	4m	349,00

## FILET ANTI INSECTES CLIMABIO\*



Filet destiné à protéger les cultures de plein champs et sous abris. Perméable à l'air et à l'eau. Limite l'utilisation de produits phytosanitaires.

Réf.	Dim. (L x l) m	ép.µ	Grammage	Poids	€ H.T
0714 1425*	2.20 x 50	850	17g/m <sup>2</sup>	3 kg	94,90
0714 1422*	2.20 x 250	850	17g/m <sup>2</sup>	11 kg	299,00
0714 1423*	4.20 x 250	850	17g/m <sup>2</sup>	24 kg	539,00
0714 1424*	6.40 x 250	850	17g/m <sup>2</sup>	33 kg	799,00

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

## FEUILLES ENGLUÉES JAUNES

La plaque engluée, par sa couleur jaune, attire les mouches piqueuses des fruits et les capture grâce à sa surface collante.

Cette méthode de détection constitue une aide à la lutte contre les insectes ravageurs des serres et jardins.

Placer 3 à 4 plaques par arbres et jusqu'à 6-7 pour les arbres plus volumineux (4 à 5 mètres d'envergure). Positionner le piège sur la face sud/sud-ouest, en bordure de frondaison et à 1,5 m / 1,8 m du sol.



### LE LOT DE 20 FEUILLES

Réf : 0714 0231 **36<sup>€HT</sup>**

## PIÈGE ENGLUÉ POUR ARBRES FRUITIERS

Réf : 0714 0211 **36<sup>€HT</sup>**

Idéal pour les cerisiers, agrumes, oliviers et figuiers. Placer un piège par arbre, voire deux pour les arbres les plus volumineux (4 à 5 m d'envergure). Positionner le piège sur la face sud/sud ouest, en bordure de frondaison et à 1,5 m / 1,8 m du sol. Éviter que les branches ne gênent le piège. Détection : CERISE : Un piège tous les 5 à 7 arbres environ. - OLIVE : Au Sud-ouest sans phéromones, ou à l'ombre s'il y a emploi de phéromones. Ceci tous les 10 arbres environ. Vérifier le piège 2 fois par semaine ou plus fréquemment si des mouches piqueuses sont piégées.

Le kit contient : 2 pièges à engluer + glu en aérosol



## PIÈGE À GUÊPES

Ce piège bicolore permet de piéger guêpes, frelons et mouches à l'extérieur, autour de votre habitation, culture, verger.

Ce piège est également adapté pour le FRELON ASIATIQUE. Crochet d'attache intégré.



Réf : 0789 5123 **9<sup>€HT</sup>**

## ATTRACTIF CONCENTRÉ

Ce liquide concentré, à diluer dans l'eau, attire guêpes, frelons et mouches.

Il est également efficace contre le Frelon Asiatique.

Il est polyvalent et sans odeur désagréable. Existe en flacon de 500ml ou en bidon de 2,5l.



Réf.	Contenance	€ H.T
0789 5124	500ml	12,90
0789 5125	2,5l	42,90

## PIÈGE À MOUCHES

Facile d'utilisation et très efficace. Appât spécial à base de produits naturels. Les mouches sont attirées par le parfum du produit et se noient dans le piège. Produit écologique, sans insecticide, et efficace de 4 à 6 semaines en fonction des conditions météorologiques.



Réf : 0789 5131 **6<sup>€HT</sup>**

## PIÈGE À FRELONS

Ce piège sélectif permet de piéger les frelons tout en laissant s'échapper les petits insectes butineurs sans dommage.

Il est composé d'un réservoir à appât, d'une chambre d'entrée, d'une sphère de tri et d'un câble métallique d'accroche. Il est conseillé d'installer le piège à proximité des ruches, dans votre verger, à proximité d'une aire de jeux... dès que vous constatez la présence d'un frelon cela veut dire que le nid peut se situer dans un périmètre de 200 mètres. Peut être suspendu dans un arbre ou posé sur une ruche. Dans tous les cas veillez à le placer hors de portée des enfants.

Nous vous conseillons d'utiliser l'appât unidose ci-dessous, spécialement conçu pour les frelons et composé d'extraits de plantes.




**64<sup>€HT</sup>**

Réf : 0789 5140

## LOT DE 10 UNIDOSES DE 10 ML ATTRACTIF GUÊPES ET FRELONS

Méthode naturelle de piégeage, à base d'extraits de plantes et sans insecticide.

Formule élaborée pour maximiser son pouvoir attractif sur les frelons asiatiques. Étudié pour ne pas attirer les abeilles. Utilisation : unidose d'attractif + 200ml eau + 50g sucre. A saturation de frelons ou 3 semaines après la mise en place, renouveler la solution sans rincer le bol du piège.



Réf : 0789 5141 **6<sup>€HT</sup>**

## BANDE ENGLUÉE PRO

Longueur 100m pour serre et culture.

La couleur est très attrayante pour les organismes nuisibles cibles, en particulier pour les aleurodes, les pucerons (couleur jaune) et les thrips (couleur bleu). Résistance aux UV garantie et 0 résidu sur les produits frais ! Rouleau de 100m sur 15cm de large.

Réf.	Contenance	€ H.T
0714 0405	100m jaune	72,90
0714 0406	100m bleue	72,90



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel



APPROUVÉ PAR NOS CLIENTS

## PANIER KANGOUROU PETITS FRUITS

Panier en polypropylène alimentaire. Léger et économique. Forme ergonomique offrant un bon équilibre du panier. Bien adapté aux petits fruits: cerises, abricots, pêches, mandarines, kiwis. Se porte avec un harnais à crochets, facilement détachable. Existe en 10 et 15 litres.

à partir de **12€<sup>ht</sup>**

Le panier

Attention : Prix sans harnais

Réf.	Contenance	Lg x Larg x H	€ H.T
0785 4701	10L	41x23x16cm	13,90
0785 4801	15L	48x29x19cm	15,90

### HARNAIS POUR PANIER KANGOUROU

Réf.	Descriptif	€ H.T
0785 5001	Harnais coton réglable pour paniers Kangourou	11,90



### SANGLE SIMPLE POUR PANIER KANGOUROU

Sangle simple coton réglable pour paniers Kangourou

Réf : 0785 5401 **7€<sup>ht</sup>**

## CAISSE PLASTIQUE GERBABLE / BAC À FRUITS\*

Hauteur : 265 mm

Caisse plastique gerbable, non emboîtable. Disponible avec fond ajouré ou fond plein ondulé idéal pour les fruits qui se calent les uns avec les autres sans s'abîmer.

Dimensions : 500 x 300 x 265 (H) mm. Peut supporter jusqu'à 20kg. Les bacs peuvent facilement s'empiiler les uns sur les autres ce qui permet un stockage sûr et rapide. Couleur rouge.



Fond ajouré

Le lot de 3 **24€<sup>ht</sup>**

### LE LOT DE 3

Réf.	Fond	UDV	€ H.T
0727 0301	Ondulé	3	24,90
0727 0302	Ajouré	3	24,90

\*Au delà de 1 lot de 3 caisses, supplément de port pour produit encombrant, voir bon de commande

## CAISSE PLASTIQUE EMBOÛTABLE ET GERBABLE\*

Fond ajouré

Caisse plastique emboîtable à 50% et gerbable, avec fond ajouré. Dimensions: 600 x 400mm. Disponible en deux hauteurs : 140 ou 200mm. Les caisses s'emboîtent les unes dans les autres à 50% de leur hauteur. Elles peuvent aussi être gerbées l'une sur l'autre lorsqu'elles sont remplies.



Hauteur : 200 mm

Le lot de 3 **34€<sup>ht</sup>**

### LE LOT DE 3

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
0727 0401	600x400x140 (H)	3	29,90
0727 0402	600x400x200 (H)	3	34,90

\*Au delà de 1 lot de 3 caisses, supplément de port pour produit encombrant, voir bon de commande



## PANIER DE CUEILLETTE W&W

Panier en polypropylène, norme alimentaire - couleur blanc. Forme ergonomique offrant un bon équilibre du panier. Fond plat avec bord droit - crochet de portage intégré au panier. Livré sans harnais ni sangle. Harnais confort en coton disponible sur cette page, Réf : 0785 5212.

Découvrez d'autres modèles de paniers de la marque W&W sur notre site.

Réf.	Dim. (LxIxH)	Poids	Cont.	€ H.T
0785 5210	43x28x22cm	1200g	18L	26,90
0785 5211	46x33x22cm	1300g	22L	29,90

## HARNAIS CONFORT W&W POUR PANIER DE CUEILLETTE

Réf : 0785 5212 **15€<sup>ht</sup>**



Panier avec armature métallique pour une ouverture fixe et adaptée. Renfort en cuir autour de l'arceau. Panier souple et flexible qui permet un déplacement facile sans avoir le panier rigide. Jupe réglable - attache par corde sur crochet métallique. Bavette en cuir et résistant au frottement au niveau de l'abdomen. Bonne résistance à l'humidité et déperlant. Livré avec harnais en coton, réglable (2,35m de longueur et 5cm de largeur).



Réf : 0785 5201

**69€<sup>ht</sup>**

### PANIER W&W 25L

Tissu : cordura couleur vert. Renfort intérieur tissu matelassé sur 15cm. Largeur 45cm. Profondeur 22cm. Longueur : 45cm + jupe de 40cm. Poids : 1 200g.



Réf : 0785 5205

**79€<sup>ht</sup>**

### PANIER W&W 22L PROTECT FRUIT

Tissu : cordura doublé Nylon couleur orange. Renfort intérieur tissu matelassé sur 15cm. + renfort intégral du tissu pour éviter les chocs des fruits. Largeur 45cm. Profondeur 22cm. Longueur : 45cm + jupe 30cm. Poids : 1 750g.

## PANIER RÉCOLTE 16 LITRES ANSE VERROUILLABLE



Anse rabattable pour faciliter le rangement. Matière : PP alimentaire. Poids : 965g. Dimension : 50 x 33 x 19,5 cm.

Réf : 0785 5303 **11€<sup>ht</sup>**



## PANIER DE RÉCOLTE

Ce panier est idéal pour la récolte. Léger et robuste. Panier avec anse fixe, démontable pour faciliter le stockage. Matière : plastique. Coloris : vert. Volume 13L et 18L.

à partir de **9€<sup>ht</sup>**

Réf.	Capacité	Dim.(mm)	Poids	€ H.T
0785 5301	13L	500x345x160	0,64kg	9,90
0785 5302	18L	565x345x175	0,69kg	12,90

## PANIER CERISES PLASTIQUE

Panier léger, spécial cerises et petits fruits. S'attache facilement grâce à sa ceinture réglable (longueur : 120cm). Fond du panier ajouré pour une meilleure ventilation et un écoulement de l'eau. Poignée latérale confortable pour le vidage. Composition : polypropylène, couleur bleu. Capacité de 9L.



Réf : 0785 3802 **24€<sup>ht</sup>**

Dimensions (LxIxH) : 30x20x21cm. Poids : 600g.

### SANGLE DE RECHANGE :

Réf : 0785 3803 **14€<sup>ht</sup>**



## PANIER ALUMINIUM ENDUITS

Panier aluminium enduit PVC à fond percé, fermé par une jupe qui se replie. **Ne noircit pas les vêtements.** Jupe tenue par un élastique attaché à un crochet sur le côté. En détachant l'élastique, l'opérateur libère la jupe et peut vider le panier par le bas. Permet de réguler le vidage. Jupe rembourée, permettant une bonne protection des fruits. Idéal pour les pommes, poires... Livré avec harnais.



**FIN DE SÉRIE : STOCK LIMITÉ !**

**PANIER 22L**  
Réf : 0785 3701

**PANIER 30L**  
Réf : 0785 3702

Réf.	Cont.	Dimension	Poids	€ H.T
0785 3701	22 l / 8 kg	380 x 220 x 320mm	1,6kg	54,90
0785 3702	30 l / 10 kg	440 x 250 x 320mm	1,8kg	59,90

## HARNAIS CONFORT



Réf : 0785 4210 **14€<sup>HT</sup>**

Harnais confort pour panier de récolte Heijmul. Sangles réglables avec renfort matelassé épaule/dos. Dimensions du harnais : Largeur 5cm, longueur : 70cm. Poids : 470g.

## PANIER DE RÉCOLTE GALVANISÉS

Idéaux pour la récolte des fruits et légumes. Ils gardent leur fraîcheur et leur qualité. Poignée en bois. En métal couleur galvanisé.



Réf.	Dimensions Lxlxh	Haut. anse	Poids	€ H.T
0785 5305	15L - galvanisé 41x27x15cm	15cm	0,7kg	16,90
0785 5306	30L - galvanisé 55x35x18cm	20cm	1,5kg	19,90



## PANIER ALUMINIUM 1 ÉLASTIQUE

Panier aluminium à fond percé, fermé par une jupe qui se replie. Jupe tenue par un élastique attaché à un crochet sur le côté. En détachant l'élastique, l'opérateur libère la jupe et peut vider le panier par le bas.

Permet de réguler le vidage. Jupe rembourée, permettant une bonne protection des fruits. Idéal pour les pommes, poires. Fabrication hollandaise.

à partir de

**46€<sup>HT</sup>**

LE PANIER

Existe en 22L et 30L. Le plus utilisé en arboriculture. Longueur du harnais : 290 cm. Largeur : 4 cm.

Réf.	Contenance	Dim. (mm)	Poids	Livré	€ H.T
0785 4301	22 L / 8 kg	380 x 220 x 320	1,6kg	avec harnais	46,90
0785 4302	30 L / 12 kg	440 x 250 x 320	1,8kg	avec harnais	52,90

## PIÈCES DE RECHANGE POUR PANIERS DE RÉCOLTE ALUMINIUM (RÉF : 0785 4301 - 0785 4302 - 0785 3701 - 0785 3702)

Réf.	Descriptif	€ H.T
0785 4211	Jupe de rechange 22L	19,90
0785 4202	Jupe de rechange 30L	22,90
0785 4203	Harnais coton de rechange pour panier alu	12,90
0785 4204	Elastique de rechange pour panier alu	2,90
0785 4205	Rivet pour crochet de retenue	0,10
0785 4206	Boucle fixation du harnais sur le panier	1,90
0785 4207	Patte de fixation côté élastique fixe	1,90
0785 4208	Crochet de fixation côté élastique amovible	1,90
0785 4209	Renfort panier	8,90

## CAISSE AUTOVIDANTE ALUMINIUM 2 ÉLASTIQUES OU 2 CORDES



Caisses rigides en aluminium avec fond amovible. Intérieur doublé de mousse, recouvert d'une toile enduit PVC. Le fond est retenu par deux élastiques ou deux cordes attachés à un crochet de chaque côté. Le fond s'ouvre lorsque l'opérateur détache les élastiques ou les deux poignées cordes.

### CAISSE AUTOVIDANTE 2 ÉLASTIQUES

Réf.	Contenance	Dimensions	Poids	€ H.T
0785 4001	15kg / 22L	480 x 300 x 250mm	2,7kg	56,90

### CAISSE AUTOVIDANTE 2 CORDES

Réf.	Contenance	Dimensions	Poids	€ H.T
0785 3901	15kg / 22L	480 x 300 x 250mm	2,7kg	56,90

### PIÈCES DE RECHANGES (POUR LES 2 MODÈLES)

Réf.	Descriptif	€ H.T
0785 4101	Jupe de rechange	19,90
0785 4102	Fond de caisse matelassé	19,90



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

## CUEILLE FRUIT TELESCOPIQUE\*

NOUVEAU !

Réf : 0785 4508\* **59<sup>€HT</sup>**

La pince à fruits télescopique est un outil simple et léger qui permet de cueillir des fruits sans utiliser d'échelles.

Les grandes pinces ont des doigts doux pour éviter d'endommager le fruit. Peut être utilisé pour de nombreuses opérations de ramassage ou collecte dans des zones difficiles d'accès. En aluminium. Longueur 1,8 m jusqu'à 3 m. Poids 1.2 kg



\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

## RÂTEAU À POMMES TRIANGLE®

Pour regrouper les pommes au sol sans les abîmer et en faciliter le ramassage. Acier galvanisé. Fil Ø 6mm. Douille de 28mm. Larg. 35cm. Haut. dents 16 cm. Prof. utile 12cm. Fabrication Belge très robuste. Poids : 1,3Kg. Livré sans manche.

Réf : 0719 6115 **46<sup>€HT</sup>**

MANCHE 150CM :

Réf : 0755 1511 **8<sup>€HT</sup>**



## RAMASSE POMMES SUR ROUES

Le ramasseur de pomme sur roues est l'outil indispensable pour récolter les fruits sans se baisser. Léger et maniable il assurera une récolte même dans les pentes.

NOUVEAU !



Équipé de deux manches réglables, il permet d'adapter la hauteur du « hérisson à fruits » afin d'accrocher les fruits de différente tailles et d'exploiter différents types de sol.

Réf.	Larg. Travail	Larg. Tot.	Haut.	Long.	Vol. seaux	Poids	€ H.T
0785 4510*	62 cm	80cm	70cm	1,3m	12L	34Kg	1899,00
0785 4511*	92cm	92cm	70cm	1,4m	18L	46Kg	2249,00

En fonction du modèle, votre capacité de récolte atteindra entre 600 et 1000 kg de fruits par heure ! Livré avec 2 seaux.



\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

## RAMASSEUSE POMMES, NOIX & OLIVES

Prix en baisse



Le plaisir de ramasser les pommes, poires, olives, noix et noisettes sans se baisser d'un simple mouvement, en faisant rouler le rouleau à même le sol, vous récolterez environ 300kg de fruits à l'heure (selon modèle et terrain). Fini la position accroupie et le mal de dos ! Il permet également de vider son contenu dans un seau sans se baisser grâce à son crochet\* qui écarte les fils du rouleau.

Cette ramasseuse, très robuste est constituée de fils flexibles galvanisés assemblés en rouleau et d'un crochet\* zingué. Livrée sans manche.

Le crochet écarteur est livré uniquement pour le modèle noix-olives/noisettes.

\* Non livré avec le modèle «pommes-poires».

Ramassez sans vous baisser !



Réf.	Caractéristiques	Volume	Ø rouleau	€ HT
0785 4505	pommes - poires	9,5L	25cm	49,90
0785 4506	noix	6,5L	15cm	44,90
0785 4507	olives - noisettes	3,5L	10cm	42,90

MANCHE BOIS LONG 130CM / Ø 28MM Réf : 0052 4301 **5<sup>€HT</sup>**

## ÉCHASSES ALU COURTES

Idéales pour prendre un peu de hauteur tout en étant stable. Déplacez-vous simplement et rapidement avec 30cm de plus au pied. Plus besoin de sortir l'escabeau 2 marches. Sangle de maintien en plastique, réglable pour un confort optimal. Largeur en bas : 18,5cm. largeur en haut : 9cm. En aluminium, légères et robustes. Poids : 1,2kg/échasse.

Réf : 0785 9914 **179<sup>€HT</sup>**



## PORTE PLATEAU GALVANISÉ AVEC HARNAIS

Ergonomique, ce porte plateau vous permettra de récolter facilement vos fruits fragiles (murs, framboises ...)

Le plateau se pose directement sur son support et reste bien maintenu.

Dimensions : L. x l x H : 40x36x32cm. Poids : 1,6kg.



Livré avec harnais  
Réf : 0785 4210  
(voir page25).



Réf : 0785 4501 **69<sup>€HT</sup>**

## MANCHETTES DE RÉCOLTE W&W LA PAIRE :

Réf : 0785 5215 **14<sup>€HT</sup>**



Manches de protection pour la récolte. 100% coton, agréable au porté, elles vous protègent des projections de jus et évitent aux vêtements de s'arracher contre les branches. Élastique de serrage, clips pression pour un maintien optimal sans gêne. Longueur : 39cm. Largeur 15cm. Poids : 175g.



Réf.	T	€ H.T
0798 0040	7	7,50
0798 0041	8	7,50
0798 0042	9	7,50
0798 0043	10	7,50
0798 0044	11	7,50

En 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	1/4

## GANTS DE RÉCOLTE ULTRALÉGERS AVEC PICOTS

Induction paume et doigts. Dextérité optimale. Grip intense. Souplesse et respirant pour un confort maximal. Picots nitrile pour une meilleure préhension et synonymes également de durabilité et d'un meilleur amortissement. 25% plus fin que la plupart des gants, tout en offrant des performances mécaniques 2x plus élevées. Lavables en machine.

**NOUVEAU !**

## ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL ARBORICOLE AVEC ROUE\*

Echelle «brouette» conforme au FD E85-052, en aluminium. Repliable avec faible encombrement. Equipée d'un porte caisse. Roue Ø 380 mm avec poignée de manutention.



Barre de soutien frontale, charge maximale : 150kg. Base élargie, largeur des marches : 60mm. Plateforme de cueille de 25x32cm.

Réf	Nb marche	Hauteur sous plateforme (m)	Poids (Kg)	€ H.T
0787 2020	3	0,73m	16,7	399,00
0787 2021	4	1m	17,7	439,00
0787 2022	5	1m25	18,8	459,00
0787 2023	6	1m51	19,9	499,00
0787 2024	7	1m77	20,9	529,00

## PLATEFORME DE CUEILLE\*\*

Équipement pour le Travail en Hauteur en Arboriculture (E.T.H.A) – barre de soutien frontale – charge maximale : 150kg – Base élargie – largeur des marches : 60mm – plateforme de cueille de 25x32cm - fabrication Française – conforme au FD E85-052 – Notice et fiche de vérification E.T.H.A incluse.

à partir de **299<sup>€HT</sup>**

Garde corps solide fixé sur une plateforme large

Réf : 0787 2014  
7 marches

Retour crochet permettant une bonne accroche dans le sol

Réf : 0787 2011  
4 marches

Empattement large, proportionnel à la hauteur de l'escabeau



ENTIÈREMENT RIVETÉ. FABRIQUÉ EN FRANCE.

Réf	Nb marche	Hauteur sous plateforme (m)	dimensions dépliés HxLxL (m)	Poids (Kg)	€ H.T
0787 2010*	3	0,73m	1,39x1,01x1,18	7,4	299,00*
0787 2011*	4	1m	1,64x1,05x1,42	8,4	329,00*
0787 2012*	5	1m25	1,89x1,09x1,65	9,5	389,00*
0787 2013*	6	1m50	2,13x1,14x1,89	10,5	459,00*
0787 2014*	7	1m77	2,38x1,19x2,13	11,6	499,00*

\* Nécessite un devis pour le transport : nous consulter.



Fabrication en France

\*\* Compte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir nos prix. Ils pourront être modifiés en cours d'année.

OPTION PIED RÉGLABLE :

Réf : 0787 2015 **36<sup>€HT</sup>**

## MARCHEPIEDS HOLLANDAIS\*


Marchepieds aluminium légers et robustes.

Réf.	Nb marches	Haut.	Poids	Empattement	Haut. plateforme	€ H.T
0787 2101	3	125cm	4,5kg	72cm	63cm	74,90
0787 2102	4	146cm	5,2kg	72cm	85cm	79,90
0787 2103*	5	162cm	5,9kg	72cm	106cm	89,90
0787 2104*	6	185cm	6,6kg	69cm	127cm	99,90
0787 2105*	7	207cm	7,1kg	72cm	148cm	109,90

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

Suite à l'évolution de la législation concernant le travail en hauteur, les modèles (donc les tarifs) des articles présentés sur cette page sont soumis à modification sans préavis. A l'heure où nous imprimons ce catalogue, les nouveaux textes de loi ne sont pas encore approuvés.

*Légers et robustes !*



Réf : 0787 2101 **74<sup>€HT</sup>**

Réf : 0787 2104 **99<sup>€HT</sup>**

## BROUETTE DE SERRE GALVANISÉE\*



Dim. utiles :  
L 1,2 x P 0,54m  
Poids : 24Kg

Dim. totales :  
L 177 x l 55cm


Réf : 0780 0255 **329<sup>€HT</sup>**

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

## BROUETTE FRUITIÈRE GALVANISÉE\*

Dim. utiles : L. plateau : 80 x 59cm.  
L. plateau Sup. : 40 x 59cm. Poids : 20Kg.

Dim. Totales :  
L. 195 x l. 60 x H. 74 cm



Réf : 0787 0501 **429<sup>€HT</sup>**

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

## SIÈGE DE TRAVAIL SUR ROUES GALVANISÉ



Réf : 0785 9906 **189<sup>€HT</sup>**

Dimensions totales :  
L 54 x l 44 x H 33 à 41cm.  
Garde au sol : 11cm.  
Roues gonflables Ø 25cm. Poids : 10Kg.

*Hauteur réglable !*

Rotatif à 360°



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel





# RÉFRACTOMÈTRE MANUEL

Réf : 0789 0201 **149<sup>€HT</sup>**



Réfractomètre manuel. Permet des mesures simples, rapides et précises. Simple à étalonner.

Réf.	Gamme de mesure	Résolution	Précision	ATC	Utilisation	€ H.T
0789 0201	0 à 32,00% brix	0,1%brix	+/-0,2%	10 à 30°C	sucres, jus de fruits, boissons	149,00
0789 0202	58 à 92,00% brix	0,2%brix	+/-0,2%	10 à 30°C	sucres, lait concentré, gelées, confitures	179,00



**PLUS DE CHOIX SUR NOTRE SITE !**

## RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE DE 0 À 85% BRUX

Réfractomètre numérique portatif, étanche, saccharose, 0,0 à 85,0 % Brix. Spécialement élaboré pour répondre aux besoins et exigences de l'industrie agroalimentaire, ce réfractomètre fonctionne selon le principe de la mesure de l'indice de réfraction par réflexion. Il permet de déterminer avec rapidité et précision la concentration de saccharose contenu dans des échantillons fluides en % Brix. L'échelle de Brix est basée sur le saccharose contenu dans l'eau distillée. Ainsi, 10 g de sucre de canne dans 90 g d'eau correspondent à une solution à 10% de Brix. Température : 0,0 à 80,0°C - Volume minimum d'échantillon : 2 gouttes - Etalonnage Automatique en 1 point à l'eau distillée - Temps de réponse Environ 1,5 seconde - 1 pile 9 V / Environ 5000 mesures.

Réf : 0789 2903 **229<sup>€HT</sup>**

## PÉNÉTROMÈTRE

Indispensable pour connaître la dureté des fruits, leur maturation et donc déterminer la date de la récolte. Robuste et simple d'utilisation. Livré dans un étui avec couteau éplucheur et 2 pistons de 7 et 10 mm.



**OPTION SOCLE**

Réf : 0789 0403 **239<sup>€HT</sup>**



Réf.	Mesure	Caractéristiques	€ H.T
0789 0401	0 à 5kg	Pour fruits tendres (prunes, kiwis,...)	249,00
0789 0402	1 à 12kg	Pour fruits durs (pompes, poires,...)	249,00

Réf : 0789 0401 **249<sup>€HT</sup>**

## CALIBREUR À BOUCLE

Boucle réglable pour mesurer les circonférences et les diamètres de tous fruits et légumes.

Réf.	Diamètres	€ H.T
0772 5101	25 à 95 mm	99,00
0772 5102	65 à 135 mm	99,00



Etui livré

## PIÈCES DE RECHANGE

Réf.	Descriptif	€ H.T
0772 5103	Lame 25/95	3,90
0772 5104	Curseur	6,90
0772 5105	Molette	5,90
0772 5106	Lame 65/135	4,90

**PLUS DE CHOIX SUR NOTRE SITE !**

## CALIBREURS PRUNES, POMMES ...



## CALIBRETTE DE POCHE

En polystyrène injecté. Vendue par anneau séparé pour composer un ensemble sur mesure.



Réf.	Ø	€ H.T	Réf.	Ø	€ H.T
0772 1601	30mm	1,00	0772 1614	73mm	1,20
0772 1602	35mm	1,00	0772 1615	75mm	1,20
0772 1603	40mm	1,00	0772 1616	80mm	1,20
0772 1604	45mm	1,00	0772 1618	85mm	1,20
0772 1605	47mm	1,10	0772 1619	90mm	1,30
0772 1606	50mm	1,10	0772 1620	95mm	1,50
0772 1607	55mm	1,10	0772 1621	100mm	1,50
0772 1608	57mm	1,10	0772 1622	102mm	1,70
0772 1609	60mm	1,10	0772 1623	105mm	1,70
0772 1610	63mm	1,10	0772 1624	110mm	1,90
0772 1611	65mm	1,10	0772 1625	130mm	7,90
0772 1612	67mm	1,20	Acier inoxydable		
0772 1613	70mm	1,20			

## PIED À COULISSE À CADRAN

Pied à coulisse en ABS à cadran à lecture directe, précision 1/10. Bec intérieur et extérieur.



Réf.	Capacité	€ H.T
0772 0002	150mm	22,90

## COMPAS



Réf : 0772 5001 **32<sup>€HT</sup>**

Idéal pour mesurer les gros calibres jusqu'à 220mm de diamètre. Pour melons, artichauts... Acier inoxydable, précision au 1/10mm.

**Pour fruits et légumes de gros diamètres.**

## BALANCE ÉLECTRIQUE PROFESSIONNELLE\*

Cette balance professionnelle de type plate-forme possède un plateau en acier inoxydable et une structure en acier. Simple et robuste, déclinée en 3 portées de 30 à 150kg, elle répondra à tous vos besoins de pesage. Affichage à leds rouges avec affichage cadran à 6 chiffres de 14mm. Pieds stabilisateurs en caoutchouc anti-dérapant à hauteur réglable. Châssis tubulaire en acier galvanisé. Alimentation secteur (220v), livrée avec une batterie interne rechargeable (autonomie de 30h) ainsi qu'un cordon secteur.

**Caractéristiques :**

- Fonctions : Brut/Tare/Net
- ABS -IP54
- Colonne 55cm.
- Température d'utilisation : 10°C à 40°C
- Dimensions : 248x125x162mm.

**399<sup>€HT</sup>**

Réf : 0789 1405\*

**Pieds réglables pour régler le niveau horizontal. Utilisation interdite pour transactions commerciales**

Réf.	Capacité	Dim.	Precis.	€ H.T
0789 1405*	30kg	400x300mm	+/-5g	399,00
0789 1406*	60Kg	400x300mm	+/-10g	449,00
0789 1407*	150Kg	500x400mm	+/-20g	499,00

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.



**AUTRES MODÈLES SUR NOTRE SITE WEB !**





## FOND PROTECTEUR POUR PALOX\*

Plaque de mousse polyéthylène perforée, à cellules fermées. Les trous de 5 mm de diamètre sont positionnés tous les 8cm dans un sens, tous les 4cm dans l'autre sens. Idéal pour protéger les fruits. Epaisseur : 4mm.

### VENDU PAR PAQUET DE 100 PLAQUES

Réf.	Dimensions	€ H.T
0785 3601*	0,95 x 0,95m	119,90
0785 3602*	1,13 x 1,13m	134,90
0785 3603*	1,20 x 1,20m	149,90

\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

En raison du volume, au delà de 200 plaques (soit 2 paquets), nous contacter pour les frais de port.



## LÉGUMIER - FRUITIER\*

Ce très beau légumier fruitier est la réserve à fruits et légumes idéale pour un stockage optimal. Il dispose de deux portes indépendantes avec fermeture par targette. L'ensemble est protégé par une toile moustiquaire métallique plastifiée empêchant toute intrusion d'insectes (mouche, guêpes, souris...). Chaque tiroir dispose de deux poignées pour un transport et une manipulation plus facile.

## LÉGUMIER - FRUITIER BOIS 6 TIROIRS\* :

Matière : bois d'hêtre. Livré avec 6 tiroirs (dim.50x39, hauteur 5cm). Dimension : h.150cm, larg.50cm, 59cm de profondeur. Capacité totale: 12 tiroirs.

Réf : 0749 6910\* **189<sup>€HT</sup>**

## LÉGUMIER FRUITIER BOIS 3 TIROIRS\* :

Matière : bois d'hêtre. Livré avec 3 tiroirs (dim.50x39). Capacité totale : 6 tiroirs. Dimension : h.81cm, larg.50cm, 59cm de profondeur.

Réf : 0749 6911\* **119<sup>€HT</sup>**

### TIROIR SUPP. EN BOIS :

Réf : 0749 6912 **16<sup>€HT</sup>**

### TIROIR SPÉCIAL POMMES DE TERRES

Réf : 0749 6913 **24<sup>€HT</sup>**

Dimension intérieure : 50x39cm hauteur 20cm. Permet de stocker environ 10kg de pomme de terre. Ce tiroir prend la place de 2 tiroirs standards.

Equipé de 2 poignées pour faciliter la manipulation.



\* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.



## BARQUETTES POUR FRUITS



## SACHETS PAPIER KRAFT

Couleur Brune, impression une face : «Fruits et Légumes». Contenance 500g. Dim. : l 14cm x ep. ouvert 8,5cm x H. 22cm.

### LOT DE 1000 SACHETS

Réf : 0794 7726 **22<sup>€HT</sup>**



Réf.	Désignation	Capacité	UDV	Types de fruits	Dimensions	P.U € H.T
0790 2001	1 - Barquettes carton avec anses	850g	900	Fruits rouges	Base : 113x65mm / H. 134x95mm / H. 44mm	106,90
0790 2005	2 - Barquettes carton déco	1,5 à 2 kg	200	Pomme - pomme de terre	214 x 140 x 110 mm	54,90
0790 2002	3 - Barquettes carton extérieur Kraft	125g	1300	Fruits rouges	95 x 65 x 35 mm	119,90
0790 2003	3 - Barquettes carton extérieur Kraft	250g	800	Fruits rouges	110 x 75 x 50 mm	99,90
0790 2004	3 - Barquettes carton extérieur Kraft	500g	500	Fruits rouges	115 x 90 x 68 mm	86,90
0790 2006	4 - Barquettes plastiques	250g	2600	fraises, cerise, tomate	142 x 94 x 50 mm	69,90
0790 2007	4 - Barquettes plastiques	500g	1400	fraise, cerise, tomate, fruits à noyaux, kiwi, raisin	187 x 85 x 58 mm	69,90
0790 2008	4 - Barquettes plastiques	1000g	1000	fruits à noyaux, kiwi	187 x 115 x 100 mm	64,90
0790 2009	Couvercle plastique pour 250g		1500			49,90
0790 2010	Couvercle plastique pour 500g, 1000g		1000			59,90

## DÉNOYAUTEUR CERISES


Réf : 0733 0095 **39<sup>€HT</sup>**

Ce modèle présente une forte capacité de dénoyautage : 15kg/h et plus. Système de protection anti éclaboussure. Grande stabilité. Corps en fonte d'aluminium. Garantie 5 ans

### PIÈCES DETACHÉES :

5 Joints pour Dénoyauter Cerises

Réf : 0733 0100 **4<sup>€HT</sup>**



## SAC-FILET TRICOTÉ JAUNE

Ces sacs sont pratiques pour le stockage et le transport de vos fruits ou légumes après récolte. En polyéthylène haute densité (PEHD) qui lui confère une excellente résistance à l'élongation. Compatibles pour le contact alimentaire. Vendu par lot de 100 sacs.

### LES 100

à partir de **14<sup>€HT</sup>**

Réf.	Capacité	Dim.	€ H.T
0785 3610	2,5kg	28x36cm	14,90
0785 3611	5Kg	34x47cm	16,90
0785 3612	10Kg	40x57cm	19,90
0785 3613	25Kg	50x78cm	24,90



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

## PLUVIOMÈTRE SEMI PROFESSIONNEL AVEC PIQUET

Mesure la quantité de pluie en l/m<sup>2</sup>. Muni d'un curseur, il vous indiquera le cumul des précipitations. ABS. Graduation de 0 à 60mm/m<sup>2</sup>. Gradué tous les 1mm avec échelle cumulative. Dimensions : 520 x 120mm. Poids : 154g. Livré avec pied.



Réf : 0788 9111 **14<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**

## PLUVIOMÈTRE PROFESSIONNEL AVEC SOCLE

Mesure la quantité de pluie en l/m<sup>2</sup>. Filtre pour feuilles mortes. Relevé quotidien de pluviométrie fourni. ABS. Graduation de 0 à 100mm/m<sup>2</sup>. (2 types : 1 graduation = 0,5mm/m<sup>2</sup> et 1 graduation = 1mm/m<sup>2</sup>). Dimensions : 390 x 230mm. Poids : 1kg.



Réf : 0788 9112 **39<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**

## THERMOMÈTRE MINI/MAXI ÉLECTRONIQUE



Belle déclinaison électronique du désormais très classique thermomètre Mini/Maxi. Mémorisation et Affichage de la T° Mini et Maxi (cycle de mesure : toutes les 10 secondes). Plage de T° comprise entre -50°C et +70°C - Précision : +/- 1°C. Bouton de remise à zéro. Fonctionne avec une pile AAA fournie

Réf : 0789 2201 **12<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**

## MÈTRE RUBAN BAHCO® EN FIBRE DE VERRE



Graduations permanentes clairement visibles avec finition anti-éblouissement. Force supplémentaire du ruban grâce à la combinaison de 16 000 fils et de fibre de verre (résistance 500kg). Plus de résistance à l'usure grâce au double revêtement en nylon du ruban. Ruban de classe II.

Réf	longueur	Poids	€ H.T
0788 5810	50m	960gr	39,90
0788 5811	100m	1520gr	79,90

## CADRE DE COMPTAGE

Il permet de mesurer rapidement la densité sur une surface donnée. Cadre de mesure de 1/10m<sup>2</sup>. Personnalisable à partir de 200 pièces. Il se replie et déplie facilement grâce à son bouton pression. Matière plastique. Longueur d'un côté : 33cm.



Réf : 0789 5804 **9<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**



## LOUPE PLIANTE

Loupe pliante en métal chromé. Très pratique, se transporte facilement dans la poche.



Réf : 0788 7201 **10<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**

Réf.	Gross <sup>T</sup>	Lentille	€ H.T
0788 7201	10x	20mm	11,90
0788 7202	20x	20mm	11,90

## COMPTEUR

Boîtier ABS chromé. Remise à zéro par molette latérale. Clip métal pour l'index. Avec bague pour tenir au doigt ou avec socle.



① AVEC BAGUE

Réf : 0788 6301 **9<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**



② AVEC SOCLE

Réf : 0788 6302 **10<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**



## BALANCE COMPACTE 5KG

Balance portable compacte. Son format compact et ultra-plat permet de la ranger très facilement. Touches sensitives, affichage LCD. Hauteur : 20 mm, plateau inox : 240 x 160 mm. Fonctionne avec 2 piles AAA fournies. Dimensions : 240 x 160 x 19mm. Poids : 740g. Précision : +/- 1g. Capacité : 5000g.

Utilisation interdite pour transactions commerciales

Réf : 0789 1402 **46<sup>€HT</sup><sub>90</sub>**

## BALANCE MÉNAGÈRE

Plateau large en ABS, Ø 15cm. Témoin de charge des piles, fonction tare. Poids: 345g. Idéal pour les petites pesées rapides. Livrée sans pile AAA.



Réf.	Capacité	Précision	Dim.(mm)	€ H.T
0789 1401	2000 g	+/-1g	150X210	19,90

## LASER EFFAROUCHEUR PRO

L'approche du faisceau laser déclenche l'instinct de survie des oiseaux et les pousse à s'éloigner. Avec un usage fréquent de ce laser, les oiseaux considéreront la zone comme dangereuse et se tiendront à l'écart. Il n'y a donc pas d'effet d'accoutumance. C'est un moyen très efficace pour lutter contre les oiseaux qui se sont habitués avec le temps aux autres moyens de lutte tels que les canons à gaz ou effaroucheurs électroniques. Ce produit a été conçu pour une utilisation dans des circonstances exigeantes, il est donc très robuste.

Il est équipé d'une protection antichoc, et est également protégé contre l'eau et la poussière. Portée maximale : 1000 mètres (en pleine nuit). Portée minimale : 100 mètres (par grand soleil). Couleur du faisceau laser : verte. Durée de vie de la source laser : 5 000 heures. Source d'alimentation : 2 piles CR123 livrées. Dimensions : 190 x 41 x 41 mm. Poids : 200g. Attention : Cet article est vendu exclusivement aux professionnels car il est réservé à une utilisation professionnelle de lutte contre les oiseaux. il ne doit en aucun cas être dirigé vers les yeux des humains ou animaux, les avions, ... Tenir hors de portée des enfants. Merci de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité présentes sur la notice livrée avec le produit ( notice à lire impérativement ).



**289<sup>€HT</sup><sub>00</sub>**

Réf : 0769 6061

Autres modèles longue portée disponibles sur notre site.

## BERMUDA DE TRAVAIL BLEU



Bermuda de travail confortable et résistant (cordura 100% nylon) en toile effet jeans. Composition : 65% polyester 35% coton 300g/m<sup>2</sup>. 2 poches devant + 2 poches arrière + multipoches de chaque côté.



Réf.	Taille
0795 7820	40
0795 7821	42
0795 7822	44
0795 7823	46
0795 7824	48
0795 7825	50

Le Bermuda **42€<sup>ht</sup>**

## SHORT

Ultra léger, ce short est très agréable à porter (taille élastique et son cordon de serrage).



Le Short **16€<sup>ht</sup>**

Ce short flottant a des finitions soignées : fentes côtés avec piqures d'arrêt et sac de poches. Couleur : kaki. Composition : 100% coton.

Réf.	Taille	T. de taille
0799 4025	40/42	80-84
0799 4026	44/46	88-92
0799 4027	48/50	96-100
0799 4028	52/54	104-108
0799 4029	56/58	112-116

## TABLIER RENFORCÉ 117CM

Tablier résistant en polyvinylpyrrolidone (PVP). Cèllets en métal. Accrochage dans le cou et sur les épaules par 2 sangles réglables et clipsables. Coloris : vert foncé. Poids : 350gr. Dimensions : Longueur 85cm x Hauteur 117cm.



Réf : 0795 3605 **34€<sup>ht</sup>**

## PROTÈGE POIGNET AVEC TENSEUR

Protège poignet à action thermique, pouvant s'adapter aux 2 poignets. Indications : traumatisme du poignet et de la main, tendinite, douleurs aiguës et chroniques du poignet. Taille unique : réglable selon besoin.

Réf : 0795 9826 **12€<sup>ht</sup>**



## BRETELLES CONFORT BAHCO® AVEC CLIPS

Taille unique avec bretelles ajustables. Durable et solide. Élastique en caoutchouc d'une largeur de 43mm. Poids : 280gr



Réf : 0795 9829 **22€<sup>ht</sup>**



## PANTALON MOLINEL NARTURATECH PRO LIFE

**64€<sup>ht</sup>**

LE PANTALON

Ceinture 5 passants dont un plus large au milieu du dos, fermée par un bouton effet gomme avec une glissière. Sangle accroche clef au niveau de la ceinture finie par une boucle en plastique. 2 grandes poches amples sur le devant avec fond de poche contrastant en Cordura®. 1 poche sèche en Cordura® avec fond contrastant sur le devant droit. 2 poches genouillères en tissu contrastant noir avec 2 positions de réglage. 1 poche dos plaquée avec fond, fermée par un rabat contrastant en Cordura® avec une pression effet gomme noir. Empiècement en Cordura® à l'entrejambe. Renfort bas de jambe dos, réglage intérieur bas de jambe par élastique. Finition double surpiqure. Tissu principal : natté, 65% polyester, 35% coton, 310 gr/m<sup>2</sup>; coloris : kaki. Tissu contrastant : canvas, 54% coton, 46% polyamide Cordura®, 260 gr/m<sup>2</sup>; coloris : kaki foncé. Micro ripstop, 100% polyamide, 250 gr/m<sup>2</sup>; coloris : noir.



Réf.	Taille
0795 4510	40
0795 4511	42
0795 4512	44
0795 4513	46
0795 4514	48
0795 4515	50
0795 4516	52
0795 4517	54

## JAMBIÈRE DE TRAVAIL PRO AVEC GENOUILLÈRE INTÉGRÉE



Réf : 0795 9925 **64€<sup>ht</sup>**

Travaillez de façon plus ergonomique grâce à ces jambières avec ces genouillères intégrées et sa protection contre l'humidité. Taille unique et réglable. 2 attaches crochet à reprendre sur le pantalon ou à la ceinture - élastique en haut de jambe avec sangle à cliquer - 3 scratches pour fermeture latérale - poche intérieure pour genouillère 25cmx15cm (livrée). Intérieur : 50% coton 50% polyester. Composition extérieur : 88% polyclorure de Vinyl - 12% polyester. Composition Intérieur : 50% coton 50% polyester. Hauteur : 65cm - Largeur: 40cm. Taille unique - fabrication allemande.

## GANTS MARAÎCHER ÉTANCHES



Gants légers avec bonne dextérité. Étanches à l'eau, ils sont idéaux pour le travail dans la terre et en contact avec de l'eau.

Bonne accroche/Grip en milieux humide. Lavables à 40° en machine. Ces gants seront pour vous, une seconde peau.

Réf.	Taille	€ H.T
0796 2939	7	10,90
0796 2935	8	10,90
0796 2936	9	10,90
0796 2937	10	10,90
0796 2938	11	10,90



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Agricole Professionnel





## SWEAT À CAPUCHE CONFORT BLEU

Réf.	Taille
0795 9532	M
0795 9533	L
0795 9534	XL
0795 9535	XXL



Sweat de travail ou détente, très agréable à porter. Composition : coton (80%) et polyester (20%). 300g/m<sup>2</sup>. 3 poches avec zip dont 1 sur le haut du bras.

LE SWEAT **54<sup>€HT</sup>**

## PANTALONS DE TRAVAIL TRIANGLE® AVEC RENFORTS GENOUX

LE PANTALON **36<sup>€HT</sup>** MARRON GRIS OLIVE



Triple couture garantie à vie.



Pantalon de travail confortable et très résistant grâce aux triples surpiqûres, et aux renforts genoux et poches en Oxford 600D (polyester très résistant). Ceinture ajustable par bande auto-agrippante, poches porte-genouillères, 2 poches repose-mains, 2 poches arrières, 2 poches latérales, 1 boucle porte-outils, 1 poche mètre, 1 poche porte-stylos, ourlets réglables en longueur et renforcés. Composition : 65% polyester, 35% coton 280g/m<sup>2</sup>, toile canvas. Renfort Oxford 600D sur les genoux, les fesses et les poches.

Réf. Marron	Réf. Gris	Réf. Olive	Taille	T. de taille
0795 7712	0795 7713	0795 7714	34	68
0795 7720	0795 7709	0795 7730	36	72
0795 7721	0795 7710	0795 7731	38	76
0795 7722	0795 7701	0795 7732	40	80
0795 7723	0795 7702	0795 7733	42	84
0795 7724	0795 7703	0795 7734	44	88
0795 7725	0795 7704	0795 7735	46	92
0795 7726	0795 7705	0795 7736	48	96
0795 7727	0795 7706	0795 7737	50	100
0795 7728	0795 7707	0795 7738	52	104
0795 7729	0795 7708	0795 7739	54	108

GENOUILLÈRES POLYÉTHYLÈNE

Dimensions : 240x165x18mm

Réf : 0795 3902 **9<sup>€HT</sup>**

## PANTALON DE TRAVAIL LÉGER COTON POLY

LE PANTALON **24<sup>€HT</sup>**

Pantalon de travail avec poches pour genouillères. Pantalon de travail avec 2 poches italiennes, et une poche arrière à rabat auto-agrippant, une poche téléphone et une poche mètre. Système Full Range® sur la cuisse gauche permettant de fixer des outils type tournevis, clés, limes... Poches pour genouillères à bandes auto-agrippante prévues pour recevoir des plaques en mousse polyuréthane. Braguette zippée. Composition : 60% coton (280g/m<sup>2</sup>) et 40% polyester. Couleur : gris/noir ou beige/noir.



Genouillères polyéthylène

Réf : 0795 3902

**9<sup>€HT</sup>**

Dimensions : 240x165x18mm



BEIGE / NOIR

Réf.	Taille	T. de taille
0795 6930	38	73-76
0795 6931	40	77-80
0795 6932	42	81-84
0795 6933	44	85-89
0795 6934	46	89-92
0795 6935	48	93-96
0795 6936	50	97-100
0795 6937	52	101-104
0795 6938	54	105-108

GRIS / NOIR

Réf.	Taille	T. de taille
0795 6901	38	73-76
0795 6902	40	77-80
0795 6903	42	81-84
0795 6904	44	85-89
0795 6905	46	89-92
0795 6906	48	93-96
0795 6907	50	97-100
0795 6908	52	101-104
0795 6909	54	105-108

## PANTALON G-ROK

LE PANTALON **39<sup>€HT</sup>**



Taille semi-élastiquée, braguette fermeture à glissière, 2 poches italiennes, 1 poche arrière avec soufflet fermée par rabat pressionné, 1 boucle sous ceinture dans le dos, 1 poche cuisse avec soufflet fermée par rabat pressionné avec poche téléphone intégrée, 1 poche couteau, genoux préformés ergonomiques. Bachette polyester coton 65/35. Couleur : vert nature. Entrejambe : 84cm.



Réf.	Taille	T. de taille
0795 3301	S (40-42)	80-84
0795 3302	M (44-46)	88-92
0795 3303	L (48-50)	96-100
0795 3304	XL (52-54)	104-108
0795 3305	XXL (56-58)	112-116

## CEINTURE LOMBAIRE SIMPLE

Ceinture polyvalente pour tous types d'activités. Tissu thermo thérapeutique multi élastique, garantissant un maintien confortable. Améliore le rendement mécanique musculaire, prévient et soulage les lésions. Fermeture réglable. Peut être portée sous ou sur les vêtements. Taille unique. Indications : douleurs des reins, lumbago, lésions des muscles du dos et des reins.



Réf : 0795 9825 **29<sup>€HT</sup>**



# BOTTILLONS CLEANLAND® DOUBLÉS NÉOPRÈNE



à partir de  
**32€<sup>ht</sup>**  
90

La paire

*Nettoyage simplifié  
par frottements*

Bottillons étanches, faciles à chauffer.  
La doublure néoprène apporte un grand confort.  
Semelle technique anti-dérapante à vague autonettoyante  
par simple frottement. Dessus caoutchouc, doublure  
néoprène, semelle caoutchouc auto-nettoyante.  
Couleur : Kaki. Disponibles du 40 au 47. Taille 42 : 475g.

Réf.	Taille	€ H.T	Réf.	Taille	€ H.T
0797 5501	40	32,90	0797 5505	44	32,90
0797 5502	41	32,90	0797 5506	45	32,90
0797 5503	42	32,90	0797 5507	46	34,90
0797 5504	43	32,90	0797 5508	47	34,90

## GRAISSE À CHAUSSURE

Graisse animale incolore qui imperméabilise la chaussure et améliore la souplesse du cuir. Indispensable pour un bon entretien de vos chaussures en cuir.



Réf : 0797 3001 **9€<sup>ht</sup>**  
90



## à partir de **59€<sup>ht</sup>** CHAUSSURES MONTANTES DE TRAVAIL TOUT TERRAIN

Cette chaussure de travail confortable et robuste vous emmènera dans n'importe quel terrain. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Haut de tige matelassé pour la protection des malléoles contre les chocs latéraux. Doublure textile 3D des quartiers et soufflet en textile assurant la ventilation du pied et un séchage rapide. Crochet autobloquant en métal. Semelle intérieure anatomique et amovible sur mousse et textile à séchage rapide. Semelle à crampons adhérente et résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures cousue GOOD YEAR® Cambrion pour soutenir la voûte plantaire, un garnissage pour un confort maximum et absorption de la transpiration.

Trépointe qui relie par double piqûre le dessus de la chaussure à la semelle. Cet ensemble permet le ressemelage et donc une utilisation maximale de la chaussure. Disponible du 40 au 46. Taille 42 : 750g

Réf.	Taille	€ H.T
0797 6901	40	59,90
0797 6902	41	59,90
0797 6903	42	59,90
0797 6904	43	59,90
0797 6905	44	59,90
0797 6906	45	59,90
0797 6907	46	64,90

## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ PRO FEMME S3



Confortables, légères et pratiques : ces chaussures de sécurité sont adaptées à la morphologie du pied féminin et vous protégeront de tout risque lié à votre activité. Chaussures en cuir velours et textile, déperlant. Hydrofuges, elles sont parfaitement adaptées aux environnements difficiles et humides, et particulièrement conseillées dans les secteurs du BTP, de l'artisanat, de l'agriculture ou du paysagisme. Embouts en composite S3. Lames textile anti-perforation certifiées. Pas d'oxydation, pas de conduction thermique, plus de longévité. Première de propreté et doublure avec traitement anti-bactérien. Languette matelassée et protège-malléole renforcé. Poids T 38 : 437g.

LA PAIRE **69€<sup>ht</sup>**  
90

Réf.	Taille
0780 0060	36
0780 0061	37
0780 0062	38
0780 0063	39
0780 0064	40
0780 0065	41

## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HYDROFUGES



LA PAIRE **64€<sup>ht</sup>**  
90

Chaussure de sécurité, confortable et légère, en cuir « crazy horse » marron, hydrofuge (résistance à la pénétration de l'eau). Sa semelle flexible pour un meilleur confort, en PU (polyuréthane) permet de diminuer le risque de glissement. Une protection contre la perforation empêche la pénétration d'objets pointus à travers la semelle. L'embout renforcé (en composite) protège les orteils contre l'écrasement. Doublure intérieure en tissu respirant. Coloris marron. Norme S3 EN ISO 20345. Disponible du 39 au 47.

TIGE BASSE		TIGE HAUTE	
Réf.	Taille	Réf.	Taille
0797 8710	40	0797 7710	39
0797 8711	41	0797 7711	40
0797 8712	42	0797 7712	41
0797 8713	43	0797 7713	42
0797 8714	44	0797 7714	43
0797 8715	45	0797 7715	44
0797 8716	46	0797 7716	45
		0797 7717	46
		0797 7718	47

## GENOUILLÈRES PRO GEL 2 EN 1

Genouillères professionnelles de travail 2 en 1. Haute qualité. En gel pour un meilleur confort de protection. La coque extérieure en plastique est amovible pour pouvoir utiliser la genouillère seule en Nylon robuste. Double sangles réglables. Dimensions : 20,3 x 16,5cm.



Réf : 0752 0115 **59€<sup>ht</sup>**  
90

## CHAUSSURES DE SÉCURITÉ OUTDOOR

LA PAIRE **49€<sup>ht</sup>**  
90



Réf.	Taille
0797 7790	40
0797 7791	41
0797 7792	42
0797 7793	43
0797 7794	44
0797 7795	45
0797 7796	46

Chaussures idéales en milieu agricole, bâtiment, paysagiste. Embout acier 200 joules - Semelle anti-perforation acier - Tige en cuir nubuck - Protège malléoles mousse 10mm - Soufflet hydrofuge sur mousse 10 mm. - Doublure respirante et antifongique - Fermeture par passe lacets et crochets - Lacets polyamide - Première de propreté post formée antibactérienne et antistatique - Cramponnage multi-usages - Système d'absorption d'énergie au talon - Poids : 1,4 kg (paire). Conforme à la norme EN ISO 20345:2011 - Normes S3 SRC



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr



Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Agricole Professionnel





# Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel



Parc d'activités de la Broye 2 Rue du Chauffour 59710 ENNEVELIN

**BON DE COMMANDE**  
TÉLÉCHARGEABLE SUR LE WEB *Téléchargez, imprimez et commandez !*

## POUR COMMANDER :

Précisez bien votre code avantage

**WEB** [www.triangle-outillage.fr](http://www.triangle-outillage.fr)  
24H/24 et 7 jours sur 7

**PAR EMAIL** [contact@triangle-outillage.fr](mailto:contact@triangle-outillage.fr)

**TÉL.** 03 20 29 18 18 (appel non surtaxé)  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h

**FAX** 03 20 29 18 20  
24H/24 et 7 jours sur 7

**COURRIER** TRIANGLE : Parc d'activités de la Broye  
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

**VOTRE CADEAU**



### LES LUNETTES SOLAIRES DE SÉCURITÉ PYRAMEX®

Lunettes de protection avec oculaire monobloc en polycarbonate | Pont nasal en caoutchouc thermoplastique souple | Embout de branche en caoutchouc pour une bonne dextérité | Cadre non conducteur, diélectrique | Traitement anti-rayures | Normes : EN166 | 23.2g

## Adresse de facturation

N° client : \_\_\_\_\_ Code Avantage : 10701

Raison sociale : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

C.P. : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Contact : \_\_\_\_\_

Tel : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

Tél. port : \_\_\_\_\_ Pour la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

Email : \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

- Arboriculteur  Viticulteur  Pépiniériste  Espaces verts
- Collectivités  Maraîcher  Paysagiste Autres : \_\_\_\_\_

Siret : \_\_\_\_\_

## Adresse de livraison (si différente)

Raison sociale : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

CP : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

Tél. port : \_\_\_\_\_ Pour la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PU HT	TOTAL HT
<input type="checkbox"/>	<b>Je commande, je reçois ... LES LUNETTES SOLAIRES DE SÉCURITÉ PYRAMEX® .....dans mon colis.</b> (Je coche la case)			<b>GRATUIT</b>

## MODE DE REGLEMENT<sup>(1)</sup>

- Chèque bancaire à l'ordre de Triangle
- Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867
- Mandat Administratif : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867
- Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD

N° de carte \_\_\_\_\_

Date d'expiration \_\_\_\_\_ **INDISPENSABLE** : Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte bancaire \_\_\_\_\_

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

## MONTANT des articles HT

Frais de Port HT<sup>(2)</sup> + 11,90€

Frais de Port supplémentaires HT<sup>(3)</sup> pour articles encombrants

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

En acceptant ce bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de ventes page 2.

(2) Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale, nous consulter. (3) Port encombrant en sus : Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port supplémentaires. 20€ le 1er article puis 5€ par article encombrant supplémentaire. Exemple pour une commande avec 2 articles encombrants : 11.90€ + 20€ + 5€ = 36.90€. Au-delà de 3 articles nous consulter. Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu'au 31/08/2020.

Triangle SARL au capital de 13000 Euros RCS Lille Métropole 384 051 686. Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 « dit règlement général sur la protection des données », vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant, qui peut s'exercer par courrier à TRIANGLE - Parc d'activités de la Broye - 2 rue du Chauffour - 59710 Ennevelin, en indiquant vos nom, prénom, adresse et n° client.

## LUNETTE PRO CONFORT AVEC MOUSSE ET ELASTIQUE

Lunette de protection confortable avec un rembourrage en mousse et un support nasal en caoutchouc. Lunettes avec branches aux embouts souples en caoutchouc. Livrées avec une lanière réglable. Filtre avec anti buée - Norme : EN166



Réf.	Couleur	€ H.T
0796 3705	fumée	12,90
0796 3706	incolore	12,90



## BERMUDA DE TRAVAIL BLEU



**42€<sup>ht</sup>**  
Le Bermuda

Réf.	Taille
0795 7820	40
0795 7821	42
0795 7822	44
0795 7823	46
0795 7824	48
0795 7825	50

Bermuda de travail confortable et résistant (cordura 100% nylon) en toile effet jeans. Composition : 65% polyester 35% coton 300g/m<sup>2</sup>. 2 poches devant + 2 poches arrière + multipoches de chaque côté.

## GANTS "ANTI-TRANSPIRANTS" AVEC PICOTS

1er anti-transpirant au monde : rafraîchit les mains chaudes et assèche les mains moites. De plus, des micros particules d'huiles essentielles sont présentes dans les gants, empêchant les mauvaises odeurs sur vos mains. Support tricotés fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique ad-apt® sans risque pour la peau. Enduction paume en micro mousse de Nitrile. Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie.



Réf.	Taille	€ H.T
0796 9111	7	6,90
0796 9112	8	6,90
0796 9113	9	6,90
0796 9114	10	6,90
0796 9115	11	6,90

En 388 R.M
Abrasion 4/4
Coupure 1/5
Déchirure 3/4
Perforation 1/4

## GANTS DEXTÉRITÉ POLYAMIDE

Gants polyamide vert tricoté une pièce. Enduction PVC HPT™ (Hydropellent Technology™). Enduction souple et durable qui repousse les liquides et fournit une **bonne prise en main, même en milieu humide**. Poignet élastique. Idéaux en floriculture, horticulture, arboriculture, entretien espace vert. **Traitement Actifresh**: efficace contre les bactéries, les champignons, la rouille en empêchant ces micro-organismes de commencer à se développer. Favorise une durée de vie plus longue et évite la création de mauvaises odeurs.



En 388 R.M
Abrasion 4/4
Coupure 1/5
Déchirure 3/4
Perforation 1/4

Réf.	Taille	€ H.T
0796 1201	8	3,20
0796 1202	9	3,20
0796 1203	10	3,20

Très bonne dextérité et grande souplesse.



## POLO MANCHES COURTES

Polo gris manches courtes, pour travail ou détente. Composition : 50% coton, 50% polyester.

**19€<sup>ht</sup>**  
90

Le Polo

Réf.	Taille	T. poitrine
0795 9081	M	89-96
0795 9082	L	97-104
0795 9083	XL	105-112
0795 9084	XXL	113-120

## BERMUDA DE TRAVAIL

**32€<sup>ht</sup>**  
Le Bermuda

Bermuda de travail gris et noir très résistant, avec coutures indéchirables, déperlant et muni d'une ceinture ergonomique élastique permettant un très bon confort. Muni d'un total de 8 poches, dont une poche porte outils et une poche mètre. Composition : 65% polyester - 35% coton. Disponible du 40 au 52.

Réf.	Taille	T. de taille
0795 7811	40	80
0795 7812	42	84
0795 7813	44	88
0795 7814	46	92
0795 7815	48	96
0795 7816	50	100
0795 7817	52	104

## CHAUSSURES DE TRAVAIL PRO "SAVANE"



**56€<sup>ht</sup>**  
90

La paire

Chaussure idéale pour les activités professionnelles de type maraîchage ou espaces verts. Peut être utilisée pour la randonnée et le trekking. Chaussure haute - Dessus cuir crôte velours hydrofuge - Doublure Membrane Hydroguard Imper respirante - Montage dit « chaussette » pour une imperméabilité renforcée - Sur bout avant et arrière anti-usure. - Fermeture par oeillets rivetés - Lacets polyamide marron - Première de propreté Thermoformée - Semelle en caoutchouc et Eva. - Cramponnage multi-usages - Système d'absorption d'énergie au talon.

Réf.	Taille
0797 1810	39
0797 1811	40
0797 1812	41
0797 1813	42
0797 1814	43
0797 1815	44
0797 1816	45
0797 1817	46



Contact / Email  
contact@triangle-outillage.fr




Commande web 24/24h  
www.triangle-outillage.fr



**Triangle**  
Spécialiste du Matériel Horticoles Professionnel

ECHANTILLON  
GRATUIT

# TOILE DE PAILLAGE NOIRE



PRIX PAR  
QUANTITES

## TOILE DE PAILLAGE NOIRE 110G/M<sup>2</sup>\*

Tissée en polypropylène stabilisé aux UV. Pour la couverture des sols pentus et pour la culture hors sol en pots. Bloque les mauvaises herbes, évite la stagnation de l'eau. Résistante, elle ne se déchire pas lors du passage d'engins et de personnes.

Réf.	Largeur	Longueur	Poids	Densité	€ H.T
0714 1001	1,05m	100m	11.5kg	110g/m <sup>2</sup>	59,90
0714 1002*	1,65m	100m	17.5kg	110g/m <sup>2</sup>	89,00
0714 1003*	2,1m	100m	22.5kg	110g/m <sup>2</sup>	119,00
0714 1004*	3,3m	100m	35kg	110g/m <sup>2</sup>	189,00
0714 1005*	4,15m**	100m	45kg	100g/m <sup>2</sup>	254,00
0714 1006*	5,15m**	100m	56kg	100g/m <sup>2</sup>	299,00

## TOILE DE PAILLAGE NOIRE 130G/M<sup>2</sup>\*

Toile de paillage résistante tissée en polypropylène 130g/m<sup>2</sup> avec quadrillage lignes blanches tous les 25cm. Idéale pour la couverture des sols. Bloque le développement des mauvaises herbes tout en étant perméable à l'eau.

Réf.	Largeur	Longueur	€ H.T
0714 5001*	2,10 m	100m	149,00
0714 5002*	3,25 m	100m	229,00

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.  
\*\* La toile est pliée en 2 et livrée en rouleau ce qui facilite grandement l'installation.  
\*\*\* Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

Compte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir nos prix sur les toiles de paillage. Ils pourront être modifiés en cours d'année.

\* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande. \*\* La toile est pliée en 2 et livrée en rouleau ce qui facilite grandement l'installation. \*\*\* Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

ECHANTILLON  
GRATUIT

# TOILE DE PAILLAGE VERTE\*



Toile de paillage tissée en polyéthylène avec fil blanc d'alignement tous les 15cm. Idéale pour la couverture des sols, bloque le développement des mauvaises herbes tout en étant perméable à l'eau. Livrée en rouleau jusqu'à 2,10m. Pour les grandes largeurs, la toile est pliée en 2 et livrée en rouleau ce qui facilite grandement l'installation.

Réf.	Largeur	Long.	Présentation	Densité	€ H.T
0714 4201	1,05m	100m	Rouleau	100g/m <sup>2</sup>	59,90
0714 4202*	1,50m	100m	Rouleau	100g/m <sup>2</sup>	89,00
0714 4203*	2,10m	100m	Rouleau	100g/m <sup>2</sup>	129,00
0714 4204*	3,30m	100m	Rouleau Dossé**	100g/m <sup>2</sup>	189,00
0714 4205*	4,20m	100m	Rouleau Dossé**	100g/m <sup>2</sup>	249,00
0714 4206*	5,25m	100m	Rouleau Dossé**	100g/m <sup>2</sup>	299,00
0714 4207	1,05m	25m	Rouleau	90g/m <sup>2</sup>	19,90
0714 4208	1,50m	25m	Rouleau	90g/m <sup>2</sup>	29,90
0714 4209	3,30m	25m	Rouleau	90g/m <sup>2</sup>	59,90



## AGRAFES POUR TOILE DE PAILLAGE

Permettent de fixer au sol la toile de paillage, voiles non tissés et filets. Pointes biseautées sur tous les modèles pour une meilleure perforation. Montage recommandé : 1 agrafe au m<sup>2</sup>.



Réf.	H x L x H	Ømm	UDV	€ H.T
1 0714 1101	20x5x20cm	3	50	10,90
2 0714 1102	30x10x30cm	3	50	12,90
3 0714 1103	20x20x20cm	3,7	100	11,90
4 0714 4301	20x15+5	4	100	14,90

