



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°80

CATALOGUE Général
2018



Matériel & Accessoires Outils à manche

COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 20

LOUCHET ARBORICULTURE

Manche béquille frêne.
2 pose-pieds. Acier trempé à haute teneur en carbone.
Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre.
Épaisseur de tôle importante : 3,5mm. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant.

> GARANTIE 5 ANS
FER UNIQUEMENT

QUALITY TOOLS
Polet

Réf : 8052 0501
104^{€ht}₉₀

Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
8052 0501	35 x 13cm	3kg	104,90



LOUCHET PÉPINIÉRISTE

Lame en acier trempé. Belle finition et polissage pour mieux glisser dans la terre.
Manche béquille verni en frêne.
2 pose-pieds.
Poids : 2,250kg.

> GARANTIE 5 ANS
> Fer uniquement.
> Excellent rapport qualité-prix.

APPROUVE
par nos clients

A partir de
59^{€ht}₉₀



Réf.	Dimension	Manche	€ H.T
8052 6101	34 x 14cm	frêne 1 m	54,90
8052 6201	40 x 14cm	frêne 1 m	64,90
8052 6202	40 x 14cm	fibre 1 m	109,90



LOUCHETS PÉPINIÉRISTE

Acier poli pour diminuer la résistance aux frottements dans la terre.
Longueur totale : 124cm.
dimensions fer : 36 x 16cm.
Poids 2500hgr.

A partir de
54^{€ht}₉₀

Repose pieds



Réf.	Dimension	Manche	€ H.T
8052 8001	36 x 16cm	Béquille frêne	54,90
8052 8401	36 x 16cm	Béquille fibre	69,90

LOUCHET DE PLANTATION

Louchet de plantation à douille à anneau renforcé. Acier trempé à haute teneur en carbone.
Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Épaisseur de tôle importante de 3,5mm. Manche béquille fibre de verre 0,85m (10 fois plus solide que le bois). Résistant à tout décalage de température et d'humidité.
Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguïsant.

> GARANTI 5 ANS
FER & MANCHE



Réf : 8052 0601
154^{€ht}₉₀

Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
8052 0601	28 x 18cm	3kg	154,90



NOUVEAU LOUCHET D'ARRACHAGE 100% ACIER

Ce louchet est composé exclusivement d'acier, le rendant extrêmement résistant.
Idéal pour l'arrachage d'arbustes.
Poids : 3,75kg.
Manche de 80cm.
Longueur fer : 36cm.
Largeur fer : 15cm.

Réf : 8052 8305
189^{€ht}₀₀



LOUCHET «LÉGER»

Louchet compact léger et robuste.
Idéal pour un travail de précision.
Poids plume : 2,25kg seulement, très apprécié en fin de journée !
Équipé d'un manche béquille en frêne de 87cm.
Longueur fer : 27cm.
Largeur fer : 10cm.
Épaisseur 2,6mm.

Réf : 8052 7904
64^{€ht}₉₀

Fabrication artisanale, à la main. Belgique



LOUCHET SENLIS

Acier poli pour diminuer la résistance aux frottements dans la terre. Manche pomme frêne ou béquille fibre en 1m.

AVEC MANCHE FRÊNE

Réf.	Dimension	Manche	Poids	€ H.T
8052 7501	26 x 16cm	Pomme	1,7kg	39,90
8052 7601	28 x 17cm	Pomme	1,9kg	42,90

AVEC MANCHE FIBRE

Réf.	Dimension	Manche	Poids	€ H.T
8052 8201	28 x 17cm	Pomme	1,9kg	54,90



Réf : 8052 7501
39^{€ht}₉₀

Réf : 8052 8201
54^{€ht}₉₀

MANCHE DE RECHANGE

Réf.	Manche	Diamètre	€ H.T
8052 9501	Pomme frêne	40mm	6,90
8052 9701	Béquille frêne	40mm	7,90

3 OU 5 MÈTRES !

LOUCHET HOLLANDAIS

Très utilisé par les pépiniéristes et les paysagistes. Louchet à douille à plume longue. Manche béquille frêne. Tôle trempée au 2/3. Acier à haute teneur en carbone. Polissage fin pour réduire la résistance aux frottements dans la terre. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguissant. Manche béquille frêne.

> GARANTIE 5 ANS !

Réf : 8052 0301
69[€]₉₀



Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
8052 0301	28 x 18cm	1,9kg	69,90

LOUCHET D'ARRACHAGE


Louchet d'arrachage à douille à anneau renforcé. Acier trempé à haute teneur en carbone. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Epaisseur de tôle importante : 3,5mm. Manche béquille fibre de verre 0,85m (10 fois plus solide que le bois). Résistant à tout décalage de température et d'humidité. Tranchant forgé meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguissant.

> GARANTIE 5 ANS FER & MANCHE

Réf : 8052 0401
149[€]₉₀



Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
8052 0401	35 x 13cm	3kg	149,90



LOUCHET ÉTROIT POUR TRANCHÉE

Louchet ultra résistant et renforcé. Conçu pour un travail en profondeur dans des tranchées ou endroit difficile d'accès. Manche court de 90cm en Hickory (bois imputrescible équivalent aux Ipé et Bangkirai). Repose-pied rectangulaire, très large pour une stabilité et une force optimale.

Longueur fer : 47cm.

Largeur fer : 13cm.

Epaisseur : 3mm.

Poids : 3kg.

Idéal pour bordures à racines.

Réf : 8052 7903
129[€]₉₀

Fabrication artisanale, à la main. Belgique



LOUCHET D'ARRACHAGE LEBORGNE®

Louchet préconisé pour déraciner les arbustes à transplanter : idéal pour décoller les mottes, couper les racines, faire levier pour déraciner les arbustes. Fer de 4mm, soit 2 fois plus épais qu'un louchet traditionnel. Bord d'attaque affûté sur les 3 faces : facilite la coupe des racines. Les 2 repose pieds extra-larges favorisent l'appui du pied. Le profil de la lame en taille de guêpe et rayonné sous le repose pied facilite la pénétration dans le sol et évite de coincer l'outil contre une racine. Manche ultra résistant 100% fibre. La poignée béquille trimatière extra large (25cm) permet de se mettre à 2 pour couper les racines et faire levier.

Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
8053 5001	36 x 14cm	2kg	96,90



LOUCHET NORD



Acier de haute teneur en carbone trempé. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Tranchant forgé, meulé et trempé garantissant l'effet auto-aiguissant. Manche béquille frêne ou fibre creuse en 0,90m. Sa légèreté fait de ce louchet l'outil idéal pour bêcher. Fortement déconseillé pour planter ou arracher.

Dimension : 28x15cm.
Poids : 2kg.

Réf.	Manche	€ H.T
8052 7701	Béquille frêne	34,90
8052 8301	Béquille fibre	46,90



BÊCHE WALLONIE

Bêche wallonie en acier trempé à haute teneur en carbone. Polissage fin pour une résistance de frottement minimale dans la terre. Tranchant forgé, meulé et trempé garantissant l'effet « auto-aiguissant ». 2 pose pieds. Dim. : 320mm x 160mm.

2 modèles disponibles :

- manche frêne - 2kg
- manche fibre - 3kg

Réf.	Designation	€ H.T
8052 0605	Manche frêne	59,90
8052 0606	Manche fibre	99,00



Fabrication artisanale, à la main. Belgique

Sertissage



Réf.	Designation	€ H.T
8052 7906	***Louchet de plantation /terrassier 3m	199,00
8052 7907	***Louchet de plantation /terrassier 5m	289,00

*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP.

TARIÈRE À PRÉLÈVEMENTS

La forme de ces tarières est recommandée pour le prélèvement d'échantillons de terre. Tarière en acier forgé particulièrement résistant.

Hauteur : 123cm.
Poids : 1Kg à 1,8Kg.

A partir de
42 €^{ht}
90

Réf.	Ø	Haut.Prélevement	€ H.T
8053 4901	50mm	16,5cm	42,90
8053 4902	60mm	17cm	46,90
8053 4903	70mm	17cm	46,90
8053 4904	80mm	17cm	46,90
8053 4905	100mm	19cm	49,90
8053 4906	120mm	19,5cm	52,90

TARIÈRE À SPIRALE

Indispensable pour planter arbres, arbustes, piquets de clôtures. Pour les piquets, il est conseillé d'utiliser une tarière de 10 à 15mm plus petite que le piquet. Nos tarières spirales ont 2 lames de couteaux soudées perpendiculairement à la spire pour bien lisser la terre et empêcher l'éboulis sauf sur les modèles 50mm et 160mm.

Hauteur : 120cm.
Hauteur spire : 45 à 50cm.
Poids : 2kg.
3kg pour la 160mm.

A partir de
49 €^{ht}
90

Réf.	Ø	€ H.T
8051 8050	50mm	49,90
8051 8060	60mm	52,90
8051 8080	80mm	54,90
8051 8010	90mm	59,90
8051 8020	125mm	74,90
8051 8030	160mm	99,90

PELLE CROISÉE POUR TROU DE POTEAU

Cette pelle croisée vous permettra de retirer facilement la terre des trous de 150 à 200mm de diamètre.

Longueur : 150cm.

Ref : 8030 6450

84 €^{ht}
90

ARRACHE PIQUET / TUTEUR + PIED DE LEVAGE

Pour enlever tous types de piquet et tuteur (bois, acier, ...) de diamètre 8 à 40mm. Son pied stabilisateur permet de multiplier la force d'arrachage. Fabrication : acier. Longueur : 140cm.

Réf.	Designation	€ H.T
8052 0110	Arrache piquet avec pied de levage	159,00

Epoustouffant !



NOUVEAU PELLE À TRANCHÉE PROFESSIONNELLE

Appelé aussi pelle à câble, cette pelle en acier est idéale pour creuser et évacuer rapidement la terre de vos tranchées.

Tranchant forgé et tôle extra trempée avec finition laquée noir.

Longueur : 29cm.
Largeur : 14cm.
Manche boule en frêne de 130cm.
Poids : 1,6kg.

Ref : 8052 6910

26 €^{ht}
90

NOUVEAU COUPE RACINE

Réf : 8021 1321

69 €^{ht}
90

Outil en acier forgé. Permet d'aller couper la racine à la base grâce à la spatule tranchante. Longueur : 120cm. Largeur de la spatule : 10cm. Poids : 6kg.

ARRACHE ARBUSTE À LEVIER

L'arrache arbuste est un outil manuel. Il permet d'arracher des arbustes de 25mm à 50mm de diamètre. La mâchoire crantée permet de saisir le tronc de l'arbuste au plus bas. Ainsi, l'effet bras de levier permet d'effectuer l'arrachage complet de l'arbuste (avec une bonne partie des racines). Peu encombrant, cet outil a été conçu pour éviter l'usage classique d'une pioche. Doté de trois positions de réglage permettant de s'adapter aux différents diamètres d'arbuste à arracher. Poids : 6kg.



Réf : 8052 0111

199 €^{ht}
00

NOUVEAU STABILISATEUR POUR ARRACHE ARBUSTE

Idéal en milieu humide et gras. Vous avez apprécié l'efficacité de l'arrache arbuste, alors opter maintenant pour son stabilisateur ! Idéal pour travailler dans un terrain où le sol est humide et meuble. Equipé de 2 crampons sur chacun des 2 bras réglables pour une bonne adhérence. 2 poignées latérales sont prévues pour vous faciliter le transport.



Réf : 8052 0114

139 €^{ht}
00

PELLE À NEIGE MANCHE COULISSANT TÉLESCOPIQUE

Ref : 8052 7102
19^{€HT}
90

Pelle à neige très résistante pour déblayer devant votre porte ou lors de vos déplacements sous la neige. Manche en aluminium, coulissant de l'intérieur de la pelle pour un rangement et un transport facile et rapide. Très rigide, le manche est réglable en hauteur sur 2 niveaux grâce à des clips.

Matière : plastique (pelle et poignée) et aluminium (manche).

Dimensions du produit :

Plié	45 x 22cm
1er ouverture	56 x 22cm
2ème ouverture	76 x 22cm

Pelle seule (hors manche) : 31cm x 22cm.
Poids : 530g.



PELLE À NEIGE ET GRAIN ALUMINIUM

26^{€HT}
90

Pelle aluminium extra creuse. A neige ou à grain. Légère et maniable. Bien adaptée à l'environnement alimentaire. Manche pomme 120cm.

APPROUVÉ
par nos clients

Réf.	Largeur	Poids	€ H.T
8052 7101	37cm	1,8kg	26,90



RACLOIR À GLACE

Idéal pour racler la glace ou le béton. Largeur de 30cm ou 50cm. Tête en acier. Livré avec manche de 130cm.

LARG. 30CM
Réf : 8052 7103

LARG. 50CM
Réf : 8052 7104

24^{€HT}
90

29^{€HT}
90



POUSSOIR À NEIGE ET GRAIN ALUMINIUM

Poussoir à neige ou à grain, pratique pour évacuer la neige ou les grains. Tête en aluminium et manche en bois. Manche qui s'assemble au poussoir sans clou. Dimension : largeur 50cm. Longueur manche : 125cm. Poids : 3kg.

Réf : 8052 7110

24^{€HT}
90



PELLE POLYMÈRE V MAX MANCHE COMPOSITUBE

Polyvalente. Idéale pour la neige et les travaux agricoles. Polymère certifié contact alimentaire. Manche en composite renforcé fibres de verre. Associe légèreté et résistance. Longueur totale 162cm



Réf.	Poids	Largeur	Volume	€ H.T
8052 1001	1kg	36cm	6l	39,90

POIGNÉE CONFORT

Cette seconde poignée peut être ajoutée sur tout type d'outil à manche allant de 22 à 38mm de diamètre. Cet accessoire permet de diminuer considérablement les efforts, et ainsi diminue les risques de maux de dos, nuque, articulations...



Réf : 8050 1101

22^{€HT}
90



OUTILS POUR BORDURES

DRESSE BORDURE FORGÉE

Dresse bordure demi-lune entièrement forgée. Robuste et solide. Manche avec poignée large pour faciliter l'utilisation.

Lg. totale : 101cm.
Largeur : 24cm.
Poids : 1,3kg.

Réf : 8041 3601

49^{€HT}
90



COUPE BORDURE RECTANGULAIRE

Dresse bordure rectangulaire muni d'un repose pied. En tôle emboutie. Tranchant biseauté.

Lg. totale : 107cm.
Largeur : 17cm.
Poids : 1,3kg.

Réf : 8019 6201

29^{€HT}
90



DRESSE BORDURE

Dresse bordure avec roue inox. Coupant légèrement biseauté. Très robuste. Permet de réaliser toutes les bordures avec précision.

Lg. totale : 114cm.
Diam. roue : 22cm.
Poids : 1,5kg

Réf : 8051 3001

79^{€HT}
90



PIOCHE HACHE ET PANNE

Pioche en acier forgé. Ciel rond. Poids : 2,5kg. Longueur : 430mm. Largeur panne : 9cm. Sans manche.

Réf : 8053 4201

32^{€HT}
90

Manche frêne 90cm

Réf : 8052 3401

5^{€HT}
90

Manche fibre 90cm

Réf : 8052 3601

18^{€HT}
90



RÂTEAU ALUMINIUM 17 DENTS TÊTE INCLINABLE

Râteau en aluminium, léger et résistant, idéal pour les semis de gazon. 17 dents courbées de 9cm avec bouts arrondis à inclinaison réglable. Le réglage est maintenu par le serrage d'une vis. Largeur : 76cm - Poids : 0,75kg. Livré sans manche. Compatible avec manche long de 150cm et 2,8cm de diamètre.

MANCHE Réf : 8052 4301
130 CM 5^{€ht}
Ø 28 MM 90



RÂTEAU À GAZON PRO ZINGUÉ 80 CM

Ce râteau à gazon professionnel zingué comporte 44 dents. Grâce à sa grande largeur de 80cm, il permet de travailler en tout confort sur de grands espaces. Livré sans manche. Poids : 1.8kg

MANCHE Réf : 8052 4301
130 CM 5^{€ht}
Ø 28 MM 90

Réf : 8019 6102
34^{€ht}
90



RÂTEAU À FOIN


Râteau avec 16 grandes dents courbes de 9cm et 12 petites dents arrière de 6cm en PVC rigide. Livré sans manche. Longueur : 64cm. Poids : 510 gr.



MANCHE Réf : 8052 4301
130 CM 5^{€ht}
Ø 28 MM 90

RÂTEAU À FOIN RÉVERSIBLE

Râteau à foin réversible avec 16 dents de 8cm de chaque côté. Livré sans manche. Longueur : 64cm. Poids : 510 gr.



MANCHE Réf : 8052 4301
130 CM 5^{€ht}
Ø 28 MM 90

RÂTEAU NIVELEUR

Râteau indéformable, en polypropylène injecté et réversible avec 16 dents de 8cm plus un côté niveleur. Livré sans manche.

Réf : 8053 0101
12^{€ht}
90



MANCHE Réf : 8052 4301
130 CM 5^{€ht}
Ø 28 MM 90

Réf.	Nb dents	Largeur	Poids	€ H.T
8053 0101	16	64cm	460g	12,90

RÂTEAU À HERBE

Râteau à herbe idéal pour le jardin. avec 32 grandes dents courbes de 9cm et 16 petites dents arrière de 5cm pour retenir les déchets. Livré sans manche. Longueur : 64cm. Poids : 530 gr.



MANCHE Réf : 8052 4301
130 CM 5^{€ht}
Ø 28 MM 90

RÂTEAU FORGÉ

Râteau à dents droites ou courbes. Livré sans manche. Couleur rouge ou noir selon arrivages.

Dents droites
Réf : 8053 1301
9^{€ht}
90



Dents courbes
Réf : 8053 1401
9^{€ht}
90



Utiliser le manche de Ø 28mm, vendu en bas de page 45.

Réf.	Largeur	Dents	€ H.T.
8053 1301	35cm	12	9,90
8053 1302	40cm	14	10,90
8053 1304	46cm	16	12,90

Réf.	Largeur	Dents	€ H.T.
8053 1401	35cm	12	10,90
8053 1402	40cm	14	11,90
8053 1403	46cm	16	12,90

RÂTEAU TÉLESCOPIQUE ET RÉGLABLE BARNEL®

Ce râteau en métal, télescopique et réglable, est idéal pour ramasser le gazon et les feuilles dans toutes les situations. Réglez vous-même la longueur du manche et la largeur de la tête ! Très souple et résistant. Réglable en hauteur de 0,9m à 1,80m et en largeur de 19 à 56cm. Poids = 765g.

Idéal pour vos massifs de rosiers



RÂTEAU ARTICULÉ RAMASSE FEUILLES

Râteau idéal pour ne plus vous baisser, il balaye et ramasse. Longueur totale : 165cm., démontable avec 1 seule vis. Manche de 118cm. en bois et alu. Râteau de 28 dents en plastique noir, muni d'une double articulation (ouverture/fermeture). Largeur 56cm. Poignée pour articuler les mâchoires. Poids : 1,150kg.



GRIFFE PIOCHEUSE

3 dents fixes en acier forgé. À douille.
Livrée avec manche de 150cm.



Réf : 8052 2801
14^{€ht}₉₀

GRIFFE PIOCHEUSE 3 DENTS SPATULÉES AVEC GRATTOIR

Griffe à douille. 3 Dents spatulées et grattoir intégré. Livrée avec manche de 150cm



Réf : 8052 2901
22^{€ht}₉₀

CROC DE PÉPINIÉRISTE

Idéal pour griffer la terre dans les massifs à végétation dense. Acier forgé. 4 dents de 16cm, épaule de 21cm. Douille. Avec manche.

Réf : 8052 2401
34^{€ht}₉₀



CROC DE JARDIN

Pour bêcher, piocher et déplacer la terre. En acier forgé. 4 dents triangulaires de 18cm, épaule de 17cm, à douille, sans manche.

Réf : 8052 2501
24^{€ht}₉₀



MANCHE 130CM

Réf : 8052 3301
14^{€ht}₉₀

FOURCHE À FUMIER MANCHE COMPOSITUBE

4 dents de 30cm. Largeur : 22cm. Poids : 1kg., manche inclus. Manche 1,35m. en compositube (fibre creux). Associe légèreté et résistance. Imputrescible.



Réf : 8052 1801
39^{€ht}₉₀

Ultra légère grâce au manche.

FOURCHE À FUMIER

5 dents de 30cm. Largeur : 22,5cm. À douille, sans manche.

Réf : 8052 1401
22^{€ht}₉₀



MANCHE CINTRÉ 130 CM Réf : 8052 3101 **9**^{€ht}₉₀

FOURCHE À BÊCHER PRO 4 DENTS TRIANGULAIRES

Fourche à bêcher à douille. 4 dents triangulaires de 30cm cintrées. Adaptées aux terres lourdes. Acier forgé. Peinture époxy anti-corrosion. Manche béquille 90cm. Epaisseur : 13mm.

APPROUVE par nos clients



Fourche manche en bois Réf : 8052 2201 **34**^{€ht}₉₀
Fourche manche en fibres Réf : 8052 2202 **39**^{€ht}₉₀

FOURCHE À CAILLOUX

Réf : 8052 9201
46^{€ht}₉₀

Fourche à dents serrées. 9 dents de 35cm. Largeur 27cm. À douille. Manche de 135cm.



TOP PRIX BALAI À FEUILLE ET GAZON EN BOIS/ACIER

Ce balai de fabrication Française est recommandé aussi bien pour le balayage du gazon, le ramassage des feuilles, ou encore la préparation des semis. La rigidité de dents et la longueur du manche (1,65m.) rendent cet outil extrêmement efficace. Nombre de dents : 16 Largeur : 45cm. Hauteur (outil + manche) : 187cm. Poids : 642g.



Réf : 8019 6010
29^{€ht}₉₀



BALAI À GAZON "XL"

Balai à gazon dents plates anti-bourrage. Nervures renforcées. Extra large. Ergonomique : poignée de préhension facilitant le ramassage de l'herbe ou les feuilles.

Largeur : 60cm. Poids : 500gr. Manche : 1,50m. 27 dents.

L'unité : Réf : 8019 6101
22^{€ht}₉₀

L'unité par 10 : **19**^{€ht}₉₀



BALAI À GAZON ACIER

Structure renforcée. Largeur : 45cm., 22 dents. Sans manche.

Utiliser un manche de Ø 28mm. Vendu ci-dessous.

Dents rondes Réf : 8019 7101 **14**^{€ht}₉₀
Dents plates Réf : 8019 7001 **11**^{€ht}₉₀




BALAI RAMASSEUR 2 EN 1

Balai 2 en 1 en polyamide. Meilleure tenue que le propylène. Forme droite permettant d'aller facilement contre les murs ou bordures. Dents allongées. Peut être utilisé comme une fourche ou une pelle pour ramasser. Sans manche.

Réf : 8053 1801
10^{€ht}₉₀

Poids : 500g. Largeur : 60cm. 26 dents. Utiliser un manche de ø28mm.



MANCHE 130 CM Ø 28 MM Réf : 8052 4301 **5**^{€ht}₉₀

BALAI À GAZON POLYAMIDE

Balai polyamide. Meilleure tenue que le propylène. Balayage feuilles et herbe de tonte. Forme droite permettant d'aller facilement contre les murs ou bordures. Sans manche. Largeur : 38cm. 21 dents. Poids : 190g.

Réf : 8053 1701
4^{€ht}₉₀



MANCHE 130 CM Ø 28 MM Réf : 8052 4301 **5**^{€ht}₉₀

BALAI À GAZON, ACIER RENFORCÉ

24 dents. Largeur 58cm. Fil plat. Le bord droit permet une attaque de front le long des bordures. Monté sur ressort, il absorbe tous les efforts.

Réf : 8019 6001 **22**^{€ht}₉₀



APPROUVE par nos clients

GRIFFE DE JARDIN BIOLOGIQUE

Outil permettant de travailler debout pour éviter le mal de dos grâce à son manche télescopique.

Fabriquée en Belgique. Facilite le travail dans les endroits difficiles d'accès (massifs, rocaillies...)
Griffe 5 dents : les 4 dents tournent autour de la dent centrale. Outil biologique : ne perturbe pas la composition micro-biologique du sol, et brise la structure de la terre sans la retourner.

Longueur mini : 90cm.
Longueur maxi : 145cm.
Poids : 1,750kg.

Réf : 8052 1901

26^{€ht}₉₀

Excellent rapport qualité prix !



SERFOUETTE PANNE ET LANGUE

Panne et langue et Panne et fourches dents pointues en acier forgé. Peinture époxy anti-corrosion.




panne et langue panne et fourche

Réf.	Type	Dimension	Poids	€ H.T
8052 8501	Panne et langue	26 x 7cm	400g	14,90
8052 8601	Panne et langue	30 x 9cm	600g	18,90
8052 8701	Panne et fourche	30 x 9cm	600g	11,90

MANCHE FRÈNE : 120 CM

Réf : 8052 9901

4^{€ht}₉₀




BIO FOURCHE 5 DENTS

Pour préparer les sols avant culture. Outil biologique qui décompacte et aère les sols sans les retourner et préserve la structure micro-biologique. Il respecte donc l'organisation des micro-organismes. Enfoncer les dents dans le sol en appuyant sur la monture avec le pied. Tirer ensuite les manches en arrière en gardant le dos droit. Balancer de droite à gauche pour briser les mottes de terre. Recommencer 15cm plus loin. Les 2 manches (en frêne) permettent de diminuer la fatigue. L'outil est deux fois plus large qu'une bêche classique.

Réf : 8052 2001

99^{€ht}₉₀




Largeur : 57cm.
Hauteur : 135cm.
Poids : 4,8kg.

FOURCHE À BÊCHER BIO PROFESSIONNELLE

Cet outil permet de travailler facilement le sol jusqu'à une profondeur de 25cm et sur 45-50cm de large sans avoir à le retourner, et avec un minimum d'effort en comparaison à une bêche. Le sol est brisé et ameubli sur toute l'épaisseur travaillée grâce à ses deux poignées ergonomiques. L'effort est réduit pour ménager le dos avec une position de travail très appréciable (on ne force ni sur les reins et le dos, l'utilisateur reste toujours droit !). Hauteur 115cm, Largeur 52/76cm.

Réf : 8052 2002

79^{€ht}₉₀



BINETTE LOURDE TRIANGLE®



Binette de travail Professionnel très robuste, mise au point sur la demande de nos clients. Entièrement forgé à la main par un partenaire de proximité. Idéal pour arracher d'un coup de main les racines les plus tenaces. Manche creux en acier soudé et vernis de 50cm de long (Diamètre 22mm et épaisseur du fer 2mm). 3 dimensions de binette demi-lune possible : 12, 14 ou 16cm. Poids : 820g.

Réf.	Dim.	€ H.T
8021 5010	12cm	32,90
8021 5011	14cm	34,90
8021 5012	16cm	36,90



Exclusivité TRIANGLE !

BINETTE SPORK

NOUVEAU

QUALITY TOOLS Polet

Réf : 8021 5015

49^{€ht}₉₀

Cette binette hollandaise traditionnelle est l'outil de désherbage ! Grâce à son manche court de 80cm, vous travaillerez facilement dans le sens de la poussée, avec beaucoup de force.

Tête en acier trempé et forgé à la main.
3 dents tranchantes et légèrement inclinées.
Binette : Longueur 17cm, largeur : 10cm.
Espacement des dents : 4,5cm.
Poids : 1,2kg.



BINETTE FLAMANDE

Binette entièrement forgée d'une seule pièce. Très robuste. Acier au carbone trempé. Sans manche.

A partir de 26^{€ht}₉₀

Fabrication artisanale, à la main. Belgique

Réf.	Dimension	Poids	€ H.T
8021 1001	16 x 8cm	425g	26,90
8021 1002	18 x 8cm	450g	28,90
8021 1003	20 x 8cm	500g	29,90

MANCHE 110CM Ø28

Réf : 8052 3701



DÉSHERBINET

La désherbinet est l'outil multifonctions indispensable pour le désherbage. Idéale pour tracer des sillons, décroûter, biner, désherber en angle, ratisser, niveler, et aussi désherber des jointures. Elle est dotée de trois tranchants affûtés.

Manche Hêtre 130cm.
Hauteur totale : 9cm.
Largeur totale : 17cm.
Poids 810g.

Réf : 8021 1305

24^{€ht}₉₀



BINETTE/CULTIVATEUR À MAIN

Outil permettant d'enlever facilement les mauvaises herbes entre les plantes. Acier trempé, forgé à la main.

Réf : 8021 1311

24^{€ht}₉₀

Dimensions binette : 80x60mm.
Dimensions cultivateur : 80x60mm.
Longueur totale : 385mm.



NOUVEAU
Innovantes, performantes, ce sont les nouveautés

TOP PRIX
Excellent rapport qualité/prix

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon GRATUIT sur simple demande. Pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité !

DE CHOIX SUR LE WEB

Rendez-vous sur notre site internet www.triangle-outillage.fr pour découvrir l'étendue de notre gamme de produits et équipements !

DEVIS GRATUIT
Sur simple demande



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix. Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo sont notamment concernés. N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établissons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet ou par email : commercial@triangle-outillage.fr

COMMANDE WEB



Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !⁽¹⁾

⁽¹⁾ Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

SUIVI COLIS
Email / SMS



Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt⁽²⁾.

Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾ Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant. Livraison en France continentale.

RETRAIT SUR PLACE



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).

Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

SUR MESURE



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

LIVRAISON DE VOS COMMANDES : (EN FRANCE CONTINENTALE)

LIVRAISON EXPRESS EN 24H/48H¹

9€^{ht}
90



24H

¹ Si le poids de la commande est inférieur à 30 kg ou si elle ne comporte pas de produits encombrants. Sous réserve de stocks disponibles.

LIVRAISON CLASSIQUE EN 48H/72H²

9€^{ht}
90 Montant forfaitaire

+15€^{ht} 1^{er} produit encombrant

+5€^{ht} par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

² Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou si elle comporte un produit encombrant mentionné avec une * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve de stocks disponibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS
Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième commande et des conditions tarifaires exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

CHOIX DES PRODUITS
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX
Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS
Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). A partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (y compris Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles du catalogue n°80 et du site internet sauf les échelles, plateformes, chariots, brouettes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remis de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 31/08/2018.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde dès disponibilité du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

I) Pour une livraison en France continentale :
 • Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9.90€HT.
 • Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 1x5€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
 • Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238.00€TTC), dont le cumul des poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants). Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.

II) Pour une livraison en Belgique :
 Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ HT.
 Pour la livraison d'une commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un* : nous consulter.
 Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres lies, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par

téléphone), par mandat administratif ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France.

La commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture.

Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS
En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION
Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants :
 • Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
 • Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H.

Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits commandés.

Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48h pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, le ou les colis(re)s sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'acheteur.

RETRACTION / REMBOURSEMENT
Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat) des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au

tarif standard, faisant l'objet de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou saisis ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

RETOUR
Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable de notre SAV. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou saisis ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GARANTIE
Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE
Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 688 00044 - Code APE/WAF : 4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE, Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE. Photos non contractuelles.
Crédit photo : Fotolia.com

