



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°80

CATALOGUE Général
2018

Matériel & Accessoires Plantations & Aménagement

COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 20

PILON À PIQUETS

Busse creuse pour enfoncer des poteaux et des pieux.

Ø INT. : 160MM
Hauteur : 715mm.
Poids : 17 kg
Réf : 8052 0101

119^{€ht}

Ø INT. : 130MM
Hauteur : 615mm.
Poids : 12,5 kg
Réf : 8052 0102

104^{€ht}
90



APPROUVÉ
par nos clients



PASTILLE DE FRAPPE
Réf : 8052 0105
Prix : 39,90€

MASSE EN BOIS

Masse en bois verni, de fabrication artisanale.
Idéale pour planter des piquets bois profondément dans le sol tout en préservant leur tête...
Dimensions de la masse : 25x15cm.
Longueur totale : 100cm.
Poids : environ 4,28kg.

Réf : 8057 0121

49^{€ht}
90



49^{€ht}
90

PLANTOIR LONG MANCHE

Plautoir professionnel, très confortable grâce à son long manche.
5 tailles différentes sont proposées, permettant de planter aussi bien des bulbes que des plants en godets.
Hauteur du plantoir : 14cm pour le plus petit diamètre, 15,5cm. pour les autres.

Réf : 8057 0111

59^{€ht}
90



Réf.	Diamètre	Contenance	€ H.T
8057 0111	7,5-11cm	0,5 L	59,90
8057 0112	9,5-14cm	1 L	79,90
8057 0113	11-16cm	1,5 L	89,90
8057 0114	13-18cm	2 L	94,90
8057 0115	15-20cm	3 L	99,90

SEMOIR À MAIN

Très simple et économique pour semer avec précision toutes les petites graines, ce semoir permet de les répartir régulièrement lors de vos semis et vous épargnera d'avoir à les éclaircir.

Longueur 11cm.
Largeur 5cm.
Épaisseur 1,5cm.



Réf : 8057 0104

4^{€ht}
90

HOUE STANDARD

Acier forgé. Peinture époxy anti-corrosion.
Sans manche.
18 x 12cm.
Poids : 700g.

Réf : 8052 8801

14^{€ht}
90

MANCHE HOUE 120 CM

Réf : 8053 1501

4^{€ht}
90



PLANTOIR MÉTAL

Plautoir en métal avec manche de 11cm et tête de 19cm.



Réf : 8057 0105

6^{€ht}
90

PIOCHE DE PLANTATION

Hache + panne en acier au carbone forgé.
Largeur panne : 6cm. Idéale pour déplanter un arbuste.
Côté panne pour creuser et racler. Côté hache pour couper les racines. Panne et hache affûtées et trempées pour une meilleure résistance à l'usure.
Manche hêtre 1m.
Poids : 2kg. Lg : 50cm.

Réf : 8052 4601

46^{€ht}
90

46^{€ht}
90



PANIER À SEMENCES

Panier vert en plastique d'une capacité maximale de 20 litres, idéal pour semer.
Livré avec harnais.

Dimensions : L 60 x l 31 x H 19,5cm

Réf : 8085 4911

14^{€ht}
90



TRANSPLANTOIR LAME ACIER TRIANGLE®

Lame épaisse en acier.
Longueur tot. : 300mm.
Fer : L 160 x l. 87mm
Manche en bois à virole.

APPROUVÉ
par nos clients

Réf : 8053 3015

5^{€ht}
90

Tranchant effilé, facilite le travail en terre.



PLANTOIR AUTOMATIQUE À BULBES

En acier zingué.
La poignée poussoir permet d'écartier le plantoir pour laisser tomber la carotte de terre. Permet de retirer facilement la terre.

Réf : 8057 0101

7^{€ht}
90



GRIFFE À REMBLAI 4 DENTS

Permet de remblayer, égaliser les sols, ou encore tirer les pierres et cailloux. 4 dents, 22cm. Nécessite un manche Ø 41mm.
Vendu sans manche.

Réf : 8052 8325

29^{€ht}
90



PRESSE-MOTTES

Apprécié pour sa facilité de production et de repiquage, un plant en motte peut être démarré plus tôt en saison, le plant étant «élevé» en tunnel, serre ou véranda. Produire soi-même ses plants permet également de réduire les coûts de production en ayant un large choix variétal. Cette technique professionnelle est possible grâce au presse-mottes manuel. Outil manuel robuste en acier galvanisé, il permet de produire plusieurs mottes à la fois selon le modèle choisi :

PRESSE-MOTTES 4 MOTTES DE 50 MM

4 mottes de 50x50x50mm. avec évidement (ergot) de 6mm pour la graine.

Usage : permet une plantation plus tardive de la majorité des espèces à petites graines.

Poids 0,8kg.



Long Manche !

Réf.	Designation	€ H.T
8053 3010	4 mottes	26,90
8053 3011	6 mottes	149,90
8053 3012	12 mottes	159,90
8053 3014	20 mottes	169,90
8053 3013	Ergot Rechange	4,90

PRESSE-MOTTES 12 MOTTES DE 50 MM

12 mottes de 50 x 50 x 50mm. avec évidement (ergot) de 6mm. pour la graine, monté sur un manche de 80cm. permettant un travail efficace debout. Poids 3,1kg.



PRESSE-MOTTES 6 MOTTES DE 63 MM

6 mottes de 63 x 63 x 75mm. avec évidement (ergot) carré de 17mm. pour mini-motte ou grosse graine. Livré avec 6 ergots de 6mm. pour remplacer éventuellement les évidements carrés. Il est monté sur un manche de 80cm. permettant un travail efficace debout.

Usage : repiquage de mini mottes, semis de tomates, poivrons, aubergines... Permet un développement important de la plante avant la plantation. Poids 3,1kg.



Long Manche !

PRESSE-MOTTES 20 MOTTES

20 mottes de 38 x 38 x 50mm. Manche de 80cm. Acier galvanisé. Poids 3,1kg.

DÉROULEUR POUR CORDEAU PÉPINIÈRE

Dérouleur pour cordeau pépinière avec piquet pour accrocher le fil à l'autre extrémité.

Poids : 7kg.
Hauteur : 85cm.



Réf : 8051 8201

149^{€HT}₀₀

CORDEAU PÉPINIÈRE

Cordeau pour plantation : câble en acier tressé à marquage par boule en plastique rouge fixées tous les 50cm. Idéal pour planter en ligne, à espace régulier. Ø du câble : 2mm.

Réf.	L	€ H.T
8051 8101	50m	79,00
8051 8102	100m	149,00
8051 8103	150m	199,00
8051 8104	200m	269,00
8051 8105	250m	329,00



A partir de
79^{€HT}₀₀

DIABLE À MOTTE*

Ce diable à motte très robuste vous permet de faciliter le déplacement de vos mottes et autres produits lourds et encombrants. Convient parfaitement aux horticulteurs, pépiniéristes et maraîchers. Sa charge utile est de 150kg.

Monté sur roues gonflées 400mm x 8 JP avec jante. Dimensions :
Hauteur : 1m.
Largeur utile : 65cm.
Largeur hors tout : 1m.
Profondeur : 60cm.
Poids : 30kg.

Ref : 8087 1205*

299^{€HT}₀₀



CORDEAU ENROULEUR

Cordeau tressé jaune, enroulé sur support en polypropylène. Poignée détachable pour enfiler le cordeau dans un jalon. Système de blocage du fil. Lg : 100m.
ø fil : 1,5mm.

Réf : 8051 8001

12^{€HT}₉₀



*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

PLANTOIRS AUTOMATIQUES

CANNE À PLANTER SPOUTNIK

Cette canne à planter permet de travailler debout pour la plantation de plants en mottes, améliorant ainsi le confort et le rendement. Son bec en pointe rentre très facilement en terre, l'ouverture se fait par pression sur la poignée.
Diamètre du tube : 80mm.
Hauteur : 90cm.
Poids : 2,43kg.

Ref : 8053 3051

59^{€HT}₉₀



CANNE À PLANTER

Ce plantoir est un outil manuel qui permet de planter des sujets en mottes, arbustes, vignes...

Conçu pour faciliter le travail de l'opérateur, il permet d'effectuer le repiquage des mottes dans une position naturelle. Le plantoir est idéal pour les repiquages sur films de paillage plastique. Par sa pointe et son tranchant, le bec de la canne à planter découpe proprement la bêche, rentre facilement en terre et y dépose les mottes. L'ouverture du bec se fait à l'aide d'une pédale montée sur ressort permettant de libérer avec soin les plants. Il est possible de régler la profondeur de plantation grâce à la jauge de profondeur.

Caractéristiques techniques :
Poignée ergonomique. Conception simple et robuste. Réglage de la dureté du ressort de rappel. Section du tube 80x80mm. Poids 5,5kg. Ne convient pas aux petites mottes (risque de renversement du plant).

Existe en version lourde (100x100mm) :
réf : 8053 3042 à 479,00 €HT.

Réf : 8053 3041

299^{€HT}₀₀



SEMOIR DE PRÉCISION EARTHWAY®

Ce semoir vous permettra de faire vos sillons, de semer, de recouvrir et de tracer en une seule opération. Il permet une parfaite régularité des lignes et des intervalles, ce qui facilite binage et buttage. On peut semer de très petites quantités ou de vrais rangs de maraichers sur plusieurs dizaines de mètres de long.

6 disques standards sont livrés avec le semoir, adaptés pour : maïs, haricots, épinard, salade de blés, asperges, betteraves, pois, carottes, oignons, poireaux, choux, semences fines...

Chaîne de recouvrement des semis. Coulisse à graines de précision.

Hauteur du manche : 87cm.
Longueur totale : 78cm.



Réf : 8070 1405
219[€]₀₀



HOUE MARAÎCHÈRE SIMPLE

La Houe Maraîchère est un outil polyvalent créé par les maraîchers eux-mêmes. Cet outil, utilisé par nos arrière grands parents dans le Nord de la France pour le désherbage des betteraves a été repensé et adapté aux exigences du maraichage. Cette houe permet de mécaniser les travaux de préparation des semis, binage, sarclage, et buttage en toute simplicité. Une gamme d'outils est disponible afin de faciliter les actions quotidiennes d'entretien des cultures.

Conception ergonomique.

Manche en hêtre.

Poids léger : 7,5kg.

Adaptation à la taille de l'utilisateur.

Réglage de la hauteur de travail.

Maniable et évolutif.

Livrée sans lame.

Sans entretien.

Construction simple et robuste.



Réf.	Désignation	€ H.T
8054 1001	Houe simple	299,00
8054 1035	Roue de rechange	49,00
8054 1005	Kit de passage 2 roues	79,00
8054 1010	Lame 300mm.	39,90
8054 1030	Préci-disques	139,00
8054 1031	Kit de dents Lelièvres	84,90



Réf : 8054 1001
299[€]₀₀

SEMOIR MANUEL : 3 MODÈLES DE SEMOIRS MANUELS MODULABLES DE 1 À 7 RANGS.

Le principe, très simple, offre une grande précision de semis. Le système de sélection de semences se fait grâce à un rouleau sélectionneur de graines situé au fond de la trémie transparente. Il existe un grand nombre de rouleaux qui peuvent s'adapter à tous les types de graines (grosseur, forme ...). Le rouleau sélectionneur est entraîné par une chaîne. Les semoirs sont livrés avec 6 pignons interchangeables permettant de régler facilement la vitesse de rotation du rouleau et donc l'intervalle entre 2 graines.

Le semoir dispose également d'un soc réglable en hauteur permettant de tracer le sillon et d'ajuster la profondeur de semis. Une raclette de recouvrement réglable permet de recouvrir le sillon une fois la graine semée.

Une révolution pour vos cultures maraîchères et florales

Ces semoirs manuels mono ou multi rangs vous permettront de réussir tous les semis de petites graines (betterave, carotte, chicorée, chou...).

- Profondeur de semis réglable très facilement en desserrant un boulon et en le resserrant lorsque la profondeur requise est atteinte.

- Rouleaux de sélection de semence anti-statiques. Le semoir doit être réglé avec soin, et il est fortement recommandé de procéder à des tests avant de semer l'intégralité d'une parcelle.


De nombreuses options sont disponibles pour les semoirs : doubles soc, extensions de trémie, diviseurs de graines. Plus d'informations sur notre site web : www.triangle-outillage.fr.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information.

ROULEAUX

Réf.	Semences	Graines / Rlx	€ H.T
8070 1410	Chicorée et laitue	12	26,90
8070 1411	Carotte et laitue	24	39,90
8070 1412	Mache	24	26,90
8070 1413	Choux	6	24,90
8070 1414	Betteraves	12	24,90
8070 1415	Epinards	24	29,90
8070 1416	Haricots vert	6	39,90
8070 1417	Navets	24	24,90
8070 1418	Radis	24	29,90
8070 1419	Pois	12	24,90
8070 1420	Panais	12	24,90
8070 1421	Persil	24	29,90
8070 1422	Fenouil	12	24,90
8070 1423	Haricots lingots	4	26,90
8070 1424	Poireaux	24	29,90

Autres rouleaux sur demande.



SEMOIRS (Livré sans rouleau de semence, voir tableau ci-contre.)

Réf.	Rang	Poids	€ H.T
8070 1401	mono rang	9 kg	429,00
8070 1402	3	12 kg	1119,00
8070 1403	6	14 kg	1999,00

PERFORATEUR DE BÂCHE / PAILLAGE

Le perforateur se compose d'un brûleur Access et d'une tête thermoperfo sur laquelle on peut fixer différentes cloches afin de percer du film de paillage plastique ou tissé. Le perce-bâche est utilisable sur toutes les épaisseurs de paillages. Il est possible d'adapter plusieurs cloches :

- **CLOCHE ÉTOILE** : permet de faire une découpe en forme de croix pour ramener la bâche au plus près de la culture afin d'éviter toute levée d'adventice. Existe en Ø130mm.
- **CLOCHE RÉVERSIBLE** : permet soit d'effectuer une découpe intégrale ronde du paillage, soit une découpe partielle du paillage pour le repiquage des "grosses" mottes tout en soudant le paillage. Existe en Ø80mm. et Ø144mm.
- **CLOCHE RONDE** : Cette cloche est adaptée au repiquage des mini-mottes. Existe en Ø40mm. et Ø60mm.

(Cloche non réversible).

- **CLOCHE CARRÉE** : Pour les mini-mottes carrés 40x40mm.
- **DOIGT TRACEUR** : Permet de faire une découpe à la convenance de son utilisateur (très utile en espace vert).

Caractéristiques techniques : Allumage Piezo - Molette de débit de flamme - Dimension hors cloche : 830x200mm. - Autonomie : entre 2,5 et 4 heures / cartouche de gaz - Température de travail : 940°C.

Puissance : 1,7Kw - Poids : 2kg - Gaz : mélange butane / propane 600ml. (non livré) - Livré sans cloche. Le Thermoperfo s'utilise avec des bouteilles de gaz MTG600 vendues au détail dans les enseignes de bricolage.



Réf.	Désignation	Poids	€ H.T
8014 1110	thermoperfo	2kg	149,00 €
8014 1111	cloche étoile Ø130	150g	69,00 €
8014 1112	cloche réversible Ø 114	150g	59,00 €
8014 1113	cloche réversible Ø 80	150g	49,00 €
8014 1114	cloche ronde Ø40	150g	49,00 €
8014 1115	cloche ronde Ø60	150g	49,00 €
8014 1116	cloche carrée 40x40	150g	49,00 €
8014 1117	doigt traceur	150g	69,00 €



Doigt Traceur

Cloche étoile Ø 130mm

Cloche carrée 40x40mm

Cloche ronde Ø 40mm non réversible

Cloche ronde Ø 60mm non réversible

Cloche réversible Ø 80mm Découpe totale ou partielle

Cloche réversible Ø 114mm. Découpe totale ou partielle.

CHALUMEAU PORTATIF

Lampe à souder ergonomique et simple d'utilisation, fonctionne avec cartouche gaz butane standard de 190g (non fournie). Puissance : 1,6kW. Idéal pour percer le paillage à l'endroit souhaité pour effectuer la plantation. Remplace le cutter. Permet de faire un trou circulaire propre, qui ne s'effiloche pas, les contours étant soudés par la chaleur.

Dimensions : 25 x 10 x 16cm.



Ref : 8025 0456
22^{€HT}₉₀



CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE POUR SERRE + THERMOSTAT BIOGREEN®



Ref : 8031 1001
169^{€HT}₉₀

Chauffage pour serre de 2000W, 230V. Son boîtier robuste est composé en grande majorité d'acier inoxydable. Ce modèle est protégé contre les projections d'eau, conformément à la norme IPX4. À l'aide du thermostat inclus, la température est réglable de -50°C à +99°C (le réglable s'opère avec une précision de 2°C). Circulation d'air très rapide (environ 163 m³/h) permettant une répartition uniforme dans votre serre. Dimensions : Ø 22,5 x 19,5cm.

THERMOSTAT ÉLECTRIQUE POUR SERRE

Idéal pour régler la température de votre chauffage, climatisation ou câble de sol chauffant de serre. Réglage possible de -50°C à +99°C. Puissance maximale 3000W, 230V. Longueur du capteur : 1,50m. Ce thermostat est protégé contre les projections d'eau conformément à la norme IPX4.



Ref : 8031 1002 79^{€HT}₉₀



CÂBLE DE SOL CHAUFFANT POUR SERRE

Ce câble de sol chauffant est idéal pour réchauffer le sol de petites serres pour les cultures hivernales. Il peut également être utilisé pour les parterres précoces.

A partir de
54^{€HT}₉₀

Réf.	Dim. (lxL)	Puissance	€ H.T
8031 1003	10m	100W	54,90
8031 1004	25m	300W	89,90

BARRIÈRE POUR RACINES*

Barrière en PEHD (polyéthylène haute densité) rigide, de 1,5 à 2mm d'épaisseur. Une fois découpée à la longueur souhaitée, la barrière s'enfonce dans la terre autour de la plante. Les extrémités doivent se recouper d'environ 40cm pour assurer l'étanchéité de l'installation.

Vente en rouleau ou sur mesure.



Réf.	Epaisseur	Hauteur	Longueur	€ H.T
8014 2405*	1mm	50cm	50 m	149,90
8014 2406	1mm	50cm	au mètre	5,90
8014 2407*	2mm	50cm	25 m	119,00
8014 2408	2mm	50cm	au mètre	7,90
8014 2409*	1,5mm	60cm	50 m	189,00
8014 2411*	1,5mm	1 m	25 m	179,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

KIT DE VERROUILLAGE EN ACIER POUR BARRIÈRE ANTI-RACINES

Ce kit permet de refermer (ou de faire des jonctions pour les grandes longueurs) hermétiquement et proprement les barrières anti-racines. Plaques en acier de 70cm de long et 4cm de large. Kit composé de 2 plaques perforées, 5 boulons, 5 écrous et 10 rondelles.

Ref : 8014 2415
19^{€ht}₉₀



BARRIÈRE ANTI-RACINES SEMI RIGIDE*

Barrière de protection pour maîtriser le développement racinaire. Le développement racinaire des végétaux peut engendrer plusieurs types de problèmes : Déformation importante des structures proches telles que trottoirs, routes ou encore murs. Dommages aux réseaux enterrés par percement ou écrasement des canalisations (eau, informatique, électricité...). Accroissement des massifs des végétaux à rhizomes déséquilibrant l'harmonie d'un jardin, comme par exemple les bambous. La barrière anti racine va vous permettre de prévenir l'ensemble de ces problèmes. Mise en place : la face noire du côté des racines va assurer la maîtrise du développement racinaire tout en assurant une protection très efficace. Densité : 275g/m² - Epaisseur : 0,8mm.

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Réf.	Designation	€ H.T
8014 4601	*Barrière anti racine H 65cm / Ep.0,8mm / L.25m	74,90
8014 4602	*Barrière anti racine H 1m / Ep.0,8mm / L.25m	109,00

GRILLE STABILISATRICE DE SOL ***

Cette grille antidérapante et flexible en polyéthylène haute densité avec structure tri-dimensionnelle est idéale pour renforcer les surfaces, créer des parkings, des routes recouvertes de gazon, passage pour piétons et fauteuils roulants. Elle est également appréciée de nos clients (en pépinière, jardinerie, serre, ...) pour réaliser des aires d'exposition des végétaux, des chemins de roulement pour tracteur et chariot ou des allées piétonnes. Elle se déroule comme de la moquette. Rouleau de 2m x 20m - coloris vert et marron en surface. Maille losange 2 x 2,2cm. Autres dimensions sur demande. Poids du rouleau : 72 kg (1800g au m²). À installer par temps sec côté marron. Charge max. : 1500kg/m².

*** Frais de port sur devis. Nous consulter.

10 CROCHETS DE POSE EN U SPÉCIAL POUR GRILLE

Fil d'acier Ø 6mm.
Hauteur 30cm - Largeur 6cm.
Recommandations : 1 crochet par m²

Ref : 8014 5402
9^{€ht}₉₀



Le rouleau de 2m x 20m
Ref : 8014 5401*

529^{€ht}₀₀

GRILLE STABILISATRICE DE SOL « LÉGÈRE »*


Grille antidérapante plus légère et plus facile à poser que la précédente. Toujours en polyéthylène haute densité avec une structure tri-dimensionnelle. Idéale pour la circulation de véhicules légers, ne convient pas aux poids lourds. Vendue en rouleau de 1m x 10m, ou 2m x 20m - 1400g/m². Les conditions de pose sont identiques.

Réf.	Désignation	Largeur	Longueur	€ H.T
8014 5403*	Rouleau de grille	1m	10m	149,00
8014 5404*	Rouleau de grille	2m	20m	399,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Vue de dessous

Vue de dessus



À partir de
149^{€ht}₀₀

SAC DE CULTURE

Ce système permet de cultiver en enracinement vertical non chignonné pour une meilleure reprise chez l'utilisateur final. En toile polypropylène avec 2 ou 4 poignées. Volumes disponibles de 30 à 250 litres. Toile : 110 à 130g/m selon la taille. Coloris vert. Paroi perméable pour un meilleur développement des racines, ce qui évite l'asphyxie. La toile est résistante aux déchirements et aux piétinements. Traitée anti U.V. Léger et facile à stocker. Evite le desherbage chimique, mécanique ou manuel. Réduit les risques de maladie. Homogénéise la culture, moins de déclassement. Réduit le temps de mise en place. Facilite le transport. Fond et parois perméables.

Réf.	Contenance	Diam.	Haut.	Nb. poignées	€ H.T
8096 4101	30l	35cm	30cm	2	4,30
8096 4102	45l	40cm	35cm	2	4,90
8096 4103	70l	50cm	35cm	4	5,30
8096 4104	100l	50cm	50cm	4	8,90
8096 4105	150l	60cm	55cm	4	10,90
8096 4106	250l	80cm	50cm	4	17,90

Spécial culture hors sol.

A partir de 4[€] HT



ENTONNOIR À SAPIN

Goulotte à sapin sur trépieds. Facilite le transport et permet un gain de place considérable. 3 tailles disponibles.



Réf.	Ø entonnoir	Taille du sapin	€ H.T
8096 1501	34cm	Jusqu'à 2m sans motte	299,00
8096 1502	45cm	de 1,8m à 3m à motte	329,00
8096 1503	55cm	> 3m à motte	429,00

FILETS POUR SAPIN

Filet tubulaire pour entonnoir à sapin. 3 tailles disponibles. Maille de type LZ.

Vendu par 10 paquets de 300m

Réf.	Ø entonnoir	€ H.T
8096 1510	34cm	229,00
8096 1511	45cm	259,00

Vendu par 5 paquets de 300m

Réf.	Ø entonnoir	€ H.T
8096 1512	55cm	149,00



MESURE TRONC

Calibre en aluminium destiné à mesurer les diamètres des arbres. Mesure de 6 à 18cm.



Ref : 8072 1401
26[€] HT

Réf.	Diamètres	€ H.T
8072 1401	de 6 à 18cm	26,90



RUBAN À LIER

Ruban en polyéthylène, idéal pour lier la tête des arbres afin d'en faciliter le transport. Largeur du ruban : 2cm
Longueur : 1 500m
Poids : 2kg.
Couleur : rouge (selon arrivage).

Ref : 8096 1514
29[€] HT



CONTENEURS AVEC DRAINAGE Y

Pot en polypropylène copolymère polyglace avec drainage de fond en Y et subirrigation. Couleur noir. Les pots disposent de deux porte-étiquettes sur le rebord. Les conteneurs Y s'insèrent parfaitement dans les cache-pots ci-dessous (cf : les correspondances dans le tableau des prix).

Réf.	Contenance	Ø x H cm	UDV	€ H.T
8027 0103	3 litres	19,2 x 15	le lot de 108 pots	29,90
8027 0104	4 litres	21,3 x 16,7	le lot de 105 pots	32,90
8027 0105	5 litres	22,8 x 18	le lot de 100 pots	39,90
8027 0107	7,5 litres	26,3 x 21,1	le lot de 94 pots	49,90
8027 0108	10 litres	29,2 x 23,1	le lot de 68 pots	56,90



CACHE-POTS AVEC DRAINAGE EN CROIX

Cache-pots en polypropylène copolymère résistant avec drainage de fond en croix et subirrigation. La frise ton sur ton est visible grâce à effet de contraste offrant une touche décorative discrète. Couleur brique avec léger effet crépi. Dans la limite des stocks disponibles.

Réf.	Contenance	Conten.compatible	Ø x H cm	UDV	€ H.T
8027 0203	3,3 litres	3 litres	20,8 x 15,7	le lot de 70 pots	39,90
8027 0204	4,5 litres	4 litres	22,9 x 17,6	le lot de 53 pots	42,90
8027 0205	5,7 litres	5 litres	25 x 19,3	le lot de 60 pots	54,90
8027 0207	8,3 litres	7,5 litres	28,5 x 22	le lot de 27 pots	52,90

POTS CARRÉS AVEC DRAINAGE LATÉRAL

Pots en polypropylène copolymère polyglace avec drainage latéral et sur le fond. Couleur noir. Les pots disposent de quatre porte-étiquettes, un sur chaque côté.

Réf.	Contenance	Dimension	UDV	€ H.T
8027 0009	0,5 litres	9x9x9,5cm	le lot de 240 pots	19,90
8027 0011	1 litres	11x11x11cm	le lot de 206 pots	28,90
8027 0012	1,3 litres	12x12x12cm	le lot de 109 pots	19,90



**TOP
PRIX**

VOILE NON TISSÉ POLYPROPYLENE P17 ET P30*

Réf.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	UDV	€ H.T	P.U / 5 €HT**
8014 3401	1,1m	100m	0,10mm	17g/m ²	1	24,90	22,90**
8014 3402	1,1m	250m	0,10mm	17g/m ²	1	59,90	54,90**
8014 3403*	2,1m	100m	0,10mm	17g/m ²	1	44,90	39,90**
8014 3404*	3,2m	100m	0,10mm	17g/m ²	1	69,90	64,90**
8014 3502*	2,1m	100m	0,12mm	30g/m ²	1	79,00	74,90**
8014 3503*	3,2m	100m	0,12mm	30g/m ²	1	109,00	99,00**
8014 3504*	4,25m	100m	0,12mm	30g/m ²	1	159,00	149,00**

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande. **Frais de port sur devis, nous consulter.

Voile non tissé en polypropylène perméable.



FILM DE PAILLAGE PERFORÉ POUR SALADE*

Film de paillage tri couche noir, micro perforé et macro perforé, pour une utilisation en serre ou en plein champ. D'une excellente résistance mécanique, sa double micro perforation assure un excellent écoulement de toute eau superflue. 14 trous au m², 6 rangs, 22 microns.

**LE ROULEAU DE
1,5 M X 1000 M***

Ref : 8014 5501*

169^{€HT}₀₀

*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

FILM DE PAILLAGE SPECIAL FRAISE 50 μ

Film polyéthylène noir opaque 50 microns, conçu pour le paillage des fraises. Durée de vie 2 saisons.



Réf.	Largeur	Long.	€ H.T
8014 4901	1,4m	50m	22,90
8014 4902	1,4m	750m	229,00

Ref : 8014 4901

22^{€HT}₉₀

PAILLAGE VIGNE ET HAIE BOCAGERE 80 μ

Paillage noir tricouche plus résistant notamment au piétinement. Peut être utilisé en vigne mais également pour protéger les haies bocagères ou les bordures de chemins et routes. Durée de vie : environ 4 ans. Résistant, épaisseur 80 μ .



Réf.	Largeur	Long.	€ H.T
8014 5101	1,1m	100m	49,90
8014 5102*	1,1m	477m	159,90

*Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

FILM POLYETHYLENE NOIR AGRICOLE*



Film agricole en polyéthylène, épaisseur 3/100. Ce type de film bloque le développement des mauvaises herbes et réduit l'évaporation du sol. Conserve un peu la chaleur pour la nuit.

Ref : 8014 2702

139^{€HT}₀₀

Réf.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	€ H.T
8014 2701*	1,2m	1000m	30 μ	38kg	159,00
8014 2702*	1m	1000m	30 μ	28kg	139,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

FILM DE PAILLAGE SPECIAL VIGNE BIODÉGRADABLE 100% PLA*

Ce film est à base de PLA, biodégradable et compostable, spécialement développé pour la culture de la vigne. Il est 100% biodégradable, il y a donc une absorption totale et naturelle dans les sols lorsque le film est en fin de vie. Durée de vie : 3 ans. Couleur : noir. Dimension : 1,10m x 700m. Épaisseur : 50 μ .

Ref : 8014 5111 **449^{€HT}₀₀**

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

CISEAUX DE JARDIN FISKARS®

Réf : 8063 6802

18^{€HT}₉₀

Ciseaux très légers en acier inoxydable pour travaux de jardin. Poids : 83g. Longueur : 21cm.

FILM DE PAILLAGE BIODÉGRADABLE 80MICRONS*

Film de paillage noir, 100% biodégradable adapté pour l'arboriculture, la viticulture et les pépinières.

Film de paillage non troué et mécanisable. 100% biodégradable – conforme à la norme 13432.

Composition : Combinaison de bio polymères et additifs biodégradables
Couleur : Noir.
Durabilité : 24 mois.



Réf.	Largeur	Longueur	Epaisseur	Poids	€ H.T
8014 4215*	1,10m	400m	80 μ	41kg	449,00
8014 4216	1,10m	100m	80 μ	8kg	179,00

* Supplément de port pour produit long et encombrant. Voir bon de commande.

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT !



Bio

TONTINES 100% JUTE

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
8014 3101	40 x 40 cm	200	18,90
8014 3102	50 x 50 cm	200	22,90
8014 3103	60 x 60 cm	200	34,90
8014 3104	70 x 70 cm	100	22,90
8014 3105	80 x 80 cm	100	29,90
8014 3106	90 x 90 cm	100	39,90
8014 3107	100 x 100 cm	100	44,90
8014 3108	120 x 120 cm	50	38,90
8014 3109	160 x 160 cm	50	59,90

TONTINES JUTE + ACRYLIQUE

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
8014 3201	50 x 50 cm	200	29,90
8014 3202	55 x 55 cm	200	34,90
8014 3203	60 x 60 cm	200	42,90
8014 3204	70 x 70 cm	100	27,90
8014 3205	80 x 80 cm	100	39,90
8014 3206	100 x 100 cm	100	64,90



Ref : 8014 3101


100% BIO-DÉGRADABLE

18^{€ht}₉₀

100% en jute ou en jute + acrylique, les tontines permettent de ceinturer la motte, pour faciliter son transport notamment. Le 100% jute donne un produit totalement biodégradable. L'association de l'acrylique et du jute permet d'obtenir un bon maintien et un démaillage progressif, idéal pour la croissance des racines.

TONTINES MÉTALLIQUES

Les tontines métalliques permettent le maintien de la motte afin de faciliter le transport et la plantation. Livrées par 50 pièces.



DIMENSIONS :

Tontine de ø55 cm : 100x100cm pour motte de 30cm.
Tontine de ø65 cm : 120x120cm pour motte de 50cm.
Tontine de ø75 cm : 140x140cm pour motte de 60cm.

Réf.	Diamètre	€ H.T
8014 3305	55cm	69,00
8014 3306	65cm	89,00
8014 3307	75cm	119,00

SANGLES DE LEVAGE

Sangles très résistantes pour déplacer les arbres et arbustes à motte.

Réf.	Modèle	Lg. cm	€ H.T
8014 3331	Sangle de levage verte - 2T	100	14,90
8014 3332	Sangle de levage rouge - 5T	250	54,90
8014 3333	Sangle de levage orange - 10T	400	149,90



CROCHETS À TONTINES

Ces crochets sont très utiles pour déplacer des plantes à motte. Existe en 2 tailles. Le plus grand crochet peut également être utilisé pour serrer les tontines métalliques.

Réf.	Lg totale	€ H.T
8014 3321	32cm	12,90
8014 3322	45,5cm	13,90




À partir de **12^{€ht}₉₀**

COLLERETTE JUTE ANTI-HERBE

Collerette en feutre de fibres 450g/m². Ep : 4mm. Complètement biodégradable, la collerette empêche les mauvaises herbes de se développer autour de l'arbre. Très simple à installer. **Se dégrade en 4 mois.**

Réf.	Ø cm	UDV	€ H.T	P.U par 5 ^{€ht}
8014 2501	11cm	100	19,90	18,90
8014 2502	16cm	100	20,90	19,90
8014 2503	18cm	100	22,90	20,90
8014 2504	21cm	100	27,90	25,90
8014 2505	25cm	100	32,90	29,90
8014 2506	30cm	100	46,90	44,90
8014 2507	45cm	100	84,90	82,90
8014 2508	60cm	100	149,00	144,00

Autres diamètres sur demande.



Echantillon Gratuit
sur simple demande

Bio

NOUVEAU DALLE FENDUE FEUTRE DE PAILLAGE 100% JUTE

Toile de paillage 100% jute, totalement bio dégradable. Épaisseur 9mm. Composition : 100 % de fibres végétales. La toile 100% jute s'intègre parfaitement au paysage, grâce à sa couleur et sa texture naturelle. Poids : 1000g/m².

À partir de **19^{€ht}₉₀**

Réf.	Longueur	Largeur	Le lot de	€ H.T
8080 0040	30cm	30cm	50	19,90
8080 0041	55cm	55cm	50	39,90
8080 0044	73cm	73cm	25	29,90



NOUVEAU
Innovantes, performantes, ce sont les nouveautés

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon GRATUIT sur simple demande. Pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité !

DE CHOIX SUR LE WEB

Rendez-vous sur notre site internet www.triangle-outillage.fr pour découvrir l'étendue de notre gamme de produits et équipements !

LIVRAISON DE VOS COMMANDES : (EN FRANCE CONTINENTALE)

LIVRAISON EXPRESS EN 24H/48H¹

9€^{ht}
90



24H

¹ Si le poids de la commande est inférieur à 30 kg ou si elle ne comporte pas de produits encombrants. Sous réserve de stocks disponibles.

LIVRAISON CLASSIQUE EN 48H/72H²

9€^{ht}
90 Montant forfaitaire

+15€^{ht} 1^{er} produit encombrant

+5€^{ht} par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

² Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou si elle comporte un produit encombrant mentionné avec un * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve de stocks disponibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS
Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture des votre deuxième commande et des conditions tarifaires exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

CHOIX DES PRODUITS
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX
Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS
Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). A partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (y compris Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles du catalogue n°80 et du site internet sauf les échelles, plateformes, chariots, brouettes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 31/08/2018.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde dès disponibilité du reste de la commande.

TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

I) Pour une livraison en France continentale :
 • Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9.90€HT.
 • Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 1x5€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
 • Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238.00€TTC), dont le cumul des poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants). Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.

II) Pour une livraison en Belgique :
 Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ HT.
 Pour la livraison d'une commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un*: nous consulter.
 Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres lies, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par

DEVIS GRATUIT

Sur simple demande



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix. Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo sont notamment concernés. N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établissons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet ou par email : commercial@triangle-outillage.fr

COMMANDE WEB



Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !⁽¹⁾

⁽¹⁾ Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

SUIVI COLIS

Email / SMS



Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt⁽²⁾.
 Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾ Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant. Livraison en France continentale.

RETRAIT SUR PLACE



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).
 Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

SUR MESURE



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

tarif standard, faisant l'objet de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou saisis ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

RETOUR
Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable de notre SAV. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou saisis ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GARANTIE
Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE
Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 688 00044 - Code APE/WAF : 4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE, Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE. Photos non contractuelles.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi N° 80-335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'acheteur.

RETRACTATION / REMBOURSEMENT
Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat) des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au

