



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°80

CATALOGUE Général 2018



Matériel & Accessoires Arrosage

COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 20

DÉVIDOIR PROFESSIONNEL 4 ROUES

Dévidoir professionnel sur 4 roues qui procure une grande stabilité. Frein parking. Structure tubulaire soudée métallique. Peinture poudre d'époxy (limite la rouille). Capacité 100m de tuyau Ø 19mm. Raccords en laiton. Manivelle d'enroulement et poignée confort. Roues increvables diamètre 260mm avec jante en plastique. Poids : 19kg.

Ref : 8071 5210

199^{€ht}
00



APPROUVE
par nos clients

DÉVIDOIR SEMI PRO



Dévidoir semi Pro monté sur de 2 roues increvables. Idéal pour un usage régulier. Capacité de 85m en diamètre 19mm et 50m en diamètre 25mm. Poignée haute ergonomique avec élastomère pour une meilleure prise en main. Très bonne stabilité grâce à son cadre incliné vers l'avant. Blocage du dévidoir possible. Raccords en laiton. Tambour avec flasques pour une plus grande solidité, monté sur roulements.

Ref : 8071 5205

169^{€ht}
00

TUYAU GOUTTEUR 50M CLABER®

Tuyau en polyéthylène 1/2" muni de goutteurs internes à labyrinthe (disposés tous les 33cm) procurant une irrigation uniforme (débit : 2L/h) sur toute la surface cultivée. Equipé d'une connexion rapide au départ du tuyau et d'un bouchon à la fin. Besoin en eau réduit : pression de service de 0,5 à 1 bar.

Ref : 8071 7025

34^{€ht}
90



claber

KIT RACCORD POUR CUVE 1000 LITRES

APPROUVE
par nos clients

Pratique et résistant, cet adaptateur et son robinet de fabrication française se fixe sur la vanne de sortie de votre cuve (1000L) Vous pouvez donc brancher directement votre tuyau d'arrosage. Le kit comprend :

- un adaptateur en laiton de diamètre 60mm fourni avec le joint d'étanchéité.
- un robinet en laiton, filetage 20x27.
- un rouleau de téflon.



Le kit complet

Ref : 8071 7600

24^{€ht}
90



KIT RACCORD ANTIGEL

NOUVEAU

Ce système ingénieux et universel vous permet à moindre coût de vous prémunir contre tout problème de casse pendant les saisons froides. Son principe repose sur une idée simple, longtemps utilisée en milieu rural : ouvrir les robinets extérieurs pour faire couler l'eau en continu pour éviter la prise au gel, mais avec les conséquences d'une consommation en eau importante et une gestion hasardeuse du débit d'eau nécessaire. Ce raccord antigel règle automatiquement le débit, l'ouverture et la fermeture par l'intermédiaire d'un élément thermostatique qui réagit à la température de l'eau de la canalisation. Il se place facilement sur toute installation nettoyée contenant de l'eau claire (compteur, chauffe-eau, pompes à chaleur, robinets et panneaux solaires thermiques). Le kit comprend : 1 raccord antigel, 1 té filté 15x21, 1 mamelon MM 15x21 et 1 rouleau de téflon.



raccord antigel



mamelon MM 15x21



rouleau de téflon




té filté 15x21

Le kit complet

Ref : 8071 7607

69^{€ht}
90



TUYAU D'ARROSAGE ANTI-TORSION

Tuyau tricoté jaune avec système de tricotage ATC (Anti Twist Construction) empêchant la formation de noeuds et de torsion. Idéal pour un usage régulier. Tuyau maléable et élastique facile à enrouler et dérouler. Anti algues. Très résistant, en PVC 4 couches. Ame en PVC noir.

À partir de

29^{€ht}
90



Réf.	Ø	Longueur	Pression de service	€ H.T
8071 5001	15 mm	25m	24 bars	29,90
8071 5002	15 mm	50m	24 bars	59,90
8071 5003	19 mm	25m	20 bars	49,90
8071 5004	19 mm	50m	20 bars	89,90
8071 5005	25 mm	25m	15 bars	74,90



RACCORDS LAITON



RACCORD RAPIDE AVEC PORTE TUYAU

Réf.	Ø tuyau	€ H.T
8071 5701	15 mm	8,90
8071 5702	19 mm	9,90



RACCORD RAPIDE AQUA-STOP AVEC PORTE TUYAU

Réf.	Ø tuyau	€ H.T
8071 5801	15 mm	9,90
8071 5802	19 mm	12,90



COUPLEUR NEZ DE ROBINET

Réf.	Filetage	€ H.T
8071 5901	15x21mm	3,90
8071 5902	20x27mm	3,90



COUPLEUR AUTOMATIQUE JONCTION MÂLE / MÂLE

Réf.	Type	€ H.T
8071 6001	coupleur mâle/ mâle	3,90
8071 6002	raccord tuyau 15mm	6,90
8071 6003	raccord tuyau 19mm	7,90



COLLIER DE SERRAGE VENDU PAR 10.

Réf.	Ø	€ H.T
8071 6101	14-24	8,90
8071 6102	18-28	9,90
8071 6103	24-36	9,90

Raccord de réparation de tuyau




ARROSEUR PRO SUR TRÉPIED GEKA®

Cet arroseur et son trépied en acier galvanisé pliable et à hauteur réglable (jusqu'à 1,07m) permettent d'arroser des zones supérieures à 500m². Les bagues de réglage permettent d'ajuster facilement le secteur à arroser sur une plage de sélection fine allant de 20° à 360°. La longueur du jet maximum est de 13 mètres à 4 bars de pression. Sortie mâle 3/4 sur le trépied.

Ref : 8071 7420

69[€]₉₀



LUGE AVEC EMBASE

Ref : 8071 6301

46[€]₉₀



Comme son nom l'indique, elle peut glisser sur le sol. Ainsi, pendant l'arrosage ou après l'arrosage, on peut la déplacer aisément sans piétiner le sol détrempé en tirant simplement sur le tuyau. Très stable. Support idéal pour cultures maraîchères en butte puisqu'elle enjambe les plants sans les abîmer. Embase diamètre 20 = 20 x 27 - 3/4". Poids : 1,9kg.

ARROSEUR ASPERSEUR

Idéal pour arroser les grandes superficies (pelouse et culture). Surface de couverture circulaire, maxi 490m². Angle d'arrosage de 0 à 360° à l'aide de 2 bagues et d'une butée. Hauteur et longueur du jet réglable avec déflecteur. Portée maxi du jet : 12m50 - 3 à 4 bars Poids : 600g environs. Adaptable sur Luge. Filetage 20/27 - 3/4"

Ref : 8071 6302

42[€]₉₀



ARROSEUR ROTATIF HÉLICE

Il est parfait pour arroser la pelouse de taille moyenne. Jet réglable (pluie ou droit). Couverture circulaire. 2 buses réglables. Surface d'arrosage jusqu'à 450m² selon la pression. Adaptable sur Luge.



Ref : 8071 6303

19[€]₉₀

LANCE ET PISTOLET LAITON

1. Lance avec coupleur laiton à débit réglable. Robuste et résistante à la pression elle dispose de stries sur la moitié du corps pour faciliter la prise en main lors du réglage du débit.

2. Pistolet arroseur avec coupleur laiton à débit réglable. Poignée bi-matière ergonomique offrant une excellente maniabilité.

3. Pistolet arroseur multi-jets avec coupleur laiton, à débit réglable. Ce pistolet permet de sélectionner 7 jets différents grâce à une molette de réglage. Poignée bi-matière offrant une excellente maniabilité.



Réf.	Descriptif	€ H.T
8071 5401	1. Lance laiton	12,90
8071 5501	2. Pistolet à débit réglable	19,90
8071 5601	3. Pistolet à 7 positions	22,90

ARROSEUR OSCILLANT GEKA®

Sa conception sophistiquée dans des matériaux de qualité (aluminium) et ses gicleurs en laiton garantissent un arrosage uniforme, pas de flaques gênantes dans la zone arrosée. Quatre réglages possibles : zone entière, moitié droite, moitié gauche ou uniquement le centre de la zone. Zone couverte/pression : 136m² / 2 bars - 187m² / 4 bars - 224m² / 6 bars (pression max). Raccord femelle 20/27.

Ref : 8071 7410

44[€]₉₀



PISTOLET EN LAITON PRO



Ref : 8071 5301

56[€]₉₀

Muni d'une pomme multifonction, votre pistolet vous permettra d'arroser de façon précise et efficace la surface souhaitée. 3 positions avec réglage du jet par régulateur de débit. Gâchette marche / arrêt avec blocage (monobloc métal). Sortie : 20 x 27mm. Poignée de rangement. Fourni avec raccord rapide

LANCE DROITE

Sous forme de poignée avec gâchette en métal, manche griffe ergonomique, vis de réglage pour débit.

Jet diffusé : Brume.

Raccord rapide universel.

Longueur : 20cm. Poids : 500g.



Ref : 8071 5605

22[€]₉₀

ENROULEUR DE TUYAU AUTOMATIQUE PRO CLABER



Ref : 8071 7030

119[€]₀₀

claber

Cet enrouleur avec rembobinage automatique deviendra vite indispensable dans vos locaux, ateliers, serres, ... 20 mètres de tuyau (livré en Diam. 12mm) toujours disponibles et prêts à l'emploi ! Tuyau spécial indéformable avec des surfaces anti-glisse pour un enroulement parfait sans blocage et rupture. Utilisé par de nombreux professionnels, cet enrouleur est construit avec des matériaux résistants aux chocs et aux rayons solaires pour garantir un maximum de durée dans le temps. Le support mural en résine renforcée avec axe en aluminium inoxydable permet une rotation de 180° de l'enrouleur dans la direction d'utilisation pour avoir toujours un tuyau droit et sans pincements. Doté de rallonge (2m) et prise 3/4" pour raccord robinet, raccords automatiques et une lance jet. Livré avec vis et chevilles pour le montage mural. Ne pas laisser à l'extérieur en période de gel.

ARROSOIR PLASTIQUE

Arrosoir, en plastique vert avec pomme amovible. Disponible en contenance 3 ou 6 ou 11 litres.



Ref : 8088 3701

5[€]₉₀

Réf.	Capacité	€ H.T
8088 3701	11 litres	5,90
8088 3702	3 litres	6,90
8088 3703	6 litres	8,90

Tous les produits de cette page sont signés



Les raccords rapides Laiton Geka Plus sont robustes, étanches et très maniables. Jonction rapide et facile. Compatibles avec l'ancienne version mais pas avec le raccord express du système Français. Livrés avec un joint à lèvres

et très maniables. Jonction rapide et facile. Compatibles avec l'ancienne version mais pas avec le spécial Geka Plus.

RACCORD GEKA® PLUS À DOUILLE

Réf.	Diamètre	€ H.T
8071 7105	16 mm	3,90
8071 7110	19 mm	4,50
8071 7115	25 mm	4,90



BOUCHON GEKA PLUS

3^{€ht}₉₀
Ref : 8071 7205



LES 10 JOINTS GEKA PLUS

2^{€ht}₉₀
Ref : 8071 7210



POMME CÔNIQUE LAITON

Trous de 0,8mm.
Diamètre de la pomme 10,1cm.
Raccord femelle 20/27.



Ref : 8071 7330

39^{€ht}₉₀

RACCORD GEKA® PLUS MÂLE

Réf.	Type	€ H.T
8071 7130	15/21 (1/2")	3,90
8071 7135	20/27 (3/4")	3,90
8071 7140	26/34 (1")	3,90
8071 7145	33/42 (1-1/4")	5,50



POMME CYLINDRIQUE ALU

Trous de 0,7 ou 1mm.
Ø 5,5cm.
Raccord femelle 20/27.



Réf.	Diamètre trous	€ H.T
8071 7310	0.7 mm	12,90
8071 7315	1 mm	12,90

POMME CÔNIQUE ALU

Trous de 0,7mm
Diamètre de la pomme 7,2 cm Raccord femelle 20/27



Ref : 8071 7320

11^{€ht}₉₀

RACCORD GEKA® PLUS FEMELLE

Réf.	Type	€ H.T
8071 7170	15/21 (1/2")	3,90
8071 7175	20/27 (3/4")	3,90
8071 7180	26/34 (1")	3,90
8071 7185	33/42 (1-1/4")	5,50



POMME ÉVENTAIL GEKA®

Dotée de 16 buses de 2mm de diam.
Filetage mâle 20/27.



Ref : 8071 7335

54^{€ht}₉₀

JET RÉGLABLE GEKA®

Gros débit - Equipé d'un raccord Geka Plus 3/4".



Ref : 8071 7275

29^{€ht}₉₀

LANCE 531 GEKA®

Poignée à gâchette à 2 positions. Longueur 35cm. Sortie à filetage femelle 20/27.



Ref : 8071 7245

149^{€ht}₀₀

LANCE MULTI-USAGE

Tube coudé de 60cm. Sortie en filetage mâle 20x27 pouvant accueillir les pommes cylindriques et coniques.



Ref : 8071 7250

44^{€ht}₉₀

LANCE PUIE DOUCE



Réf.	Modèle	€ H.T
8071 7230	1. Vanne	39,90
8071 7240	2. Gâchette	59,90

Longueur 60cm. Tube en aluminium. Livrée avec pomme aluminium dotée de trous de 0,7mm. Ø 5,5cm.

LANCE COURTE

Ref : 8071 7270

39^{€ht}₉₀



Livrée avec pomme aluminium dotée de trous de 1mm. Souvent utilisée pour laver les légumes. Le faible nombre de trous (31) à la sortie procure une pression importante (avec 6 bars max écoulement de 28L d'eau à la minute). Ø 5,5cm.

LANCES TÉLESCOPIQUES GEKA®

Conçues spécialement pour l'arrosage des jardinières suspendues. Tube avec allonge télescopique coudée réglable par bague de serrage.

Sortie en filetage mâle 20x27. Livrée avec pomme aluminium Ø 5,5cm, dotée de trous de 0,7mm. Jet réglable GEKA. Gros débit. Equipée d'un raccord Geka Plus 3/4" 3 versions disponibles selon la longueur du manche (de 0,8m à 1,5m ou de 1,5m à 2,4m) et le degré de rotation du coude (à 35° ou 135°).



Ref : 8071 7255

~~89^{€ht}₉₀~~
79^{€ht}₀₀

Réf.	Type	Angle	Longueur	€ H.T
8071 7255	Lance GEKA® télescopique	35°	0,8m - 1,5m	79,00
8071 7258	Lance GEKA® télescopique	35°	1,5m - 2,4m	99,00
8071 7260	Lance GEKA® télescopique	135°	1,5m - 2,4m	89,00



NOUVEAU
Innovantes, performantes, ce sont les nouveautés

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon GRATUIT sur simple demande. Pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité !

DE CHOIX SUR LE WEB

Rendez-vous sur notre site internet www.triangle-outillage.fr pour découvrir l'étendue de notre gamme de produits et équipements !

LIVRAISON DE VOS COMMANDES : (EN FRANCE CONTINENTALE)

LIVRAISON EXPRESS EN 24H/48H¹

9€^{ht}
90



24H

¹ Si le poids de la commande est inférieur à 30 kg ou si elle ne comporte pas de produits encombrants. Sous réserve de stocks disponibles.

LIVRAISON CLASSIQUE EN 48H/72H²

9€^{ht}
90 Montant forfaitaire

+15€^{ht} 1^{er} produit encombrant

+5€^{ht} par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

² Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou si elle comporte un produit encombrant mentionné avec un * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve de stocks disponibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS
Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième commande et des conditions tarifaires exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

CHOIX DES PRODUITS
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX
Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS
Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). A partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (y compris Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles du catalogue n°80 et du site internet sauf les échelles, plateformes, chariots, brouettes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remis de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 31/08/2018.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde dès disponibilité du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

I) Pour une livraison en France continentale :
 • Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9.90€HT.
 • Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 1x5€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
 • Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238.00€TTC), dont le cumul des poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants). Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.

II) Pour une livraison en Belgique :
 Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ HT.
 Pour la livraison d'une commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un*: nous consulter.
 Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres lies, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par

DEVIS GRATUIT

Sur simple demande



COMMANDE WEB



SUIVI COLIS

Email / SMS



RETRAIT SUR PLACE



SUR MESURE



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix. Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo sont notamment concernés. N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établissons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet ou par email : commercial@triangle-outillage.fr

Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !⁽¹⁾

⁽¹⁾ Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt⁽²⁾.
 Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾ Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant. Livraison en France continentale.

Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).
 Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

