



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°80

CATALOGUE Général
2018



Matériel & Accessoires Liens

COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE




03 20 29 18 20

ANCRE


Ancre galvanisée robuste, facile à installer et économique. Le disque légèrement incliné permet de rentrer facilement et rapidement dans la terre. Une fois enfoncée, l'ancre ne peut plus ressortir seule.

A partir de

5^{€HT}
90




Réf.	L	Ø tige	Ø disque	UDV	Poids	€ H.T
8088 1101	1m	1cm	14cm	1	1,2kg	5,90
8088 1103	1m	1cm	14cm	5	1,2kg	26,90
8088 1102	1,2m	1,5cm	18cm	1	2kg	9,90
8088 1104	1,2m	1,5cm	18cm	5	2kg	44,90



ANCRAGE TIRE-BOUCHON RÉCUPÉRABLE

Les ancrages en forme de tire-bouchon sont bien connus pour leur simplicité. Récupérables, ils sont adaptés aux sols meubles (résistance à l'arrachement limitée).



Réf.	Designation	Long.	€ HT
8086 0008	5 Ancrages tire-bouchons récupérables	150mm	3,90
8086 0009	5 Ancrages tire-bouchons récupérables	170mm	6,90

POINTE BARETTE POUR PIQUET BOIS

En acier galvanisé. La pointe barrette sert à maintenir les fils releveurs de chaque côté des piquets bois. Ses harpons lui donnent une bonne résistance à l'arrachement. Evite l'éclatement du bois.



Réf.	Designation	€ HT
8086 0030	Pointe barrette pour piquet bois (sac de 500)	49,90

TENDEUR GRIPPLE®

Tendeur de fil en acier inoxydable. Système autobloquant simple et économique. Idéal pour tendre les fils de fer, sans avoir besoin de les tordre ou de les attacher. S'adapte à différents diamètres de fils. Les tendeurs Gripple s'utilisent aussi bien pour le palissage, les clôtures, l'ancrage ou le haubanage. Il existe différentes tailles en fonction du Ø du fil.



MEDIUM

Charge max : 400kg.

Réf.	Type	Ø Fils	UDV	€ H.T
8088 0901	Médium	2 à 3,25 mm	20	22,90
8088 0902	Large	3,25 à 4,20 mm	10	20,90

LARGE

Charge max : 600Kg

PINCE DE TENSION GRIPPLE®

Pince en nylon armé de fibre de verre dynamométrique. A la fois légère et compacte, elle peut produire une tension de 400kg. S'utilise avec tous les tendeurs Gripple.



Ref : 8088 0801

99^{€HT}
00




CRAMPONS BARBÉS

Crampon barbé avec anti retour. Ref : 8088 0403

Par boîte de 5kg.

34^{€HT}
90

De 500 à 600 pièces, suivant dimensions.



Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
8088 0402	30 x 4mm	5kg	34,90
8088 0403	40 x 4mm	5kg	34,90
8088 0404	50 x 4mm	5kg	34,90


RE-TENDEUR DE FILS PRO

Retendez vos fils sans devoir les couper ! Re-Tendeur de fils compact. Idéal en viticulture, facile à manier. Robuste, ce tendeur ne rouille pas (réutilisable), il vous permettra de tendre ou retendre vos fils de fer pour une clôture ou un palissage parfaitement aligné. Dimensions : 50 x 25 x 28mm. Poids : 100g.

LE LOT DE 5 TENDEURS

Ref : 8088 1006

22^{€HT}
90



FIL DE TENSION ANTI-GLISSE

Fil de tension polyéthylène, acrylique, polyester. Très solide. Le fil est pourvu de noeuds pour éviter que les attaches ne glissent sur le fil. Idéal pour les clips bambous, et autres attaches de palissage. Poids : 2kg.



Réf.	Bobine	€ H.T
8088 6701	350m	64,90
8088 6702	50m	12,90



GANT DOCKER CROÛTE DE CUIR TRÈS RÉSIDANT

Gant docker croûte de cuir. Epaisseur paume 2 mm. Renfort sur index 2,5 mm. Renfort sur pouce. Onglet de renfort et protège artère. Dessus et manchette toile. Manchette caoutchoutée. Bonne résistance à l'abrasion, la déchirure et la perforation. Taille 10.

Ref : 8096 2601

3^{€HT}
90



En 388 R.M	
Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	2/4
Perforation	2/4

FIL DE TENSION NYLON BAYCO®

Fil de tension synthétique d'une grande résistance et de faible allongement. Léger, lisse, il résiste aux produits phytosanitaires. Très facile à poser (sans tendeur).



Ref : 8088 1301

199^{€ht}₀₀

Réf.	Ø Fil	Longueur	€ H.T
8088 1301	3mm	1300m	199,00
8088 1302	4mm	770m	179,00

FIL DE TENSION CRAPAL®

Fil de tension, idéal pour le palissage, très solide et imputrescible.

Fil à longue durée de vie, grâce à son aspect lisse qui permet d'évacuer l'eau et de prévenir la rouille.

Vendu par rouleau de 25kg.

Réf.	Ø	Longueur	UDV	€ H.T
8088 1201*	2mm	1000m	25 kg	69,90
8088 1202*	2,2mm	825m	25 kg	69,90
8088 1203*	2,5mm	650m	25 kg	69,90
8088 1204*	2,8mm	515m	25 kg	69,90
8088 1205*	3,15mm	472m	25 kg	69,90




* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

ENROULEUR DÉROULEUR DE FIL DE FER

Dérouleur en aluminium. Idéal pour fil lisse ou câble. Évitez les nœud dans vos fils. Plusieurs positions de réglage selon le diamètre du fil. Poids 5kg. Support à enfoncer fourni.

Ref : 8088 0505

99^{€ht}₉₀



APPROUVÉ par nos clients

DÉROULEUR DE FIL PRO



Ref : 8088 0511

289^{€ht}₀₀

Dérouleur de fil professionnel très robuste, s'adapte à tous types de fils et tous diamètres de rouleaux. Diamètre 800mm x 320mm.

DÉROULEUR DE FIL PRO SUR ROUES



Ref : 8088 0512 359^{€ht}₀₀

AGRAFEUSE À GRILLAGE

Agrafeuse légère et maniable avec ou sans chargeur. Fonctionne avec des agrafes de type Oméga 20.

Ref : 8088 1401

29^{€ht}₉₀



Réf.	Chargeur	€ H.T
8088 1401	Avec chargeur	29,90
8088 1402	Sans chargeur	22,90

AGRAFES À GRILLAGE OMÉGA® 20



Ref : 8088 7701

10^{€ht}₉₀

LA BOÎTE DE 1000 AGRAFES

Réf.	Type	€ H.T
8088 7701	Galva	11,90
8088 7702	Plastifié vert	15,90

TENAILLE RUSSE BAHCO®

Idéale pour la coupe de fers à béton. Poignées avec peinture époxy, traitée anti-corrosion. Alliage acier haute performance. Poignées gainées PVC. 220x28mm, 320g.

Ref : 8059 0008

26^{€ht}₉₀



PINCE DE CLÔTURE

A la fois marteau, pied de biche, tenaille et coupe fil. Recommandée pour les clôtures et le palissage. Longueur : 265mm. Poids : 670g.



Ref : 8088 8901


19^{€ht}₉₀

PINCE COUPE CÂBLE FELCO C7

Coupe nette sans écrasement grâce au système de coupe en triangle. Couteaux et boulons en acier trempé de haute qualité pour des performances exceptionnelles. Cliquet de fermeture permettant de travailler d'une seule main. Poignée en acier embouti avec recouvrement anti dérapant. Couteaux ultra résistants : couteaux cémentés et trempés, pour la coupe des câbles les plus durs. Coupe en triangle : innovation Felco, la coupe en triangle permet de couper progressivement les fils d'un câble, sans écrasement. Grâce à cette caractéristique, il n'est pas nécessaire de ligaturer le câble avant la coupe.

Ref : 8014 2621

44^{€ht}₉₀




PINCE À TUTEURER MAX TAPENER®

Cette pince permet en un seul geste de cercler, d'agrafer et de couper un ruban (vinyl, PVC ou polypropylène) autour d'une plante et de son tuteur ou fil de palissage. Elle fonctionne avec un ruban (rouleau), un chargeur d'agrafes et un couteau actionné par la pince. Peut s'utiliser en pépinières, vigne ou arboriculture. La pince MAX est un excellent compromis pour le tuteurage. Economique, robuste et rapide, elle permet de poser une attache qui ne blesse pas la plante.

Ref : 8061 4401

36^{€ht}
90

Les différentes couleurs de liens permettent également de réaliser un marquage colorimétrique qui peut s'avérer utile pour différencier des plants. La capacité de cerclage est de 0,5 à 5cm de diamètre. Poids : 510g. La disponibilité des pièces détachées permet de conserver durablement la pince.



APPROUVÉ
par nos clients

PIÈCES DÉTACHÉES POUR PINCE MAX TAPENER®

Nous tenons en stock les pièces les plus courantes (voir tableau ci-dessous). Les autres pièces sont disponibles sur demande.

Réf.	Descriptif	€ H.T
8061 4450	Ressort pince max grand modèle (Pièces détachées)	9,90
8061 4451	Ressort de tension (Pièces détachées)	1,50
8061 4452	Couteau denté (3 lames)	6,90

PINCE À TUTEURER MAX TAPENER® ORANGE LIGHT

La pince Max Tapener Orange Light est la nouvelle génération de la célèbre pince verte. Tout comme la pince verte, elle permet de cercler, d'agrafer et de couper un ruban autour d'une plante et de son tuteur en un seul geste. Cette nouvelle pince est 20% plus légère que la précédente, et possède une poignée plus petite et plus maniable, la rendant plus confortable pour tous, notamment pour les plus petites mains. Les rubans et agrafes de la pince verte sont 100% compatibles. Capacité de cerclage : 0,5 à 4,5cm. Poids : 420g.



Ref : 8061 4411

49^{€ht}
90

PIÈCE DÉTACHÉE

Réf.	Désignation	€ H.T
8061 4412	Lot de 2 lames dentées pour pince Max Orange	6,90

SACOCHE POUR PINCE MAX

Sacoches avec ceinture de 110cm, de type sac banane. Idéal pour y ranger sa pince à tuteur, ses rubans et ses agrafes. 2 poches distinctes : La plus grande (27x05x20) idéale pour pince à lier et une plus petite (20x05x15) adaptée pour les agrafes et rubans.



Ref : 8061 4405 19^{€ht}
90

RUBAN OXO BIO



Réf.	Épaisseur	Lg.	Couleur	€ H.T	40 et +
8061 4710	15/100mm	26m	marron	9,90	8,90
8061 4711	20/100mm	20m	marron	9,90	8,90

AGRAFES POUR PINCE À TUTEURER MAX, SIMES

Le lot de 2 boîtes de 4800 agrafes

Réf.	UDV	€ H.T	par 5 et +
8061 4601	9600	6,50	5,50



Boîte de 5040 agrafes

Réf.	Design.	€ H.T
8061 4901	Agrafes pince à lier	3,90



AGRAFES POUR PINCE MAX, SONO ET SIMES

RUBAN POUR PINCE À TUTEURER MAX, SONO ET SIMES

S'utilise dans les pinces à tuteurer MAX SONO et SIMES. Épaisseur : 10/100 pour les petites plantes et plantes molles. Épaisseur : 15/100 pour la pépinière et la vigne. Épaisseur : 20/100 ou 25/100 pour l'arboriculture ou plantes lourdes. Unité de vente : boîte de 10 rouleaux. Largeur 11mm.

Ref : 8061 4701

5^{€ht}
20



Réf.	Épaisseur	Lg.	Couleur	€ H.T	40 et +
8061 4701	10/100mm	42m	vert	5,50	4,50
8061 4705	15/100mm	26m	bleu	5,50	4,50
8061 4706	15/100mm	26m	vert	5,50	4,50
8061 4703	15/100mm	26m	blanc	6,50	5,50
8061 4704	15/100mm	26m	rose	6,50	5,50
8061 4707	15/100mm	26m	jaune	6,50	5,50
8061 4716	15/100mm	26m	orange	6,50	5,50
8061 4708	20/100mm	20m	transparent	6,50	5,50
8061 4717	20/100mm	20m	rouge	6,50	5,50
8061 4718	20/100mm	20m	vert	6,50	5,50
8061 4709	25/100mm	15m	rouge	5,50	4,50
8061 4715	25/100mm	15m	vert	6,50	5,50

TUTEURS BAMBOUS 1ÈRE QUALITÉ*

Ces bambous de première qualité sont parfaitement droits, seules les meilleures tiges sont sélectionnées.

Autres dimensions sur demande.

Prix par quantités
Nous consulter



A partir de
35€^{ht}
90

Compte tenu de la fluctuation du cours du Dollar, nous ne pouvons garantir nos prix sur les tuteurs bambous. Ils pourront être modifiés en cours d'année.

Réf.	Long.	Diam.	Poids	Lot de	€ H.T	5 à 10 Lots	11 Lots et +
8088 0011*	60cm	6/8mm	15kg	1000	39,90*	37,90**	35,90**
8088 0012*	76cm	6/8mm	16kg	1000	46,90*	42,90**	40,90**
8088 0001*	90cm	6/8mm	25kg	1000	54,90*	52,90**	50,90**
8088 0050*	90cm	8/10mm	38kg	1000	74,90*	72,90**	70,90**
8088 0051*	90cm	10/12mm	27,8kg	500	47,90*	45,90**	44,90**
8088 0008*	105cm	8/10mm	22kg	500	42,90*	39,90**	38,90**
8088 0052*	105cm	10/12mm	26kg	500	49,90*	47,90**	46,90**
8088 0002*	120cm	6/8mm	28kg	1000	66,90*	64,90**	63,90**
8088 0003*	120cm	8/10mm	20kg	500	44,90*	42,90**	40,90**
8088 0019*	120cm	10/12mm	24kg	500	62,90*	59,90**	57,90**
8088 0004*	150cm	10/12mm	40kg	500	66,90*	64,90**	63,90**
8088 0013*	150cm	16/18mm	23kg	125	44,90*	42,90**	40,90**
8088 0005*	180cm	12/14mm	24kg	250	56,90*	54,90**	52,90**
8088 0014*	180cm	16/18mm	25kg	100	42,90*	39,90**	37,90**
8088 0006*	210cm	18/20mm	28kg	100	54,90*	52,90**	50,90**
8088 0007*	244cm	18/20mm	29kg	100	59,90*	57,90**	55,90**
8088 0015*	244cm	22/24mm	25kg	50	47,90*	45,90**	43,90**
8088 0009*	305cm	22/24mm	29kg	50	49,90*	47,90**	45,90**
8088 0010*	305cm	24/26mm	29kg	50	56,90*	54,90**	52,90**
8088 0017*	360cm	26/28mm	20,5kg	25	49,90*	47,90**	45,90**
8088 0018*	420cm	28/30mm	27,5kg	25	59,90*	57,90**	55,90**

TUTEURS BAGUETTES VERTS

* Supplément port pour produit encombrant.
Voir bon de commande.


** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

Réf.	Long.	Ø	UDV	€ H.T
8088 0021	40cm	3,5/4mm	5000	59,90*
8088 0022	50cm	4,5/5mm	2500	56,90*
8088 0023	60cm	5/5,5mm	2000	57,90*

TOP PRIX PLANTEUR POUR BAMBOU

Planteur pour tuteur bambou en acier plein. Pointe biseautée. Pose pied pour un meilleur enfoncement. Son poids aide à l'enfoncement même dans les terres dures ou rocailleuses.

Réf.	Ø	€ H.T
8088 0040	12 mm	39,90
8088 0041	16 mm	39,90
8088 0042	18 mm	39,90
8088 0044	22 mm	46,90
8088 0045	25 mm	46,90
8088 0047	30 mm	49,90



PILON À PIQUET SPÉCIAL BAMBOU

Petit pilon enfonce tuteur avec pastille de frappe. Permet d'enfoncer les tuteurs bambous dans le sol sans risque de les casser.
Diamètre : 50mm.
Hauteur : 210mm.
Poids : 1,3kg.



Ref : 8052 0121
56€^{ht}
90

NOUVEAU SAC DE TRANSPORT DE TUTEURS / ÉCHALAS

Très pratique sa large bandoulière pour se déplacer les mains libres avec jusqu'à 25 échelas à l'intérieur !

Sac en plastique résistant aux déchirures.



Dimensions :
20 x 20 x L98cm.



Ref : 8088 0035
14€^{ht}
90

BOUCHON DE SÉCURITÉ POUR BAMBOU

Bouchon de sécurité pour tuteur bambou rond en plastique. Coloris orange.

2 dimensions :
- Ø6-16mm (lot de 500)
- Ø16-32mm (lot de 250)

Réf.	Ø bambou	UDV	€ H.T
8088 0030	6 à 16mm	500	89,00
8088 0031	16 à 32 mm	250	99,00



PINCE À TUTEURER GRANDE CAPACITÉ SIMES®

Outil professionnel d'une grande robustesse, fabriqué en Europe. Cette pince peut être utilisée pour diverses applications, aussi bien en vignoble, maraîchage, horticulture et pour les fleuristes. Ergonomique et légère, cette pince à tuteurer permet de lier facilement et rapidement les végétaux sur tous types de supports. Grande amplitude d'ouverture. Cette pince possède une capacité de cerclage jusqu'à 8cm de diamètre. L'ouverture de la pince est par ailleurs facilement réglable grâce à une petite vis de butée située sur l'arrière de la pince.

TENSION DU RUBAN RÉGLABLE

Le chargeur de ruban dispose d'une languette ajustable qui permet de régler la tension du ruban.



GRANDE CAPACITÉ DE CHARGEMENT D'AGRAFES
Avec 180 agrafes en chargement, l'utilisateur a une grande autonomie de travail.



Ref : 8061 4801 **44€^{ht}**
90

Rubans et agrafes page 74.

ENSEMBLE CHARNIÈRE POUR PINCE SIMES

Ref : 8061 4804

3€^{ht}
90

ENSEMBLE MÂCHOIRE POUR PINCE SIMES :

Ref : 8061 4805

2€^{ht}
90

LAME DE REMPLACEMENT POUR PINCE SIMES :

Ref : 8061 4806

2€^{ht}
90

Echantillon gratuit pour les liens, clips et attaches de cette page.



BIOCLIP

L'attache Bioclip sert à rassembler les fils doubles. Elle est fabriquée à partir de matériau 100% biodégradable (norme EN 13432). Ecartement de fil de 21mm. Vendu en lot de 1000 pièces.

Ref : 8081 0903
14^{€ht}₉₀




DRAHTALTER

Le support Drahtalter est fait pour piquets bois et béton, et convient pour tous les fils. Des vis 3,5x35mm sont utilisées pour la fixation sur les piquets en bois. Pour attacher le support sur un piquet béton, un fil doit être introduit à travers les trous latéraux pour faire le tour du piquet.

Vendu sans vis ni fil.
Vendu en lot de 500 pièces.

Ref : 8081 0906
29^{€ht}₉₀



DRAHTEX

Drahtex est utilisé pour rassembler les fils doubles lors de travaux de ligature. Il s'agrippe sur le fil, ce qui évite tout glissement en cas de terrains en pente. Fabriqué dans un matériau hautement résistant aux UV, permettant une durée de vie deux à trois fois plus longue. Vendu en lot de 1000 pièces.

Réf.	Fil	Ecart	€ H.T
8081 0904	1,8-2,2mm	27mm	14,90
8081 0905	2,5-3,1mm	28mm	14,90



SCHLAUCHCLIP

L'attache Schlauchclip sert à fixer les tuyaux d'irrigation de maximum 20 mm de diamètre sur le fil tendeur. L'eau peut s'égoutter via la nervure sur l'attache. Vendu en lot de 1000 pièces.

Réf.	Diam.	Pour tuyaux	€ H.T
8081 0907	16mm	16-17mm	24,90
8081 0908	20mm	20mm	27,90



SCHLAUCHCLIP LONG

Tout comme pour le Schlauchclip classique, ce clip sert à fixer les tuyaux d'irrigation sur le fil tendeur, mais ce modèle « long » permet de le fixer à 10cm du fil, laissant plus de champ d'action. Existe pour 2 diamètres de tuyaux : 16mm et 20mm. Vendu en lot de 500 pièces.

Réf.	Diam.	Pour tuyaux	€ H.T
8081 0913	16mm	16-17mm	29,90
8081 0914	20mm	20mm	32,90



CLIP UNIVERSEL

Ce clip en polyéthylène permet de maintenir les plantes sur le fil de fer. Vendu en lot de 500 pièces.



Réf.	Long.	Entre-axe	Ø de fil	€ H.T
8088 2401	8,5 cm	6 cm	2,5 à 3,15 mm	13,90
8088 2402	13 cm	10 cm	2,5 à 3,15 mm	17,90

CLIP REBSTAR

Ce clip est souvent utilisé pour la fixation des sarments sur le fil tendeur. Egalement approprié pour les framboises et autres plants du même type. Les deux crochets permettent de coincer légèrement les pousses fines ou épaisses, sans trop les écraser. Une membrane d'arrêt empêche un glissement en position penchée. Rebstar résiste des années durant et reste toujours accroché au fil. Le rebstar Big (la grande taille), est surtout utilisé pour la fixation des sarments sur fils de gros diamètre, gainés de plastique, bosselés ou ondulés. L'attache Rebstar "big" peut également être utilisée pour les cultures de baies. De par sa grande portée, il est possible de fixer des mûres, des groseilles, des groseilles à maquereau et des framboises sur le fil tendeur. La surface d'appui sur la tige est plane, répartissant ainsi la pression sur toute la surface de la tige et non pas en un point. Vendu en lot de 500 pièces.




Ref : 8081 0901
21^{€ht}₉₀



Réf.	Long.	Pour tige	€ H.T
8081 0901	6 cm	Ø 6 mm environ	21,90
8081 0902	7 cm	Ø 10 mm environ	22,90

GOLDEN CLIP

Ce clip en polyéthylène permet de maintenir les plantes sur le fil de fer. Il est très important de bien choisir la référence de Golden-clip en fonction du diamètre de fil de fer utilisé.



Echantillon Gratuit sur simple demande

GOLDEN CLIPS DOUBLES



Réf.	Long.	Entre-axe	Ø de fil	UDV	€ H.T
8081 0830	10 cm	9 cm	2.0 à 2.2 mm	500	24,90
8081 0831	10 cm	9 cm	2.5 à 2.8 mm	500	24,90
8081 0832	10 cm	9 cm	3.1 à 3.6 mm	500	24,90
8081 0833	10 cm	9 cm	3.7 à 4.3 mm	500	24,90
8081 0834	12,5 cm	11,5cm	2.0 à 2.2 mm	500	26,90
8081 0835	12,5 cm	11,5cm	2.5 à 2.8 mm	500	26,90
8081 0836	12,5 cm	11,5cm	3.1 à 3.6 mm	500	26,90
8081 0837	12,5 cm	11,5cm	3.7 à 4.3 mm	500	26,90
8081 0838	17,5 cm	16,5 cm	2.0 à 2.2 mm	500	32,90
8081 0839	17,5 cm	16,5 cm	2.5 à 2.8 mm	500	32,90
8081 0841	17,5 cm	16,5 cm	3.7 à 4.3 mm	500	32,90
8081 0842	21 cm	19,5 cm	2.0 à 2.2 mm	500	42,90
8081 0843	21 cm	19,5 cm	2.5 à 2.8 mm	500	42,90
8081 0844	21 cm	19,5 cm	3.1 à 3.6 mm	500	42,90
8081 0846	18cm	11,5-16,5 cm	2,5 à 2,8mm	500	36,90
8081 0847	21cm	14,3-19,5 cm	2,5 à 2,8mm	500	39,90

GOLDEN CLIP MULTI FIL

Réf.	Long.	Entre-axe	Ø de fil	UDV	€ H.T
8081 0811	11cm	9,5cm	1,5 à 2,8mm	500	24,90



Avantage : S'adapte aux fils de fer de 1,5 à 2,8mm.

Echantillon Gratuit sur simple demande

PINCE POUR GOLDEN CLIP

Cette pince spécialement conçue pour la pose des Golden clips vous permettra de gagner un temps précieux tout en préservant vos doigts...



Dimensions : L 18,5 x l 5cm.
Poids : 190g

Ref : 8081 0815

24^{€ht}
90



NOUVEAU RAFFCLIP

L'attache Raffclip sert à rassembler les fils doubles. Elle convient très bien pour les installations viticoles à fils mobiles. Vendu en lot de 1000 pièces.

Ref : 8081 0910

16^{€ht}
90



NOUVEAU WELLSTABFIX

Le clip Wellstabfix est utilisé pour la fixation de tuteurs acier sur le fil tendeur. Le fil ne doit pas dépasser 3,1mm de diamètre. Existe pour 2 diamètres de tuteurs : 6mm et 8mm. Vendu en lot de 500 pièces.



Réf.	Pour tuteurs	€ H.T
8081 0911	6mm	24,90
8081 0912	8mm	26,90



ASTFIX 2

L'attache Astfix 2 est extrêmement robuste et permet d'écarter minutieusement du tronc les jeunes pousses ou les branches d'un an. Suivant l'épaisseur du tronc, elle est installée au-dessus ou en-dessous de la branche. Vendu en lot de 500 pièces.

Ref : 8081 0909

54^{€ht}
90

NOUVEAU LIEN KETTENBAND

L'attache Kettenband de 570mm est un dispositif robuste destiné à la fixation des arbres. La longueur de l'attache permet de former en cas de besoin une boucle ou un huit. Longueur : 570mm. Vendu par lot de 100 pièces.



Ref : 8081 0916
26^{€ht}
90

NOUVEAU LIEN KETTENBAND + ATTACHE SUR FIL

Ce lien sert à fixer les grands arbres ou plantes en conteneur sur le fil tendeur. L'arbre est fixé à l'aide de l'attache Kettenband qui est inséré dans l'attache fil. Cet attache fil peut ensuite être desserré pour déplacer le pot le long du fil tendeur, et resserré ensuite une fois son nouvel emplacement choisi. Vendu en lot de 100 pièces.




Ref : 8081 0917
59^{€ht}
90

NOUVEAU CLIP POUR FILETS

Ce clip est utilisé pour fixer et maintenir ensemble les filets de protection. Vendu en lot de 1000 pièces.

Ref : 8081 0915

15^{€ht}
90



BARON CLIP

Attaches en PVC rigide. Ces attaches sont souvent utilisées pour la vigne et aussi pour la production de kiwi. Elles permettent de maintenir les sarments aux fils sans les écraser. On peut facilement d'un coup de pouce libérer une extrémité du clip. Celui-ci restant attaché au fil, il peut alors être utilisé l'année suivante. Ø 4mm. Vendu par 1000.



APPROUVE
par nos clients




Réf.	Longueur	UDV	€ H.T	par 5 et +
8084 2601	75mm	1000	21,90	19,90
8084 2602	100mm	1000	39,90	38,90
8084 2603	150mm	1000	46,90	44,90
8084 2604	200mm	1000	59,90	57,90

A partir de
19^{€ht}
90

DADA CLIP

Ces attaches permettent de fixer solidement le tuteur (exemple le bambou) sur le fil de palissage. Acier ressort galvanisé. Conditionnement par boîte de 500.

Réf.	Longueur	Ø tuteur	€ H.T
8084 4601	110mm	6 à 15mm	22,90
8084 4602	135mm	16 à 26mm	24,90
8084 4603	175mm	26 à 36mm	32,90
8084 4604	200mm	38 à 50mm	39,90



Echantillon Gratuit
sur simple demande

Ref : 8084 4601

22^{€ht}
90

ARBO CLIP

Ces attaches permettent de fixer solidement les arbres et arbustes sur le fil de palissage. En acier ressort galvanisé. Conditionnement par boîte de 500.

Réf.	Ø du tronc	UDV	€ H.T
8084 4701	jusqu' à 12 cm	500	88,90
8084 4702	jusqu' à 7 cm	500	49,90



Ref : 8084 4702

49^{€ht}
90


Echantillon Gratuit
sur simple demande



ANNEAUX CLIPRING

Simple d'utilisation puisqu'il suffit d'appuyer sur deux ailettes et de relâcher pour fermer le Clipping. Recommandés pour les plantes fragiles. Ils peuvent facilement être déplacés ou enlevés au fur et à mesure de la pousse de la plante. Ils se posent d'une seule main. Conditionnement par sachet de 1000 clips.

Réf.	Diamètre	€ H.T
8084 4301	11mm	11,90
8084 4302	13mm	12,90
8084 4303	16mm	13,90
8084 4304	20mm	14,90
8084 4305	25mm	16,90



À partir de
11^{€ht}
90

Echantillon Gratuit
sur simple demande



SAXO CLIPS

Ces attaches permettent de fixer solidement le tuteur (exemple le bambou) au fil de palissage. Assemblage de tous tuteurs pour la création de palissades, treillis, pour plantes, fleurs, tomates ... PVC rigide longue durée. Conditionnement par 100 pièces.

Réf.	Pour bambous	Hauteur	€ H.T
8088 2601	Ø 8/10 mm	7 cm	9,90
8088 2602	Ø 10/12 mm	8 cm	10,90
8088 2603	Ø 18/20 mm	12 cm	16,90



A partir de
9^{€ht}
90

Echantillon Gratuit
sur simple demande



Nouvelle gamme permettant d'assembler des bambous jusqu'à 20 mm de diamètre. Nouvelle forme, encore plus simple à poser offrant aussi une attache plus solide.

ÉCARTEURS DE BRANCHES

Ces écarteurs, faits en plastique résistant, servent à écarter les branches d'arbres fruitiers du tronc.
Longueur : 23cm.
Vendus en lot de 250.



LE LOT DE 250 ECARTEURS DE BRANCHES 23cm

Ref : 8088 1911

56^{€ht}₉₀

FIL DE FER RECUIT POUR L'ARCURE

Fil de fer recuit sans mémoire, aucun effet ressort. Même tordu plusieurs fois, il ne casse pas. Il est très facile de le tordre pour faire des boucles. Non galvanisé, il se dégrade avec le temps. Système rapide et peu onéreux pour l'arcure. Ø 1,5mm.



Réf.	Longueur	Poids	UDV	€ H.T
8088 1801	30cm	8,6kg	2000	46,90
8088 1802	50cm	7,2kg	1000	42,90

Ref : 8088 1802

42^{€ht}₉₀



Echantillon Gratuit sur simple demande

ÉLASTIQUES POUR L'ARCURE

Très efficaces et simples à poser, les élastiques peuvent servir à abaisser ou arquer les branches des jeunes arbustes (pommiers, poiriers). Les élastiques sont photodégradables.
Unité de vente : 1kg.
Étirable jusqu'à 5 fois.



Réf.	Lg.	Section	Durée	Nb / kg	€ H.T	20kg et +
8088 1901	160mm	3 x 1 mm	6-10 sem.	1000	13,90	12,90
8088 1902	220mm	2,5 x 2,5 mm	6 mois	350	13,90	12,90

LIEN CAOUTCHOUC EPDM

Idéal pour fixer de façon souple les arbres. Grâce à son élasticité, cette attache permet d'établir un lien résistant tout en conservant une souplesse facilitant la croissance de la plante. La mise en oeuvre est à la fois simple et très rapide. Matière : EPDM, caoutchouc synthétique. Le lien peut servir plusieurs fois. Nous disposons de deux gammes de liens EPDM, offrant une durée de vie plus ou moins longue. Unité de vente : 1kg.

GAMME LONGUE DURÉE. RÉSISTANT. GARANTIE 10 ANS AUX UV.

Réf.	Longueur	Nb/kg	€ H.T	20kg et +
8088 2801	8cm	420	19,90	18,90
8088 2802	11cm	250	19,90	18,90
8088 2803	16cm	200	19,90	18,90
8088 2804	21cm	140	19,90	18,90
8088 2805	23cm	90	19,90	18,90
8088 2806	30cm	30	19,90	18,90

À partir de
12^{€ht}₉₀

Prix par quantités
Nous consulter



Echantillon Gratuit sur simple demande



GAMME STANDARD. DURÉE DE VIE 3-5 ANS

Réf.	Longueur	Nb/kg	Section élastique	€ H.T
8081 0001	3cm	1400	3 x 1,5mm	12,90
8081 0002	5cm	950	3 x 1,5mm	12,90
8081 0003	6,5cm	825	3 x 1,5mm	12,90
8081 0004	8cm	600	4 x 2mm	13,90
8081 0005	10cm	500	4 x 2mm	14,90

PINCE À LIER OU À TUTEURER ATTALINK

Pince à lier ergonomique pour palissage ou tuteurage. Permet une grande autonomie (environ 1000 attaches avec une seule recharge). Structure en inox résistante aux chocs et aux intempéries. En un seul mouvement, permet de cercler, serrier et coupe un lieu caoutchouc guipé de coton autour de l'arbre ou du plant au fil de palissage ou au tuteur. Le lien est biodégradable, et se présente sous la forme de bobine écrue d'une longueur de 100m. Pour le bon dévidement du fil, le tube carton de la bobine doit être retiré et le fil pris par l'intérieur de la bobine.



À partir de
139^{€ht}₀₀



ACCESSOIRES

Réf.	Désignation	Cerclage max.	Poids	Ouverture	€ H.T
8061 4201	Pince ATTALINK 3A	30mm	520g	44mm	139,00
8061 4202	Pince ATTALINK 6A	60mm	630g	82mm	189,00

Réf.	Désignation	Conditionnement	€ H.T
8061 4220	Pelote ATTALINK écreu standard	70m	5,90
8061 4230	Rouleau attaches métal	+/- 1000	2,90

LIEN SOUPLE / GAINE CREUSE SUR BOBINE Triangle

Unité de vente : 1 bobine (longueur suivant diamètre) Conditionnement bobine de faible encombrement. Possibilité de fixer la bobine sur un axe pour la dérouler plus facilement.
Dimension : Hauteur 19cm / diamètre : 17cm. Unité de vente : bobine.

Réf.	Ø extérieur	Paroi	Poids	Lg	€ H.T	6 à 11	12 à 71***	72 et +***
8085 0503	3mm	0,3mm	1,5kg	500m	19,90	18,90	17,90***	15,90***
8085 0254	4mm	0,4mm	1,5kg	250m	19,90	17,90	16,90***	14,90***
8085 0155	5mm	0,5mm	2kg	150m	19,90	17,90	16,90***	14,90***

À partir de
15^{€ht}
90



*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

LIEN SOUPLE / GAINE CREUSE PELOTE. DURÉE 4-5 ANS

En PVC recyclé. Ce conditionnement est très apprécié pour sa légèreté (1kg) et son faible encombrement. La pelote est dans un filet et se fixe à la ceinture. Elle se dévide par le centre et conserve sa forme jusqu'au bout. Elle ne fait donc pas de noeud lorsqu'on la déroule. Poids : 1 kg.

Réf.	Ø extérieur	Épaisseur paroi	Rupture	Longueur	€ H.T	de 6 à 14	15 et +***
8085 1321	2,5mm	0,4mm	3,97kg	250m	6,90	6,50	5,90***
8085 1323	3,5mm	0,5mm	6,05kg	173m	6,90	6,50	5,90***
8085 1325	4,5mm	0,6mm	8,7kg	114m	6,90	6,50	5,90***

À partir de
5^{€ht}
50



*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

LIENS ARMÉS 2 BOUCLES

Lien armé en fil de fer doux enduit de PVC vert. S'utilise avec un lieur ou un drilleur servant à torsader le lien autour des 2 éléments à attacher (plante avec fil de palissage ou tuteur). Plastifié vert.

Réf.	Lg.	Type	UDV	€ H.T
8084 4204	80mm	Plastifié vert	5000	42,90
8084 4205	100mm	Plastifié vert	5000	48,90
8084 4206	120mm	Plastifié vert	5000	54,90
8084 4207	200mm	Plastifié vert	1000	29,90
8084 4208	300mm	Plastifié vert	1000	42,90
8084 4209	400mm	Plastifié vert	1000	46,90



Ref : 8084 4207

29^{€ht}
90

PINCE À LIGATURER MAX HRF®


Pince à ligaturer, tuteur ou palisser selon le principe de l'agrafage sans noeud. Le fonctionnement de la pince HRF est de servir une agrafe sur les 2 extrémités du lien. Le couteau latéral sectionne ensuite le lien. Ce système permet de lier de façon rapide, durable et robuste les arbres fruitiers à un piquet ou à un fil de tension. On utilise généralement de la gaine creuse de 3 à 4mm (voir ci-dessus). Poids : 300g.

AGRAFES POUR PINCE MAX HRF

Boîte de 1000 agrafes

Ref : 8086 0201

5^{€ht}
90



Ref : 8086 0101

59^{€ht}
90



LOT DE 5 COUTEAUX DE RECHANGE

10^{€ht} Ref : 8086 0301

CROCHET DRILLEUR

S'utilise principalement pour torsader le lien 2 boucles (ci-dessus). Très pratique, très simple, et surtout très rapide. Il permet d'effectuer tous les types d'attaches avec les liens armés. Outil très robuste (d'abord conçu pour le bâtiment), il s'utilise aussi pour attacher les clôtures et grillages. Longueur : 310mm. Poignée caoutchouc ergonomique.



Ref : 8085 0701

19^{€ht}
90



LIEN PLASTIQUE ARMÉ EN BOTTE (LIEN TWIST)

Polypropylène sur fil de fer doux. Bonne résistance aux intempéries : 12 à 18 mois. Existe en différents conditionnements : par botte de 1000 liens, en pelote. Largeur : 0,3mm. Ø ame en fer 0,44mm. Couleur : vert.

Réf.	Longueur	UDV	€ H.T
8084 3301	80mm	Botte de 1000	1,90
8084 3302	150mm	Botte de 1000	2,90
8084 3303	200mm	Botte de 1000	3,90
8084 3304	250m	Pelote	4,90



Ref : 8084 3301

1^{€ht}
90

LIEN KRAFT ARMÉ EN BOTTE

Papier kraft sur fil de fer doux. Se dégrade plus facilement que le polypropylène : 8 à 10 mois. Le papier absorbe l'humidité qui fait rouiller le fil de fer. Existe en différents conditionnements : par botte de 1000 liens, en pelote de fil continu. Largeur : 4mm. Ø ame en fer 0,4mm.

Réf.	Lg.	UDV	€ H.T
8084 3401	80mm	Botte de 1000	1,50
8084 3402	150mm	Botte de 1000	2,50
8084 3403	250m	Pelote	4,50

Ref : 8084 3401

1^{€ht}
50



LIEN SOUPLE / GAINE CREUSE EXTENSIBLE LONGUE DURÉE

La réputation de nos gaines creuses est fondée sur :

- notre volonté de n'utiliser que du PVC vierge de première qualité
- le large choix de conditionnements: ballot, couronne, bobine, jumbo et pelote.

La formation chimique est constamment améliorée de manière à utiliser les derniers traitements assurant la meilleure résistance aux U.V. Chaque lot de fabrication est testé en laboratoire afin de vérifier l'intégrité de ses qualités mécaniques et physiques.

L'épaisseur de la paroi de nos gaines creuses a été déterminée afin que la souplesse du lien soit conservée, quelque soit le diamètre.

Taille réelle



Ø 3



Ø 4



Ø 5



Ø 6



Ø 7

INFO

La résistance à la rupture de nos liens est proportionnelle au diamètre de la gaine.



LIEN SOUPLE / GAINE CREUSE COUPÉE EN BALLOT Triangle

Cette présentation est plébiscitée par nos clients car elle présente une grande facilité d'utilisation. L'utilisateur attache à sa ceinture 1 paquet de brins de 1m et peut faire facilement entre 200 et 400 ligatures.

Unité de vente = 1000 x 1m.
Durée de vie : 5 à 8 ans.

Echantillon Gratuit
sur simple demande



À partir de
24€ht
90

Réf.	Ø ext.	Ep. paroi	Poids/1000 m	Ballots/Palette	UDV	€ H.T 1 ballot	de 5 à 9 ballots *	de 10 à 1 pal ***	1 palette et + ***
8085 1153	3mm	0,3mm	4kg	60	1000m	29,90	28,90 *	26,90 ***	24,90 ***
8085 1154	4mm	0,4mm	6kg	60	1000m	42,90	39,90 *	36,90 ***	34,90 ***
8085 1155	5mm	0,5mm	12kg	60	1000m	69,90	66,90 *	64,90 ***	62,90 ***
8085 1156	6mm	0,6mm	15kg	40	1000m	84,90	82,90 *	79,90 ***	77,90 ***
8085 1157	7mm	0,7mm	18,5kg	30	1000m	109,00	106,90 *	99,90 ***	-

À partir de
22€ht
90



LIEN SOUPLE / GAINE CREUSE EN COURONNE Triangle

La couronne ne possède pas de mandrin. Le gaine creuse est enroulée sur elle-même. La couronne obtenue est ensuite filmée entre 2 flasques en carton. La couronne se déroule facilement par le centre (comme une pelote). Ne pas retirer le film plastique pour dérouler facilement la couronne. Longueur 500m.

UNITÉ DE VENTE : COURONNE DE 500M

Réf.	Ø extérieur	Ep. paroi	Poids	€ H.T	de 5 à 9 *	10 à 1 pal ***	1 pal. et + ***	Nb/palette
8085 0554	4mm	0,4mm	3kg	29,90	26,90 *	24,90 ***	22,90 ***	80 couronnes
8085 0555	5mm	0,5mm	6kg	39,90	38,90 *	36,90 ***	34,90 ***	70 couronnes
8085 0556	6mm	0,6mm	7,5kg	49,90	48,90 *	46,90 ***	44,90 ***	60 couronnes
8085 0557	7mm	0,7mm	9,25kg	59,90	58,90 *	56,90 ***	55,90 ***	40 couronnes

Echantillon Gratuit
sur simple demande

À partir de
59€ht
90



LIEN SOUPLE / GAINE CREUSE JUMBO Triangle

Le Jumbo est enroulé sur un mandrin et peut donc se fixer sur un axe pour être déroulé plus facilement. Longueur 800m.

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Réf.	Ø extérieur	Epaisseur paroi	Poids au 800 m	€ H.T	de 3 à 11 ***	12 et + ***
8085 1055	5mm	0,5mm	9,6kg	64,90	62,90 ***	59,90 ***
8085 1056	6mm	0,6mm	12kg	74,90	72,90 ***	68,90 ***
8085 1057	7mm	0,7mm	14,8kg	94,90	89,90 ***	86,90 ***

* Supplément port pour produit encombrant. Voir bon de commande.
*** Frais de port sur devis, nous consulter SVP

Echantillon gratuit pour les ficelles, liens et drisses de cette page.

FICELLE JUTE BIO-DÉGRADABLE

Ficelle bio-dégradable. Largement utilisée en arboriculture et viticulture. Bonne solution pour l'arcure. La ficelle 3 brins est la plus utilisée. La ficelle 2 brins, moins résistante se dégrade plus rapidement. Elle est mieux adaptée aux jeunes plants. Bobine se dévidant par le centre.



Bio

Réf.	Type	Longueur	Poids	Résistance	€ H.T	P.U / 100* ^{€HT}
8084 2002	2 brins	180m	200g	13kg	2,30	1,99
8084 2003	3 brins	170m	200g	27kg	2,30	1,99
8084 2004	4 brins	120m	200g	34kg	2,30	1,99

FICELLE BIOMIX JUTE + RAYONNE BIO-DÉGRADABLE

Ficelle bio-dégradable jute + rayonne. La rayonne est une fibre tirée de la cellulose du bois, qui est retraitée chimiquement. L'association de la jute et de la rayonne permet d'allonger le temps de dégradation de la ficelle. La ficelle biomix équivaut à la jute + fil de fer, mais elle est totalement dégradable.



Bio

Réf.	Type	Long.	Poids	€ H.T	P.U / 50* ^{€HT}
8084 2301	3 brins	80m	200g	3,10	2,90

FIL À VIGNE PAPIER + FIL DE FER

Lien papier et fil de fer. Bobine centrex se dévidant par le centre. Diamètre 80mm, hauteur 100mm. La taille de la bobine permet de la porter dans la poche ou dans un porte-bobine.



Réf.	Ø fil	Lg. bobine	€ H.T	P.U / 60* ^{€HT}
8084 0036	1 x 0,36mm	270m	5,90	5,50
8084 0040	1 x 0,40mm	230m	5,90	5,50
8084 0044	1 x 0,44mm	200m	6,50	5,90
8084 0050	1 x 0,50mm	160m	6,50	5,90

LIEN JUTE + FIL DE FER

Le lien jute + fil de fer se dégrade en une saison. Bobine se dévidant par le centre. Diamètre 80mm, hauteur 100mm. La taille de la bobine permet de la porter dans la poche ou dans un porte-bobine. Poids : 250g.



Réf.	Ø Fil	Long.	€ H.T	P.U / 60* ^{€HT}
8084 0101	0,4mm	200m	3,30	2,90

NOUVEAU COUPE FICELLE BAGUE PLASTIQUE

Coupe ficelle avec bague plastique permettant de la conserver au doigt afin de couper tous type de liens. N'étant pas fermée, cette bague à l'avantage d'être une taille unique et donc de s'adapter à toutes les tailles de doigts.



Ref : 8089 1921 ³€₅₀^{€HT}

COUPE FICELLE HANDY



Prix par quantités
Nous consulter

L'outil se met au petit doigt opposé à la main directrice. Ce petit outil tout simple permet de gagner énormément de temps pour couper tous les liens, dont les gaines creuses ou ficelles.

Réf.	Ø doigt	Circonf. doigt	€ H.T	P.U / 12* ^{€HT}
8083 1907	17mm	53.4mm	4,30	3,90
8083 1908	18mm	56.5mm	4,30	3,90
8083 1909	18,7mm	58.7mm	4,30	3,90
8083 1910	19,6mm	61.5mm	4,30	3,90
8083 1911	20,5mm	64.4mm	4,30	3,90
8083 1912	21,4mm	67.2mm	4,30	3,90
8083 1913	22,2mm	69.7mm	4,30	3,90
8083 1914	22,7mm	71.3mm	4,30	3,90
8083 1915	23,5mm	74mm	4,30	3,90

PORTE BOBINE

Spécial centrex. En cuir véritable, avec passant pour la ceinture et oeillet passe fil. Ø 9cm. Hauteur : 15cm.

Ref : 8088 8101
¹⁹€₉₀^{€HT}



DRISSE SYNTHÉTIQUE

Drisse nylon standard. Imputrescible. La bonne élasticité du nylon permet d'amortir les chocs. Vendue par bobine de 100m.

A partir de
¹⁴€₉₀^{€HT}

Réf.	Ø	Résist rupture	€ H.T
8082 4101	3mm	235kg	14,90
8082 4102	4mm	310kg	19,90
8082 4103	5mm	500kg	26,90
8082 4104	6mm	600kg	32,90



FICELLE HORTICOLE SYNTHÉTIQUE

Ficelle horticole synthétique en polypropylène stabilisée aux rayons UV. Longueur : 1700m. Poids : 2kg. Diamètre : 2mm.

Réf.	Couleur	€ H.T
8084 2102	noir	10,90
8084 2101	blanc	10,90



NOUVEAU
Innovantes, performantes, ce sont les nouveautés


Echantillon Gratuit
sur simple demande

Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon GRATUIT sur simple demande. Pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité !

DE CHOIX SUR LE WEB

Rendez-vous sur notre site internet www.triangle-outillage.fr pour découvrir l'étendue de notre gamme de produits et équipements !

DEVIS GRATUIT
Sur simple demande



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix. Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo sont notamment concernés. N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établissons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet ou par email : commercial@triangle-outillage.fr

COMMANDE WEB




Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !⁽¹⁾

⁽¹⁾ Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

SUIVI COLIS
Email / SMS




Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt⁽²⁾.

Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾ Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant. Livraison en France continentale.


RETRAIT SUR PLACE



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).

Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

SUR MESURE



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

LIVRAISON DE VOS COMMANDES : (EN FRANCE CONTINENTALE)

LIVRAISON EXPRESS EN 24H/48H¹

9€^{ht}
90



24H

¹ Si le poids de la commande est inférieur à 30 kg ou si elle ne comporte pas de produits encombrants. Sous réserve de stocks disponibles.

LIVRAISON CLASSIQUE EN 48H/72H²

9€^{ht}
90 Montant forfaitaire

+15€^{ht} 1^{er} produit encombrant

+5€^{ht} par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

² Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou si elle comporte un produit encombrant mentionné avec une * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve de stocks disponibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS
Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intracommunautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture des votre deuxième commande et des conditions tarifaires exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

CHOIX DES PRODUITS
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX
Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS
Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). A partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (y compris Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles du catalogue n°80 et du site internet sauf les échelles, plateformes, chariots, brouettes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remis de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 31/08/2018.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde dès disponibilité du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

I) Pour une livraison en France continentale :
 • Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9.90€HT.
 • Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 1x5€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
 • Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238.00€TTC), dont le cumul des poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants). Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.

II) Pour une livraison en Belgique :
 Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ HT.
 Pour la livraison d'une commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un*: nous consulter.
 Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres lies, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par

téléphone), par mandat administratif ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France.

La commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture.

Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS
En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION
Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants :
 • Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
 • Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H.

Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits commandés.

Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48h pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, le ou les colis(re)s sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'acheteur.

RETRACTION / REMBOURSEMENT
Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat) des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au

tarif standard, faisant l'objet de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou saisis ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

RETOUR
Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable de notre SAV. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou saisis ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GARANTIE
Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE
Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 688 00044 - Code APE/WAF : 4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE, Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE. Photos non contractuelles.
Crédit photo : Fotolia.com

