



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°80

CATALOGUE Général
2018



Matériel & Accessoires Pulvérisation

COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 20

MASQUE RESPIRATOIRE ET OCULAIRE COMBINE P3



Le masque respiratoire se fixe directement à la lunette. Masque panoramique pour une performance exceptionnelle et une ergonomie et un confort inégalés. La lunette : lunette confortable, légère et antibuée offrant une large couverture faciale. Elle assure une protection contre les impacts. Complètement réglable par sa tresse ajustable pour un maximum de confort. Traitement anti-rayures de l'oculaire - Peut être utilisée en sur-lunette - Conforme à la norme EN 166 Le masque de protection FFP3V : Protection respiratoire à usage unique - Valve expiratoire innovante réduisant la chaleur, l'humidité et la concentration en CO₂ à l'intérieur du masque - Forme de masque moulée pour une meilleure étanchéité au niveau du visage - Conforme à la norme EN 1827+A1 : 2009. Oculaire livré dans une boîte avec 3 masques.



Réf.	Designation	€ H.T
8095 2712	Masque+lunette	42,90
8095 2713	10 masques de rechange	44,90

MASQUE COMPLET

Masque panoramique de protection respiratoire complet à cartouche. En caoutchouc souple hypoallergénique. Ecran polycarbonate. Large champ de vision. Equipé de 2 soupapes d'expiration et une soupape phonique. Bride de maintien réglable en caoutchouc. Norme EN136. **Livré sans filtre.** Poids: 600g.



Ref : 8096 7501
94[€]₉₀

FILTRE POUR MASQUE COMPLET

A pas de vis normalisé DIN 3183 pour masque complet.

Filtres combinés gaz et particules

Filtre A2P3: vapeurs organiques, solvants, hydrocarbures, brouillards, pesticides et peintures. Aérosols solides ou liquides. Particules très fines et toxiques. (teneur en gaz comprise entre 0,1 et 0,5% du volume.)

Filtre A2B2E2K2P3: identique A2P3 + Gaz acides (B) + Anhydride sulfureux (E) + Ammoniac (K)



Ref : 8096 7601
21[€]₉₀

Réf.	Protection	€ H.T
8096 7601	A2P3	21,90
8096 7602	A2B2E2K2P3	26,90



Réf.	Protection	€ H.T
8095 2745	A2P3	18,90
8095 2740	A2B2E1K1P3	22,90

FILTRE COQUE PLASTIQUE POUR MASQUE COMPLET

Cartouche filtrante avec coque en plastique pour masque complet. raccord pas de vis standard RD 40. Le boîtier plastique est plus léger que les filtres avec coque aluminium pour une protection identique.

DEMI-MASQUE CAOUTCHOUC

Demi-masque en caoutchouc à gallettes. Norme CE EN140 / EN141. Corps facial en caoutchouc thermoplastique hypoallergénique. Equipé de deux filtres chimiques A1, ou A2P3 latéraux et une valve d'exhalation centrale. Maintien par bande élastique.



Pour une protection maximum, nous vous conseillons le demi-masque équipé de filtres A2P3 (réf : 8096 0102)

Réf.	Demi-masque équipé de	€ H.T
8096 0101	Galettes A1	22,90
8096 0102	Galette A2P3	44,90

LOT DE 2 GAULETTES DE RECHANGE POUR DEMI MASQUE

Galettes de rechange :

A1. Pour : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures (teneur en gaz < 0,1% du volume)

A1P3. Pour : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures, brouillards, pesticides et peintures, aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques. (teneur en gaz < 0,1% du volume)

A2P3. Pour : vapeurs organiques, solvants et hydrocarbures, brouillards, pesticides et peintures, aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques (teneur en gaz comprise entre 0,1% et 0,5% du volume)



Réf.	Protection	€ H.T
8096 7401	A1	14,90
8096 7402	A1P3	26,90
8096 7403	A2P3	36,90

DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE CONFORT

Demi masque en élastomère thermoplastique souple et léger, confortable et ergonomique. Excellente étanchéité du visage grâce aux bords souples et arrondis de la jupe intérieure du masque. Système «click-fit» de fixation des filtres pour une meilleure protection et une fixation sûre et rapide. Livré sans filtre.



Ref : 8095 2730
22[€]₉₀

FILTRE POUR DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE CONFORT A2P3

Lot de 2 filtres pour demi-masque respiratoire confort avec système de fixation «click-fit». Non compatible avec d'autres masques.

Protection A2P3 : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures, brouillards, pesticides, peintures, aérosols solides ou liquides et particules très fines ou toxiques (teneur en gaz entre 0,1% et 0,5% du volume).



LE LOT DE 2 FILTRES

Réf.	Protection	€ H.T
8095 2720	A2P3	22,90

DEMI-MASQUE JSP BI-FILTRES MASQUE SEUL

Ce demi-masque polyvalent assure une protection respiratoire et peut s'adapter à une multitude de tâches. Elastomère thermoplastique rembourré pour plus de confort lors d'un port prolongé et prenant la forme du visage pour une excellente étanchéité. Stickers réfléchissants pour plus de visibilité et de sécurité en cas de faible luminosité. Produit testé en conformité aux normes européennes (EN140, EN141, EN143, EN14387) Vendu sans les filtres Poids sans les filtres : 85g (environ). Adapté aux filtres réf : 8080 0241 et 8080 0242



Ref : 8080 0240
24[€]₉₀

PAIRE DE FILTRES POUR DEMI-MASQUE JSP

A1 : vapeurs organiques, solvants hydrocarbures (teneur en gaz < 0,1% du volume)
A2P3 : vapeurs organiques, solvants et hydrocarbures, brouillards, pesticides et peinture, aérosols solides ou liquides, particules très fines et toxiques (teneur en gaz comprise entre 0,1% et 0,5% du volume)
Adaptés au demi-masque JSP bi-filtres (réf : 8080 0240).



A1

Ref : 8080 0241
14[€]₉₀

A2P3

Ref : 8080 0242
29[€]₉₀

MASQUE RESPIRATOIRE AVEC VALVE

Ref : 8096 0501

11[€]₉₀



Ref : 8096 0502

16[€]₉₀



Masque coque **FFP1** Norme CE EN149. Masque filtrant contre les particules solides et liquides. Par boîte de 10 masques.

Masque coque **FFP3** Norme CE EN149. Protection contre les fines particules toxiques, les fibres et brouillards aqueux. Par boîte de 5 masques.

MASQUE PANORAMIQUE DURAMAXX™

Masque léger et protecteur avec oculaire enveloppant offrant un large champ de vision panoramique. Conception ergonomique et moderne pour une protection contre les produits chimiques et les impacts. La monture en polypropylène est munie d'un revêtement élastomère souple qui s'adapte au contour du visage et apporte un réel confort. La technologie Dura-streme® offre une protection anti-buée à l'intérieur de l'oculaire et un revêtement anti-rayure à l'extérieur. Ce masque s'adapte sur la plupart des lunettes de vue et peut également se porter avec les demi-masques respiratoires. Oculaire incolore. Bandeau élastique réglable.



Ref : 8095 2715

16[€]₉₀

ENSEMBLE PHYTO SANITAIRE COMPLET

Protection phyto sanitaire pulvérisation comprenant :

- 1 combinaison souple étanche taille unique (XL) Norme CE, classe 3 type 5-6 en Polypropylène multicouche non tissé
- 1 Demi-masque à galette de protection CE EN 149, livré avec filtre A1 ou A2P3
- 1 Masque visuel CE EN 166
- 1 paire de gants nitrile vert CE EN 374.



L'ensemble à partir de
36[€]₉₀

Ref.	Equipé de	€ H.T
8095 2901	Filtre A1	36,90
8095 2902	Filtre A2P3	56,90

COMBINAISON DE PROTECTION

Combinaison 55G/M2 Norme CE classe 3 type 5-6. Taille XL.



Ref.	Couleur	€ H.T
8095 2701	Blanc	10,90
8095 2702	Vert	11,90

COMBINAISON DE PROTECTION POLYETHYLENE

Combinaison de protection de catégorie 1 (contre les risques mineurs). Surface lisse, matériau léger, excellente évacuation des liquides. Élastique poignets et chevilles. Taille unique XL. Couleur bleue.



Ref : 8095 2710
8[€]₉₀

COMBINAISON DE PROTECTION

Norme CE catégorie 3 type 5-6. Polypropylène non tissé. Article présenté dans le KITPHYTO. Antistatique, avec membrane respirante. Capuchon en 3 parties, bande élastique pour la parfaite adaptation du capuchon, coutures extérieures, gousset à l'entrejambe, taille élastiquée. Bords des manches et des jambes élastiqués, glissière sous rabat. Taille unique XL. Densité 60g/m².

Ref : 8095 2601

Prix unitaire / 10 :

7[€]₉₀

6[€]₉₀

GANT NITRILE POUR PULVÉRISATION

Gant enduit nitrile sur interlock coton. Longueur 36 cm.

En 388 R.M	Ref.	Taille	€ H.T
Abrasion 3/4	8096 2203	7	2,50
Coupure 0/5	8096 2204	8	2,50
Déchirure 0/4	8096 2201	9	2,90
Perforation 1/4	8096 2202	10	2,90



ARMOIRES PHYTOSANITAIRES

Ces armoires permettent le stockage des produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation. Plan de travail des armoires comptoirs recouvert par un tapis en caoutchouc. 2 portes battantes avec angle d'ouverture de 110° en acier monobloc, peinture époxy. Fermeture à clef en 3 points. Charge admissible par niveau uniformément répartie de 80kg maximum. Orifices de ventilation haut et bas au niveau des portes. Fournie avec 3 pictogrammes : «Corrosifs», «Toxiques» et «Inflammables» (à apposer selon votre utilisation). Pictogrammes normalisés conformes aux normes NF X08.003 et ISO 3864, et à la directive européenne 92/58/CEE. Conforme aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique. Conforme aux recommandations de l'I.N.R.S.

ARMOIRE PHYTOSANITAIRE 300L :

4 niveaux d'étagères/bacs de rétention d'une hauteur de 50 mm, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm. Dim. (L x l x h) : 0,93 x 0,50 x 1,95m. Poids 90kg.



300L

Ref : 8095 2206

749[€]₀₀

ARMOIRE PHYTO 155L

1 niveau d'étagère/bac de rétention d'une hauteur de 50mm, réglable en hauteur sur crémaillères, au pas de 15mm. Dim. (L x l x h) : 0,93 x 0,50 x 1m. Poids 43kg.



155L

Ref : 8095 2205

599[€]₀₀

GANTS PVC

Gants de protection contre les risques chimiques et bactériologiques. **Qualité supérieure**, traitement "Actifresh" (traitement anti-bactérien). Bonne saisie et dextérité. Double enduction anti-dérapante sur support coton. Paume sablée. Longueur : 40cm.



Ref.	Taille	€ H.T
8095 8101	9	7,90
8095 8102	10	7,90

En 388 R.M	Abrasion	Coupure	Déchirure	Perforation
	3/4	1/5	1/4	1/4

ECOLOBAC STOCKAGE DES PRODUITS POLLUANTS

La solution économique pour le stockage des produits dangereux et polluants. Ce bac de rétention, très simple à mettre en place, par simple pliage, permet de séparer les différentes familles de phyto. Les contenants peuvent être directement posés au fond du bac, et donc stockés à même le sol ou sur palette. Une des faces du bac, s'ouvre et se ferme permettant de déposer ou retirer des contenants facilement. Les bacs permettent de récupérer les produits en cas de fuite. Ils sont robustes et peuvent être manipulés simplement. Livrés à plat, ils ne prennent pas de place. Le montage s'effectue en quelques secondes. Bac en polypropylène.



Ref : 8095 2201

24[€]₉₀

Ref.	Dimensions (Lg x lg x h)	Cap. Rétention	€ H.T
8095 2201	780 x 590 x 200	92 litres	24,90

ATOMISEUR PRO SOLO® 72,3CM³ *

Pour traiter vos cultures avec précision grâce à la fine brume diffusée. La performance de cet atomiseur de fabrication allemande vous garantit un traitement optimal avec ses grandes vitesses de travail. Sa combustion optimisée réduit nettement les vibrations. Sa portée horizontale est de 12m avec un débit d'air de 1400m³/h. Réservoir de 12L. Moteur puissant SOLO 2T de 72.3cm³ - 3KW.

Livré avec :

- buse spéciale SOLO (avec dosage à 4 niveaux de réglage)
- buse à débit en éventail
- grille à diffusion large
- buse déflecteur
- élément grille double.

Poids à vide : 11kg.
Livré sans huile ni carburant.

*Supplément port pour produit encombrant.
Voir bon de commande



Ref : 8071 3120
659^{€HT}
00

DÉSHERBEUR BAS VOLUME FENIX® 5 ET 10 L



Autonomie avec une charge de batterie complète : 8 x 20 litres, soit 160L.



Réf.	Designation	Autonomie	€ H.T
8071 3110	Fenix 5L	7 à 9 heures	109,00
8071 3111	Fenix 10L	7 à 9 heures	119,00
8071 3115	Batterie LI-Ion		44,90

Le désherbeur FENIX est constitué d'un réservoir en plastique de 5 ou 10 litres à disposer sur votre dos et d'une lance fixe pliable de pulvérisation. Son ergonomie lui permet un transport facile et rapide grâce à son manche pliable. Il fonctionne avec un disque rotatif qui effectue des gouttes de taille contrôlée entre 250microns / 300microns. Il vous permet de traiter un cercle de travail de 1m20 à 1m50 de rayon en fonction de la hauteur de travail. Soit jusqu'à 1ha couvert en 2 heures d'utilisation. Le débit est calibré à travers la buse de sortie, générant ainsi des gouttelettes. Il dispose d'un filtre de remplissage et d'un filtre en sortie de réservoir. L'avantage de ce système est d'assurer une diffusion parfaite et régulière de l'herbicide. Le FENIX fonctionne avec Batterie Lithium Ion pour une plus grande autonomie. Fonctionne avec tous les herbicides systémiques. Capacité de traitement réglable de 20 à 30 l/ha. Livré avec chargeur secteur + batterie. Livré sans cloche. Temps de charge : 4 à 6 heures.

Repliable !

A partir de
109^{€HT}
00

PIECES DÉTACHÉES : BUSES DE SORTIE

Réf.	Mod.	Couleur	Débit (cm ³ /min)	Dose (L/ha)	€HT
8071 3130	FEN.35	Verte	60	25	3,50
8071 3131	FENIX	Orange	130	15	3,50
8071 3132	FENIX	Jaune	180	20	2,90
8071 3133	FENIX	Bleue	260	30	2,90
8071 3134	FENIX	Marron	350	40	2,90

8071 3112 : Moteur de rechange - 29,90^{€HT}

Disque de protection

DÉSHERBEUR BAS VOLUME AVEC CLOCHE FENIX® 35

Le désherbeur bas volume Fenix 35 est constitué d'un réservoir en plastique de 5 litres et d'une lance télescopique de pulvérisation. Il fonctionne avec un disque rotatif qui tourne à 4500 tours/minute. La bouillie s'écoule par gravité sur le disque, le débit étant calibré par la buse choisie, générant ainsi des gouttelettes de 350 microns. Il dispose d'un filtre de remplissage et d'un filtre en sortie de réservoir. L'avantage de ce système est d'assurer une diffusion parfaite et régulière de l'herbicide. Le Fenix35 fonctionne sur batterie au Lithium Ion pour une plus grande durée d'utilisation (environ 2 jours de travail). Capacité de traitement réglable de 15 à 30l/ha. Temps de recharge d'env. 5h.



8071 3117 : Moteur de rechange - 29,90^{€HT}

Ref : 8071 3116
139^{€HT}
00

Recommandé pour les herbicides de contact.

- Permet de pulvériser 15 à 30 L/ha (suivant la buse utilisée)
- Gouttelettes : 280 microns
- Réservoir : 5 Litres
- Autonomie : 20 heures environ
- Batterie lithium Ion
- Vitesse moteur : 4500 tr/mn.

**APPROUVÉ
par nos clients**

- LES PLUS :
- Un repose bras.
 - Le blocage de la poignée en continu ou non.

PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE SOLO®

Le pulvérisateur SOLO 416 dispose d'une pompe 12V ultra performante déployant jusqu'à 2,8 bars de pression pour une utilisation facile dans les serres et les locaux fermés, mais aussi en plein air. Le temps de charge de la batterie 12V - 5Ah est d'environ 3 heures., pour une autonomie de 8 réservoirs. Le réservoir de 20 litres est très ergonomique et dispose d'un harnais de port confortable et rembourré avec ceinture abdominale stabilisatrice. Le tube de lance de 50cm est pratiquement incassable. La lance est montée sur un tuyau de 1,5m avec une poignée robinet solide avec manomètre et amortisseur de vibration.

La pression et la quantité à pulvériser sont sélectionnables par un interrupteur à bascule à 2 niveaux : 1,4 bars / 2,8 bars. Réservoir en matière synthétique résistant aux UV avec repère de niveau. Large ouverture de remplissage, joints résistants à tous les produits phytosanitaires, carters de batterie et de pompe résistant aux chocs.

Livré avec buse à jet plat ISO
Poids à vide : 6,4kg
Contenance : 20L

Support pince pour maintenir la lance pendant le transport.

Manomètre

APPROUVÉ
par nos clients

Ref : 8071 4501
419^{€ht}

MODÈLE THERMIQUE SUR DEMANDE

NOUVEAU PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE 15L PEGASUS®

Idéal pour l'application d'insecticides, fongicides, herbicides. Batterie au Lithium Ion (18V/2600mA). Comme il applique avec un flot et une pression constante (par la motopompe), il offre un rendement maximum, tout en évitant de gaspiller du produit.

Dosage : 114 L/ha à 208 L/ha. L'appareil est livré avec : 1 batterie rechargeable et son chargeur, 1 buse herbicide et 1 buse insecticide, 1 harnais de portage monté sur le pulvérisateur, 1 lance de 70cm. Temps de charge de la batterie : 5h, indicateur lumineux de charge. Poids : 3,7Kg. A noter, le pulvérisateur est doté de 3 vitesses de pulvérisation.

Batterie extractible



Unité de contrôle



Sangles dorsales confortables



Batterie LI-ION
Dernière technologie



Réf.	Capacité	Autonomie	€ H.T
8071 1203	15L	3 à 5 heures	239,00
8071 1206	Batterie Pégasus 15L		59,90

PULVÉRISATEUR SOLO® À DOS 473-D À MEMBRANE

Pulvérisateur professionnel à dos à pression préalable d'une capacité de 12 litres.

Pompe à membrane puissante et robuste. Régulateur de pression à réglage manuel, lance robuste de 50cm pratiquement incassable et poignée robinet solide et résistante.

Réservoir, en matière synthétique résistant aux UV, de forme ergonomique pour un confort de port maximum. Levier de pompe solide en métal (se met en position verticale pour le stockage).

Grande ouverture facilitant le remplissage et le nettoyage.

Ref : 8071 4401
119^{€ht}

Pompe à membrane

Socle de support métal

PULVÉRISATEUR SOLO® 456 / 457

Pulvérisateur professionnel universel de 5 ou 7,5l avec pompe à piston de 330 cm³ qui crée une pression de travail de 3 bars en seulement quelques pressions sur la pompe.

La large ouverture du réservoir facilite le remplissage et le nettoyage. Il est doté d'une lance de pulvérisation pratiquement incassable de 50cm, et de deux buses permettant de régler n'importe quel jet.

La couleur de la cuve a été étudiée pour permettre de voir facilement le niveau de remplissage que l'on peut lire sur l'échelle graduée imprimée sur le pulvérisateur.

Lance 50cm

Pompe à piston grand volume

Support pince pour maintenir la lance pendant le transport.

Soupape de surpression qui compense automatiquement la pression si elle est trop forte dans la cuve.

Poignée avec gâchette ergonomique bloquable en différentes positions

Réf.	Modèle	Capacité	Pression	Poids à vide	€ H.T
8071 4301	456	5L	3 bars	2,5 kg	52,90
8071 4302	457	7,5L	3 bars	2,6 kg	59,90

PULVÉRISATEUR MESTO® - FERROX

Pulvérisateur professionnel de grande qualité avec réservoir **acier polyester permettant une pression jusqu'à 6 bars**. Transport latéral grâce à des bretelles rembourrées pour améliorer le confort de travail. Buse et lance de pulvérisation en laiton, très résistantes aux produits corrosifs. Flexible spiralé extensible jusqu'à 2,5m avec verrouillage de sécurité. Pompe professionnelle (environ 40% de pompage en moins). La lance en laiton peut être fixée sur le réservoir lors du transport. Grand orifice de remplissage.

Le pulvérisateur dispose d'un **support de pompe** qui permet de fixer la pompe au réservoir lorsqu'on le remplit. On évite ainsi de la poser à terre, ce qui généralement ramène des saletés dans le réservoir lorsque l'on repositionne la pompe. Le pulvérisateur dispose également d'un manomètre et d'une soupape de sûreté. Livré avec kit de pièces de rechange intégré au pulvérisateur. Joints NBR, résistants aux produits corrosifs. Avec, en option, une rallonge de lance pouvant aller jusqu'à 3m, il est possible de **pulvériser jusqu'à 5m de hauteur. Idéal pour les produits visqueux.**



Réf.	Capacité	Pression	Poids	€ H.T
8071 0301	5 l	6 bars	4,5kg	159,00
8071 0302	10 l	6 bars	5,5kg	219,00

POUDREUSE À MAIN SOUFFLET 1,5KG

En plastique, léger et robuste, cette poudreuse est pourvue d'une canne d'extension (L. 30cm) et d'un embout triangulaire. Poids : 750g.



Ref : 8071 3122
24^{€ht}
00

POT DOSEUR 1L

Gradué tous les 10cl.



Ref : 8071 1901
2^{€ht}
90

PULVÉRISATEUR MANUEL

Mini-pulvérisateur professionnel à pression avec une capacité de 2 litres, des joints viton et une gâchette blocable. La pompe, robuste atteint la pression requise en quelques instants seulement. La buse, de grande qualité est entièrement réglable : du jet direct à la fine brume. Grâce à la buse réglable et orientable dans toutes les directions, il est très facile de pulvériser, même dans les endroits difficiles d'accès, comme sous les feuilles par exemple.



Ref : 8071 4201

22^{€ht}
90

LANCE TÉLESCOPIQUE POUR PULVÉRISATEUR MANUEL

Très utile, cette lance télescopique jusqu'à 58cm de long permet de pulvériser confortablement au niveau du sol sans se pencher, ou en hauteur. Livrée sans buse.



Ref : 8071 4202
9^{€ht}
90

BUSE À MOUSSE

Jet conique



Ref : 8071 1701
12^{€ht}
90

LANCE DE RECHANGE

Réf.	Longueur	€ H.T
8071 2101	62cm	7,90
8071 2102	70cm	8,90
8071 2103	102cm	9,90



ENSEMBLE AVEC SUPPORT BUSE HERBICIDE



TÊTE JAUNE
Ref : 8071 1601
4^{€ht}
90

LANCE TÉLESCOPIQUE

Longueur de 50 à 100cm.

Ref : 8071 1501
24^{€ht}
90



RAMPE DE PULVÉRISATEUR

2 ou 4 sorties. Buses à jet plat, espacées de 50cm.



Réf.	Descriptif	L	€ H.T
8071 2301	Rampe de pulvérisation 4 sorties	160cm	29,90
8071 1801	Rampe de pulvérisation 2 sorties	103cm	18,90

Les accessoires ci-dessus sont compatibles avec les pulvérisateurs ref : 8071 1001 et 8071 1002 de cette page.

PULVÉRISATEUR À DOS 16L OU 20L

A pression entretenue, joint Viton. L'utilisateur amorce la pression avec la poignée latérale. Tout en conservant le pulvérisateur sur le dos, il peut maintenir la pression en pompant régulièrement. Matériaux offrant une grande résistance aux produits phyto agressifs. Lance en fibre de verre, légère, élastique et résistante. Équipé d'un joint de piston en viton résistant aux produits chimiques agressifs, augmentant ainsi la durée de vie de l'appareil. Livré avec buse herbicide (jet en triangle) et buse mousse (jet conique).

16 LITRES

Ref : 8071 1001
64^{€ht}
90


20 LITRES

Ref : 8071 1002
69^{€ht}
90



LANCE TÉLESCOPIQUE 5 MÈTRES

Cette lance est parfaite pour le traitement des palmiers. Tube hélicoïdale qui empêche les déformations, tube orientable à la tête, buse réglable. Tube télescopique en fibre de verre et carbone. Lance légère (1kg) et facile à utiliser. 5 bar max. Taille repliée : 127cm.



Ref : 8071 2111
119^{€ht}
90

Adaptable aux pulvérisateurs manuels, électriques
réf : 8071 1201 - 8071 1203 - 8071 1001 - 8071 1002

NOUVEAU
Innovantes, performantes, ce sont les nouveautés

TOP PRIX
Excellent rapport qualité/prix

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon GRATUIT sur simple demande. Pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité !

DE CHOIX SUR LE WEB

Rendez-vous sur notre site internet www.triangle-outillage.fr pour découvrir l'étendue de notre gamme de produits et équipements !

LIVRAISON DE VOS COMMANDES : (EN FRANCE CONTINENTALE)

LIVRAISON EXPRESS EN 24H/48H¹



9€^{ht}
90

24H

9€^{ht} Montant forfaitaire

+15€^{ht} 1^{er} produit encombrant

+5€^{ht} par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

LIVRAISON CLASSIQUE EN 48H/72H²

9€^{ht} Montant forfaitaire

+15€^{ht} 1^{er} produit encombrant

+5€^{ht} par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

¹ Si le poids de la commande est inférieur à 30 kg ou si elle ne comporte pas de produits encombrants. Sous réserve de stocks disponibles.
² Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou si elle comporte un produit encombrant mentionné avec une * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve de stocks disponibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde dès disponibilité du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

1) Pour une livraison en France continentale :
 • Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9.90€HT.
 • Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 1x5€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
 • Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238.00€TTC), dont le cumul des poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants). Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.
 2) Pour une livraison en Belgique :
 Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ HT.
 Pour la livraison d'une commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un*: nous consulter.
 Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres lies, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par

LES SERVICES PLUS TRIANGLE

DEVIS GRATUIT

Sur simple demande

Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix. Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo sont notamment concernés. N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établissons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet ou par email : commercial@triangle-outillage.fr

COMMANDE WEB

Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !⁽¹⁾

⁽¹⁾ Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

SUIVI COLIS

Email / SMS

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt⁽²⁾. Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾ Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant. Livraison en France continentale.

RETRAIT SUR PLACE

Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59). Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

SUR MESURE

L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

tarif standard, faisant l'objet de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou saisis ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

RETOUR
Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable de notre SAV. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou saisis ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GARANTIE
Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE
Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 688 00044 - Code APE/WAF : 4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE, Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE. Photos non contractuelles.
Crédit photo : Fotolia.com

