
V°80

RCS Lille Métrople 384 051 686

CATALOGUE Général 2018



COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr contact@triangle-outillage.fr



Parc d'activités de la Broye Rue du Chauffour 7710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 18



03 20 29 18 20

FILET ANTI-OISEAUX

Filet polyéthylène haute densité (PEHD) tricoté à maille losange de 22mm, imputréscible à l'eau, traité anti-UV par procédé CIBA-CEIGY à 320KLY. Résistant. 27g/m². Couleur noire en 15 et 22mm, vert en 25mm



COULEUR NOIRE

MAILLE LOSANGE DE 15MM, 45G/M²

Réf.	Dimensions	€ H.T
8069 5101	5x10m	64,90
8069 5102	10x10m	139,00
8069 5103	10x20m	249,00
8069 5104	5x100m	589,00

COULEUR VERTE

MAILLE LOSANGE DE 25MM, 20G/M²

Réf.	Dimensions	€ H.T
8069 5301	4x100m	159.00

MAILLE LOSANGE DE 22MM, 27G/M²

Réf.	Dimensions	€ H.T
8069 5201	5x10m	39,90
8069 5202	10x10m	89,90
8069 5203	10x20m	139,00
8069 5204	5x100m	379,00

AUTRES DIMENSIONS DISPONIBLES SUR COMMANDE:

8 x 100m, 10 x 100m, 12 x 100m, 20 x 100m

FILETS ANTI-OISEAUX BLEUS



Filet étiré en maille de 20mm, sui protège contre les oiseaux. PEHD tricoté. Le couleur bleue joue le rôle d'épouvantail. 40g/m².

8014 1321 5x5m 16,90 8014 1322 6x6m 22,90 8014 1323 8x8m 29,90 8014 1324 12x12m 69,90 8014 1325 15x15m 109,90 8014 1326 20x20m 189,90 8014 1327 4x100m 189,90

Ref: 8069 6006

79 €ht

3 BALLONS EFFAROUCHEURS

Les ballons effaroucheurs visuels sont très efficaces pour éloigner les pigeons mais aussi les étourneaux et les corbeaux lls n'occasionnent aucune gêne sonore et ne demandent aucun entretien particulier. Les ballons effaroucheurs sont vendus en lot de 3 (un jaune, un noir et un blanc). Surface de couverture: 1 ballon pour 500m². Pour avoir un effarouchement optimal, il est recommandé de faire des rotations avec les couleurs. Aucun ballon ne devra être utilisé au même endroit plus de 3 semaines consécutives. Diamètre des ballons: 40cm. Accrochés dans des arbres, sur des poutres ou encore perchés sur des mâts, ils résistent à toutes les conditions climatiques. Sans danger pour l'homme et pour l'environnement. Compatible avec le Mât Réf.: 8069 6006 vendu ci-dessous.

Réf	Designation	€H.T
8069 6022	Ballon effaroucheur (lot de 3)	29 90



CERF-VOLANT EFFAROUCHEUR RAPACE

Ne laissez plus les oiseaux proliférer dans vos cultures! Cet effaroucheur de type visuel imite l'apparence et le comportement de prédateurs vivants et exploite le principe selon lequel une espèce-proie fuira la zone dans laquelle elle perçoit un danger. Attaché à une ficelle de nylon à un mat de 3 à 4 mètres muni d'une potence, ce cerf-volant prend le vent très facilement, son vol ressemble à un rapace en vol. Sa matière anti-UV et contre l'humidité lui confère une grande résistance aux intempéries. Idéal pour faire fuir les pigeons, corbeaux, étourneaux, etc... des cultures maraichères, vignes et autres cultures ... Cerf-volant livré seul avec schéma de principe de fabrication du mât. Mât non fourni.



MÂT POUR CERF-VOLANT EFFAROUCHEUR


Le cerf-volant est relié à une canne en fibre de verre par une cordelette en nylon. La canne est fixée sur un axe rotatif qui permet au mât d'effectuer une rotation à 360°. L'axe rotatif est lui-même maintenu par un pieu enfoncé dans le sol.

Le cerf-volant décolle dès la moindre brise de vent. Hauteur du mât : 4m. Le pied est en deux parties il fait environ 80 cm de haut. La partie enfoncée dans le sol fait 55cm. Traité anti UV. Livré sans cerf-volant.

PICS ANTI-PIGEONS

Pics inoxydables de 11cm de hauteur sur base en polycarbonate traitée anti-UV à coller ou visser. La largeur de protection peut varier de 10 /15 cm à 15/20 cm suivant le modèle choisi. Les pics sont disposés dans les deux sens pour offrir la plus grande protection possible (transversale et longitudinale). Unité de vente : 10 bases de 50cm.

Réf.	Larg.dissuasion	Pics/50 cm	UDV	€ H.T
8095 5131	15 cm	30	5 m (10 x 50cm)	29,90
8095 5130	20 cm	40	5 m (10 x 50cm)	36,90



CANON À GAZ TONNFORT® ELECTRONIQUE

Ce canon à gaz fonctionne au propane, idéal pour protéger les grandes cultures lors des semis (mais, pois, tournesols...) protéger les vignobles, les cultures maraichères et les vergers. Peut être installé sur les sites aéroportuaires, les CSDU, les installations industrielles, etc.... les sites aéroportuaires, les CSDU, les installations industrielles, etc.... Repousse les étourneaux, moineaux, pigeons, corbeaux, mouettes, goéland, choucas etc... Ce dispositif est autonome alimenté sur batterie 12v, simple d'utilisation il dispose d'un potentiomètre pour sélectionner le nombre de détonations. Il comprend une cellule crépusculaire intégrée permettant de mettre en marche l'appareil au levée du jour et de l'éteindre automatiquement à la tombée de la nuit. Possibilité d'un programme jour uniquement ou bien jour/nuit. Livré avec détendeur + flexible. Robuste sa tôlerie monobloc galvanisée à chaud en fait un appareil efficace et fiable. Son efficacité s'étend sur une superficie de 2 à 5 hectares. Relevé sonométrique : à 1 mètre = 115 dB – à 100 mètres = 85 dB. Options pack solaire + télécommande permettant d'activer les détonations a distance (sur demande). Garantie 1 an pièce et main les détonations a distance (sur demande). Garantie 1 an pièce et main d'œuvre. Poids : 8 kg





PROGRAMMATEUR

Pour vous permettre de paramétrer les plages horaires de fonctionnement vous , pouvez y rajouter cet interrupteur à quartz. À installer entre la bouteille de gaz et l'épouvantail. Boitier étanche. Programmation 1 série par jour, heure de démarrage et heure d'arret. Fonctionne avec 1 pile LR6 fournie.

Ref: 8069 6026

119 6ht



Trépied métallique réglable en hauteur, 3 position: 1m25, 1m80 et 2m30. Large embase aux pieds pour une meilleure stabilité. Tête orientable. Facilement repliable. II permet d'effaroucher environ . 1 hectare de plus.

Ref: 8069 6027

129 %



CANON À GAZ MÉCANIQUE

Canon à gaz mécanique idéal pour effaroucher les rapaces qui envahissent vos potagers, vergers, champs etc... Détonations alimentées par gaz. Efficace pour une surface jusqu'à 2 hectares. Réglage de la fréquence des détonations par débit du gaz : de 40 secondes à 3 minutes. Déclenchement automatique des détonations par piezo. Canon télescopique permettant d'ajuster le volume sonore

entre 100 et 125dB. Matière : acier. Fonctionne au gaz butane ou propane (flexible et détendeur fournis). Consommation: approximativement 17000 détonations / 10Kg de gaz.

Dimensions (L x l x h): 75x15x36cm.

Garantie: 1an. Poids: 7kg. Couleur selon arrivage. Ref: 8069 6025 279 60



LASER EFFAROUCHEUR PRO

L'approche du faisceau laser déclenche l'instinct de sur-

L'approche du faisceau laser déclenche l'instinct de survie des oiseaux et les pousse à s'éloigner. Avec un usage fréquent de ce laser, les oiseaux considéreront la zone comme dangereuse et se tiendront à l'écart. Il n'y a donc pas d'effet d'accoutumance. C'est un moyen très efficace pour lutter contre les oiseaux qui se sont habitués avec le temps aux autres moyens de lutte tels que les canons à gaz ou effaroucheurs électroniques. Ce produit a été conçu pour une utilisation dans des circonstances exigeantes, il est donc très robuste. Il est équipé d'une protection antichoc. et est également protégé contre l'aquet le

d'une protection antichoc, et est également protégé contre l'eau et la poussière. Portée maximale : 1000 mètres (en pleine nuit). Portée minimale : 100 mètres (par grand soleil). Couleur du faisceau laser : verte. Durée de vie de la source laser : 5 000 heures.

Source d'alimentation : 2 piles CR123 livrées. Dimensions : 190 x 41 x 41 mm. Poids : 200g.

Attention: Cet article est vendu exclusivement aux professionnels car il est réservé à une utilisation professionnelle de lutte contre les oiseaux. Il ne doit en aucun cas être dirigé vers les yeux des humains ou animaux, les avions, ... Tenir hors de portée des enfants. Merci de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité présentes sur la notice livrée avec le produit (notice à lire impérativement).





Ref: 8069 6061

CHASSE-OISEAUX ELECTRONIQUE

Ce chasse oiseaux électronique vous permettra d'éloigner de votre terrain ou de vos arbres tra d'eloigner de voue terraini ou de vos aiores les oiseaux indésirables (pigeons, merles,...) et cela sans utiliser de produits chimiques. Grâce à un détecteur de mouvement, se déclenche des cris d'oiseaux rapaces (aigle, faucon, des cris d'oiseaux rapaces (aigle, raucon, hiboux) enregistrés pour éffrayer les autres oiseaux ... Portée du détecteur de 3 à 4m. Angle d'action : 130°. Déclencheur automatique, temporisation réglable de 5 a 30 mistres les factures de finations. minutes.Livré avec support de fixation. Alimentation : 12v/500ma (bloc secteur 220V fourni).



RÉPULSIF ÉLECTRONIQUE ANTI-PIGEONS

Chasse les pigeons et les mouettes. Ce répulsif permet de protèger une surface de 10 à 20m² environ, suivant les obstacles. Fonctionne avec 1 pile 1,5 V LR6 non fournie. Etanche à la projection d'eau mais pas à l'immersion. Emet une fréquence modulée audible perçue jusqu'à 5 mètres (selon l'ouïe).

Ref: 8089 3401



EFFAROUCHEUR D'OISEAUX ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL BI









Modèle B1 Ref : 8069 5001 399 600

Cet émetteur ultrasonique à diffusion de sons numériques génère des sons d'oiseaux effarouchés ou d'oiseaux prédateurs enregistrés sur une carte mémoire comportant une bibliothèque de 8 sons différents, afin de protéger les cultures agricoles, les édifices et les aéroports ... Cet appareil peut être utilisés avec 3 modules différents :

- le module standard pour pie, corbeau, corneille, étourneau, autour des palombes, mouette, goêland argenté et cendré, petits rapaces.

- le module pigeons avec 3 fréquences de bruits de harassement, faucon pélerin, buse, épervier, goeland à bec cerclé, autour des palombes

 le module oiseaux marins pour mouette atricille et rieuse, goéland à bec cerclé, argenté, à queue blanche, à ailes grises, cormoran à aigrettes, busard Saint-Martin.

Ce modèle dispose d'un haut parleur intégré, offrant une qualité sonore haute fidélité avec une audition pure (possibilité de coupler un haut parleur supplémentaire). Entièrement programmable, l'appareil permet différents types d'émission : enregistrements en continu, à intervalle, de façon aléatoire. Le mode aléatoire empêche les oiseaux de s'habituer au son. Les cartes à puce électroniques sont protégées à l'intérieur d'un étui étanche les protégeant des intempéries, garantissant le bon fonctionnement de l'appareil.

L'effaroucheur est équipé de 8 switchs pour sélectionner les différentes espèces, 5 autres switchs permettent de régler la durée des intervalles entre les émissions (de 17 s à 30 mn), le fonctionnement diurne ou nocturne et le mode aléatoire. Pour un maximum d'efficacité, le traitement doit être commencé de un à deux mois avant la période d'invasion. Protège jusqu'à 500m². Alimentation secteur (220/12V) ou sur batterie 12V. Dimensions : 21 x 12,7 x 10,2cm.

Kit	connexion	batterie	en	option
	0011110741011	Nation 10	•	000.0

Ref: 8069 5010

29 €ht



Réf.	Module	€ H.T
8069 500	1 B1 Standard	399,00
8069 500	2 B1 Pigeons	399,00
8069 500	3 B1 Oiseaux marins	399,00
Réf.	Accessoires	€ H.T
8069 5010	Kit de connexion batterie	29,90

89.90

299,00

8069 5011 Haut-parleur supp.

8069 5012 Panneau solaire

EFFAROUCHEUR D'OISEAUX ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL B2

L'avantage de ce modèle est qu'il peut recevoir de nouvelles versions de sons grâce à sa mémoire interchangeable. Il est livré en standard avec une carte mémoire adaptée pour lutter contre les étourneaux sansonnet, merles, moineaux, corbeaux et pies. Il est livré de base avec 2 haut-parleurs et 2 fois 30 mètres de câbles auxquels il est possible de coupler jusqu'à 2 autres hauts parleur (en option). Il est possible d'acheter d'autres cartes mémoire spécifiques, une pour la lutte des pigeons et une autre pour lutter contre les oiseaux marins. Il existe plus de 50 autres modèles de cartes mémoire pour répondre à chaque type de besoin, consultez nos services pour recevoir une proposition sur mesure répondant au mieu à vos besoins d'effarouchement. Le mode de lecture peut être séquentiel ou aléatoire, la longueur des émissions peut varier en différents modes. Il dispose d'un potentiomètre pour régler l'intensité des émissions et d'une cellule crépusculaire pour éviter si besoin son fonctionnement la nuit. Relevé sonométrique : 95 db à 1 mètre, 64 db à 100 mètres. Permet de couvrir une surface de 1000 à 1500m² en fonction du relief et de la présence de bâtiments, arbres ...

Voir détail des modules en haut de page, identiques à l'Effaroucheur Réf. 8069 5001 (modèle B1).

Alimentation secteur 220/12V ou sur batterie 12V, Dimensions du boitier : L15 x l14 x P9 cm.

	,	
Réf.	Designation	€ H.T
8069 6010 8069 6011 8069 6012	Effaroucheur B2 avec carte module standard Carte module pigeons seule pour B2 et B4 Carte module oiseaux marins seule pour B2 et B4	579,00 149,00 149,00

Modèle B2 Ref : 8069 6010 **579** 601















EFFAROUCHEUR D'OISEAUX ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNEL B4

Tout comme sur le modèle B2, sur ce modèle il est tout à fait possible d'intégrer de nouvelles EPROM (puces électroniques) pour changer les versions de sons sans avoir à racheter un dispositif complet. Il est livré avoir une carte standard pour lutter contre les étourneaux, moineaux, pigeons... Il existe plus de 50 cartes différentes pour lutter au mieux contre vos nuisible, n'hésitez pas à contacter nos services pour une proposition sur mesure. Le mode de lecture peut être séquentiel ou aléatoire, la longueur des émissions peut varier en mode court, long, ou très long, il dispose d'un potentiomètre pour régler l'intensité des émissions, de plus il est muni d'une cellule crépusculaire pour éviter son fonctionnement la nuit. Livré avec 4 haut-parleurs et kit batterie.

Relevé sonométrique: 97dB à 1 mètre, 92 dB à 100 mètres. Permet de couvrir une surface de 1500 m² à 2000 m² en fonction du relief et de la présence de bâtiments, arbres...

Alimentation secteur 220/12V ou sur batterie 12V









EXTERMINATEURS D'INSECTES

Sans produits chimiques! Inodore, silencieux et sans risques!

Ces destructeurs d'insectes sont très efficaces et vous permettront de repousser et protéger une surface de 25 à 100 m² des moustiques, frelons, quêpes, papillons de nuits, mouches ... Grâce à leurs deux néons, ils attirent les nuisibles puis les foudroient lorsqu'ils touchent la grille sous tension. Alimentation secteur 220V

Exterminateur

Réf.	Descriptif	Protection	€ H.T
8089 4601	Exterminateur 1 x 6W	25m²	19,90
8089 4602	Exterminateur 2 x 6W	50m ²	36,90
8089 4603	Exterminateur 2 x 15W	100m ²	52 90

Néons de rechange

Réf.	Descriptif	€ H.T
8089 4701	Tube néon 6W	5,90
8089 4702	Tube néon 15W	7,90



Modèle 1 x 6W

Permet de protéger une surface de 25m². Dimensions : Ø13,5 x 39cm. Tension de la grille : 800 à 1000V.



Modèle 2 x 6W

Permet de protéger une surface de 50m². Dimensions : 27x9x27cm. Tension de la grille : 2200V.



Modèle 2 x 15W

Permet de protéger une surface de 100m². Dimensions : 50x12x33cm. Tension de la grille : 2200V.







PRO 2X20W





Ref: 8089 4605 199 tht

Ce destructeur d'insectes très efficace permet de repousser et protéger une surface de plus de 150 m² des moustiques, frelons, guêpes, papillons de nuits, mouches... Grâce à ses 2 tubes UV haute performance, il attire les nuisibles puis les foudroient lorsqu'ils touchent la grille sous tension. Carter en acier inoxydable Dimensions : Ø14 x70x26,5cm - Tension de la grille 37500 - Deux tubes néon de 20W (24") longueur 60cm. Alimentation secteur 220V. Poids 6kg.

EXTERMINATEUR D'INSECTES

Néon de rechange Réf: 8089 4606: 14,90€HT



Exterminateur d'insectes concu pour un usage extérieur ou intérieur. Il est résistant aux intempéries (norme IPx4). Inodore, silencieux et sans risque. Il peut être fixé au plafond ou au mur (chaîne de support fournie) ou simplement posé. Il disposé d'un baquet récupérateur qu'il suffit de retirer pour enlever les insectes morts. Grâce

à ses deux néons de 15W cet exterminateur peut protéger une surface jusqu'à 100m². Poids : 4,2kg.



ROULEAU À SUSPENDRE ANTI MOUCHES

Piège à mouche en rouleau à suspendre. Placez-le simplement à l'endroit où les mouches se trouvent, près des fenêtres, à la lumière ou dans vos serres ou bétaillères. Très efficace, il suffit d'accrocher à une corde ou à un clou. Il est déjà doté d'un crochet triangulaire qui facilite la pose. Déroulez-le et attendez le résultat. Largeur de 30cm existe en 7m de long ou 9m.

Réf.	Dimensions	€ H.T
8089 4610	7m	14,90
8089 4611	9m	16,90





Ref: 8089 4604 64 64 90

FILET DE PROTECTION BRISE-VENT ET **OMBRAGE**

Filet en polyéthylène haute densité traité anti-uv (procédé CIBA-CEIGY à 600 KLY, durée du traitement 6 ans environ). Filet monofil tricoté avec boutonnières sur les côtés permettant de fixer plus facilement le filet. Couleur vert/noir. Ces filets peuvent être utilisés comme brise-vent en clôture, ouvrants de tunnels ou comme filet d'ombrage pour les serres, tunnels et plantations, abris ...



Autres dimensions et taux de protections disponibles sur demande.

Réf.	Dimensions	Brise-vent	Ombrage	Poids	€ H.T
8014 2101	1,5 x 100m	50%	40%	106g/m ²	179,00
8014 2102*	2 x 100m	50%	40%	106g/m ²	249,00
8014 2104	1,5 x 100m	65%	55%	150g/m ²	279,00
8014 2105*	2 x 100m	65%	55%	150g/m ²	379,00

^{*} Supplément de port pour produit encombrant, Voir Bon de Commande

FILETS DE **PROTECTION BRISE-VUE**

Filet en polyéthylène haute densité traité anti-uv (procédé CIBA-CEIGY à 600 KLY, durée du traitement 6 ans environ). Filet tricoté composé d'une trame bandelettes à haut pouvoir d'occultation, chaînée par un monofil pour conserver une bonne tenue

Avec boutonnières sur les côtés permettant de fixer plus facilement le filet. Couleur vert / noir. Ces filets peuvent être utilisés pour masquer la vue d'un terrain, d'un chantier, iardin, ou de tout autre espace





Ref : 8014 2201		
159 to		

Réf.	Dimensions	Occultation	Poids	€ H.T
8014 2201	1,2 x 50m	95%	185g/m ²	159,00
8014 2202	1,5 x 50m	95%	185g/m ²	199,00
8014 2203*	2,0 x 50m	95%	185g/m ²	279,00
* Supplément de	port pour produit enco	mbrant Voir Bon de C	Commande	

RÉPULSIF ÉLECTRONIQUE CHATS, CHIENS, FOUINES

Ce répulsif est efficace jusqu'à 360m² de surface. Il permet de chasser les chats, chiens, fouines, renards... de la zone traitée. Il dispose d'un sélecteur de 7 fréquences suivant les nuisibles à repousser. Il fonctionne par capteur infrarouge intégré qui déclenche le répulsif dès qu'il décèle un mouvement. (angle 90° sur 15m). Idéal à proximité des poubelles, jardin, entrepôt ... ou pour protéger les animaux des prédateurs (poulaillers, élevage). Livré avec support de fixation. Fonctionne avec 4 piles LR20D (non fournies).

Ref: 8089 3101 39 €ht



RATIÈRE DE PASSAGE 2 ENTRÉES

Piège à rats efficace et robuste entièrement galvanisé. Dimensions: 50x18x18cm. Peut également convenir aux fouines et belettes.

Ref: 8089 3201 32^{€ht}

GE À TAUPE PUTANGE

Piège à taupe traditionnel avec tente. Se positionne dans les galeries.

	()		Pince de
Réf.	Descriptif	€ H.T	serrage
8089 4301	Le lot de 2 pièges + 2 tentes	3,90	
8089 4302	Le lot de 10 pièges + 10 tentes	14,90	
Réf.	Descriptif	€ H.T	
8089 4401	Paquet de 10 tentes	2,90	/ /
8089 4801	Pince de serrage pour pièges	5,90	. /



Electronique à ultra sons. Très efficace, sans entretien, étanche, sa tige s'enfonce sans effort dans la galerie. Il émet dans le sol des ultra-sons et des vibrations qui font fuir les taupes. Rayon d'action : 400m² selon la nature du terrain. Fonctionne avec l'énergie solaire, sans piles. Résiste aux intempéries.

Ref: 8089 4321

79 €ht

Ref: 8089 3301 14 tht



Tente

PIÈGE POUR PETITS RONGEURS DE SURFACE

Sa robustesse et son adaptabilité font du piège Topsnap un piège aussi bien utilisable à l'intérieur qu'à l'extérieur. Facile à employer, il permet un gain de temps précieux tant au niveau de l'installation que du contrôle des captures. La mise en place se fait par simple pose sur les chemins de

passage des rongeurs ou sur les galeries de surfaces. Avantages du Topsnap: Grâce au système d'armement par l'extérieur, il est facile d'amorcer et de vider le piège sans entrer en contact avec le rongeur. Les indica-teurs de position, visibles au-dessus du piège, permettent un gain de temps grâce au contrôle des prises à distance. Un double mécanisme de piégeage pour une double efficacité : les rongeurs sont tués sur le coup par le clapet. Sa forme en tunnel éveille la curiosité naturelle des petits rongeurs, l'ajout d'appât est donc facultatif. Sans danger pour les animaux de compagnie car entièrement fermé.

RÉPULSIF ÉLECTRONIQUE CHATS, CHIENS, RONGEURS

Eloigne les animaux indésirables de votre jardin, terrasse, cour, garage, grange... Très efficace contre les chats, chiens, fouines,

Livré avec support.

hérons. A l'approche de l'animal, un détecteur de mouvement infrarouge active l'émission d'ultrasons et le flash, ce qui effraie et fait fuir l'animal. Le flash (qui peut être désactivé), augmente sensiblement l'efficacité de l'appareil. Protège une superficie jusqu'à 200m². Détection sur 90° sur une distance de 16m maximum. 7 fréquences réglables en fonction des nuisibles à éloigner. Fonctionne avec 4 piles LR20 (non fournies). L'appareil ne craint pas la pluie, la neige.

Produit des ultrasons + un flash bland



Ref: 8085 6001

49 tht

ANTI-NUISIBLES ULTRASONIQUE PRO



Anti-nuisibles universel, idéal pour éloigner les souris, araignées, rats, puces, tiques et chauve-souris. Sans utilisation de produits chimiques. Inoffensif pour les animaux domestiques. 9 niveaux de réglage et choix des sons. Alimentation sur secteur. Protège une surface de 3000m² maximum. Boîtier en métal. Poids: 850g. Dimensions (LxPxH): 155 x 90 x 85mm.

PIÈGE À TAUPE À TENAILLE

Placez ce piège dans la galerie principale. Une fois que la taupe passera dans le piège elle poussera le petit clapet, ce qui aura pour effet de le fermer instantanément et tuera la taupe.

Ref: 8089 5110 4 €ht

PIÈGE À TAUPES & CAMPAGNOLS **TOPCAT®**

Le piège Topcat est d'une qualité exceptionnelle et d'une efficacité dûment prouvée : c'est l'outil de choix pour la lutte ciblée contre les taupes et campagnols.

Utilisation:

Cherchez une galerie à l'aide de la sonde Faites un petit trou à la verticale de la galerie à l'aide de la tarière

Retirez la terre tombée à l'intérieur ou écrasez-la avec le pommeau de la sonde

- Placez le piège Topcat encore fermé - Bien tasser la terre autour du piège

- Tendez le piège

Les avantages du piège Topcat®:
- Utilisation très simple et mise en place rapide - Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement (sans chimie) - Longue durée de vie car entièrement en acier inoxydable - Capture dans les deux sens des galeries - Déclenchement très sensible (dès une poussée de 8g) - Mort immédiate des taupes ou campagnols - Nettoyage et entretien très simple. Poids : 650g.

TARIÈRE POUR PIÈGE TOPCAT®

Tarière permettant le mise en place du piège à taupe et campagnol TOPCAT®.

Ref: 8089 4312 74 5ht

SONDE POUR PIÈGE TOPCAT

Sonde permettant la pose des pièges à taupe et campagnols TOPCAT®

44 €ht Ref: 8089 4313



PIÈGE À GUÊPES

Ce piège, de par sa forme et sa conception, permet de capture un grand nombre de guêpes, mais également de mouches et autres insectes attirés par le sucre. Développé par un apiculteur, ce piège permet aux abeilles de ne pas se faire capturer grâce à l'ouverture spéciale du piège et son couvercle transparent. Protection UV du plastique. Jusqu'à 200m² de champ d'action par appareil. à poser ou suspendre.







Dimensions: L20 X I16 X H8cm

destiné. Convient pour souris et rats. Les compartiments permettent le positionnement à l'intérieur du poste de tous types d'appâts. Évite la dispersion des appâts. Se positionne au sol ou se fixe à l'aide de rivets, usage intérieur et extérieur. Clé et socle fourni permettant

la fixation sur les charpentes en verticale, livrée sans appâts.

Ref: 8096 5209

12 tht

PIÈGE POUR CHENILLE PRO-CESSIONNAIRE DU PIN

Ce collier encercle le tronc avec un système double mousse s'adaptant parfaitement au tronc. Les chenilles qui descendent du tronc seront obligées d'entrer dans le sac, et seront ainsi piégées, il n'y a donc besoin d'aucune phéromone.

Ce piège, réutilisable plusieurs saisons, permet une lutte écologique et très efficace grâce au grand sac qui permet de piéger un grand nombre de chenilles.

Le piège peut être positionné de janvier à mars, selon les régions et également ponctuellement, en octobre, sous un climat océanique.

46^{€ht} Ref: 8014 0251



Diamètre max. du tronc: 35cm. Circonférence max. du tronc: 110cm.

RÉPULSIF CHATS

Ce répulsif prêt à l'emploi vous protégera contre les dégradations et les déjections causées par les chats. Idéal pour les jardins, massifs, local poubelles... Véritable barrière de protection, il se présente sous la forme de granulés épandables à la main. Les granulés hydroréactifs se réactivent en absorbant l'humidité assurant une efficacité d'environ 6 mois. Sans danger pour l'homme et les animaux et la végétation.

Possibilité d'utiliser la boîte comme diffuseur, en laissant des granulés à l'intérieur qui se réactiveront en captant l'humidité. Idéal dans les haies ou buissons. Boîte de 400g.

Ref: 8089 5501 12 €ht

RATICIDE SOURICIDE **HYDROFUGÉE**

Rodonticide prêt à l'emploi. Une seule ingestion est fatale. Le produit déssèche l'animal qui ne dégage pas de mauvaises odeurs. déal dans le caves, greniers... Très facile d'utilisation, il se présente sous forme de bloc. La boîte se transforme en appât TUNNEL en ouvrant les 2 côtés 6 blocs de 50a les 2 côtés. 6 blocs de 50q



Ref: 8089 5301 11 €ht

PIÈGE À MOUCHE

Facile d'utilisation et très efficace. Appât spécial à base de produits naturels. Les mouches sont attirées par le parfum du produit et se noient dans le piège. Produit écologique, sans insecticide, et efficace de 4 à 6 semaines en fonction des conditions météorologiques.



RÉPULSIF LAPINS

Répulsif prêt à l'emploi. Barrière de protection, il se présente sous la forme de granulés épandables à la main. Les granulés hydroréactifs se réactivent en absorbant l'humidité assurant une efficacité d'environ 6 mois. Sans danger pour l'homme, les animaux et la végétation. Boîte de 400g.

Ref: 8089 5601 10 th

RATICIDE SOURICIDE PÂTE HUILÉE

Rodonticide préventif et curatif prêt à l'emploi sous forme de pâte huilée en sachets de 10g, qui permet d'éliminer l'ensemble des rongeurs et nuisibles résistants. Une seule ingestion est fatale. Le produit déssèche l'animal qui ne dégage pas de mauvaises odeurs. Idéal pour les canalisations et égoûts. La boîte se transforme en appât TUNNEL en ouvrant les 2 côtés. Dose d'emploi 10g/m². Boîte de 500g soit 50 sachets de 10g. Ne se dissout pas dans l'eau.

Ref: 8089 5201 13 tht



GLU ARBORICOLE MARBELLA®

Glu prête à l'emploi. Barrière physique évitant la montée des insectes rampants tels que les forficules, chenilles, fourmis ..., dans les parties aériennes de l'arbre. Etaler la glu avec une spatule directement sur le tronc, sur une largeur de 10 cm, le plus près possible des charpentières. Renouveler l'application en cas de saturation d'insectes ou en cas de perte d'efficacité due à la présence de poussières. Produit dont tous les composants sont naturels, utilisable en agriculture biologique conformément au règlement CE 834/2007 (autorisé après vérification d'intrant ECOCERT).



Réf.	Dimensions	€ H.T
8040 9010	250g	9,90
8040 9011	1Kg	24,90
8040 9012	5Kg	89,90

PERIODE D'APPLICATION:

- contre les forficules (arbres à noyaux) :
- 4 à 6 semaines avant la récolte
- contre les fourmis : dès la formation des premières feuilles contre la cheimatobie (papillon de la chenille arpentière) : d'octobre à

décembre Efficatité entre 2 et 3 semaines.

RÉPULSIF ANTI-TAUPE CURATIF

Composé de 2 produits emballés séparément permettant de chasser durablement les taupes de la zone traitée. 1-250g de granulés hydroréactifs longue durée qui repoussent les taupes en agissant sur le système gustato-olfactif. Les granulés se réactivent en absorbant l'humidité. Permet de protéger 6m². 2- 30 batonnets répulsifs à positionner directement dans les taupinières qui libèrent un gaz lourd qui se propage dans les galeries les rendant inhabitables. Sans danger pour l'homme et l'environnement.

Ref: 8089 5101 22 th



PIÈGE MOUCH'CLAC® CARPOCAPSES



Un piège à phéromones, adapté à l'agricuture biologique qui permet de protéger les cultures de fruits à pépins ou à novaux grâce à des phéromones spécifiques qui n'attirent pas les autres insectes. Le piège attire des carpocapses mâles (papillons) grâce à son attractif sexuel à base de phéromones et les

piège sur le fond englué disposé sur le support Delta. Efficace 6 à 7 semaines, le piège peut être réutilisé la saison suivante avec de nouvelles recharges de phéromones. La grande surface de piegeage : 16 x 18cm saison suivante avec de nouvelles recharges de phéromones. La grande surface de piegeage : 16 x 18cm permet de pièger jusqu'à 150 papillons sur un seul piège. Pour une utilisation en détection, placer un piège tous les 3 à 5 arbres, et vérifier régulièrement le piège pour retirer les papillons piégés. Pour une utilisation intensive, placer un piège sur chaque arbre. Après 6 à 7 semaines, on peut effectuer un deuxième cycle en changeant le fond englué et la recharge de phéromones. En plus du piège Delta, le kit comprend une bande piège cartonnée qui, une fois fixée autour du tronc, piègera les chenilles adultes qui descendent par le tronc pour se métamorphoser ensuite. Période d'utilisation : Pommes et poires : fin avril (1er cycle) et fin juillet (2ème cycle). Noix : à partir de mi-mai (un seul cycle de reproduction des carpocapses). Le kit est composé d'un piège Delta réutilisable, de 2 fonds englués, de 2 recharges de phéromones, et d'une bande piège cartonnée pour tronc. Utilisable en agriculture biologique.

Réf.	Kit	€ H.T
8014 0101	Pour fruits à pépins et noix	19,90
8014 0102	Pour fruits à novaux	19.90

Réf.	Recharges phéromones + fonds englués	UDV	€ H.T
8014 0201	Fruits à pépins et noix	2	12,90
8014 0202	Fruits à noyaux	2	12,90

PIÈGE À LIMACES ET

Ce piège de grande capacité (750ml) permet de lutter efficacement et de manière écologique contre les limaces et escargots.

Il se positionne dans la terre environ tous les 5 mètres, au milieu des plates-bandes d'ornement ou des jardins potagers. Très facile d'utilisation grâce aux sachets

de 3 appâts hydrosolubles livrés avec le piège. Période d'utilisation : avril à octobre. Durée d'efficacité d'un appât : 2 semaines.



Ref: 8014 0241 19 th

Le kit comprend :

- 3 appâts de 10g hydrosolubles.

LOT DE 3 APPÂTS

DE RECHANGE: Ref: 8014 0242 10 %

PIÈGE ENGLUÉ POUR ARBRES FRUITIERS

Ce piège attire, par sa couleur jaune et les appâts, les mouches ravageuses des fruits (cerises, olives, agrumes) qui sont ensuite pié-gées sur le support englué. Composé de 2 pièges rigides.

Le kit comprend:

- les accessoires de montage un aérosol (glu) de 750 ml
- un appât alimentaire.

Ref: 8014 0211

36 tht



FEUILLES ENGLUÉES

Lot de 20 feuilles engluées jaunes, double face, attirent et piègent, grâce à leur couleur jaune, les insectes volants. Résiste à la pluie et à tout type d'arrosage. Efficace jusqu'à saturation d'insectes. Dimension: 19x32cm.

Ref: 8014 0231

36 ^{€ht} Le lot de 20 feuilles.



PIÈGE CONTRE LA MINEUSE **DU MARRONNIER**

Piège écologique pour lutter contre le papillon responsable des dégâts sur les feuilles de marronnier.

Ce piège, grâce à un attractif sexuel, attire et piège le papillon responsable des dégâts sur les feuilles de marronnier. Ce piège est à positionner au plus tard à la floraison du marronnier.

Le kit comprend:

- 1 piège
- 2 capsules de phéromones.

Durée de vie d'une capsule : 6 à 10 semaines.

Ref: 8014 0221 42 €ht

CAPSULE DE PHÉROMONE CONTRE LA MINEUSE **DU MARRONNIER**

Ref: 8014 0222 24 ^{€ht} Le lot de 2 capsules.

PIÈGE POUR PAPILLONS DE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE **DU PIN**



Ce piège est une cuve opaque, résistante et discrète ne laissant pas voir les insectes piégés. Il est réutilisable plusieurs saisons pieges. Il est reutilisable plusieur saisons et a une très grande capacité de piégeage (jusqu'à 2000 papillons en 2 mois). Il est équipé de 2 entrées de grandes dimensions sans passage traversant. Le piège se positionne à un minimum de 2,5m du sol, et doit être accroché à au moins 30cm du fronc

Préparation de la cuve : verser environ 1,5L d'eau+0,2L d'huile végétale dans la cuve

Introduction de la phéromone : positionner la capsule au centre de la grille et refermer correctement le couvercle. Sa durée d'efficacité suffit pour la durée de piégeage (le vol dure environ 8 semaines par saison). Fonctionnement : la phéromone attire lés papillons mâles vers l'intérieur du piège d'où ils ne peuvent plus ressortir (chicanes et présence d'eau + huile).

Ref: 8014 0261 46 tht Le piège est livré sans phéromone.

CAPSULE DE PHÉROMONE POUR PAPILLON PROCESSIONNAIRE DU PIN

Ref: 8014 0262 56 % Le lot de 6 capsules.

PIÈGE CONTRE LA PYRALE DU BUIS

Ce kit permet la détection et le piégeage du papillon de la Pyrale du buis qui donne naissance aux chenilles défoliatrices. Les papillons sont attirés par les phéromones qui se positionnent à l'intérieur du piège. Le piège est à installer à partir d'Avril. Il peut y avoir jusqu'à 3 vols de papillons par saison. Les pics de piégeage des papillons mâles se font entre mai/juin, juillet/août, et septembre/octobre.

Ce kit comprend:

- 1 piège1 capsule de phéromone.

Ref: 8014 0271

39 €ht





CAPSULE DE PHÉROMONE CONTRE LA PYRALE DU BUIS

Ref: 8014 0272 24 6ht Le lot de 2 capsules.

(2) <u>Frais de Port</u>: Pour les livraisons hors France Continentale , nous consulter.
(3) <u>Port encombrant en sus</u>: Les articles encombrants donner lieu à facturation de frais de port supplémentaires. 15 € le 1" article puis 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €. Au délà de 3 articles nous consulter.
Les priur de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu'au 31/08/2018.



INDISPENSABLE: Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

TVA 20%

TOTAL TTC

SUIVEZ LE GUIDE







Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon **GRATUIT sur simple** demande. Pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité!



Rendez-vous sur notre site internet www.triangle-outillage.fr pour découvrir l'étendue de notre gamme de produits et équipements!

LES SERVICES PLUS TRIANGLE



Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix. Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure

de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo notamment concernés. N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet ou par email: commercial@triangle-outillage.fr



Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !(1)

(1) Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

SUIVI COLIS Email / SMS 100

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt(2).

Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPERATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant. Livraison en France continentale.



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59)

Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger!



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le

LIVRAISON DE VOS COMMANDES: (EN FRANCE CONTINENTALE)



LIVRAISON **CLASSIQUE** EN 48H/72H



¹ Si le poids de la commande est inférieur à 30 kg ou si elle ne comporte pas de produits encom-brants. Sous réserve de stocks disponibles.

Montant forfaitaire

+15^{€ht} ler produit encombrant

+5€ht

par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou si elle comporte un produit encombrant mentionné avec une * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve de stocks disponibles.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions géné rales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf déro gation formelle de notre part.

gation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS
POUR l'Ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVà intra-communautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un détai de règlement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième commande et des conditions tarifaires exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

vées aux professionnels dont le siège est situé en France.
CHOIX DES PRODUITS
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire aussister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (trais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions genérales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participa-tion aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à fac-turation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis: riangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS
Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises
immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint
(hors frais de port). A partir de 250FHT d'achat, remise de
5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de
500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000FHT 10% de
remise et au-dessus de 2000FHT d'achat la remise s'éleve
à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le
siège de votre entreprise doit se situer en France (y compris Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de
votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code
avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve
sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos
coordonnées. La grille des remises par montants d'achats
s'applique sur tous les articles du catalogue n°50 et du site
internet saut les échelles, plateformes, charlots, brouettes, internet sauf les échelles, plateformes, chariots, brouettes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 31/08/2018.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

DISPONBILITE DES PRODUITS

Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks
disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En
cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immé-diatement, et le solde dès disponibilité du reste de la com-

mande.
TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client pour remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANUE
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

de cominande n'est requis.

FARIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Le montant des frais de port à la charge du client dépend
des types de produits commandés. Certains produits encom-brants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et
dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port sup-

- dans nos catalogues, connent ileu a des trais de port supplémentaires.

 I) Pour une livraison en France continentale :

 Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le
 montant forfaitaire est de 9.90EHT.

 Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles)
 ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90EHT,
 il faut ajouter 15EHT pour le premier article (encombrant
 mentionné par une *) puis 5EHT par article encombrant
 supplémentaire du-delà de 3 articles encombrants, nous
 consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles
 encombrants : 15E+ 15E= 20EHT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.

 Pour une commande internet supérieure à 199EHT
 (238.90ETTC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant,
 les frais de port sont offerts, flors produits encombrants).
 Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre
 commande doit être passes evi a notre site internet www.
 triangle-outillage,fr uniquement.
 I) Pour une livraison en Belgique :
 Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à
 30kg est de 19 0EHT

Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ HT.

Song est de 12.50E III. Pour la livraison d'un commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un*: nous

consuiter.
Pour toute autre livraison en dehors de la France continen-tale (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par

téléphone), par mandat administratif ou par virement ban-caire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domicillée en France. La commande ne sera expédiée qu'après réception du

règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date

Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise

RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS

REIRIU DE PRIEMENT / PENALTTES
En cas de non-palement ou de retard de paiement de factures à écheance, TRIANGES se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Contiennetale et hors articles encombrants : • Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en

:H/48H Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en

48H/72H.

Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empécheraient la livraison des profutis commandés en

des produits commandés. Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre vous etes tent de vermier en presence ou invreur le nombré de colls livrés, l'état de chaque colls ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colls avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48H pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par letter secretions productives de la constitué de la constit lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés ...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande le ou les colis reçu(s) sont considérés comme conformes aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

RESERVE DE PROPRIÈTÉ
TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au
palement effectif de l'intégralité du prix, en application de
la loi N° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve
de propriété ne peut être remise en cause même en cas de
litige ou de contestation de la part de l'Acheteur.

RÉTRACTION / REMBOURSEMENT Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat) des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l'objet de la rétractation. Le client dis pose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage d'origine, en produit sevar s'ericuleur dans leuf enthanage d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été atribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Ce d'orit ne peut être exercé pour les pro-duits ayant sub une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalliés sur mesure et produit bras collections). Les mordius raduresse incomplets produit bras collections. produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 iours suivant la récupération des biens.

RETOUR

Acun retour ne sera accepté sans accord au préalable de notre SAV. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), diment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de ré-tractation donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

vez nous retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au rem-boursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE

LOTAPPLICABLE Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont sou-mises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

re iniumal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARIL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 686 00044 - Code APE/NAF :

4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 0601/11978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE, Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE.

Photos non contractuelles.

