

V°80

CATALOGUE Général 2018



COMMANDE DIRECTE



. ∆Triangle Catalogue Général Triangle 2018 N°80 – Tél∶03.20.29.18.18 – Fax :03.20.29.18.20 – contact@triangle-outillage.fr

www.triangle-outillage.fr contact@triangle-outillage.fr



Parc d'activités de la Broye Rue du Chauffour 7710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 18



03 20 29 18 20

PANIER KANGOUROU PETITS FRUITS

ATTENTION: PRIX SANS HARNAIS

Contenance Lg x Larg x H 8085 4701 8085 4801 48x29x19cm 15,90 14,90







HARNAIS POUR PANIER KANGOUROU

Réf. Descriptif € H.T par 10 8085 5001 Harnais coton réglable pour paniers Kangourou 11,90 11,50

SANGLE SIMPLE POUR PANIER KANGOUROU

Descriptif 8085 5401 Sangle simple coton réglable pour paniers Kangourou Panier en polypropylène alimentaire. Léger et économique. Forme ergonomique offrant un bon équilibre du panier. Bien adapté aux petits fruits: cerises, abricots, pêches, mandarines, kiwis. Se porte avec un harnais à crochets, facilement détachable

Existe en 10 et 15 litres.

HARNAIS

PANIER KANGOUROU AUTO VIDANT

Jupe en polyamide pour une meilleure résistance à l'humidité. Ne retient pas l'eau, déperlant. Cousue intégralement au panier, de couleur bleue ou verte selon arrivage. Cordon élastique extenseur de vidage réglable. Livré sans harnais, Il est conseillé de l'utiliser avec le harnais ref : 8085 5001. Existe en 2 modèles : 10 litres ou 15 litres.

Réf.	Capacités	Rendement	Dim. jupe (LxI)	Poids	€ H.T Par 5
8085 4705	10+3L + manche	8-12kg pommes	450 x 350 mm	1,2kg	46,90 44,90
8085 4706	15+5L + manche	12-15kg nommes	600 x 450 mm	1 6ka	52 90 49 90





PANIER DE CUEILLETTE W&W

Panier en polypropyléne, norme alimentaire -couleur blanc. Forme ergonomique offrant un bon équilibre du panier. Fond plat avec bord droit - crochet de portage intégré au panier. Livré sans harnais ni sangle. Harnais confort en coton disponible sur cette page Ref: 8085 5212.

Réf.	Dim. (Lxlxh)	Poids	Cont.	€ H.T
8085 5210	43x28x22cm	1200g	18L	26,90
8085 5211	46x33x22cm	1300g	22L	29,90



Ref: 8085 5212 15^{tht}

APPROUVÉ

par nos client





Panier avec armature métallique pour une ouverture fixe et adaptée. Renfort en cuir autour de l'arceau. Panier souple et flexible qui permet un déplacement facile sans avoir le panier rigide. Jupe réglage – attache par corde sur crochet métallique. Bavette en cuir et résistant au frottement au niveau de l'abdomen. Bonne résistance à l'humidité et déperlant. Livré avec harnais en coton, réglable (2,35m de longeur et 5cm de largeur)



69 €ht Ref: 8085 5201

PANIER W&W 22L PROTECT FRUIT

Ref: 8085 5205 79 50

Tissu: cordura doublé Nylon couleur orange. Renfort intérieur tissu matelassé sur 15cm. + renfort intégral du tissu pour éviter les chocs des fruits. Largeur 45cm. Profondeur 22cm. Longueur: 45cm + jupe 30cm. Poids: 1 750g.

Panier conçu pour la récolte de pomme, citron, orange, clémentine et mandarine. Sangle rembourée et réglable pour un confort optimal. Sangle : largeur 9cm, longueur :1m. Entièremement cousu et riveté – bonne résistance à l'humidité et déperlant. Ouverture simple et rapide grace aux 2 cliquets fermoir en acier. Arceau central rigide pour une meilleur stabilité



PANIERS W&W 22L SANGLE CONFORT

Tissu de couleur orange en Nylon. Poids: 800g. Longueur : 55cm + jupe de 30cm. Largeur : 40cm. Profondeur: 16cm. Poids 800g.

PANIER W&W 45L SANGLE CONFORT

Tissu de couleur violet en Cordura. Poids: 1 100g. Longueur : 55cm + jupe de 35cm. Largeur: 45cm. profondeur : 23cm. Poids 1100g.

PANIER W&W 25L

Tissu: cordura couleur vert renfort intérieur tissu matelassé sur 15cm. Largeur 45cm. profondeur 22cm. Longueur: 45cm + jupe de 40cm. Poids: 1 200g.

PANIERS ALUMINIUM ENDUITS HEIJMUL®

Panier aluminium enduit PVC à fond percé, fermé par une jupe qui se replie. Ne noircit pas les vêtements. Jupe tenue par un élastique attaché à un crochet sur le côté. En détachant l'élastique, l'opérateur libère la jupe et peut vider le panier par le bas. Permet de réguler le vidage. Jupe rembourée, permettant une bonne protection des fruits. Idéal pour les pommes, poires... Livré avec Harnais.



Réf.	Cont.	Dimension	Poids	€ H.T 5 et +
8085 3701	221/8 kg	380 x 220 x 320mm	1,6kg	52,90 49,90
8085 3702	30 I / 10 kg	440 x 250 x 320mm	1,8kg	59,90 56,90

HARNAIS CONFORT



Harnais confort pour Panier de récolte Heijmul. Sangles réglables avec renfort matelassé épaule/dos. Dimensions du harnais : Largeur 5cm, longueur : 70cm. Poids : 470g.

Ref: 8085 4210 14 %

P.U par 5 13^{€ht}

P.U par 10 12 tht



Réf.	Contenance	Dimensions	Poids	Livré	€ H.T	par 5	10 et +*
8085 4301	22 L / 8 kg	380 x 220 x 320mm	1,6kg	avec harnais	46,90	44,90	42,90
8085 4302	30 L / 12 kg	440 x 250 x 320mm	1,8kg	avec harnais	52,90	50,90	48,90
* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.							

PIÈCES DE RECHANGE POUR PANIERS DE RÉCOLTE ALUMINIUM (REF 8085 4301 - 8085 4302 - 8085 3701 - 8085 3702)

Réf.	Descriptif	€ H.T
8085 4211	Jupe de rechange 22L	19,90
8085 4202	Jupe de rechange 30L	22,90
8085 4203	Harnais coton de rechange pour panier alu	12,90
8085 4204	Elastique de rechange pour panier alu	2,90
8085 4205	Rivet pour crochet de retenue	0,07
8085 4206	Boucle fixation du harnais sur le panier	1,90
8085 4207	Patte de fixation côté élastique fixe	1,90
8085 4208	Crochet de fixation côté élastique amovible	1,90
8085 4209	Renfort panier	8,90

CAISSE AUTOVIDANTE ALUMINIUM 2 ÉLASTIQUES <u>OU</u> 2 CORDES



Caisses rigides en aluminium avec fond amovible. Intérieur doublé de mousse, recouvert d'une toile enduit PVC. Le fond est retenu par deux élastiques ou deux cordes attachées à un crochet de chaque côté. Le fond s'ouvre lorsque l'opérateur détache les élastiques ou les deux poignées cordes.

CAISSE AUTOVIDANTE 2 ÉLASTIQUES

			Dimensions	Poids	€ H.T	par 5	10 et +*
١	8085 4001	15kg	480 x 300 x 250mm	2,7kg	56,90	52,90	50,90

CAISSE AUTOVIDANTE 2 CORDES

Réf.	Contenance	Dimensions	Poids	€ H.T	par 5	10 et +*
8085 3901	15kg	480 x 300 x 250mm	2,7kg	56,90	52,90	50,90

PIÈCES DE RECHANGES (POUR LES 2 MODÈLES)

Réf.	Descriptif	€ H.T	par 5*
8085 4101	Jupe de rechange	19,90	18,90
8085 4102	Fond de caisse matelassé	18,90	17,90
* Supplément d	e port pour produit encombrant. Voir bon de commande.		

RAMASSEUSE POMMES NOIX & OLIVES

Ramassez saus vous baisser!

Le plaisir de ramasser les pommes, poires, olives, noix et noisettes sans se baisser d'un simple mouvement, en faisant rouler le rouleau à même le sol, vous récolterez environ 300kg de fruits à l'heure (selon modèle et terrain). Fini la position accroupie et le mal de dos ! Il permet également de vider son contenu dans un seau sans se baisser grâce à son crochet qui écarte les fils du rouleau. Cette ramasseuse, très robuste est constituée de fils flexibles galvanisés assemblés en rouleau et d'un crochet zingué. Livrée sans manche.







Manche en bois de 130cm. Ø 28mm - Réf. : 8052 4301 - 5,90€HT

Réf.	Caractéristiques	Volume	Ø rouleau	prix € HT
0005 4505	nommoo noiroo	0.51	25.0m	E0 00

8085 4505	pommes - poires	9,51	25cm	59,90
8085 4506	noix	6,51	15cm	49,90
8085 4507	olives - noisettes	3,51	10cm	49,90

PANIER DE RÉCOLTE

Ce panier est idéal pour la récolte. Léger et robuste. Panier avec anse fixe, démontable pour faciliter le stockage. Matière: plastique. Coloris: vert. Volume 13L et 18L.



PANIER TUBTRUGS®

Panier en plastique souple 100% recyclé. Inusable, ce seau est vraiment multi usages. Il supporte jusqu'à 250kg. Les poignées ergonomiques renforcées, incassables et leur forme arrondie ne blesse pas la main. Le tubtrug ne se dégrade ni au soleil ni au gel. Totalement hermétique, il peut aussi être utilisé pour préparer du béton. Les propriétés de souplesse en font un panier simple à porter à une main en rabattant les deux poignées l'une sur l'autre.



Réf.	Contenance	Dimension (h x Ø)	Couleur	€ H.T
8096 4201	26 litres	30 x 39 cm	Bleu	11,90
8096 4202	45 litres	33 x 45 cm	Pistache	14,90
8096 4203	75 litres	37 x 57 cm	Vert	27,90
8096 4204	75 litres	37 x 57 cm	Jaune	27,90

O Conformes
aux normes
alimentaires

9 €ht

PANIER CERISES PLASTIQUE

Panier léger, spécial cerises et petits fruits. S'attache facilement grâce à sa ceinture réglable (longueur : 120cm). Fond du panier ajouré pour une meilleure ventilation et un écoulement de l'eau. Poignée latérale confortable pour le vidage. Capacité de 9L. Composition : polypropylène, couleur bleu. Dimensions (Lxlxh) : 30x20x21cm. Poids : 600g.



SEAU À VENDANGE

En polypropylène. Graduations intérieures moulées dans la masse.



Capacité : 16 litres

CUEILLE FRUIT

Pour cueillir les fruits directement sur l'arbre sans les laisser tomber. Grâce à son sac en polyester souple et profond, vous ramassez vos fruits en toute délicatesse et sans choc. Le Cueille Fruit est à emmancher sur un manche type balai Bois Sans Vis ou un Manche Télescopique. Cerclage (tête de récolte) de diamètre 12cm en aluminium préformé, espacement d'environ 1,5cm entre les dents. Diamètre d'emmanchement en forme conique de ø30mm. Poids 300g. Livré sans manche.

Ref: 8085 4504 10^{€ht} nm. manche.

MANCHE BOIS Long 130cm / Diam 28mm. Ref: 8052 4301 - 5,90€

MANCHETTES DE RÉCOLTE W&W LA PAIRE



Manches de protection pour la récolte. 100% coton, agréable au porté, elles vous protègent des projections de jus et evitent aux vêtements de s'arracher contre les branches. Elastique de serrage, clips pression pour un maintien optimal sans gène.
Longueur: 39cm.

Longueur : 39c Largeur 15cm. Poids : 175g.

PEIGNE À MYRTILLES

Permet de ramasser délicatement et en un seul coup de main de nombreuses baies. En bois de hêtre et peigne en métal. Dimensions (Lxlxh): 20x13,5x5cm. Poids: 500g.

Ref: 8085 5308 9^{6ht} 50

CAISSE ASPERGES

Caisse en aluminium pour que la terre n'accroche pas.

Réf.	Dimensions	€ H.T
8085 4601	300 x 300 x150 (h) mm	34,90



GOUGE À ASPERGES PRO

En acier forgé. Longueur : 57cm. Poids : 550g.

Réf: 8053 0401 19 % Outil professionnel

57cm

PANIER CERISES ALU

Panier spécial cerises et petits fruits fragiles. La forme évasée permet une bonne répartition du Poids des fruits. Les fruits du fond ne sont pas écrasés. Résistant et léger, s'accroche à la ceinture ou autour du cou. Vendu avec la sangle.



ÉCHASSES DURA

Les échasses DURA sont articulées pour copier l'articulation naturelle de la cheville. De cette façon, les semelles restent totalement en contact avec le sol, ce qui assure une très grande stabilité pour l'utilisateur, et un maximum de sécurité. De plus, grâce à cette articulation naturelle, il est très rapide de s'habituer à ces échasses. Au bout de quelques minutes, vous marchez normalement. Existe en 3 tailles. Pièces détachées disponibles sur demande

Réf.	Hauteur	€ H.T
8085 9931	de 46 à 76 cm	459,00
8085 9932	de 61 à 102 cm	499,00
8085 9933	de 91 à 152 cm	549.00







SIÈGE DE TRAVAIL SUR ROUES

Idéal pour la récolte. Permet un travail facile jusqu'à 1 mètre du sol. Sa structure métallique assure une bonne robustesse. Permet de travailler de chaque coté grâce à son pivot central qui assure une rotation à 360°. Equipé de roues pneumatiques à rouleaux de Ø 260mm. Dim. : L550mm x I410 mm (ext. des roues) x H350mm. Poids 10kg. Non réglable en hauteur.





ÉCHASSES ALU COURTES

Idéal pour prendre un peu de hauteur tout en étant stable. Déplacez-vous simplement et rapidement avec 30cm de plus au pied. Plus besoin de sortir l'escabeau 2 marches. Sangle de maintien en plastique, réglable pour un confort optimal. Largeur en bas : 18,5cm largeur en haut : 9cm. En aluminium, légère et robuste. Poids : 1,2kg / échasse.









SIÈGE MULTI-VIGNE

Idéal pour réduire les efforts et les douleurs lors de la récolte ou de la taille. Le siège multi-vigne se fixe à la taille. Il est constitué d'une assise confortable, montée sur un vérin. Le tube en acier comporte plusieurs positions pour régler la hauteur du siège. Le réglage s'effectue en positionnant simplement une goupille à l'intérieur d'un cran sur le tube en acier. Le pied circulaire en acier (pour ne pas s'enfoncer dans la terre) est fixé sur une pièce flexible en élastomère résistant. Une fois fixé autour de la taille, il suffit de s'asseoir nornalement et le vérin amortira le choc. La pièce flexible en élastomère permet de se pencher ou de se tourner

dans tous les sens, tout en restant confortablement en position assise. Lorsque l'on se relève, le siège reste accroché à la taille et on peut se mouvoir sans aucune gêne.

Réf.	Ø corps du vérin	Ø Tige vérin	Ø Goupille réglage	Ø Pied acier	Hauteur assise min/max	Charge Maximum	€HT
85 9901	18mm	8mm	6mm	15cm	45 / 55cm	85kg	119,00
85 9902	32mm	14mm	8mm	15cm	45 / 55cm	110kg	159,00

CAISSE PLASTIQUE GERBABLE / BAC À FRUITS*

Caisse plastique gerbable, non emboîtable. Disponible avec fond ajouré ou fond plein ondulé idéal pour les fruits qui se calent les uns avec les autres sans s'abîmer. Dimensions : 500 x 300 x 265 (H) mm. Peut supporter jusqu' à 20kg. Les bacs peuvent facilement s'empiler les uns sur les autres ce qui permet un stockage sûr et rapide. Couleur rouge.

*Au delà de 1 lot de 3 caisses, supplément de port pour produit encombrant, voir bon de commande Fond ajouré

Hauteur : 265 mm aj

 Réf.
 Fond
 UDV
 € H.T

 8027 0301
 Ondulé
 3
 24,90

 8027 0302
 Ajouré
 3
 24,90

CAISSE PLASTIQUE EMBOÎTABLE ET GERBABLE*

Caisse plastique emboîtable à 50% et gerbable, avec fond ajouré. Dimensions: 600 x 400mm. Disponible en deux hauteurs : 140 ou 240mm. Les caisses s'emboîtent les unes dans les autres à 50% de leur hauteur. Elles peuvent aussi être gerbées l'une sur l'autre lorsqu'elles sont remplies.

*Au delà de 1 lot de 3 caisses, supplément de port pour produit encombrant, voir bon de commande.



LE LOT DE 3

Réf.	Dimensions	UDV	€ H.T
8027 0401	600x400x140 (H)	3	29,90
8027 0402	600x400x240 (H)	3	34,90



Très pratique, le système de trépied

BROUETTE ESCABEAU AVEC PORTE CAGETTE ET BRANCARD *

Brouette-Escabeau pliable. Livrée avec porte-cagette et brancard de poussée. Roue gonflée permettant de se déplacer facilement dans la terre. Chassis tube acier, finition époxy. Couleur jaune.

Réf.	Nb marches	Haut. plateau	Poids	€ H.T
8087 0002*	4	1,10m	14kg	409,00
8087 0003*	5	1,25m	16kg	429,00
8087 0004*	6	1,45m	18kg	459,00



ESCABEAU ALUMINIUM AVEC GARDE CORPS **



Réf.	Nb marches	Hauteur	Poids	Empattement	€ H.T	
8087 2001*	4	100cm	5kg	83cm	319,00	
8087 2002*	5	125cm	6kg	88cm	359,00	
8087 2003*	6	150cm	7kg	93cm	409,00	
8087 2004*	7	175cm	8kg	98cm	469,00	
8087 2005*	8	200cm	9kg	103cm	509,00	
8087 2006*	9	225cm	10kg	108cm	559,00	
8087 2007*	10	250cm	11kg	113cm	589,00	



ÉCHELLES 3 PIEDS **



Montants profilés en aluminium fermé et extrudé permettant de fixer les échelons d'une manière extrêmement solide. Aluminium recouvert de polyester.

Pieds évasés extra larges munis de disques en aluminium avec une pointe conique qui s'enfonce dans la terre, assurant une stabilité maximale. Le disque empêche le pied de s'enfoncer plus loin dans la terre. Les 3 disques sont amovibles, permettant d'utiliser l'échelle sur un terrain plat.

Réf.	Hauteur totale	Nbre de marches	Poids	€ H.T
8087 0201*	2,25m	8	8kg	289,00
8087 0202*	2,75m	10	10kg	309,00
8087 0203*	3,25m	12	12kg	349,00
8087 0204*	3,75m	14	14kg	369,00
8087 0205*	4,25m	16	16kg	389,00
			/// / //	

^{*} Nécéssite un devis pour le transport : Nous consulter

^{**} Compte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir nos prix. Ils pourront être modifiés en cours d'année.



Ref: 8087 1305 99 €ht

Dim. utiles:

L 0.67 x I 0.42 x H 0.2m Poids : 16Kg



Poids: 20Ka.

CHARIOT À FLEURS* Dim. utiles:

Ref: 8087 1301 L 0,80 x I 0,57m

249 6ht 00 Poids: 18Kg.

CHARIOT MÉTAL GRILLAGÉ

Dimensions utiles: 1120 x 560mm. Profondeur: 30mm. Capacité 454kg.

Ref: 8087 1211 229 tht

Dim. utiles: L 1,12x I 0,56 x H 0,3m

Poids : 32,4Kg



Ref: 8080 0183 219 tht

Dim. utiles : L 0,61 x I 0,84 x H 0,19m Poids: 15Kg





Dim. utiles:

L 1,46 x I 0,64 x H 0,16m Poids : 43Kg Roues Ø 400m

Dim. hors tout: 195 x 70cm

Ref: 7087 1201 529 6ht 00

CHARIOT 4 ROUES*

Ref: 8087 1206 699 €ht

Dim. utiles: L 2,5 x I 0,95 x H 0,55m Poids: 70Kg



299 60

L 0,92 x I 0,56m Poids: 30Kg



Ref: 8080 0258 439 tht

Dim. utiles: L 1,2 x I 0,8m Poids: 35Kg

ÉCHELLE **TÉLESCOPIQUE**

Ultra pratique, elle se déplace partout et se déploie rapidement. Pied de diamètre 70mm. Charge max: 150kg. Norme EN131. Hauteur repliée : 80cm. Hauteur déployée : 3,80m.

Hauteur de la première marche: 20cm. Largeur: 48cm. Poids: 11kg.



Réf: 8087 1900 149號



DIABLE MARAÎCHER* **ESCALIER*** Ref: Réf: 8087 1204 8080 0276 299 €ht 259 60

Dim. utiles : L 0,4 x I 0,38 x H 1,66m Poids: 20Kg

Dim. utiles : Fourches 30cm x H 1,40m Poids : 20Kg

Compte tenu de la fluctuation du cours des matières premières, nous ne pouvons garantir nos prix. Ils pourront être modifiés en cours * Nécessite un devis pour le transport : nous consulter.

ROUES D'APPUI POUR BROUETTE

Idéal pour les professionnels utilisant quotidiennement une brouette. Ce kit de roues s'installe très facilement sur tous types de brouettes ayant des tubes de Ø +/- 32mm. Les roues d'appui supplémentaires se fixent sur les montants arrière et permettent de pousser la brouette sans efforts même en cas de lourdes charges. Montage rapide grâce aux colliers de fixation fournis, pas de perçage nécessaire. Roues de diamètres de 24cm. Charge max 300kg.



Dim. utiles : L 26,5 x I 26,5 x P 18,5cm. Poids 3,8 kg.

LA PAIRE Réf: 8054 4020 49 €ht

Le kit de montage et les pneus ne sont pas homologués pour utilisation sur la voie publique!



Fabrication Artisanale de qualité, délais de fabrication annuels moyen : 15 jours.

BARQUETTES À FRUITS



Réf. Désignation	Capacité	UDV	Types de fruits	Dimensions	P.U € H.T
8090 2001 1 - Barquettes carton avec anses	850g	850	Fruits rouges	Base: 113x65mm / H. 134x95mm / H. 44mm	99,90
8090 2005 2 - Barquettes carton déco	1,5 à 2 kg	200	Pomme - pomme de terre	214 x 140 x 110 mm	49,90
8090 2002 3 - Barquettes carton extérieur Kraft	125g	1300	Fruits rouges	95 x 65 x 35 mm	114,00
8090 2003 3 - Barquettes carton extérieur Kraft	250g	800	Fruits rouges	110 x 75 x 50 mm	94,90
8090 2004 3 - Barquettes carton extérieur Kraft	500g	500	Fruits rouges	115 x 90 x 68 mm	74,90
8090 2006 4 - Barquettes plastiques	250g	2600	fraises, cerise, tomate	142 x 94 x 50 mm	66,90
8090 2007 4 - Barquettes plastiques	500g	1400	fraises, cerise, tomate, fruits à noyaux, kiwi, raisin	187 x 85 x 58 mm	64,90
8090 2008 4 - Barquettes plastiques	1000g	1000	fruits à noyaux, kiwi	187 x 115 x 100 mm	56,90
8090 2009 Couvercle plastique pour 250g		1500			46,90
8090 2010 Couvercle plastique pour 500g, 1000g]	1000			56,90

SAC-FILET TRICOTÉ JAUNE

Ces sacs sont pratiques pour le stockage et le transport de vos fruits ou légumes après récolte. En polyéthylène haute densité (PEHD) qui lui confère une excellente résistance à l'élongation. Compatibles pour le contact alimentaire. Vendu par lot de 100 sacs.

LES 100

Réf.	Capacité	Dim.	€ H.T
8085 3610	2,5kg	28x36cm	14,90
8085 3611	5Kg	34x47cm	16,90
8085 3612	10Kg	40x57cm	19,90
8085 3613	25Kg	50x78cm	24,90



le lot de 100

SAC EN JUTE CAPACITÉ 15KG

En toile de jute naturelle robuste, ce sac est la solution la plus adaptée au stockage et rangement de vos récoltes, pommes de terre, carottes, pommes, oignons,... Format 43x76cm





Réf.	Capacité	Lot de	€ H.T
8085 3605	15kg	10 sacs	9,90
8085 3606	15kg	50 sacs	39,90
8085 3607	15kg	100 sacs	69,90

19 €ht

4 €n.







6 ROULEAUX ADHÉSIF PVC Ref: 8090 2016 **ROUGE BOTTELEUSE**

9^{€ht} 12mm x 66m.

La botteleuse permet d'effectuer manuellement et simplement de belles bottes de légumes frais. D'une grande polyvalence, cet équipement s'adapte à tous travaux de bottelage par ruban adhésif sur légumes en production maraichère. Fixation par étau ou par boulonnage.

Epaisseur mini de fixation par étau : 10mm. Epaisseur max de fixation par étau : 65mm. Hauteur / Longueur : 210mm / 250mm.

SACHETS KRAFT

Sachet en papier KRAFT couleur Brun, avec impression une face : «Fruits et Légumes». Contenance 500g. Dimensions: I 14cm x ep. ouvert 8,5cm x H. 22cm.

LOT DE 1000 SACHETS Ref: 8094 7726

BALANCE ROMAINE **DE POCHE**

Petite balance à ressort de poche très pratique pour peser sur le terrain.

Utilisation interdite pour transactions commercia

8089 2001 25ka DYNAMOMÈTRE À CADRAN

Boîtier métal laqué. Réglage sur zéro par molette. Diam cadran: 17,5cm. Poids: 1,1kg.

Réf.	Capacité	Grad.	€ H.T
8089 1701	10kg	50g	14,90
8089 1702	25kg	100g	19,90
8089 1703	50kg	200g	24,90
8089 1704	100ka	500a	29.90

8089 1705 250kg 1000g 34,90

500g 29,90 Utilisation interdite pour transactions commerciales

DÉVIDOIR PLASTIQUE POUR FILM ÉTIRABLE



FILM ÉTIRABLE MANUEL **TRANSLUCIDE** 45cm x 270m x 17 microns.

Non alimentaire. LE ROULEAU Ref: 8090 2026

9€ht

SCELLEUSE POUR SACS



Ref: 8090 2015 18 €ht

ADHÉSIF PVC **ROUGE SCELLEUSE**

12mm x 66m

LOT DE 6 ROULEAUX Ref: 8090 2016 9 €ht

PISTOLET POUR RUBAN ADHÉSIF AVEC FREIN



LOT DE 6 ROULEAUX DE RUBAN ADHÉSIF **TRANSPARENT**

5cm x 100m x 28 microns

Ref: 8090 2021 16 €ht

DYNAMOMÈTRES DIGITAUX

Dynamomètre digital avec corps en ABS. Affichage au centième de Kg. Peut être suspendu à un anneau en acier, ou tenu en main. Longueur: 150 mm. Pile 9V, non fournie.



Ref: 8089 1502 29 % Utilisation interdite pour

Réf. Capacité Précision € H.T 8089 1502 25kg +/-10g 29,90 8089 1503 200kg 89,90 +/-10g

Une commande spéciale ? Téléphonez au 03 20 29 18 18 pour un devis GRATUIT!

LÉGUMIER – FRUITIER*Ce très beau légumier fruitier est la réserve à fruits et légumes idéale pour un stockage optimal. Il dispose de deux portes indépendantes avec fermeture par targette. L'ensemble est protégé par une toile moustiquaire métallique plastifiée empêchant toute intrusion d'insectes (mouche, guêpes, souris...). Chaque tiroir dispose de deux poignées pour un transport et une manipulation plus facile.

LÉGUMIER - FRUITIER BOIS 6 TIROIRS :

Matière : bois d'hêtre. Livré avec 6 tiroirs (dim.50x39, hauteur 5cm). Capacité totale: 12 tiroirs. Dimension : h.150cm, larg.50cm, 59cm de profondeur.



Ref: 8049 6910* 189^{€ht}

LÉGUMIER FRUITIER BOIS 3 TIROIRS*:

119 % Matière: bois d'hêtre. Livré avec 3 tiroirs (dim.50x39).

Capacité totale : 6 tiroirs. Dimension: h.81cm, larg.50cm, 59cm de profondeur.

TIROIR SUPP. EN BOIS:

TIROIR SPÉCIAL POMMES DE TERRES

Dimension intérieure : 50x39cm hauteur 20cm. Permet de stocker environ 10kg de pomme de terre. Ce tiroir prend la place de 2 tiroirs standards. Equipé de 2 poignées pour faciliter la manipulation.

Ref: 8049 6912 16 €ht

Ref: 8049 6911*



Ref: 8049 6913 24^{€ht}

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

Composition : résine d'origine naturelle avec pigment. Pains de 500g. Trempez l'extrémité du pédoncule dans la cire. Puis entreposez les fruits posés sur l'œil, le pédoncule vers le haut. Ainsi préservez-les de la déshydratation.

Ref: 8094 7730 11 tht



429 88

399 €ht

BALANCE ÉLECTRIQUE PROFESSIONNELLE*

Cette balance professionnelle de type plate-forme possède un plateau en acier inoxydable et une structure en acier. Simple et robuste, déclinée en 3 portées de 30 à 150kg, elle répondra à tous vos besoins de pesage. Affichage à leds rouges avec affichage cadran à 6 chiffres de 14mm. Pieds stabilisateurs en caoutchouc anti-dérapant à hauteur réglable. Châssis tubulaire en acier galvanisé. Alimentation secteur (220v), livrée avec une batterie interne rechargeable (autonomie de 30h) ainsi qu'un cordon secteur. Ref: 8089 1405*

Caractéristiques :

- Fonctions : Brut/Tare/Net
- ABS –IP54
- Colonne 55cm.
- Température d'utilisation : 10°C à 40°C
- Dimensions :
- 248x125x162mm.

Réf.	Capacité	Dim.	Precis.	€ H.T
8089 1405*	30kg	400x300mm	+/-5g	399,00
8089 1406*	60Kg	400x300mm	+/-10g	449,00
8089 1407*	150Kg	500x400mm	+/-20g	499,00

Pieds réglables pour régler le niveau horizontal. Utilisation interdite pour transactions commerciales

AUTRES MODÈLES SUR NOTRE SITE WEB!

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

BROYEUR ÉLECTRIQUE À FRUITS*

Avec un rendement jusqu'à 1 000 kg par heure, il convient pour broyer tout type de fruits à pépins (pommes, poire, coings...) avant de les presser pour faire du jus ou du cidre. En polyéthylène très solide avec couteaux en inox. Large trémie de 50x50 cm. Puissance de 3 CV (2 200 watts, 52Hz). Ce broyeur étant démontable et en plastique, il est facile d'entretien. Il est toutefois fortement recommandé de démonter la trémie après chaque utilisation afin de bien nettoyer le système de couteaux. Pour les fruits très durs comme les coings, ne chargez pas la trémie par seaux entiers mais au fur et à mesure du broyage.

Utilisable pour des fruits à noyaux (pêches, abricots, mangues,..) en prenant soin auparavant d'enlever les noyaux.

Dim.: Hauteur 1,25m x Largeur 50cm. Poids: 30kg. Livré sans bac.



Ref: 8049 6905* 890 6ht

AUTRES MODÈLES DISPONIBLES SUR NOTRE SITE WEB!

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

COMPAS



Ref: 8072 5001 32 th

Idéal pour mesurer les gros calibres jusqu'à 220mm de diamètre. Pour melons, artichauts... Acier inoxydable, précision au 1/10mm. Pour fruits et légumes de gros diamètres.

PIED À COULISSE A CADRAN

Pied à coulisse en ABS à cadran à lecture directe, précision 1/10. Bec intérieur et extérieur

Capacité 8072 0002 150mm 19.90

LOUPE PLIANTE



Ref: 8088 7201 10 th

	7 /	1 2 4 4 4 7			
Réf.	Gross ^T	Lentille	€ H.T	P.U / 5 €	11
8088 7201	10x	20mm	11.90	10.9	0

8088 7202 20x 20mm 11,90

BALANCE COMPACTE 5KG

Balance portable compacte. Son format compact et ultra-plat permet de la ranger très facilement. Touches sensitives, affichage LCD. H 20 mm, plateau inox :

240 x 160 mm. Fonctionne avec 2 piles AAA fournies Dimensions: 240 x 160 x 19 mm. Poids: 740g. Précision: +/- 1g.

Capacité: 5000g

Ref: 8089 1402 46 90 10,90 Utilisation interdite pour transactions commerciales

CALIBREUR À BOUCLE

Boucle réglable pour mesurer circonférences et PIÈCES DE RECHANGE diamètres de tous fruits et légumes.


Réf.	Diamètres	€ H.T
8072 5101	25 à 95 mm	99,00
8072 5102	65 à 135 mm	gg nn

Réf.	Descriptif	€ H.T
8072 5103	Lame 25/95	3,90
8072 5104	Curseur	6,90
8072 5105	Molette	5,90
8072 5106	Lame 65/135	4,90



CALIBREUR PÊCHES

Plaque rigide perforée



Réf.	Diamètres	€ H.T
8072 5601	56-61-67-73-80-90 mm	4.90

CALIBREUR ABRICOT


Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
8072 5701	30-35-40-45-50-55-60 mm	4.90

CALIBREUR POMMES / POIRES

Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
8072 5201	60-65-70 75-80-85 mm	3,90

CALIBREUR FRAISES

Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
8072 6101	18-22-25-35 mm	2.50

CALIBREUR TOMATES

Plaque PVC rigide perforée.



Réf.	Diamètres (mm)	€ H.T
8072 2501	30-35-40-47- 57-67-82-102	4.90

CALIBREUR CERISES

Plaque rigide perforée.



Réf.	Diamètres	€ H.T
8072 5901	20-22-24-26-28-30 mm	3,90

CALIBREUR CNIPT POMME


Plaque rigide perforée en PVC.



Réf.	Diamètres	€ H.T
8072 4001	28-35-40-45-50-55-60-65-70-75 mm	4,90


CALIBREUR POMMES

Plaque en aluminium perforée, avec bords arrondis pour ne pas abîmer les fruits.




Réf.	Diamètres	€ H.T
8072 5401	45-50-55-60-65-70-75-80-85mm	11,90
8072 5402	90-95-100-105 mm	13,90

Plaque rigide perforée



ı	Ret.	Diametres	€ H. I
	8072 5501	17-20-25-28-30-35- 40-45-50-55-60mm	5,90

CALIBREUR PRUNES



CALIBREUR ÉVENTAIL POMME DE TERRE

Calibreur Inox officiel Pomme de Terre. Découpé au laser, il est précis au 1/10 de mm. Permet de contrôler les tubercules et les grilles.

Calibreur de référence utilisé par la FNPPPT (Fédération Nationale et par les contrôleurs du CNIPT.)

CALIBREUR 38MM SEUL Ref: 8072 3902 10^{tht}

Ret.	Diametres
8072 3901	25-28-30-32 35-40-45-50-55-60-65-75mm

€ H.T 44,90

CALIBRETTE DE POCHE

En polystyrène injecté. Vendue par anneau séparé pour composer un ensemble sur mesure.



Ref : 8072 4401 1 %					
Réf.	Ø	€ H.T	Réf.	Ø	€ H.T
8072 1601	30mm	1,00	8072 1614	73mm	1,20
8072 1602	35mm	1,00	8072 1615	75mm	1,20
8072 1603	40mm	1,00	8072 1616	80mm	1,20
8072 1604	45mm	1,00	8072 1617	82mm	1,20
8072 1605	47mm	1,10	8072 1618	85mm	1,20
8072 1606	50mm	1,10	8072 1619	90mm	1,30
8072 1607	55mm	1,10	8072 1620	95mm	1,50
8072 1608	57mm	1,10	8072 1621	100mm	1,50
8072 1609	60mm	1,10	8072 1622	102mm	1,70
8072 1610	63mm	1,10	8072 1623	105mm	1,70
8072 1611	65mm	1,10	8072 1624	110mm	1,90
8072 1612	67mm	1,20	8072 1625	130mm	7,90

8072 1613 70mm **1,20**

Acier inoxydable

FOND PROTECTEUR POUR PALOX*

Plaque de mousse polyéthylène perforée, à cellules fermées. Les trous de 5 mm de diamètre sont positionnés tous les 8cm dans un sens, tous les 4cm dans l'autre sens. Idéal pour protéger les fruits. Epaisseur : 4mm.

Vendu par paquet de 100 plaques

* Supplément de port pour produit encombrant. Voir bon de commande.

En raison du volume, au delà de 200 plaques (soit 2 paquets), nous contacter pour les frais de port

Réf.	Dimensions	€ H.T
8085 3601*	0,95 x 0,95m	119,90
8085 3602*	1,13 x 1,13m	134,90
8085 3603*	1,20 x 1,20m	149,90









EQUILIFRUIT MAFCOT®

Le groupe d'étude MAFCOT a mis au point une méthode permettant de régulariser la production d'une année sur l'autre tout en réduisant les travaux de taille. Cette méthode consiste à éclaircir les branches de l'arbre fruitier pour ne conserver que le nombre de fruits nécessaires, en fonction de la variété. Pour appliquer cette méthode, le calibreur équilifruit est nécessaire, il permet de mesurer le diamètre des branches. L'équilifruit indique ensuite le nombre de fruit à conserver sur la branche. L'équilifruit fonctionne aussi bien pour 5, 6 ou 7 points de fructifications. Exemple : Les diamètres de branches doivent être mesurés juste après le point d'accroche. Sur le recto de la réglette : Ø 24mm / F27 / 5. Pour une branche de Ø24mm, on conservera 27 fruits (sur la base de 6 points de fructification au cm). Le chiffre 5 dans le triangle, indique la valeur à ajouter ou retrancher si on augmente ou diminue d'un point de fructification. Pour 5 points de fructification, on conservera 27-5 = 22 fruits. Sur le verso : Ø24mm / 4.5cm² /1,5cm² correspond à la surface obtenue si l'on effectue une coupe transversale de la branche de Ø24mm. Pour obtenir le nombre de fruits à conserver, il suffit de multiplier le chiffre par le nombre de points de frucitifications voulu : $6 \times 4.5 = 27$.



RÉFRACTOMÈTRE MANUEL

Réfractomètre manuel. Permet des mesures simples, rapides et précises. Simple à étalonner.

149 fh

Réf.	Gamme de mesure	Résolution	Précision	ATC	Utilisation	€ H.T
8089 0201	0 à 32,00% brix	0,1%brix	+/-0,2%	10 à 30°C	sucres, jus de fruits, boissons	149,00
8089 0202	45 à 82,00% brix	0,2%brix	+/-0,2%	10 à 30°C	sucres, lait concentré, gelées, confitures	179,00
8089 0203	0 à 20° Be'	0,2/ 0,2°Bé/%	+/-0,2°Bé / +/-0,2°Bé/%	10 à 30°C	teneur en sucre du jus de raisin et moût	159,90

Ref: 8089 0201

RÉFRACTOMÈTRE NUMÉRIQUE

Appareil avec grand afficheur à double niveau permettant de visualiser simultanément la concentration et la température. L'utilisation très simple permet d'obtenir une mesure précise en moins de 2 secondes. Correction de la température automatique, vidange et nettoyage facile. Platine de réception en acier inoxydable. Auto extinction après 3 minutes de non utilisation. Fonctionne avec une pile 9V (non fournie).

Volume minimum d'échantillon : quelques gouttes. Temps de réponse :

1.5 secondes.

Dimension / poids : 192 x 102 x 67mm / 420a.

Réf.	Gamme	Résolution	Précision	Correction T°	€ H.T
8089 2901	0 à 85% brix	0,1% brix	+/- 0,2% brix	10 à 40°C	229,00

PÉNÉTROMÈTRE

Indispensable pour connaître la dureté des fruits, leur maturation et donc déterminer la date de la récolte. Robuste et simple d'utilisation. Livré dans un étui avec couteau éplucheur et 2 pistons.

Réf.	Mesure	Caractéristiques	€ H.T
8089 0401	0 à 5kg	Pour fruits tendres (prunes, kiwis,)	249,00
8089 0402	1 à 12kg	Pour fruits durs (pommes, poires,)	249,00



avec socle.







Ref: 8072 1631 16 €ht

Sur ce support, vous pouvez fixer une ou deux calibrettes et ensuite le caler sur le bord d'une caisse, d'un panier de récolte, ou entre 2 palox, permettant un gain de temps important lors du tri des différents calibres.

Pour calibrettes allant de la Réf. 8072 1601 à la Réf. 8072 1624

COMPTEUR Boitier ABS chromé. Remise à zéro par molette latérale. Clip métal pour l'index. Avec bague pour tenir au doigt ou

Ref: 8088 6301



Ref: 8088 6302 10th @ AVEC SOCLE

DÉNOYAUTEUR COMBI CERISES/PRUNES Dénoyautez les cerises, prunes et mirabelles en un tour de main! Couteau en Inox, corps en fonte d'aluminium. Garantie 5 ans Ref: 8033 0090 26 tht

DÉNOYAUTEUR CERISES

Ce modèle présente une forte capacité de dénoyautage : 15kg/h et plus. Système de protection anti éclaboussure. Grande stabilité. Corps en fonte d'aluminium.

PIÈCES DETACHÉES

Garantie 5 ans

5 Joints pour Dénoyauteur Cerises

Ref: 8033 0100

4€ht



ÉPLUCHEUR LAME COURBÉE

La forme arrondie de la lame épouse les formes rondes et permet d'éplucher plus large: GAIN DE TEMPS. Parfait pour les pommes de terre, pommes, fruits et légumes ronds. Lame réversible pour droitiers et gauchers. Garantie 5 ans

Ref: 8033 0080



Fruits découpés



EXTRACTEUR DE JUS

Cet extracteur de jus permet de réaliser facilement des jus de fruits pasteurisés. et des sirops à partir de la plupart des fruits et légumes. Convient à tous feux y compris induction.



Acier inoxydable. Triple fond capsulé inox/alu/ inox. Extérieur et intérieur polis miroir. Couvercle en verre avec bord acier inoxydable et trou vapeur. Ø 26cm, hauteur totale 40cm.

Eau Source de chaleur

BASSINE À CONFITURES

Une cuisson régulière et douce grâce au cuivre, pour réussir parfaitement vos confitures et gelées.

En cuivre massif, bord roulé et renforcé. Epaisseur : 1,2mm.

Poignées rivetées fonte. Tous feux sauf induction. Fabriquée en France. Ø 8cm - 9 Litres.



Une spirale à raisin pour la gelée de raisin et les jus Ref: 8033 0025 **29**^{6ht} de fruit.

Stérilisateur de qualité (fabrication Française) et de grande contenancé: 12 Bocaux de 1L ou 20 Bocaux de 0,50L . Thermostat (30-110°C) et minuterie (120mn) avec voyant lumineux. Livré avec colonne intérieure + 6 crochets pour éviter que les bocaux s'entrechoquent. 220V - Résistance 3000W. En Zinc galvanisé à chaud: meilleure étanchéité et longévité. H.59 x Ø 33cm. Poids: 5.5kg. Garantie: 2 ans

POUR ÉPÉPINEUSE

Trois grilles pour épépiner

fraises) et les potirons &

citrouilles (trous Ø 1,1mm,

les tomates, les fruits rouges (framboises,

3mm et 6mm).

Ref: 8033 0010 194 th



PINCE À BOCAUX

Permet de retirer les conserves encore chaudes sans attendre leurs refroidissements (et sans se brûler) afin de recharger le stérilisateur plus rapidement. Acier chromé, poignées PP. Dimensions : L8 x 13,8 x H 22,8cm.

Ref: 8033 0070

ENTONNOIR À CONFITURE

Ref: 8033 0075 10 €ht



pour remplir proprement et rapidement les conserves et autres bocaux à confitures. Base: Ø 5,5 et 14,5cm x H.6,5cm.

TAMIS À

En Inox 18/10 - Diamètre 20cm

Ref: 8033 0085 22 €ht



Déshydrateur de qualité professionnelle, permettant de déshydrater les fruits, légumes, champignons, herbes... Il garantit une utilisation complète, simple et efficace, adaptée à tous les produits. 7 programmes sont disponibles afin de préparer au mieux chaque type d'aliments. Les plateaux en plastique de 35x24cm permettent de déshydrater un grand

nombre d'aliments différents en même temps.

Moteur électrique, puissance 480W.

Réf.	Nbre plateaux	Capacité Nourriture	Dim. LxlxH cm	Poids Kg	€ H.T
8033 0111	10	4 à 6kg	82x27x27	10,3	399,00
8033 0112	5	2 à 3kg	46x27x27	4	199,00

DÉSHYDRATEUR 3 PLATEAUX AVEC TIMER

Ce déshydrateur permet de déshydrater tous types d'aliments entre 30 et 70°C, permettant ainsi de préserver une excellente qualité nutritionnelle. Il possède un timer jusqu'à 12h, permettant de s'absenter en toute sécurité.

Equipé de 3 plateaux, vous pouvez en ajouter si nécessaire : il peut accueillir jusqu'à 11 plateaux. simultanément. Tension : 230V. Puissance : 600W. Longueur de câble : 1,5m. Dimensions: Ø 335mm, hauteur 275mm.

Ref: 8033 0121

JUSQU'À 11 PLATEAUX SIMULTANÉMENT!



LE PLATEAU SUPPLÉMENTAIRE :

Ref: 8033 0122 16 th

DÉSHYDRATEUR PROFESSIONNEL 9 PLATEAUX

Déshydrateur à fruits et légumes de qualité professionnelle. Une façon simple et pratique pour conserver champignons, tomates, pommes, poires, agrumes, ananas, asperges, brocoli, oignons, courgettes, poivrons, herbes aromatiques, préparés au meilleur de leur saison et utilisables facilement. Le stockage préserve toutes les qualités nutritionnelles des aliments. L'encombrement au stockage est réduit et ne nécessite aucune énergie. Le dosage des produits séchés est facilité lors de l'utilisation. Idéal pour conserver les produits destinés à la fabrication de pains, décors de pâtisserie, pizza, sauces, plats de pâtes, omelettes, salades, soupes. Ce produit permet la préservation des qualités et saveurs naturelles des produits



Caractéristiques :

- Châssis composite noir avec porte.
- 9 étages de séchage équipés de plateaux grillagés 38 x 38cm.
- Minuteur 26 heures.
- Thermostat réglable 40 à 74°C.
- Résistance chauffante 600W.

- Répartition homogène et horizontale de l'air chaud entre chaque plateau par ventilateur.

Dimensions: H.318x L.483x I.432mm.

- Poids: 10,5kg.

EXTRACTEUR DE JUS À EXTRACTION LENTE

Extracteur de jus à extraction lente d'une vitesse de 60 tours minutes capable d'extraire le jus de n'importe quels fruits et légumes (y compris les feuilles, les racines et les oléagineux). Son excellente qualité d'extraction lui permet de conserver tous les précieux nutriments contenus dans vos aliments en dissociant parfaitement la pulpe du contenu minéral (eau + nutriments: enzymes, minéraux, vitamines). Vous obtiendrez ainsi un jus exempt de fibre. Grâce à sa large embouchure, vous pourrez très facilement préparer de grande quantité de jus. Fini les découpes et redécoupes laborieuses, vous pourrez jeter les aliments dans l'embouchure sans vous soucier de leur calibrage, une découpe grossière suffira. De plus, il est inutile d'utiliser le poussoir à tout bout de champ, les aliments sont comme aspirés par la vis à rotation lente qui entamera le processus de trituration/mastication. Il en résulte donc un gain de temps énorme à chaque utilisation et c'est avec joie que vous utiliserez votre extracteur de jus tous les jours. Bien évidemment, vous réaliserez de merveilleux jus végétaux mais pas seulement : des laits végétaux, des soupes, coulis, confitures, purées, cocktails. Bec verseur équipé d'un bouchon afin de verser uniquement la quantité souhaitée. Le nettoyage est également très simple, grâce à la

brosse intégrée. Réf: 8033 0040 Avec son kit smoothies et

girez encore les possibilités d'utilisation.

Caractéristiques :

- Vitesse d'extraction : 60 tours/mn. Plastique alimentaire sans bisphénol.
- Puissance 240W.
- Poids : 6,4kg.
- Garantie moteur de 5 ans.

desserts glacés, vous élar-

Couleur : aris.

KIT SMOOTHIE/SORBET POUR EXTRACTEUR DE JUS

Ref: 8033 0045 49 6ht



(2) <u>Frais de Port</u>: Pour les livraisons hors France Continentale , nous consulter.
(3) <u>Port encombrant en sus</u>: Les articles encombrants donner lieu à facturation de frais de port supplémentaires. 15 € le 1" article puis 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €. Au délà de 3 articles nous consulter.
Les priur de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu'au 31/08/2018.

du N° inscrit au dos de votre carte bancaire

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.



TVA 20%

TOTAL TTC

SUIVEZ LE GUIDE







Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon **GRATUIT sur simple** demande. Pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité!



Rendez-vous sur notre site internet www.triangle-outillage.fr pour découvrir l'étendue de notre gamme de produits et équipements!

LES SERVICES PLUS TRIANGLE



WEB

Nos acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix.

Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo notamment concernés. N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établirons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet ou par email: commercial@triangle-outillage.fr

LIVRAISON DE VOS COMMANDES: (EN FRANCE CONTINENTALE)



LIVRAISON **CLASSIQUE** EN 48H/72H





¹ Si le poids de la commande est inférieur à 30 kg ou si elle ne comporte pas de produits encom-brants. Sous réserve de stocks disponibles.

Montant forfaitaire

+15^{€ht} ler produit encombrant

+5€ht

par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou si elle comporte un produit encombrant mentionné avec une * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve de stocks disponibles.

Commandez sur www.triangle-outillage.fr Accès 24h/24 - 7j/7 COMMANDE

- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !(1)

(1) Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.



Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt(2).

Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPERATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant. Livraison en France continentale.



Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59)

Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger!



L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions géné rales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf déro gation formelle de notre part.

gation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS
POUR l'Ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVà intra-communautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un détai de règlement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième commande et des conditions tarifaires exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

vées aux professionnels dont le siège est situé en France.
CHOIX DES PRODUITS
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire aussister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (trais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions genérales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participa-tion aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à fac-turation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis: riangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS
Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises
immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint
(hors frais de port). A partir de 250FHT d'achat, remise de
5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de
500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000FHT 10% de
remise et au-dessus de 2000FHT d'achat la remise s'éleve
à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le
siège de votre entreprise doit se situer en France (y compris Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de
votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code
avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve
sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos
coordonnées. La grille des remises par montants d'achats
s'applique sur tous les articles du catalogue n°50 et du site
internet saut les échelles, plateformes, charlots, brouettes, internet sauf les échelles, plateformes, chariots, brouettes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remisés de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux et, est valable jusqu'au 31/08/2018.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS

DISPONBILITE DES PRODUITS

Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks
disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En
cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immé-diatement, et le solde dès disponibilité du reste de la com-

mande.
TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client pour remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANUE
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

de cominande n'est requis.

FARIS DE PORT ET D'EMBALLAGE

Le montant des frais de port à la charge du client dépend
des types de produits commandés. Certains produits encom-brants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et
dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port sup-

dans nos catalogues, connent ileu a des trais de port supplémentaires.

I) Pour une livraison en France continentale :

Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le
montant forfaitaire est de 9.90EHT.

Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles)
ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90EHT,
il faut ajouter 15EHT pour le premier article (encombrant
mentionné par une *) puis 5EHT par article encombrant
supplémentaire du-delà de 3 articles encombrants, nous
consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles
encombrants : 15E+ 15E= 20EHT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.

Pour une commande internet supérieure à 199EHT
(238.90ETTC), dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant,
les frais de port sont offerts, flors produits encombrants).
Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre
commande doit être passes evi a notre site internet www.
triangle-outillage,fr uniquement.
I) Pour une livraison en Belgique :
Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à
30kg est de 19 0EHT

Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ HT. Song est de 12.50E III. Pour la livraison d'un commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un*: nous

consuiter.
Pour toute autre livraison en dehors de la France continen-tale (Corse, autres îles, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par

téléphone), par mandat administratif ou par virement ban-caire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domicillée en France. La commande ne sera expédiée qu'après réception du

règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date

Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise

RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS

REIRIU DE PRIEMENT / PENALTTES
En cas de non-palement ou de retard de paiement de factures à écheance, TRIANGES se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

DÉLAI DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Contiennetale et hors articles encombrants : • Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en

:H/48H Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en

48H/72H.

Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empécheraient la livraison des profutis commandés en

des produits commandés. Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre vous etes tent de vermier en presence ou invreur le nombré de colls livrés, l'état de chaque colls ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colls avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48H pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par letter secréments d'incomptés d'une de la constitué de la c lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés ...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande le ou les colis reçu(s) sont considérés comme conformes aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

RESERVE DE PROPRIÈTÉ
TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au
palement effectif de l'intégralité du prix, en application de
la loi N° 80.335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve
de propriété ne peut être remise en cause même en cas de
litige ou de contestation de la part de l'Acheteur.

RÉTRACTION / REMBOURSEMENT Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat) des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au tarif standard, faisant l'objet de la rétractation. Le client dis pose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage d'origine, en produit sevar s'ericuleur dans leuf enthanage d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été atribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Ce d'orit ne peut être exercé pour les pro-duits ayant sub une transformation à la demande du client (personnalisation d'un produit, produit réalliés sur mesure et produit bras collections). Les mordius raduresse incomplets produit bras collections. produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 iours suivant la récupération des biens.

RETOUR

Acun retour ne sera accepté sans accord au préalable de notre SAV. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), diment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou salis ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de ré-tractation donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

vez nous retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au rem-boursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE

LOTAPPLICABLE Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont sou-mises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

re iniumal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARIL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 686 00044 - Code APE/NAF :

4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 0601/11978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE, Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffour, 59710 ENNEVELIN, FRANCE.

Photos non contractuelles.

