



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°80

CATALOGUE Général
2018

Matériel & Accessoires Voirie & Equipement

COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 20

PINCE À DÉCHETS EMBOUS ÉLASTOMÈRE

Idéale pour les canettes et objets larges. Bouton poussoir sur le manche permettant de garder la pince fermée pendant le transport.

La poignée pivotante permet une utilisation en toute position. Ouverture large de 20cm. Longueur : 90cm. Poids 440g.



Ref : 8030 6201

19^{€ht}
90

NOUVEAU PINCE À DÉCHETS EMBOUS CAOUTCHOUC

Tige aluminium. Griffes caoutchouc permettant d'éviter le glissement des objets. Poignée ergonomique. Pince polyvalente. Poids 380g.



Réf.	Longueur	Ouverture	€ H.T
8030 6401	107cm	10,5cm	34,90
8030 6402	100cm	9,9cm	29,90

NOUVEAU PINCE À DÉCHETS EMBOUS FINS MÉTAL

Adaptée pour le ramassage d'objets fins grâce aux bouts fins en métal. Poignée en métal petite et pratique. Ouverture : 12cm. Longueur : 90cm. Poids : 300g.



Ref : 8030 6403

27^{€ht}
90

NOUVEAU PINCE À DÉCHETS EMBOUS PLASTIQUE

Adaptée à tout type d'objets grâce à ses bouts plats en plastique. Poignée en métal petite et pratique. Ouverture : 12cm. Longueur : 90cm. Poids : 310g.



Ref : 8030 6404

29^{€ht}
90

PIQUE DE RAMASSAGE

Très pratique dans les entretiens d'espaces verts pour ramasser les papiers, cartons... très rapidement. Longueur : 98cm. Poids : 140g.

Ref : 8030 6410

14^{€ht}
90

KIT DE BALAYAGE

Kit composé d'un balai en paille de 103cm et un bac de ramassage de 27x21x9cm. Poignée du bac : 90cm. Poids total : 1,2kg.

Ref : 8030 6430

49^{€ht}
90

PORTE SAC GALVANISÉ CIRCULAIRE AVEC ARCEAU

Permet de garder le sac bien ouvert. Le sac est maintenu grâce à un arceau en acier galvanisé. Poignée plastique ergonomique. Ø 40 cm.

Ref : 8030 6301

16^{€ht}
90



NOUVEAU PELLE AVALOIR

Pelle avaloir en acier forgé dotée d'un manche de 1,3 m en fibre creux (3x plus résistant que le bois). Cette pelle permet de récupérer les objets, débris, cailloux... tout en laissant passer l'eau grâce à ces 20 gorges. Idéal pour nettoyer les avaloirs de caniveau, les fossés, le long des trottoirs et des voiries. L. 285mm x l. 100mm x H. 85mm Poids : 2,10kg.

Ref : 8052 8324

69^{€ht}
90



CHARIOT DE VOIRIE SIMPLE OU DOUBLE AVEC BAC DE RANGEMENT



2 modèles :
chariot simple
(1 poubelle) et
chariot double
(2 poubelles)



Réf.	Chariot	Dim. L x l x H	€ H.T
8096 9010	1 Poubelle	750x700x1060 mm	329,90
8096 9011	2 Poubelles	1480x700x1080 mm	469,90

Ce chariot de voirie est équipé de roues pneumatiques facilitant le roulage sur tous types de sols. Châssis en acier, finition peinture époxy gris métallisé. Support sacs poubelles souples en acier galvanisé. Système de serrage par collier métallique très résistant. Fourreaux pour pelles et balais intégrés. Un bac de rangement est prévu pour stocker les sacs de déchets, gants, ciseaux, sécheurs,.... Chariot livré monté, prêt à l'emploi. Fabrication française.

PANIER GORILLA

Réf.	Volume	Ø	Hauteur	€ H.T
8096 4211	14L	33cm	23cm	10,90
8096 4212	26L	39cm	30cm	15,90
8096 4213	42L	45cm	33cm	19,90
8096 4214	75L	57cm	37cm	36,90

Panier en plastique souple 100% recyclé. Poignées renforcées et panier très résistant. Résistant au gel et aux UV. Ne convient pas au transport de denrées alimentaires. Ce produit est idéal pour tous travaux de jardinage ou bricolage.



PINCE DE LEVAGE



Outils de levage ou d'insertion pour les bordures, les pierres naturelles, les dalles de béton, les tuyaux... Corps en acier et poignée caoutchouc. Poids : 4,9kg. Ouverture maximale : 37cm. Charge maxi conseillée : 80kg.

Ref : 8030 6440

56^{€ht}
90

POUBELLE CAOUTCHOUC

Poignées caoutchouc moulées d'une seule pièce dans la masse. Livrée sans couvercle. Capacité : 75 litres. Poids : 7kg. Ø intérieur : 52cm. Ø extérieur : 54cm.

Ref : 8088 3401

39^{€ht}
90

COUVERCLE CAOUTCHOUC

Ref : 8088 3402

12^{€ht}
90



SAC À DÉCHETS HAUTE RÉSISTANCE

Sac à déchets renforcé en polypropylène multi couches. Fibre la plus adaptée à un usage extérieur et très résistante à l'abrasion. Fond composé de trois épaisseurs dont une couche monofilament assurant l'étanchéité. Sac rigide permettant une parfaite tenue verticale. Il dispose de 5 poignées résistantes qui facilitent l'évacuation des déchets. L'ouverture du sac est maintenue par un cerceau plastique.



Réf.	Contenance	(h x Ø)	€ H.T
8096 8701	191 litres	56 x 66 cm	23,90
8096 8702	256 litres	75 x 66 cm	24,90

SAC À DÉCHETS RENFORCÉ 160L

Sac à déchets renforcé avec rabat et système de serrage de 160 litres. Dimensions : 45 x 47 x 90cm. Poids : 695g. Ce sac à déchets de grande qualité est traité contre les UV, il est étanche et peut donc être nettoyé facilement. Grâce au système de fermeture par serrage simple et rapide, le sac peut être transporté sans éparpiller les déchets. Les poignées latérales (2 en haut et 2 en bas) permettent de le manipuler aisément. En plus du système de fermeture, le sac dispose d'un rabat permettant de fermer l'ouverture. Le fond du sac est doublé ce qui lui donne une grande solidité. L'ensemble des pièces est cousu en double fil résistant.

Le haut de gamme au meilleur prix ! Une cinquième poignée sous le sac permet de le vider facilement en le retournant.

Ref : 8096 3901
29^{€ht}₉₀



BIGBAG

Sac à gravat grande contenance. Classement R5/1. Pour transporter, vider, déplacer, traîner, stocker... Fabriqué en polyoléfine 240 gr/m². Volume : 720L. Dimensions : 85 x 85 x 100cm. Coloris : Vert.



Ref : 8096 3602

22^{€ht}₉₀ P.U / 10 : 19^{€ht}₉₀

SAC MULTI-USAGES

Sac de forme rectangulaire en polyéthylène renforcé d'une capacité de 50kg avec 4 poignées solides. Très utile pour tous les types de travaux extérieurs ainsi que pour protéger le coffre de la voiture.



Couleur : vert.
Dimensions : 110 x 75 x 25(H)cm.

Ref : 8096 4401

9^{€ht}₉₀ P.U / 5 : 8^{€ht}₉₀

CONTENEUR SOUPLE 250KG

Ce conteneur est doté de 4 anses de levage et de 2 anses de versage à la base. Conteneur de classe 5 : 1, pouvant supporter 250Kgs. Dimensions : 50x50xh60cm. Coloris : blanc ou vert selon arrivage.



Ref : 8096 3605

12^{€ht}₉₀ P.U / 10 : 10^{€ht}₉₀

GANT VINYL À USAGE UNIQUE

Film vinyl non poudré. Bonne sensibilité tactile et dextérité. Ambidextre. Boîte de 100.



Ref : 8096 1901

6^{€ht}₉₀

BALAI DE CRYNOVIL

Fibres synthétiques. Monture bois et douille métallique. Sans manche.



Manche pomme
Ref : 8055 1501 4^{€ht}₉₀

Réf.	Largeur	€ H.T	P.U par 10
8054 0101	32cm	8,90	7,90
8054 0102	60cm	15,90	14,90

BALAI GRATTOIR

2 outils en 1 : balai de cantonnier Crynovil + Grattoir pour racler, décoller et pousser les déchets. Lame acier trempé. Largeur : 32cm.



Ref : 8054 0301
19^{€ht}₉₀ P.U / 10 : 17^{€ht}₉₀

Manche pomme
Ref : 8055 1501 4^{€ht}₉₀

BALAI PIASSAVA

Fibres naturelles. Monture bois et douille métallique. Sans manche. Largeur : 32cm.



Ref : 8054 0501
10^{€ht}₉₀ P.U / 10 : 9^{€ht}₉₀

Manche pomme
Ref : 8055 1501 4^{€ht}₉₀

BALAI COCO

Balai de ménage coco. Monture bois, sans manche.



Larg. : 60cm. Douille métal

Ref : 8054 0402
11^{€ht}₉₀ P.U / 10 : 10^{€ht}₉₀

Manche pomme
Ref : 8055 1501 4^{€ht}₉₀

SACS 70L À GRAVATS

En polyéthylène tressé blanc. Résiste au poids jusqu'à 30kgs, aux déchirures et perforations. L'ouverture de 60cm permet un remplissage facile. Recyclable et réutilisable.



LE LOT DE 5

Ref : 8096 4001
4^{€ht}₉₀

BALAI AVEC FIL D'ACIER

Balai en fibre et fil d'acier de 700mm au centre, permettant de balayer et gratter efficacement en même temps. Vendu avec manche de 150cm. Largeur 27cm.



Ref : 8052 8330
18^{€ht}₉₀

BALAI EN FIBRES

Les fibres rouges et noires sont relativement souples, et sont inclinées dans des directions opposées, permettant un balayage optimal. Largeur 40cm. Vendu avec manche de 150cm.



Ref : 8052 8331
19^{€ht}₉₀

RUBAN DE SIGNALISATION

Ref : 8095 2303

3^{€ht}₅₀ P.U / 10 : 2^{€ht}₉₀

50mm x 100m.



CÔNE DE SIGNALISATION

Plastique rouge teinté dans la masse avec bandes blanches réfléchissantes. Base : 30x30cm. Hauteur : 54cm.



Référence	Matière	Poids	€ HT	P.U / 10 €HT
8095 4901	PE rigide	800g	10,90	9,90
8095 4902	PVC souple	1100g	12,90	11,90

FILET POUR BENNE MAILLE 20X20MM 175G/M²

Filet en polypropylène haute qualité multi filaments garantissant une longue durée de vie. Tissé d'une seule pièce. Maille tricotée. Epaisseur 3mm, maille 45mm. Bords renforcés. Couleur : vert ou blanc. Pour le transport de déchets de taille et de branchages.



Réf.	Couleur	Maille	Dimensions	€ H.T
8096 8301	Vert	45 x 45	3 x 3,5m	69,90
8096 8302	Vert	45 x 45	4 x 3,5m	79,90
8096 8303	Vert	45 x 45	6 x 3,5m	96,90
8096 8305	Blanc	20 x 20	3 x 3 m	79,90
8096 8306	Blanc	20 x 20	4 x 3 m	99,90
8096 8307	Blanc	20 x 20	5 x 3 m	124,90
8096 8308	Blanc	20 x 20	4 x 4 m	134,90

FILET MICROMAILLE POUR BENNE



Filet en maille tricotée monofil polyéthylène haute densité. Imputrescible à l'eau. 150g/m² ou 225g/m². Bande polypropylène verte de 8cm cousue sur le pourtour avec œillets tous les 50cm. Possibilité de passer un sandow dans les œillets. Idéal pour les déchets verts finement broyés. Personnalisable à votre logo.

Réf.	Dimensions	Grammage	€ H.T
8096 8401	3,5 x 6m	150g/m ²	179,00
8096 8402	3,5 X 7m	150g/m ²	199,00
8096 8405	3 x 3m	225g/m ²	42,90
8096 8406	4 x 3m	225g/m ²	59,90
8096 8407	5 x 3m	225g/m ²	79,90
8096 8408	4 x 4m	225g/m ²	89,90

BÂCHE LOURDE

Bâche lourde résistante. Idéale pour le jardinage lors de la taille des haies, rosiers, entretien...

Bâche en polyéthylène 133g/m² traitée anti-uv. Œillet métallique tous les mètres. Ourlet soudé avec cordon de renfort en polypropylène. La durée de vie d'une bâche dépend de l'usage, la fréquence d'utilisation et les conditions dans lesquelles elle est stockée.



Ref : 8095 1201
6^{€ht}
90

Réf.	Dimension utile	€ H.T
8095 1201	1,85 x 2,80m	6,90
8095 1202	3,70 x 4,65m	19,90
8095 1203	4,65 x 7,50m	36,90
8095 1204	5,55 x 9,35m	52,90

BÂCHE ARMÉE TRANSPARENTE

Bâche résistante, indéchirable, multi fonctions :

jardinage, chantiers, toitures... Bâche armée à quadrillage haute résistance traitée anti-uv. Polyéthylène 152g/m. Œillet métallique tous les mètres. Attention : La durée de vie d'une bâche dépend de son usage, de la fréquence d'utilisation et des conditions dans lesquelles elle est stockée. Ces bâches doivent être utilisées de façon temporaire. (couverture de toitures, voitures...)



Réf.	Dimension utile	Couleur	€ H.T
8096 3101	3,7 x 2,8m	Transparent	18,90
8096 3102	3,7 x 4,65m	Transparent	29,90
8096 3103	3,7 x 9,45m	Transparent	49,90

BÂCHE STANDARD

Bâche en polyéthylène 66g/m² traitée anti-uv. Œillet métallique tous les mètres. Ourlet soudé avec cordon de renfort en polypropylène. La durée de vie d'une bâche dépend de l'usage, de la fréquence d'utilisation et des conditions dans lesquelles elle est ensuite stockée.




Réf.	Dimension utile	€ H.T
8096 3501	1,85 x 2,80m	3,90
8096 3502	2,75 x 3,70m	6,90
8096 3503	3,70 x 5,60m	12,90
8096 3504	5,55 x 9,35m	26,90

TENDEURS ATTACHES RAPIDES

Lot de 10 attaches rapides pour fixer tout type de bâches ou filets avec œillets. Diamètre de l'élastique 4 mm. Longueur 30 cm.

LE LOT DE 10
Ref : 8089 2401

2^{€ht}
90



LOT DE 6 CROCHETS POUR BÂCHE ET FILET

Lot de 6 crochets pour bâches et remorques. Idéal pour accrocher très facilement sa bâche ou son filet. Crochet de longueur 6cm et 3cm de large. Longueur totale 15cm.

LE LOT DE 6
Ref : 8096 4305

8^{€ht}
90



BÂCHE BÛCHER

Bâche standard en polyéthylène 80g/m². Œillet métallique tous les mètres. Ourlet soudé avec cordon de renfort en polypropylène. Une face bleue, une face verte. Attention la durée de vie d'une bâche dépend de l'usage, de la fréquence d'utilisation et des conditions dans lesquelles elle est ensuite stockée.



Réf.	Dimension utile	€ H.T
8096 3301	1,35 x 5,60m	6,90
8096 3302	1,85 x 7,50m	9,90

TENDEUR CROCHET MÉTAL

Pointe du crochet protégée par un revêtement caoutchouc.



Réf.	Long	Diam	UDV	€ H.T
8096 4301	0,8m	10mm	2	2,50
8096 4302	1,5m	12mm	2	3,90


TENDEUR ÉLASTIQUE

Dimensions : 20m x 8mm.



Ref : 8096 4303
5^{€ht}
90

BÂCHE PVC BLANCHE ULTRA RÉSISTANTE



Bâche 100% PVC, 650g/m² de couleur blanche. Finition traitement laqué lisse sur une face. Œillets Ø28mm en laiton avec cordelette blanche Ø5mm x 1,5m. Résistance à la température -30°C / +70°C. Étanche, elle permet de protéger efficacement et durablement contre les intempéries.

Réf.	Dimensions	€ H.T
8096 3401	3 x 5m	119,00

BÂCHE HAUTE DENSITÉ POUR REMORQUES ET BENNE

Cette bâche de haute densité (600g/m²) étanche en PVC enduit double face est très résistante (utilisée pour les camions semi-remorques). Possibilité de passer un sandow dans les œillets (espacés tous les 50cm). Couleur Gris ou vert selon arrivages

Réf.	Dimensions	Grammage	€ H.T
8096 8010	3 x 3m	600g/m ²	119,90
8096 8011	4 x 3m	600g/m ²	219,90
8096 8012	5 x 3m	600g/m ²	279,00
8096 8013	4 x 4m	600g/m ²	289,00
8096 8015	5 x 4m	600g/m ²	339,90



Autres dimensions disponibles sur demande. N'hésitez pas à nous consulter.

ÉPANDEUR À ENGRAIS ET À SEL CUVE 57 LITRES

Epandeur centrifuge avec cuve résistante à la corrosion. Le débit est réglable grâce à la manette qui permet de régler l'ouverture des trous de dispersion au fond de la cuve. Le mécanisme d'ouverture des trous est constitué par des barres fixes offrant une grande solidité. Le châssis solide dispose de poignées réglables en hauteur permettant d'obtenir la meilleure position de travail.

APPROUVÉ
par nos clients



Hauteur des poignées réglables. Débit réglable avec la poignée permettant un débit précis. Roues gonflées résistantes. Largeur de traitement réglable jusqu'à 3m. Cadre et structure tubulaire en inox. Plaque de protection autour du disque de diffusion pour éviter les projections. Livré avec capote de protection contre la pluie et grille anti-projection. Poids 19Kg

Ref : 8071 3301

349^{€ht}₀₀

ÉPANDEUR ENGRAIS POLYPROPYLENE

Semoir à engrais en polypropylène résistant aux produits chimiques. Léger, indéformable, inaltérable. Forme évasée permettant les gestes amples pour semer. Dimensions : 55x32xH23cm. Capacité : 16 litres.

Ref : 8085 4901

69^{€ht}₉₀

Livré avec harnais



ÉPANDEUR À GRANULÉS

Graines, engrais (après avoir scarifié par ex.), sel, agents absorbants d'huile, nettoyant, craie en granulés, nourriture de gibiers, sable. Le malaxeur intégré assure une diffusion égale sur une plaque tournante commandée par la manivelle. Vous pouvez répandre jusqu'à 9kg de granulés. L'épandeur dispose d'un harnais réglable d'une grande ouverture qui facilite le remplissage et d'un couvercle anti poussière. Poids : 3Kg.

Idéal pour les terrains accidentés où un épandeur à roues n'est pas adapté.

Ref : 8071 4601

129^{€ht}₀₀



ÉPANDEUR CENTRIFUGE À ENGRAIS



MODÈLE
50 LITRES

À partir de
99^{€ht}₀₀

MODÈLE 25 LITRES

Epandeur centrifuge avec cuve en polypropylène. Le débit est réglable grâce à la manette qui permet de régler l'ouverture des trous de dispersion au fond de la cuve. Le mécanisme d'ouverture des trous est constitué par des barres réglables en hauteur permettant d'obtenir la meilleure position de travail. Double emploi : Convient pour l'engrais en granulés et pour le sel de dénégement en période hivernale.

Ref.	Capacité	Poids	€ H.T
8071 3201	25 litres	10 kg	99,00
8071 3202	50 litres	11,5 kg	149,00

Hauteur des poignées réglables. Débit réglable, roues gonflées. Livré avec capote de protection contre la pluie et grille anti-projection. Largeur de traitement : 3m.

NOUVEAU

BOOSTER PRO

Ce booster de batterie professionnel est destiné au dépannage de tous les véhicules dont la batterie est déchargée ou absente. Idéal pour démarrer les moteurs 12V diesel jusqu'à 175 CV (et au-delà pour les moteurs essence qui sont plus faciles à démarrer). Voltmètre avec bouton poussoir. Prise de recharge par allume cigare ou par chargeur 220V. Fabrication robuste, certifiée CE.



Caractéristiques :

- Voltage : 12V
- Ampérage de démarrage : 700A
- Ampérage de pointe : 1860A
- Chargeur automatique ac/dc : 1,3Ah
- Câble de recharge à bord dc/12V : oui.
- Décharge maxi : 11Kw
- Fusible sur la batterie (interne) : 300A
- Longueur câbles démarrage : 120cm
- Section du câble : 25mm²
- Sortie 12v : 16A • Poids net : 9,5kg.

Ref : 8071 3411

349^{€ht}₀₀

NOUVEAU

GYROPHARE LED

Gyrophare et gyroflash à LED, deux étages (3 modes : 2 flash + 1 rotatif). Multi-voltage 12&24V, 36W, orange, avec support magnétique et 2,5m de cordon spiralé.



Ref : 8096 1011

99^{€ht}₉₀

Protection IP67.
Homologué route R65.

LAMPE TORCHE LED HAUT DE GAMME 180 LUMENS SUR BATTERIE

De qualité professionnelle, cette lampe de poche LED de 180 Lumens équipé d'une batterie au Lithium Ion vous apportera un confort de visibilité. Sa durée d'éclairage est d'environ 25h (selon le mode d'intensité choisi). Il vous est possible de sélectionner 100% ou 50% de l'intensité lumineuse. Fonction lumière clignotante. Son faisceau lumineux lui permet une portée d'environ 250m en éclairage maximum. Peut être rechargé plus de 500 fois soit 10 000 heures d'éclairage. Livré avec pochette, cordon allume-cigare 12V et secteur 220V. Longueur 15,5cm.

Ref : 8089 7505

49^{€ht}₉₀



GYROPHARE AIMANTÉ ORANGE

Gyrophare de couleur orange, à réflecteur à facettes. Embase aimantée. Diamètre 125mm. Hauteur 130mm. Câble spirale de 2m de long avec fiche allume-cigare. Alimentation 12V.

Ref : 8096 1010

14^{€ht}₉₀



PHARE DE TRAVAIL MAGNÉTIQUE PRO

Phare rectangulaire 160x185mm et orientable. PVC robuste avec poignée pour orientation du faisceau. Livré avec ampoule halogène H3 - 12 V. Interrupteur marche/arrêt. Fonctionne sur prise allume cigare.

Ref : 8095 9064

34^{€ht}₉₀



Boule de volant universelle


Boule de volant universelle avec poignée bi-matière livrée avec 2 entretoises pour s'adapter à tous les volants. Convient pour autoportée ou tracteur.



Ref : 8071 1223 **22[€]**₉₀

EXTRACTEUR D'HUILE

Effectuez vous-même la vidange de vos tondeuses, autoportée ou micro tracteur. Kit de vidange comprenant : 1 seringue, 1 tuyau aspiration, 1 entonnoir et 1 bouteille d'un litre.



Ref : 8071 1232
12[€]₉₀

DOSEUR D'HUILE

- Pot doseur d'huile pour mélange 2 temps.
- Graduations claires avec équivalences en pourcentages d'huile.



Ref : 8025 0057
4[€]₉₀

STABILISANT ESSENCE 24 MOIS

Additif essence pour moteur 2T et 4T. Il évite la dénaturation du carburant dans le réservoir ou dans le bidon entre deux utilisations pendant une durée de 24 mois. Nettoie et lubrifie les systèmes d'alimentation. Renforce les pouvoirs antioxydants et anti-usure. Flacon de 250ml.



Ref : 8025 0058 **11[€]**₉₀

ANTI-ADHÉRENT HERBE

Idéal pour tondeuses et autoportées. Empêche la formation d'amas d'herbe coupée sous les carter des tondeuses, coupe-bordures, rotatifs, ... (400 ml)



Ref : 8094 8101
11[€]₉₀

HUILE SPRAY ORIENTABLE WD-40

Aérosol de 500ml 5 en 1 : dégrissant, lubrifiant, nettoyant, desséchant et chasseur d'humidité... Système innovant double position (valve exclusive), tube abaissé pour pulvériser largement et tube relevé pour effectuer des applications avec une plus grande précision.



Ref : 8071 1227
8[€]₉₀ P.U / 10 : **8[€]**₅₀

GEL MÉCANICIEN SANS RINÇAGE

Conçu pour le nettoyage des mains souillées par simple friction. Grâce à ses propriétés, ce gel enlève les salissures persistantes imprégnées dans les pores de la peau et sous les ongles. Spécialement conçu pour des tâches rebelles comme : huile, graisse, cambouis, goudrons, peinture, colle, résine ... Flacon 200 ml.



Ref : 8025 0059
8[€]₉₀

BIDON D'ESSENCE PROFESSIONNEL

Bidon d'essence à fond plat pour une meilleure stabilité. Livré avec bec verseur. Fabriqué au Canada. Norme UN 3H1/Y/150/08.



Réf.	Capacité	€ H.T.	5 pces €HT
8025 0052	10L	12,90	10,90
8025 0054	20L	22,90	19,90

PRÉVENTIF ANTI-CREVAISON

Idéal pour vos roues de remorques, tondeuse et micro tracteur. Protection certifiée contre les fuites d'air par colmatage. Rallonge la durée de vie des pneus. Livré avec notice d'utilisation. Flacon de 1,25L.



Ref : 8071 1225
12[€]₉₀

SPATULE DE NETTOYAGE POUR AUTOPORTÉES

Spatule télescopique de nettoyage d'herbe. Idéale pour carter et goulottes d'éjection pour tondeuses autoportées avec bac arrière. Matière : PVC dur et acier. Clip de fixation intégré. Largeur de la spatule : 12x12cm. Longueur fermée : 68cm, dépliée 130cm.



Ref : 8060 6104 **18[€]**₉₀ P.U / 5 : **16[€]**₉₀

SPATULE DE JARDINIER

Lame en acier trempé traité et manche en hêtre avec vernis protecteur. lame 1mm affinée à 0,50mm. Norme FSC.



5[€]₉₀

Lame 50mm
Ref : 8059 0039
Lame 60mm
Ref : 8059 0040

JERRICAN MÉTAL 20L

Jerrican très résistant. Traitement antirouille. Livré sans bec verseur.

Ref : 8022 0056
32[€]₉₀



BEC VERSEUR

Ref : 8022 0057
7[€]₉₀



PINCE MULTI-USAGE BAHCO®



Ref : 8059 0014
36[€]₉₀

Pince multi-usages pratique et très résistante. 18 fonctions, lames en acier inoxydable, poignées aluminium, étui en nylon avec fermeture pression et boucle ceinture.

CAISSE À OUTILS INOX PRO

Caisse à outils légère et pratique en acier inoxydable. Dispose d'un plateau intérieur de 4 compartiments pour petites pièces.



Ref : 8059 0037
54[€]₉₀

Dimensions : 51x28x22cm. Poids : 2,7kg.

JERRICAN HYDROCARBURE HOMOLOGUE TRANSPORT



Jerrican 20 L, homologué transport d'essence par le ministère (LNE G060421). Ne fuit pas retourné évitant ainsi les odeurs d'essence désagréables. Avec bec verseur.

Ref : 8025 0056
19[€]₉₀

TENAILE RUSSE BAHCO®

Idéale pour la coupe de fers à béton. Poignées avec peinture époxy, traitée anticorrosion. Alliage acier haute performance. Poignées gainées PVC. 220x28mm, 320g.



Ref : 8059 0008
26[€]₉₀

MAILLET CAOUTCHOUC

Maillet léger et pratique pour tout type de travaux. Emmanchement conique. Diamètre tête : 65mm. Manche : hickory. Poids : 700g.



Ref : 8059 0017
5[€]₉₀

MARTEAU AGRAFEUR

Idéal pour fixer rapidement des cartons, des films de sous toitures, du textile, des étiquettes, des bâches... Manche élastomère, excellente prise en main. Poids : 920g.

Ref : 8059 0018 **32[€]**₉₀

LOT DE 1000 AGRAFES

1,2x10x6mm pour marteau

Ref : 8059 0019
4[€]₉₀



2 RAMPES PLIABLES DE DÉCHARGEMENT ALUMINIUM

- En aluminium avec pieds de renfort.
- Capacité Max. de charge de 1050kg par paire avec pieds de renfort déployés.
- Longueur pliée : 1,15m.
- Longueur développée : 2,28m
- Largeur utile/rampe : 27,5cm.

Ref : 8096 9025

219^{€HT}₉₀

DE 32 CM
A 46 CM



RAMPES DE DÉCHARGEMENT FIXE ACIER*

Dimensions :
195cm x23cm.
Capacité :
450kg / Paire.

Ref : 8096 9026*

89^{€HT}₉₀

*Supplément de frais de port : produit encombrant.

RAMPES DE DÉCHARGEMENT TRÈS GRANDE CAPACITÉ*

Ref : 8096 9024*

549^{€HT}₉₀

Capacité max.:
3 310kg / Paire.

*Supplément de frais de port : produit encombrant.


NOUVEAU MINI RAMPE D'ACCÈS EN ALUMINIUM

Lot de 2 mini rampes d'accès en aluminium idéal pour le passage de bordure ou de marche pour vos brouettes, tondeuse, autoportée,...

Résistance de 340kg par mini rampe.
Dimensions : L320 x l225 x h115mm.
Poids : 2,6kg.

Ref : 8096 9023

44^{€HT}₉₀



LÈVE AUTOPORTÉE MÉCANIQUE À VIS*

Cric à vis homologué par le LNE. Capacité de 410 kg. Système de verrouillage de la vis sans fin qui empêche le basculement de l'appareil. (Indispensable pour votre sécurité). 2 arceaux anti basculement. Livré avec 1 sangle.
L: 1,51m x l: 57,5cm x h: 10,5cm.
Poids : 25kg.

Ref : 8096 9028* 109^{€HT}₉₀



*Supplément de frais de port : produit encombrant.

SANGLE D'ARRIMAGE

Sangle d'arrimage en 2 parties (cliquet + crochet). Idéale pour fixer solidement filets ou bâches. 2 tailles disponibles.


R/R = Résistance à la rupture.

Réf.	Lg	Larg	R/R	Sangle	R/R cliquet	Sangle	€ H.T
8096 8801	5m	25mm	400kg	800Kg	Polypro	4,90	
8096 8802	6m	35mm	3000kg	2000Kg	Polyester	10,90	



TREUIL MANUEL

Ce treuil permet de tracter un poids maximal de 1000kg en poids roulant et 550kg en poids dormant.
Câble en acier : diamètre 4,5mm. Longueur câble 10m. En traction : 800kg. Cliquet réversible Avant/Arrière. manivelle de 20cm. Démultiplication 4:1 / 8:1. Poids : 8kg.



Ref : 8096 1020

36^{€HT}₉₀

ANTIVOL TÊTE D'ATTELAGE

Il protège la tête d'attelage lorsque la remorque est fixée sur la boule du véhicule ou lorsque la remorque n'est pas attelée. Corps en acier Galvanisé. S'utilise attelé ou non - Livré avec un cadenas et 2 clés. Poids : 3kg. Dimensions : L110 x L180 x H255mm.


Ref : 8096 1016

24^{€HT}₉₀



TIRFORT HORIZONTAL

Ce treuil est l'outil indispensable pour tirer des véhicules enlisés, déplacer de lourdes charges, déterrer des souches d'arbres ... Il dispose d'un cliquet de sécurité automatique. Le câble de traction est en acier longueur 3 mètres.



2 TONNES

4 TONNES

Réf.	Capacité	Ø Cable	€ H.T
8025 0450	2T	5mm	49,90
8025 0451	4T	6mm	64,90

ELINGUES ACIER

ELINGUE 2 COSSES



Réf.	Capacité	Ø Cable	Long.	€ H.T
① 8025 1003	1250 kg	12mm	2m	19,90
② 8025 1004	1250 kg	12mm	1,5m	24,90

ELINGUE 1 COSSE + 1 CROCHET



MASSETTE

Très utile pour tout type de travaux, cette massette est équipée d'un manche en fibre de verre et PVC. Outil forgé et trempé pour une meilleure résistance à l'usage. Les surfaces de frappe ont été rectifiées et polies pour diminuer les risques d'éclats de matière. Poids 1200g. Tête de longueur 105mm et de largeur 45mm. Longueur 28cm.



Réf.	Longueur	€ H.T
8052 5402	105mm	24,90

PELLE DE VOIRIE

Pelle creuse en aluminium. Elle permet de ramasser facilement les déchets. Avec manche pomme 1,10m.



Réf.	Dimensions	€ H.T
8052 7301	27 x 24 cm	22,90

BARRE À MINE 1,75M

Corps hexagonal, taillant et pointe en acier trempé 45 HRC. Idéal pour creuser des trous ou pour effet de levier. Longueur : 1,75m. Corps : 28mm.

Ref : 8059 0029
44^{€ht}
90

PELLE DE FORTIFICATION

Pelle ronde de fortification à col de cygne. Acier trempé. Peinture époxy anti-corrosion. Sans manche.



Réf : 8052 3001

5^{€ht}
90

PELLE (SANS MANCHE)

Réf.	Largeur	€ H.T
8052 6901	25cm	7,90
8052 6902	27cm	8,90
8052 6903	29cm	9,90

Manche frêne 110cm

PELLE ST-ETIENNE

Pelle col de cygne en acier trempé. Peinture epoxy anti-corrosion. Poids : 1,30kg.

PELLE (SANS MANCHE)

Réf.	Largeur	€ H.T
8052 7001	23cm	8,90
8052 7002	25cm	9,50
8052 7003	27cm	9,90

Manche frêne 110cm

Réf : 8052 3001

5^{€ht}
90



PELLE RONDE MANCHE COMPOSITUBE

Acier trempé. Le manche offre une meilleure résistance lors de travaux de terrassement. Manche creux en polyamide renforcé. Imputrescible. (1Kg). Longueur : 27cm.



Réf : 8052 0801

29^{€ht}
90

RACLOIR DE BORDURE TRI-ANGLES

Destiné à un usage intensif, ce racloir est parfait pour désherber et nettoyer le long des murs, bordures et trottoirs, dans les angles et autour des caniveaux. Prévu pour travailler dans les zones en enrobé ou béton. 2 lames biseautées de 16 cm. Monture forgée de 21cm. Lame à double épaisseur sur toutes les pointes : meilleure efficacité et solidité accrue. Manche long de 150 cm pour un confort optimal (livré).



Réf : 8021 1301

22^{€ht}
90

APPROUVÉ
par nos clients

PIOCHE CANTONNIER ACIER TREMPÉ

Pioche en acier au carbone forgé. Pic et panne affûtés et trempés sur 12 cm pour une efficacité maximale. Pointe en forme diamant. Manche Novagrip 90cm. Poids : 2kg. Hauteur : 46cm. Lg panne : 15cm.



Réf : 8052 4401

52^{€ht}
90

PIOCHE TERRASSIER ACIER TREMPÉ

Pioche en acier au carbone forgé. Pic et panne affûtés et trempés sur 12 cm pour une efficacité maximale. Pointe en forme diamant. Manche Novagrip 90cm. Poids : 2,5kg. Hauteur : 56cm. Lg panne : 6,5cm.



Réf : 8052 4501

39^{€ht}
90

PELLE BATI PRO MANCHE FIBRE

Acier trempé en totalité. Les bords droits permettent de racler efficacement les sols et trottoirs. Le bout pointu favorise la pénétration de la pelle. Le manche offre une meilleure résistance lors de travaux de terrassement. Manche creux en polyamide renforcé. Imputrescible. Associe légèreté et résistance. (1Kg). Les repose-pieds stabilisent l'appui du pied. Dimensions : 28 x 28,5cm. Manche 1,35m.

Réf : 8030 7201

32^{€ht}
90



CLÉ À BOUCHE

Spécialement conçue pour soulever les bouches d'égouts. Poids : 590g. Longueur : 35cm.



Réf : 8030 6501

49^{€ht}
90

PINCE À TALON + POINTE PRO

Pince à talon pour faire levier, positionner, déplacer, caler les charges lourdes. Le manche est en alliage d'aluminium haute performance trempé garantissant une capacité de charge, de résistance et de rigidité comparable à l'acier pour un poids 3 fois moins important. La nouvelle forme du talon permet de soulever et de riper les charges grâce aux ergots et au renflement extérieur, la pointe à l'autre extrémité permet d'accéder aux endroits difficiles.

Réf.	Poids	Longueur	€ H.T
8030 6901	3,26 kg	150 cm	159,00



MARTEAU D'ÉGOUTIER

Marteau d'égoutier en acier forgé. Permet de soulever les trappes. Poids 3,2kg. Dim. : 90 x 18cm.

Réf : 8030 6601

119^{€ht}
00



DAME BATI-PRO

Pour damer toutes surfaces. Douille "silent bloc" pour atténuer les vibrations, manche métal solide et renforcé. Poignée élastomère ergonomique. La dame dispose de 3 angles droits et d'un angle arrondi pour faciliter le travail dans les coins ou autour des obstacles. Longueur totale : 90cm.




Réf.	Poids	Dimensions dame	€ H.T
8030 7001	5 kg	16 x 16 cm	52,90

NOUVEAU **BON DE COMMANDE**
TÉLÉCHARGEABLE SUR LE WEB

Téléchargez, imprimez et commandez !

POUR COMMANDER :

-  **WEB** www.triangle-outillage.fr
24H/24 et 7 jours sur 7
-  **PAR EMAIL** contact@triangle-outillage.fr
-  **TÉL.** **03 20 29 18 18 (appel non surtaxé)**
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h
-  **FAX** **03 20 29 18 20**
24H/24 et 7 jours sur 7
-  **COURRIER** **TRIANGLE : Parc d'activités de la Broye**
2 Rue du Chauffour - 59710 ENNEVELIN

Précisez bien votre code avantage

Adresse de facturation

N° client : _____ Code Avantage : 8001

Raison sociale : _____

Adresse : _____

C.P. : _____ Ville : _____

Contact : _____

Tel : _____ Fax : _____

Tél. port : _____ Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

Email : _____ @ _____

Arboriculteur Viticulteur Pépiniériste Espaces verts
 Collectivités Maraîcher Paysagiste Autres : _____

Siret : _____

Adresse de livraison (si différente)

Raison sociale : _____

Adresse : _____

CP : _____ Ville : _____

Tél. port : _____ Pour faciliter la livraison, veuillez impérativement indiquer votre numéro de téléphone !

BON DE COMMANDE

Référence	Désignation	Quantité	PU HT	TOTAL HT
<input type="checkbox"/> Ma commande atteint 80 €, je reçois UN CADEAU SURPRISE dans mon colis GRATUIT				

MODE DE REGLEMENT⁽¹⁾

Chèque bancaire à l'ordre de Triangle

Virement : IBAN FR 76 1670 6050 9216 3097 2331 012 - BIC AGRIFRPP867

Par carte bancaire VISA ou MASTERCARD  

N° de carte _____

Date d'expiration _____ **INDISPENSABLE** : Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte bancaire _____

(1) Paiement à la commande. Pour les sociétés ayant un compte ouvert : Règlement à 30 jours date de facture.

MONTANT des articles HT	
Frais de Port HT⁽²⁾	+ 9,90€
Frais de Port supplémentaires HT⁽³⁾ pour articles encombrants	
TOTAL HT	
TVA 20%	
TOTAL TTC	

(2) Frais de Port : Pour les livraisons hors France Continentale, nous consulter.
(3) Port encombrant en sus : Les articles encombrants donnent lieu à facturation de frais de port supplémentaires. 15 € le 1^{er} article puis 5 € par article encombrant supplémentaire. Exemple pour une commande avec 2 articles encombrants 15 € + 5 € = 20 €. Au delà de 3 articles nous consulter.
Les prix de ce catalogue ainsi que les offres promotionnelles liées à ce bon de commande sont garantis jusqu'au 31/08/2018.



En acceptant ce bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de ventes page 153.

NOUVEAU
Innovantes, performantes, ce sont les nouveautés

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon GRATUIT sur simple demande. Pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité !

DE CHOIX SUR LE WEB

Rendez-vous sur notre site internet www.triangle-outillage.fr pour découvrir l'étendue de notre gamme de produits et équipements !

TOP PRIX

Excellent rapport qualité/prix

LIVRAISON DE VOS COMMANDES : (EN FRANCE CONTINENTALE)

LIVRAISON EXPRESS EN 24H/48H¹

24H

9€^{ht}/₉₀

LIVRAISON CLASSIQUE EN 48H/72H²

9€^{ht}/₉₀ Montant forfaitaire

+15€^{ht} 1^{er} produit encombrant

+5€^{ht} par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

¹ Si le poids de la commande est inférieur à 30 kg ou si elle ne comporte pas de produits encombrants. Sous réserve de stocks disponibles.

² Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou si elle comporte un produit encombrant mentionné avec un * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve de stocks disponibles.

DEVIS GRATUIT
Sur simple demande

Accédez à un devis personnalisé en ligne sur notre site internet.

COMMANDE WEB

Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !⁽¹⁾

SUIVI COLIS
Email / SMS

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt⁽²⁾.

RETRAIT SUR PLACE

Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).

SUR MESURE

L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

OUVERTURE DE COMPTE POUR LES PROFESSIONNELS
Pour l'ouverture de votre compte société, merci de nous communiquer lors de votre première commande les informations suivantes : nom de la société et du responsable, adresse email et numéro de téléphone, numéro de SIRET, Kbis et adresse de facturation. Pour la Belgique, merci de nous communiquer également votre numéro de TVA intra-communautaire et votre numéro d'entreprise. Sous réserve d'acceptation, vous pourrez alors bénéficier d'un délai de règlement de 30 jours net date de facture dès votre deuxième commande et des conditions tarifaires exclusivement réservées aux professionnels dont le siège est situé en France.

CHOIX DES PRODUITS
Le client est informé sur le catalogue des caractéristiques essentielles des produits. L'installation et l'usage de certains produits supposent la mise en œuvre de précautions particulières ou nécessitent un montage. Il vous appartient de prendre connaissance des notices d'emploi et de toutes autres informations jointes aux produits, et de vous faire assister d'un professionnel si besoin. Des conditions particulières (frais de port, délais de fabrication et de livraison) liées à certains produits peuvent compléter les présentes conditions générales de vente. Elles sont alors précisées lors de la présentation du produit.

PRIX
Nos prix sont indiqués en euros hors taxes et hors participation aux frais de port et d'emballage. Ils donneront lieu à facturation de la TVA en vigueur. Ces prix peuvent être modifiés sans préavis. Triangle se réserve le droit de modifier ses prix en cas d'erreur typographique ou d'impression.

REMISES RÉSERVÉES AUX PROFESSIONNELS
Pour nos clients professionnels, nous proposons des conditions tarifaires exclusives présentées sous forme de remises immédiates en fonction du montant total HT d'achat atteint (hors frais de port). À partir de 250€HT d'achat, remise de 5% sur le montant total HT de la commande, au-delà de 500€ d'achat remise de 8%, à partir de 1000€HT 10% de remise et au-dessus de 2000€HT d'achat la remise s'élève à 12%. Pour bénéficier de ces conditions tarifaires exclusives, vous devez avoir un compte professionnel ouvert et le siège de votre entreprise doit se situer en France (y compris Corse et Dom-Tom). Précisez impérativement lors de votre commande (par téléphone, web ou papier) votre code avantage pour bénéficier de ces remises. Celui-ci se trouve sur le courrier joint à ce présent catalogue près de vos coordonnées. La grille des remises par montants d'achats s'applique sur tous les articles du catalogue n°80 et du site internet sauf les échelles, plateformes, chariots, brouettes, les produits thermiques, les serres, la librairie, ainsi que les produits déjà remis de la rubrique « Promos » de notre site web. Attention cette offre est non cumulable avec d'autres promotions et/ou cadeaux etc., est valable jusqu'au 31/08/2018.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles et sans engagement particulière de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde dès disponibilité du reste de la commande.

TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. À défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

1) Pour une livraison en France continentale :
 • Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9.90€HT.
 • Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 1x5€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
 • Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238.00€TTV), dont le cumul des poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants). Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.

2) Pour une livraison en Belgique :
 Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ HT.
 Pour la livraison d'une commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un* nous consulter.
 Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres lies, DOM-TOM, étranger, nous consulter par un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par

l'adresse postale), par mandat administratif ou par virement bancaire. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France.

La commande ne sera expédiée qu'après réception du règlement. Les clients professionnels ayant déjà un compte ouvert disposent d'un délai de règlement de 30 jours date de facture.

Pour les commandes livrées Hors France Continentale, le règlement à la commande est exigé avant expédition de la marchandise.

RETARD DE PAIEMENT / PÉNALITÉS
En cas de non-paiement ou de retard de paiement de factures à échéance, TRIANGLE se réserve le droit de suspendre ou d'annuler toute commande et/ou livraison. Les sommes dues seront majorées d'intérêts de retard égal à deux fois le taux d'intérêt légal conformément à la loi n°2001-420 du 15 mai 2001.

DÉLAÏ DE LIVRAISON / ACCEPTATION DU COLIS À RÉCEPTION
Sous réserve de stock disponible, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants :
 • Pour les commandes inférieures à 30 kg, livraison en 24H/48H
 • Pour les commandes supérieures à 30 kg, livraison en 48H/72H.

Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage et intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu responsable des conséquences de tous événements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits commandés.

Vous êtes tenu de vérifier en présence du livreur le nombre de colis livrés, l'état de chaque colis ainsi que l'ensemble des articles reçus. En cas de doute, vous êtes tenu de refuser le colis et de signaler immédiatement cet incident à TRIANGLE. En cas d'acceptation du colis avec réserves indiquées sur le bon de transport, vous disposez d'un délai de 48h pour avertir TRIANGLE et le transporteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de toute anomalie constatée (colis abîmés, produits cassés...) en mentionnant le détail des avaries constatées. Si aucune réserve n'est émise lors de la réception de votre commande, ou le colis reçu(s) sont considérés comme conformes ; aucune réclamation ne sera prise en compte par la suite.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
TRIANGLE conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix, en application de la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. Cette clause de réserve de propriété ne peut être remise en cause même en cas de litige ou de contestation de la part de l'acheteur.

RETRACTION / REMBOURSEMENT
Conformément aux articles L121-16 et suivants du code de la consommation, le client dispose d'un délai de 14 jours à compter de la livraison de ses produits pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier. TRIANGLE procédera au remboursement (en utilisant le même moyen de paiement que celui employé pour l'achat) des sommes versées au titre du ou des produits et des frais de port au

tarif standard, faisant l'objet de la rétractation. Le client dispose de 14 jours pour retourner l'article et/ou en demander l'échange ou le remboursement, lequel s'effectuera alors à l'exclusion des frais de port. Dans tous les cas, le retour des produits devra s'effectuer dans leur emballage d'origine, en parfait état, complet et accompagné de tous les accessoires éventuels et notices (ainsi que du numéro de retour qui aura été attribué par notre SAV et la facture correspondant à l'achat). Le retour des produits s'effectue aux risques et frais du client. Ce droit ne peut être exercé pour les produits ayant subi une transformation à la demande du client (personalisation d'un produit, produit réalisé sur mesure et produit hors collections). Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou saisis ne seront pas repris. TRIANGLE procédera au remboursement dans un délai de 14 jours suivant la récupération des biens.

RETOUR
Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable de notre SAV. Les produits retournés doivent impérativement être dans un état neuf et propre à la revente, dans leur état d'origine (avec emballage, accessoires, notice...), dûment scellés, et accompagnés de la facture correspondant à l'achat. Les produits retournés incomplets, abîmés, endommagés, utilisés ou saisis ne seront pas repris. Les frais de retour sont à la charge du client. L'exercice du droit de rétractation donnera lieu au choix du client, soit à un remboursement par chèque, soit à l'attribution d'un avoir sur facture. Sauf fabrication spéciale, personnalisée ou hors catalogue.

GARANTIE
Si un article présente des défauts de fabrication, vous pouvez retourner l'article dans un état neuf dans les quinze jours suivant sa réception. La garantie est limitée au remboursement sous forme d'avoir ou à l'échange de l'article. La responsabilité de TRIANGLE ne peut excéder le montant perçu pour cet article. Pour les produits bénéficiant d'une garantie spécifique du fabricant, mentionnée sur notre site internet ou au catalogue, veuillez nous contacter en cas de problème pendant la période de garantie.

LOI APPLICABLE
Les ventes de produits de la société TRIANGLE sont soumises à la loi française. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Lille (59) sera seul compétent.

TRIANGLE SARL au capital de 13000 € - RCS Lille Métropole - SIRET : 384 051 688 00044 - Code APE/NAF : 4791B. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 (art.27), vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition à l'ensemble des données vous concernant. Il suffit de nous le signaler par courrier en justifiant de votre identité à TRIANGLE, Parc d'Activités de la Broye, 2 Rue du Chauffeur, 59710 ENNEVELIN, FRANCE. Photos non contractuelles.
Crédit photo : Fotolia.com

