



Triangle

Spécialiste du Matériel Horticole Professionnel

N°80

CATALOGUE Général
2018



Matériel & Accessoires Equipement Protection Individuelle

COMMANDE DIRECTE



www.triangle-outillage.fr
contact@triangle-outillage.fr



03 20 29 18 18



Parc d'activités de la Broye
2 Rue du Chauffour
59710 Ennevelin - FRANCE



03 20 29 18 20

PARKA HAUTE VISIBILITÉ IMPERMEABLE ET RESPIRANTE

Parka chaude doublée avec fermeture à glissière sous rabat à boutons pression. Col officier avec capuche intégrée. Les 2 poches extérieures ont une fermeture sous rabat à boutons pressions. Cordon de serrage à la taille. Composition : 100% polyester sur support polyuréthane, doublure et remplissage 100% polyester. Bandes réfléchissantes haute qualité 3M Scotchlite TM. Norme visibilité : Classe 3 - CE EN471. Norme froid : CE EN 342. Norme Intempéries : CE EN 343.



EN471
Surface fluorescente : classe 3
Surface réflectrivo-réfléchissante : classe 2
EN343
Résistance à la pénétration de l'eau : classe 3
Résistance évaporative : classe 1

Réf.	Taille	€ H.T
8095 9621	M	34,90
8095 9622	L	34,90
8095 9623	XL	34,90
8095 9624	XXL	34,90

GILET DE SIGNALISATION

Gilet norme CE EN471-classe 2. Deux bandes réfléchissantes Vizilite. Taille unique. Fermeture par bande agrippante. 100% polyester.

Ref : 8095 3101 4^{€ht}/₉₀ P.U / 10 : 4^{€ht}/₂₀



TROUSSE URGENCE

Pour le bureau. Trousse pour 5 personnes. Valisette de 1^{er} soin.

Composition :

- 1 pansement tissé bande : 1m x 6cm
- 1 couverture de survie,
- 1 pince à écharde,
- 1 paire de ciseaux,
- 5 compresses 5 x 5cm,
- 1 bande extensible : 4m x 7cm,
- 4 serviettes alcool,
- 1 sparadrapp tissu : 5m x 1,25cm,
- 10 pansements : 7,2 x 1,9cm.



Ref : 8096 6001 14^{€ht}/₉₀ Dim : 190x230x45mm

CEINTURE LOMBAIRE SIMPLE

Ceinture polyvalente pour tous types d'activités. Tissu thermo thérapeutique multi élastique, garantissant un maintien confortable.

Améliore le rendement mécanique musculaire, prévient et soulage les lésions. Fermeture réglable. Peut être portée sous ou sur les vêtements. Taille unique. Indications : douleurs des reins, lumbago, lésions des muscles du dos et des reins.



Ref : 8095 9825 29^{€ht}/₉₀

PROTÈGE POIGNET AVEC TENSEUR

Ref : 8095 9826
12^{€ht}/₉₀



Protège poignet à action thermique, pouvant s'adapter aux 2 poignets. Indications : traumatisme du poignet et de la main, tendinite, douleurs aiguës et chroniques du poignet. Taille unique : réglable selon besoin.

PROTÈGE COUDE

Coudière élastique avec tenseur réglable anti-vibration. Indications : douleur du coude en général, bursite, douleurs rhumatismales, épicondylite.

Réf.	Taille cm	€ H.T
8095 9827	L (30 à 32)	18,90
8095 9828	XL(33 à 35)	18,90



LUNETTES DE SÉCURITÉ

Lunettes de protection ultra-légères et très confortables avec pont nasal en silicone et champ visuel très large. Ces lunettes sont très agréables à porter et offrent une excellente protection. Oculaire en polycarbonate résistant aux produits chimiques (acétate) avec revêtement anti-buée.



Ref : 8096 3701 6^{€ht}/₉₀

LUNETTES DE PROTECTION

Extra légères et résistantes. Lunettes enveloppantes avec oculaires surdimensionnés 85 x 52mm. Branches réglables en inclinaison et embouts avec pattes de répartition de pression. Oculaire PC incolore anti-rayure et anti-buée. Norme : EN166 & 170.



Ref : 8096 3703 12^{€ht}/₉₀

LUNETTES DE SÉCURITÉ + PROTECTION SOLAIRE

Lunettes de protection ultra-légères et très confortables avec pont nasal en silicone et champ visuel très large. Ces lunettes sont très agréables à porter et offre une excellente protection. Oculaire en polycarbonate résistant aux produits chimiques (acétate) avec revêtement anti-buée. Oculaire teinté, absorbe 82% de la lumière visible. Idéales pour le travail en plein air sous forte lumière solaire. (Norme UV 385).



Ref : 8096 3702 7^{€ht}/₉₀

LUNETTES POLYCARBONATE

Norme EN170. Oculaire en polycarbonate 2,2mm. Traité anti-rayures et anti-buée. Branches réglables. Protection latérale monobloc.

Réf. € H.T 10 et +
8096 0301 4,50 3,90



SUR-LUNETTES

Protection des yeux contre les particules à basse énergie pour les porteurs de lunettes à verres correcteurs. Anti-rayures, anti-UV. Certifications EN 166 et EN 170. Poids : 44g.

Ref : 8096 3721 9^{€ht}/₉₀



CASQUETTE DE SÉCURITÉ

Casquette anti-heurt, avec calotte moulée en ABS. La calotte est équipée d'une mousse pour plus de confort. Aérations sur les côtés. Visière courte rendant cette casquette très adaptée dans les endroits confinés. Conforme à la directive Européenne 89/686/CEE relative aux EPI. Couleur bleu, taille unique.



Ref : 8025 0681 12^{€ht}/₉₀

CEINTURE LOMBAIRE À BRETELLES

Tissu respirant, cette ceinture offre une double traction réglable, permettant une grande contention et un grand confort. Elle est dotée de baleines en acier flexibles, et de bretelles pour renforcer le maintien. Indications : traumatismes professionnels, prévention et traitement de problèmes lombaires.




Réf.	Taille cm	€ H.T
8095 9821	M (83 à 99)	49,90
8095 9822	L (100 à 116)	49,90
8095 9823	XL(117 à 135)	49,90

CEINTURE LOMBAIRE THUASNE®

Cette ceinture lombaire est recommandée pour soulager les douleurs de dos suite à un travail régulier ou intensif. Elle s'adapte rapidement à votre morphologie grâce à ses 2 élastiques de contention et ses 2 boucles à attache rapide pour un serrage optimal et adapté. L'armature respecte la courbure physiologique du dos. Hauteur de maintien dorsal : 26cm. Tissu médical de contention Thuasne®. Lavage à la main.

Réf.	Taille cm	€ H.T
8097 7310	M (71 à 86)	56,90
8097 7311	L (87 à 102)	56,90
8097 7312	XL(103 à 121)	56,90
8097 7313	XXL(122 à 140)	59,90



GANTS DEXTÉRITÉ POLYAMIDE

Gants polyamide vert tricoté une pièce. Enduction PVC HPT™ (Hydropellent Technology™). Enduction souple et durable qui repousse les liquides et fournit une **bonne prise en main, même en milieu humide**. Poignet élastique. Idéal en floriculture, horticulture, arboriculture, entretien espace vert. **Traitement Actifresh**: efficace contre les bactéries, les champignons, la rouille en empêchant ces micro-organismes de commencer à se développer. Favorise une durée de vie plus longue et évite la création de mauvaises odeurs. Très bonne dextérité et grande souplesse.



Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 10	€ HT P.U / 50
8096 1201	8	3,20	2,90	2,60
8096 1202	9	3,20	2,90	2,60
8096 1203	10	3,20	2,90	2,60

En 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	1/4

GANTS CONFORT

Ces gants sont tricotés sans couture, offrant un bon confort à l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements) et améliorent la dextérité pour la prise d'objets fins. La fibre en polyamide offre une grande ténacité et résiste à l'abrasion. Elle résiste également aux moisissures et aux champignons. Enduction polyuréthane sur la paume, dos aéré.



Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 10	€ HT P.U / 50
8096 1211	8	1,99	1,59	
8096 1212	9	1,99	1,59	
8096 1213	10	1,99	1,59	
8096 1214	11	1,99	1,59	

En 388 R.M	
Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	1/4

GANTS MAXIFLEX ENDUCTION MI-CARPE

GANTS NOUVELLE GENERATION

Gants de travail ultralégers. Enduction polyuréthane/nitrile sur support sans couture en nylon/lycra. Enduction respirante en mousse microporeuse offrant une flexibilité et une dextérité optimale. Excellente résistance à l'abrasion. Traitement écologique entièrement sans solvant. Enduction traitée "SIN AQUA" afin de repousser huile et eau. L'enduction mi-carpe permet de travailler en milieu humide tout en ayant le dos de la main aéré.



Réf.	Taille	€ H.T
8096 9001	8	6,90
8096 9002	9	6,90
8096 9003	10	6,90

En 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	4/4
Perforation	1/4

GANTS MAXIFLEX TOUT ENDUIT

GANTS NOUVELLE GENERATION

Gants de travail ultralégers. Enduction polyuréthane/nitrile sur support sans couture en nylon/lycra. Enduction respirante en mousse microporeuse offrant une flexibilité et une dextérité optimales. Excellente résistance à l'abrasion. Traitement écologique entièrement sans solvant. Enduction traitée "SIN AQUA" permet de travailler par temps humide tout en gardant les mains fraîches et sèches. Idéal pour les travaux en espaces verts.



Réf.	Taille	€ H.T
8096 9101	8	7,90
8096 9102	9	7,90
8096 9103	10	7,90

En 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	4/4
Perforation	1/4

GANTS ULTRALÉGERS AVEC PICOTS



Réf.	Taille	€ H.T
8098 0040	7	7,50
8098 0041	8	7,50
8098 0042	9	7,50
8098 0043	10	7,50
8098 0044	11	7,50

Induction paume et doigts - Dextérité optimale - Grip intense. Souplesse et respirant pour un confort maximal. Picots nitrile pour une meilleure préhension et synonymes également de durabilité et d'un meilleur amortissement. 25% plus fin

que la plupart des gants, tout en offrant des performances mécaniques 2x plus élevées.

GANTS DEXTÉRITÉ CUIR PLEINE FLEUR

Gants souplesse et préhension. Cuir pleine fleur d'agneau 0,8 à 1 mm d'épaisseur. Coupe américaine avec élastique au dos. Biais sur poignet. Longueur 26 cm.



En 388 R.M	
Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	1/4

Réf.	Taille	€ H.T
8096 1601	9	7,90
8096 1602	10	7,90

GANTS ANTI-TRANSPIRANTS

1er anti-transpirant au monde : rafraîchit les mains chaudes et assèche les mains moites. De plus, des micros particules d'huiles essentielles sont présentes dans les gants, empêchant les mauvaises odeurs sur vos mains. Support tricoté fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique ad-apt®. Enduction paume en micro mousse de Nitrile. Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie.



Réf.	Taille	€ H.T
8096 9111	7	6,90
8096 9112	8	6,90
8096 9113	9	6,90
8096 9114	10	6,90
8096 9115	11	6,90

En 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	1/4

GANTS DEXTÉRITÉ - CUIR FLEUR HYDROFUGE

Gants souplesse et préhension. Cuir pleine fleur de bovin. **Traitement hydrofuge** 1mm. Coupe américaine avec élastique au poignet. Utilisation : travail en milieu humide, milieu forestier, espaces verts, sylviculture.



Réf.	Taille	€ H.T
8096 1701	9	10,90
8096 1702	10	10,90

En 388 R.M	
Abrasion	2/4
Coupure	1/5
Déchirure	2/4
Perforation	1/4

GANTS CUIR POUR ÉPINEUX

Très bonne résistance à la perforation. Croûte de cuir renforcée avec double épaisseur sur la paume. Longueur 40cm. Couture KEVLAR. Intérieur molletonné. Epaisseur: 1,2mm. Taille 10.



EN 388 R.M	
Abrasion	4/4
Coupure	2/5
Déchirure	4/4
Perforation	4/4

Ref : 8096 0901
19^{€ HT}₉₀

GANTS LATEX ROSIER

Gants latex (ou rosier). Longueur 24 cm. Latex double trempé sur support coton interlock. Finition crêpée pour une préhension maximum. La qualité du latex offre une bonne résistance et une grande souplesse. Dos aéré. Poignet bord côte. Traitement Actifresh® (traitement anti-bactérien). Favorise une durée de vie plus longue et évite la création de mauvaises odeurs. Longueur 240mm. Epaisseur: 1,8mm.



En 388 R.M.	
Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	4/4
Perforation	1/4

Réf.	Taille	€ H.T
8096 1301	8	4,90
8096 1302	9	4,90
8096 1303	10	4,90

GANTS FROID DEXTÉRITÉ "NINJA ICE"

Enduction HPT (Hydropellent Technology) souple, flexible et spongieuse qui repousse les liquides (propriétés déperlantes). Cette finition originale permet ainsi une préhension ferme des objets même en milieu humide et huileux! Ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C! Doublure chaude molletonnée. Traitement Actifresh®.

Chaleur et dextérité

Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 10 ^{GHT}	P.U / 50 ^{GHT}
8096 2903	7	6,90	6,50	6,30
8096 2904	8	6,90	6,50	6,30
8096 2901	9	6,90	6,50	6,30
8096 2902	10	6,90	6,50	6,30
8096 2905	11	6,90	6,50	6,30



En 388 R.M

Abrasion	3/4
Coupure	2/5
Déchirure	3/4
Perforation	2/4

GANTS FROID DEXTÉRITÉ "MAXI THERM"

Gants de précision pour des manipulations générales en milieu humide ou sec dans des conditions froides. Support bouclé doux et confortable qui garde les mains au chaud. Prise antidérapante qui améliore les performances en milieu humide. Forme anatomique qui aide à réduire la fatigue de la main. Technologie « flat dipping » qui améliore la désirabilité et réduit la transpiration. Support : acrylique/polyester sans coutures avec prise antidérapante brevetée. Enduction : Latex naturel - Enduction sur la paume et dos ¾ enduits. Norme : CE EN 388.



Réf.	Taille	€ H.T	P.U / 10 ^{GHT}	P.U / 50 ^{GHT}
8096 2912	8	10,90	9,90	
8096 2913	9	10,90	9,90	
8096 2914	10	10,90	9,90	

NOUVEAU

GANTS DE PRÉCISION AVEC PICOTS DOUBLÉS POLAIRE

Idéal pour la manutention en extérieur, en milieu humide et froid. Gants proches de la main qui offrent une bonne dextérité. Gants tricotés polyamide non pelucheux. Enduction totale mousse de nitrile bleue pour une bonne résistance à l'abrasion - Doublure polaire pour une bonne isolation thermique.



Réf.	Taille	€ H.T	Système
8096 2920	7	12,90	auto-agrippant au poignet. Jauge 13, très serré et gainé.
8096 2921	8	12,90	
8096 2922	9	12,90	Longueur : 25cm.
8096 2923	10	12,90	Norme CE - EN 388.
8096 2924	11	12,90	Taille 7 à 11.

En 388 R.M

Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	2/4
Perforation	1/4

GANTS PVC LARGE DOUBLURE CHAUDE

Gants enduit PVC 100% étanche. Grâce à sa doublure chaude (amovible), ces gants sont particulièrement adaptés pour les environnements froids et humides. (jusqu'à -20°C). Nettoyage haute pression, pisciculture, ... Tricotés sans couture avec enduction- doublure coton, et en insert : une doublure souple en bouclette acrylique / laine amovible - triple induction vinyle (P.V.C)- bonne préhension en milieu humide ou gras, paume et dos finition sablée (adhésivée)- manchette finition lisse. Taille 10. Longueur : 300mm. Traitement Actifresh®.



Réf.	Taille	€ H.T
8096 3010	10	12,90

En 388 R.M

Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	2/4
Perforation	1/4

GANTS FROID CONFORT

Froid, confort et souplesse. Cuir pleine fleur hydrofuge. Fourrure THINSULATE™ (Dupont de Nemours).



En 388 R.M

Abrasion	2/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	3/4

Réf.	Taille	€ H.T
8096 2501	9	22,90
8096 2502	10	22,90

GANTS DEXTÉRITÉ ANTI-COUPURE

Gants polyamide tricoté une pièce. Support fibre de verre, guipées nylon et lycra. Cette alliance de fibres techniques haute ténacité offre une résistance maximale à la coupure (niveau 5). Enduction polyuréthane sur la paume et le bout des doigts offrant un toucher exceptionnel. Dos non enduit pour une meilleure aération de la main. Poignet élastique sans latex permettant d'éviter tout risque d'allergie.



En 388 R.M

Abrasion	4/4
Coupure	5/5
Déchirure	4/4
Perforation	2/4

Idéal en milieu sec!

Réf.	Taille	€ H.T
8096 1401	9	9,90
8096 1402	10	9,90

GANTS TRONÇONNEUSE

Norme EN 381/7. Protection chaîne jusqu'à 16m/s. Cuir pleine fleur hydrofuge. Dessus toile fluo. Protection main gauche.



En 388 R.M

Abrasion	4/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	2/4

Réf.	Taille	€ H.T
8096 0801	9	26,90
8096 0802	10	26,90

COMMENT CONNAÎTRE SA TAILLE ?

Reportez vous sur notre site web dans le mode d'emploi de chaque paire de gants.

GANTS FORESTIERS

En 388 R.M

Abrasion	4/4
Coupure	2/5
Déchirure	2/4
Perforation	3/4



Gant cuir pleine fleur hydrofuge. Renfort cuir matelassé sur paume et métacarpe (vibration). Protège poignet et artère. Poignet bord côte. Intérieur doublé molleton.

Réf.	Taille	€ H.T
8096 0701	9	22,90
8096 0702	10	22,90

GANTS BÛCHERON

En 388 R.M

Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	3/4
Perforation	2/4



Cuir pleine fleur hydrofuge oléofuge. Anti-vibration. Renfort métacarpe croute de cuir. Renfort paume cuir pleine fleur. Couture en KEVLAR.

Réf.	Taille	€ H.T
8096 0601	9	24,90
8096 0602	10	24,90

GANTS PRO MANUTENTION

Gants type poignet, bonne résistance à l'abrasion, souplesse et flexibilité assurées. Paume en Fleur de porc retourné. Renforts Fleur de porc retourné avec coussinets avec mousse anti-ampoule. Fermeture par élastique large noir et auto-agrippant, dos polyester noir élastique



En 388 R.M

Abrasion	3/4
Coupure	1/5
Déchirure	2/4
Perforation	2/4

Réf.	Taille	€ H.T
8096 3005	8	14,90
8096 3006	9	14,90
8096 3007	10	14,90
8096 3008	11	14,90

NOUVEAU
Innovantes, performantes, ce sont les nouveautés

TOP PRIX
Excellent rapport qualité/prix

Echantillon Gratuit
sur simple demande

Sur une sélection d'articles, nous vous envoyons un échantillon GRATUIT sur simple demande. Pour que vous puissiez faire votre choix en toute sérénité !

DE CHOIX SUR LE WEB

Rendez-vous sur notre site internet www.triangle-outillage.fr pour découvrir l'étendue de notre gamme de produits et équipements !

LIVRAISON DE VOS COMMANDES : (EN FRANCE CONTINENTALE)

LIVRAISON EXPRESS EN 24H/48H¹



9€^{ht}
90

24H

9€^{ht} Montant forfaitaire

+15€^{ht} 1^{er} produit encombrant

+5€^{ht} par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

¹ Si le poids de la commande est inférieur à 30 kg ou si elle ne comporte pas de produits encombrants. Sous réserve de stocks disponibles.

LIVRAISON CLASSIQUE EN 48H/72H²

9€^{ht} Montant forfaitaire

+15€^{ht} 1^{er} produit encombrant

+5€^{ht} par produit encombrant supplémentaire

Au delà de 3 articles encombrants nous consulter.

² Si le poids de la commande est supérieur à 30 kg ou si elle comporte un produit encombrant mentionné avec une * sur notre catalogue ou site internet. Sous réserve de stocks disponibles.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toutes conditions d'achat, sauf dérogation formelle de notre part.

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS
Les offres de produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles et sans engagement particulier de TRIANGLE. En cas de disponibilité partielle des produits, TRIANGLE pourra être amené, avec l'accord du client, à scinder la commande, en effectuant une livraison des produits disponibles immédiatement, et le solde dès disponibilité du reste de la commande. TRIANGLE pourra en cas d'indisponibilité proposer un produit d'une qualité et d'un prix équivalent. A défaut pour TRIANGLE de faire usage de cette faculté, le client sera remboursé sans délai et au plus tard dans les trente jours suivant le paiement des sommes qu'il aurait versées.

COMMANDE
Commande avec obligation de paiement sauf pour les clients ayant déjà un compte ouvert chez TRIANGLE. Les commandes peuvent nous être adressées par courrier, fax, téléphone, email ou via notre site internet. Aucun minimum de commande n'est requis.

FRAIS DE PORT ET D'EMBALLAGE
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés. Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.

I) Pour une livraison en France continentale :
 • Commande dont le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produit encombrant : le montant forfaitaire est de 9.90€HT.
 • Commande dépassant 30kg (cumul du poids des articles) ou comportant un produit encombrant : Au montant 9.90€HT, il faut ajouter 15€HT pour le premier article (encombrant mentionné par une *) puis 5€HT par article encombrant supplémentaire (au-delà de 3 articles encombrants, nous consulter). Exemple : pour une commande avec 2 articles encombrants : 15€ + 1x5€ = 20€HT. Notre site internet prenant en compte votre lieu de livraison pour définir la participation aux frais de port, il peut être opportun de passer commande sur notre site afin d'ajuster le coût de cette livraison.
 • Pour une commande internet supérieure à 199€HT (238.00€TTC), dont le cumul des poids des articles est inférieur à 30kg ou ne comportant pas de produit encombrant, les frais de port sont offerts (hors produits encombrants). Attention : pour bénéficier des frais de ports offerts, votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.

II) Pour une livraison en Belgique :
 Le montant forfaitaire, pour toute commande inférieure à 30kg est de 12.90€ HT.
 Pour la livraison d'une commande supérieure à 30kg ou contenant des produits encombrants marqués d'un*: nous consulter.
 Pour toute autre livraison en dehors de la France continentale (Corse, autres lies, DOM-TOM, étranger, nous consulter pour un devis transport.

CONDITIONS DE PAIEMENT
Le paiement peut être effectué par chèque à l'ordre de TRIANGLE, par carte bancaire (sur notre site internet ou par

DEVIS GRATUIT

Sur simple demande

On acheteurs s'efforcent de dénicher pour vous des produits de qualité au meilleur prix. Toutefois, pour des quantités importantes, ils peuvent être en mesure de re-négocier les prix auprès des fournisseurs, de ré-étudier les coûts liés au transport, de faire du groupage avec d'autres commandes, afin de vous faire bénéficier de tarifs plus avantageux. Les produits identifiés dans le catalogue avec ce logo sont notamment concernés. N'hésitez pas à nous soumettre vos besoins, nous vous établissons un devis personnalisé gratuit.

NOUVEAU : faites votre demande de devis directement sur internet ou par email : commercial@triangle-outillage.fr

COMMANDE WEB

Commandez sur www.triangle-outillage.fr

- Accès 24h/24 - 7j/7
- Des nouveaux produits proposés chaque semaine
- Traitement express de votre commande
- Paiement en ligne sécurisé
- Frais de port offerts !⁽¹⁾

⁽¹⁾ Frais de port offerts pour les commandes dont le poids est inférieur à 30kg et ne contenant pas de produits encombrants. Offre valable pour toute commande passée sur notre site web, dont le montant total HT est supérieur à 199 Euros d'achats, pour une adresse de livraison en France continentale uniquement.

SUIVI COLIS

Email / SMS

Un e-mail et/ou un SMS de suivi de colis vous sera envoyé dès que votre colis sortira de notre entrepôt⁽²⁾.
 Votre numéro de colis vous sera communiqué ainsi qu'un lien internet qui vous permettra de suivre son parcours de notre entrepôt jusqu'à son lieu de livraison. Important : Pour être informé(e) du parcours de votre commande, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous communiquer votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone portable sur le Bon de Commande.

⁽²⁾ Pour toute commande inférieure à 30kg, hors article encombrant. Livraison en France continentale.

RETRAIT SUR PLACE

Votre commande peut être mise à disposition pour un enlèvement en nos locaux à Ennevelin (59).
 Merci de nous contacter 48h à l'avance afin que nos équipes puissent préparer votre commande, il ne restera plus qu'à vous aider à la charger !

SUR MESURE

L'article que vous recherchez ne se trouve pas dans le catalogue ? N'hésitez pas à nous consulter, nos équipes vous aideront à le trouver !

